Norway. Meteorologiske institutt.
Norsk meteorologisk årbok. 1935-39

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1935 - 1939

QC
989
.N8
N6
1935

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

LIBRARY
MAY 3 - 1948
WEATHER BUREAU

LIBRARY
APR 2000
Environmental Science Services Administration
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PREIS KR. 4.00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN · OSLO 1936

7[illegible]

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort . . . . . S. 1
Verzeichnis der Stationen . . . . . S. 6
Registrierungen in Ås von Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Niederschlag und luftelektrischem Potentialgefälle 1935 . . . . . S. 8
Tägliche Mittel der Stundenwerte des Luftdruckes und der Temperatur in Ås 1935 . . . . . S. 28
Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles und der luftelektrischen Leitfähigkeit in Ås 1935 S. 28
Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert für Luftdruck und Temperatur an ausgewählten Stationen . . . . . S. 29
Monatsmittel der Seetemperatur für 1935 an 13 Küstenstationen . . . . . S. 29
Terminbeobachtungen in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø 1935 . . . . . S. 30
Monats- und Jahresresumé 1935 für 112 Stationen . . . . . S. 54
Terminbeobachtungen für 1934 bei Svalbard Radio, Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Myggbukta S. 110
Monats- und Jahresresumé 1934 für Svalbard Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Myggbukta . . . . S. 134
Flugzeugaufstiege, Kjeller 1935 . . . . . S. 136
Druck, Temperatur und relative Feuchtigkeit in festen geometrischen Höhen . . . . . S. 145
Registrierballonaufstiege. Ås 1935 . . . . . S. 147

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:		Steht	Lies
1912—1931.	Die Koordinaten für Svalbard (Spitsbergen), Green Harbour werden überall verbessert. Die Breitekoordinate	78° 2′	78° 3′
	Die Längekoordinate	14°15′	14°14′
1924 S. 89.	Kongens Grube: Windverteilung S, April	36	35
	— — C, —	11	12
	— — S, Jahr	546	545
	— — C, —	172	173
1925. S. 133.	Trondhjem: Zahl der Tage mit Niederschlägen ≧ 1.0 mm, Jahr	152	162
1932. S. 64.	Utsira: Lufttemperatur, III, Juni	10.6	10.8
	— — , III, Juli	14.0	14.2
	— — , Max., —	20.4	20.6
	— Absolute Feuchtigkeit, III, Juli	10.2	10.3
	— — , Mittel, —	10.2	10.3
	— Lufttemperatur, III, August	14.1	14.3
	— — , Mittel, —	14.0	14.1
	— — , Max., —	20.3	20.5
	— — , III, September	10.8	11.0
	— — , Mittel, —	11.0	11.1
	— — , Max., —	16.0	16.2
	Absolute Feuchtigkeit, III, September	7.8	8.1
	— — — , Mittel, —	8.0	8.1
1933. S. 74.	— Lufttemperatur, III, April	4.8	5.0
	— — , Max., —	10.5	10.7
	— — , III, Mai	9.1	9.3
	— — , Mittel, —	9.0	9.1
	— — , Max., —	17.4	17.6
	Absolute Feuchtigkeit, III, Mai	6.9	7.0
	— — — , Mittel, —	6.8	6.9
	— Lufttemperatur, III, Juni	15.1	15.3
	— — , Mittel, —	14.9	15.0
	— — , Max., —	24.8	25.0
	— — , III, Juli	15.5	15.7
	— — , Mittel, —	15.3	15.4
	— — , Max., —	21.3	21.5
	— Absolute Feuchtigkeit, III, Juli	10.1	10.2
	— — — , Mittel, —	10.3	10.4
	— Lufttemperatur, III, August	14.5	14.7
	— — , Mittel, —	14.5	14.6
	— — , Max., —	18.3	18.5
	— Absolute Feuchtigkeit, III, August	9.8	9.9
	— Lufttemperatur, III, September	13.6	13.8
	— — , Mittel, —	13.6	13.7
	— — , Max., —	18.1	18.3
	— Absolute Feuchtigkeit, III, September	9.0	9.1
	— — — , Mittel, —	9.0	9.1

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1935 enthält zweistündliche Werte für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Niederschläge und für das luftelektrische Potentialgefälle in Ås, Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten einiger älterer Stationen, die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen, die Terminbeobachtungen an 4 Stationen, die Übersichtstabellen von 112 Stationen, Terminbeobachtungen und Übersichtstabellen für Svalbard Radio Januar bis August, Isfjord Radio September bis Dezember, Bjørnøya, Jan Mayen und Myggbukta für 1934, die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller und die Ergebnisse einiger Registrierballonaufstiege in Ås.

Von diesen 116 Stationen haben 66 Quecksilberbarometer, 67 Psychrometer oder Haarhygrometer und 49 nur trockene Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur wenige mit Maximumthermometern versehen sind. Im Jahre 1931 wurden eine Reihe von Stationen mit Maximum—Minimumthermometern versehen. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Bei 81 von 140 Stationen sind Hütten angebracht.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer teils englischen und teils deutschen (Fuess) Fabrikates. Ungefähr vier Fünftel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird in Oslo und Tromsø ein Aspirator verwendet. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Ein paar Stationen im nördlichen Teile des Landes haben jedoch Devik'sche Hygrometer [2]).

An 61 Stationen befindet sich ein Barograph, an 29 ein Thermograph, an 13 ein Hygrograph, an 6 ein Thermo-Hygrograph, an 7 ein Pluviograph und an 27 ein Anemograph. Von den Registrierungen dieser Instrumente werden die Barogramme in Ås, die Thermogramme in Ås und Bergen, die Hygrogramme in Ås, Bergen Trondheim, die Anemogramme und Pluviogramme in Ås und Bergen zur Ermittelung der stündlichen, zum Teil zweistündlichen Werte benutzt.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden, mit Ausnahme von Hamar. Neue Stationen in diesem Jahrbuch sind Vang på Hedmark, Asker, Råde, Gaustatoppen und Makkaur Fyr.

Eine Reihe von Stationen haben neue Namen erhalten. In der Tabelle S. 5 findet man diese Änderungen angegeben.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Engerdal: Die Station wurde am 18. September 1935 ungefähr 10 km gegen S nach Heggeriset im Engerdal verlegt. Beobachter unverändert.

Råde: Die Station ist seit dem 1. Januar 1934 in Betrieb.

Gaustatoppen: Die Station ist seit dem 10. August 1934 in Betrieb.

Berkåk: Die Station wurde am 8. Juni 1935 ungefähr 500 m gegen N verlegt.

Kirkenes: Die Beobachtungen hörten am 19. August 1935 auf. Die Station wurde an diesem Tag nach Karpbukt verlegt.

Bjørnøya: Die Barometerhöhen an den Terminbeobachtungen sind 0.1 mb zu hoch angegeben. Die Terminmittel sind dagegen richtig angegeben.

Svalbard Radio: Die Beobachtungen hörten am 1. September 1934 auf. Die Station wurde an diesem Tag nach Isfjord Radio verlegt.

[1]) Met. Zeitschrift 1908, S. 396—400.

[2]) Zeitschr. für Instrumentenkunde 1928, S. 226.

Die Feuchtigkeitswerte an Svalbard Radio sind nicht gedruckt, da sie unbrauchbar waren.

Myggbukta. Die Luftdruckwerte sind auf 0 m ü. M. reduziert. Die meteorologischen Beobachtungen sind zum Teil zweifelhaft.

Die Seiten 6—7 enthalten die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen in Tabellenform. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Die Seiten 8—28 enthalten die zweistündlichen Werte des Luftdrucks, der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Windes, des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås.

Der Barograph in Ås ist seit dem Jahre 1915 in Benutzung. Die zweistündlichen Angaben sind auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers beträgt 95.3 m.

Der Thermograph in Ås steht in der Hütte des Meteorologischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die täglich dreimaligen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Ås wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann, gemessen.

Die Potentialregistrierungen in Ås sind durch die im Oktober 1918 neuaufgestellte Potential-Registrieranordnung gewonnen.

Ausser den zweistündlichen Werten des luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl «Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel» als auch «Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektrizität) für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel». Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für die die Zahlen fett gedruckt sind.

Seite 29 enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für 10 bzw. 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden gelten für Luftdruck (1866—95) und Temperatur (1841—90). Seite 29 enthält weiter die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 13 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Die Seiten 30—53 enthalten die vollständigen Terminbeobachtungen an den 4 Stationen: Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø. Interpolierte Werte sind kursiv gedruckt. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den wahren Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]).

Die Reduktion auf die Normalschwere geschieht nach der Formel:

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b und C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt, um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die

[1]) Über das Normalbarometer siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mat, naturv. Klasse. 1896 No. 1. S. 1—45. Siehe auch: Ältere meteorologische Beobachtungen in Oslo (Kristiania). Geofys. Publikationer Vol. III. No. 9 (1926), S. 56, und: Jahrbuch d. norw. met. Inst. für 1927. S. VI—IX.

angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe gerade von einem Zehntel bis zum nächsten springt. Man sieht dann unmittelbar, mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat, und es ist auch ganz leicht, die Zahlen des Jahrbuches für den Luftdruck durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Das Ablesen des Indexes des Minimumthermometers ist durch tägliches Vergleichen um 8 Uhr mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Seit dem 1. Januar 1894 wird das Minimumthermometer um 8 Uhr eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelincks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100 %. Die beobachteten Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

6. Die Windrichtung treu nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung: Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[1].

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Klares bis 10 = Ganz bedeckt. Niederschläge, die an einem der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungsziffer angeführt: • Regen; · Schnee; ✳ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern um 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist[2]).

9. Bemerkungen über Niederschläge und andere Phänomene mit der jeweiligen Tageszeit M. E. Z.

Niederschläge oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Am 1. Januar 1931 wurde eine Serie neuer Zeichen eingeführt. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. «abd.» ist eine unbestimmtere Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

●	Regen.	sch.	Schauer.	n	in der (vorhergehenden) Nacht
✳	Regen und Schnee.	tr.	Tropfen.	a	vormittags.
✱	Schnee.	fl.	Flocken.	p	nachmittags.
△	Hagel oder Graupeln.	körn.	körnig.	mg.	morgens.
≡	Nebel.	0	schwach } als Exponent.	mtg.	mittags.
⌒	Tau.	2	stark }	abd.	abends.

[1]) Ein Vergleich der schätzungsweise festgestellten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie A[illegible] graphie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, Meteorologische Zeitschrift 18[illegible] G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale. Professional Notes. No[illegible]

[2]) Viele Stationen messen auch den Niederschlag bei der Abendbeobachtung; diese Menge wird [illegible] folgenden Morgen gemessenen addiert.

⊔	Reif.	I	Erste Beobachtungsstunde.
↗	Starker Wind.	II	Zweite —
⊼	Gewitter.	III	Dritte —
<	Blitz ohne Donner.	u.	und.
T	Ferne Gewitter.	st.	stark.
♕	Nordlicht.	sp.	später.
⊕	Ring.	zeitw.	zeitweise.
⦶	Hof.		
∞	Höhenrauch.		
⊹	Schneegestöber.		
·	Sonnenschein.		
⌒	Regenbogen.		
~	Glatteis.		

Die Seiten 54—109 enthalten die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe, wie von denen der zweiten Abteilung. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.}),$$

wo n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monat wechselt [2]).

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen zuzüglich einer Korrektur [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo, Bergen und Bossekop (Alta) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr unverändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet, mit einer empirisch bestimmten Korrektur, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
> 20°	— 0.2	— 10- — 6	+ 0.3
15-20	— 0.1	— 20- — 10	+ 0.4
10-15	0.0	— 25- — 20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	— 30- — 25	+ 0.2
— 6- 0	+ 0.2	— 40- — 30	+ 0.1
		< — 40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppenschen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}\,(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden [4]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag usw. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm und [illegible]

[illegible] Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg., und «Klimatabeller for Norge» I, Luftens [illegible] S. 6—7.

[illegible] für 1920. S. IX.

[illegible] Werte dieser Korrektur sind im Jahrbuch für 1891, S. XV, angegeben.

[illegible] Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

mit über oder gleich 1.0 mm an. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an denen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, an denen Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an denen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letzte Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, an denen schwacher Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an denen Donner gehört wurde. Übrigens sind die Angaben über Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an denen eine Windstärke von über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Die Seiten 110—135 enthalten die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen auf Svalbard, auf Bjornoya, auf Jan Mayen und in Myggbukta für das Jahr 1934.

Auf Jan Mayen sind auch um 2 Uhr Beobachtungen ausgeführt und hier unter die gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitaufgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Skala angegeben. Die Monatsmittel im Resumé sind Mittel aus den 4 Terminmitteln.

Die Seiten 136—146 enthalten die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller.

Die Seiten 147—155 enthalten die Ergebnisse der Registrierballonaufstiege in As.

Oslo, im November 1936.

Tabelle der Namenänderungen.

Alter Name	Neuer Name	Neuer Name	Alter Name
Asberg	Dagali.	Alvdal	Strand.
Apelsvoll	Ø. Toten.	Dagali	Asberg.
Dalen	Dalen i Telemark.	Dalen i Telemark	Dalen.
Eg	Kristiansand S.	Dividalen	Frihetsli.
Flesberg	Svene.	Fagerlidal i Malselv	Malselv.
Frihetsli	Dividalen.	Haugastøl	Nygård.
Hellesøy	Hellisøy Fyr.	Hellisøy Fyr	Hellesøy.
Klepp på Jæren	Klepp.	Klepp	Klepp på Jæren.
Kråkenes	Krakenes Fyr.	Krakenes Fyr	Krakenes.
Leivdal	Nordfjordeid.	Kristiansand S.	Eg.
Lillehavn	Lindesnes.	Lindesnes	Lillehavn.
Luster	Luster Sanat.	Luster Sanat	Luster.
Målselv	Fagerlidal i Malselv.	Makkaur Fyr	Makkaur.
Makkaur	Makkaur Fyr.	Nordfjordeid	Leivdal.
Nygård	Haugastøl.	Runde	Rundøy.
Rognan i Saltdal	Saltdal.	Saltdal	Rognan i Saltdal.
Rundøy	Runde.	Skomvær Fyr	Skomvær.
Skomvær	Skomvær Fyr.	Slätterøy	Slotterøy.
Sletnes	Sletnes Fyr.	Sletnes Fyr	Sletnes.
Slotterøy	Slätterøy.	Sula Fyr	Sula.
Strand	Alvdal.	Sulstua	Sul.
Sul	Sulstua.	Svene	Flesberg.
Sula	Sula Fyr.	Tonnes i Helgeland	Tonnes.
Tonnes	Tonnes i Helgeland.	Torungen Fyr	Torungen.
Torungen	Torungen Fyr.	Vang på Hedmark	Vang.
Vang	Vang pa Hedmark.	Vollen i Slidre	V. Slidre.
V. Slidre	Vollen i Slidre.	Ø. Toten	Apelsvoll.

Verzeichnis der Stationen.

Station	Ordnung	Seite	Breite N φ	Länge E Gr λ	Seehöhe H m	Barometerhöhe H_b m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	C_g bei mb	Feuchte-Instrum.[1]	Die Beobachtungsstunden Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Abjørsbråten	III	56	66° 55′	9° 17′	671		1.5	1.6				8	14	19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
As	I	8, 66, 147	59 40	10 46	95	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8	14	19	Met. Observ. Aurud, Mechaniker.
Alstahaug	III	94	65 53	12 29	15		1.8	1.3			R	8	14	20	Irgens Kirkhus.
Alta	II	29, 102	69 58	23 15	7	10.0	2.3	1.8	1.05	985	P	8	14	19	Alf Samuelsen, Telegraphenbeamter.
Alvdal	III	54	62 1	10 49	485		1.4	1.7				8	14	19	Marit Nordrum-Søgård, Postbeamtin.
Andenes	II	29, 100	69 20	16 8	5	7.0	1.9	1.5	2.05	991	R	8	14	19	Aron Hanssen, Leuchtturmwächter.
Asker	III	62	59 51	10 26	152		1.7	1.5				8	13^{30}	19	Landwirtschaftliche Schule.
Bergen	I	29, 36, 78	60 24	5 19	43	44.4	1.7	1.5	1.35	1014	P	8	14	19	J. Larsen, Bürodiener d. Wet.dienstst.
Bergsdal	III	78	60 33	6 4	548		2.4	2.9				8	14	19	Frau Marta Björlo.
Berkåk	III	88	62 50	10 1	425		1.8	1.5				8	14	19	J. Asphaug, Kaufmann.
Bjørnfjell	III	98	68 26	18 4	514		2.5	2.4				8	14	19	Hagen-Sundsfjord, Telegr.beamter.
Bjørnøya	I	116, 134	74 28	19 17	29	29.2	2.1	1.9	2.45	1008	R	8	14	19	Telegraphenstation.
Bodø	II	29, 96	67 17	14 26	16	17.0	2.0	1.5	1.85	999	R	8	14	19	Landwirtschaftliche Schule.
Brønnøysund	II	29, 92	65 28	12 12	4	5.3	2.0	2.3	1.75	1009	P	8	14	19	P. Olsen, Kirchendiener.
Bygdøy	III	60	59 54	10 40	23		2.0	2.0				8	-	-	Frau Karen Haugan, Radiobeamter.
Byglandsfjord	II	70	58 40	7 48	206		2.1	1.3			R	8	14	19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Dagali	III	64	60 25	8 26	887		2.0	1.1			R	8	14	19	G. Aasberg, Landmann.
Dalen i Telemark	II	68	59 27	7 57	77	78.4	2.0	1.6	1.15	952	R	8	13	19	Arne Bergland, Tischler.
Dividalen	III	102	68 47	19 43	202		1.5	1.2				8	14	19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Dombås	II	29, 54	62 5	9 7	643	647.2	1.9	1.8	1.25	961	R	8	14	19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eggum	III	100	68 19	13 41	4		1.8	1.8			R	8	13	19	Hans Eggvin, Lehrer.
Eidsberg	III	66	59 30	11 17	136		2.0	1.3				8	14	19	O. Bakka, Landmann.
Ekkerøy	III	106	70 4	30 6	7		1.7	1.9				8	14	19	Einar Nilsen, Tischler.
Engerdal	III	54	61 40	11 59	540		1.4	1.6			R	8	14	19	Frau Gunvor Sletmoen.
Fagerlidal i Målselv	III	100	69 4	18 32	ca. 30		2.0	1.7			R	8	14	19	Sverre Tollefsen.
Fanaråken	II	82	61 31	7 54	2064	2072	4.2	2.4	0.76	780	R	8	14	19	Nikolaisen.
Ferder	II	29, 68	59 2	10 32	6	9.1	6.5	1.0	1.25	985	P	8	14	19	O. P. Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	II	80	61 26	6 46	6		2.0	1.4			R	8	14	19	Ivar Böium, Landmann.
Fleinvær	III	96	67 10	13 47	4		1.6	1.6			R	8	13	19	M. Ellingsen, Telephonbeamter.
Flesberg siehe Svene															
Flisa	II	60	60 37	12 1	183	184.5	2.0	1.5	1.35	1034	R	8	14	19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III	56	62 7	9 16	952		1.8	1.5				8	14	19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Fortun	II	82	61 30	7 41	ca. 30	ca. 31.0	1.9	1.5	1.41	1005	R	8	14	19	Knut A. Fortun, Postbeamter.
Galten	III	104	70 44	22 43	4		2.0	1.7				8	14	19	D. Schumacher, Kaufmann.
Gaustatoppen	II	68	59 51	8 40	1828	1828.8	2.0	1.5	0.70	800	R	8	14	19	Hans Johnsen Tjonn.
Glomfjord	III	94	66 48	14 0	38		1.6	1.7				8	14	19	Kraftwerk, Glomfjord.
Grøtøy	III	96	67 50	14 46	6		2.1	1.5			D	8	14	19	Alfred Dahl.
Gvarv	II	68	59 24	9 10	26	28.0	2.0	1.8	1.25	972		8	14	19	O. M. Gokstad, Bahnhofsvorsteher.
Hattfjelldal	III	92	65 36	14 9	ca. 235		1.8	2.0			R	8	14	19	Hemming Slettbakk, Landmann.
Haugastøl	III	62	60 31	7 50	995		1.6	1.8				8	14	19	S. H. Kvilekval, Bahnaufseher.
Hellisøy Fyr	II	29, 80	60 45	4 43	15	19.2	1.7	1.0	1.35	1008	R	8	14	19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	II	66	59 25	10 29	14		1.8	1.5				8	14	19	K. G. Gundersen, Unteroffizier.
Ingøy	II	29, 104	71 4	24 9	4	4.3	1.6	1.5	2.05	975	R	8	14	19	O. Digre, Kaufmann.
Isfjord Radio	I	114	78 4	13 38	7	8.2	2.0	1.7	2.45	1019	R	8	14	19	Telegraphenstation.
Jan Mayen	I	122, 134	70 59	8 18 W	23	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8	14	19	Telegraphenstation.
Karasjok	II	108	69 25	25 35 E	135	135.7	2.0	1.4	1.85	969	R	8	14	19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Karpbukt	II	108	69 39	30 23	10	10.9	1.9	1.5	1.95	982	R	8	14	19	Trygve Borthen, Kaufmann.
Kautokeino	II	108	68 59	23 7	308	309.3	1.9	1.8	1.85	1012		8	13	19	Frau Julie Oskal
Kinn	II	84	61 33	4 48	8		1.8	1.4				8	14	19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	II	108	69 44	30 3	5	12.3	4.4	1.6	1.95	982	R	8	14	19	Sigurd Torgersen, Telegr.beamter.
Kistrand	III	104	70 28	25 15	11		1.6	1.5				8	13^{15}	19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller		136	59 58	11 2	109										H. Normann, Rittmeister.
Klepp	III	74	58 47	5 37	16		1.9	1.5			R	8	14	19	J. P. M. Johannessen.
Knutehytta	III	64	59 41	9 30	717		2.4	1.4				8	-	-	Herman Korbu.
Kongsberg	III	64	59 40	9 39	155		1.8	1.2				8	-	-	Thv. Bugge, Propst.
Kråkenes Fyr	II	29, 84	62 2	4 59	39	41.3	1.7	1.2	1.45	966	R	8	14	19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter
Kristiansand S.	III	70	58 10	7 59	22		2.0	1.3				8	14	19	T. Nyberg, Agronom.
Kristiansund N.	III	86	63 7	7 45	38		11.0	11.0				8	14	19	O. Kvalvåg, Hafenbeamter.
Kutjern	II	58	60 34	10 33	493	495.5	2.1	1.6	1.25	1011	R	8	14^{20}	19	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Lejkanger	III	80	61 11	6 53	20		1.4	1.2				8	14	19	P. Stedje, Versuchsleiter.
Leirdal siehe Nordfjordeid															
Lillehammer	II	56	61 6	10 28	226	227.9	2.0	1.6	1.35	1023	R	8	14	19	Thorleif Ulsaker, Landmann.

[1] R: Russeltvedts Torsionshaarhygr., P: Psychrometer, D: Deviks Haarhygr.

Station	Ordnung	Seite	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H m	Barometerhöhe H_b m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr mb	bei mb	Feuchte-Instrum.	Die Beobachtungsstunden, Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Lindesnes	III	29, 72	58° 0′	7° 5′	1		1.4	4.0				8	14	19	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lista	II	72	58 6	6 34	13	8.8	2.0	1.4	1.15	973	P	8	14	19	O. Evensen, Leuchtturmwächter.
Luster Sanat.	III	82	61 26	7 26	502		2.4	2.0			P	8	14	19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.
Lyngør	II	70	58 38	9 7	2	6.4	2.0	1.3	1.25	1000	R	9	14	19	Didrik T. Oliegreen, Zollbeamter.
Lærdal	II	82	61 6	7 29	2	3.1	1.7	1.2	1.35	999	P	8	14	19	O. Wangensten, Telegraphenbote.
Målselv siehe Fagerlidal i Målselv															
Makkaur Fyr	III	106	70 42	30 6	11		2.0	1.8				8	13	19	Arthur Bøe, Leuchtturmwächter.
Mandal	III	72	58 2	7 27	6		2.0	1.4				8	14	19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.
Modum	III	62	59 58	10 0	135		1.6	1.2				8	14	19	Chr. O. Ruud, Agronom.
Myggbukta	I	128, 134	73 29	21 34 W	2	3.2	1.6	2.2	2.40	1000	R	8	14	19	Telegraphenstation.
Myken	II	29, 94	66 46	12 29 E	19	19.9	2.0	1.6	1.85	1015	R	8	14	19	P. Moe.
Nesbyen	II	62	60 35	9 6	165	165.5	1.4	1.1	1.25	998	R	8	14	19	Frl. Asta Wöllo.
Nordfjordeid	II	84	61 56	6 6	ca. 69		2.2	1.7				8	14	19	Haldor Lefdal, Landmann.
Nordli	II	92	64 28	13 35	395	397.1	1.9	1.5	1.55	1007		8	14	19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	II	29, 92	64 48	10 33	33	36.7	1.9	1.6	1.65	981	P	8	14	19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Offersøy	II	98	68 19	15 39	16	20.4	2.1	1.6	1.95	1009	P	8	14	19	Magnus Os, Lehrer.
Oksøy	II	29, 72	58 4	8 4	8	10.7	2.0	1.6	1.15	984	P	8	14	19	A. H. Wright, Leuchtturmwächter.
Ona	II	29, 86	62 52	6 33	12	14.6	1.8	1.2	1.55	1006	P	8	14	19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III	84	61 56	7 13	205		2.0	1.0				8	14	19	Frl. I. Skaare.
Oslo	I	29, 30, 60	59 55	10 43	22	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8	14	19	Met. Inst., Tveter, Hausw. d. Astr. Obs.
Råde	III	66	59 21	10 53	44		2.0					8	14	19	Mikjel H. Sørlie, Lehrer.
Rena	III	58	61 8	11 22	225		1.4	1.2				8	14	19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rognan i Saltdal siehe Saltdal															
Rundemannen	II	78	60 24	5 22	560	557.8	1.8	1.5	1.15	937	R	8	14	19	Telegraphenstation.
Runde	II	86	62 23	5 38	22		1.7	1.2				8	14	19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamtin.
Røros	II	29, 54	62 34	11 23	628	629.2	1.8	1.4	1.25	940	R	8	14	19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II	98	67 30	12 4	8	10.5	2.0	1.3	1.95	982	P	8	14	19	N. C. Olsen, Telegraphenbeamter.
Saltdal	III	96	67 6	15 24	15		2.0	0.0			R	8	14	19	Petter Andreassen, Jr.
Sauda	II	76	59 39	6 19	5	9.0	2.0	1.5	1.27	1005	R	8	14	19	Electric Furnace Products Company, Ltd.
Selbu	III	90	63 13	11 7	ca. 220		1.6	1.4				8	14	19	Olav Engen, Tischler.
Siččajavre	III	108	68 45	23 32	400		1.2	1.2			D	8	14	19	E. E. Øvergaard, Landmann.
Skomvær Fyr	III	29, 100	67 24	11 54	11		2.0	1.5				8	14	19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Skrova	II	98	68 10	14 40	10		1.9	2.0			P	8	14	19	Ove Christensen, Lehrer.
Skudenes	II	29, 74	59 9	5 16	2	6.8	5.4	2.2	1.25	972		8	14	19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes Fyr	II	104	71 5	28 14	7	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8	14	19	H. Jenssen, II. Leuchtturmwächter.
Slirå	II	80	60 37	7 23	1302	1303.5	3.8	3.6	0.95	916	R	7	14	19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slåtterøy	II	29, 76	59 54	5 4	15		2.2	1.6				8	14	19	Lars Svendsen, Leuchtturmwächter.
Sula Fyr	III	29, 90	63 51	8 27	28	31.3	2.0	1.4	1.66	1015		8	14	19	J. Jøstensen, Leuchtturmwächter.
Sulstua	III	90	63 40	12 1	235		1.3	0.9				8	14	19	John R. Brændmo, Handlungsgehilfe.
Sunndal	III	88	62 33	9 6	200		1.6	1.2				8	14	19	G. Nisja, Landmann.
Svalbard Radio	I	110, 134	78 13	15 38	53	53.0	1.7	1.9	2.45	1019		8	14	19	Telegraphenstation.
Svandalsflona	II	76	59 50	6 59	1060	1065.1	3.0	1.8	0.95	885	R	8	14	19	Torjus Svandalsflona, Hospitzwirt.
Svene	III	64	59 46	9 35	177		1.5	1.6				8	14	19	Andreas Hvila, Landmann.
Syfteland	III	78	60 14	5 27	53		5.6	1.2			R	8	14	19	W. Jessen, Landmann.
Tafjord	II	86	62 13	7 26	ca. 26	28.1	2.6	1.4	1.45	978	R	8	14	19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	III	106	70 27	28 15	5		1.8	1.7			P	8	13	19	A. Henriksen.
Tingvoll	II	88	62 50	8 19	47	49.6	1.8	1.6	1.45	1005		8	14	19	P. Oftedal, Maschinenmeister.
Tonnes i Helgeland	III	94	66 31	13 0	15		2.5	1.8				8	14	19	Thorleif Lundlie, Telegr. beamter.
Tonstad	II	74	58 40	6 43	57	58.9	1.5	1.2	1.25	1035		8	14	19	Frau Thrine Bjunes.
Torsvåg	III	102	70 15	19 30	22		1.9	1.7			R	8	14	19	L. A. Hansen, Leuchtturmwächter.
Torungen Fyr	III	29, 70	58 24	8 48	10		2.0					8	14	19	Chr. S. Andersen, II., Leuchtturmwächter.
Tromsø	I	29, 48, 102	69 39	18 57	102	114.5	3.0	2.0	1.95	990	P	8	14	19	K. Lukkassen, Bürodiener d. Wetterdienstst.
Trondheim	I	42, 88	63 26	10 25	58	63.8	1.6	1.2	1.55	994	P	8	14	19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda	II	60	59 59	10 39	514	515.3	1.4	1.9	1.15	932	R	8	14	19	Widding Danielsen, Telegr. beamter.
Ullensvang	II	76	60 19	6 40	17	12.2	1.7	1.7	1.35	1017		8	14	19	Frau Marita Aarhus.
Utsira	II	29, 74	59 18	4 53	54	56.0	2.4	1.4	1.25	965	R	8	14	19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	II	90	63 52	9 45	4		2.0	1.4				8	14	19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vang på Hedm.	III	58	60 49	11 11	233		1.9	1.4			R	8	14	19	S. Gulbrandsen, Schuldirector.
Vardø	II	29, 106	70 22	31 6	10	12.1	2.0	1.9	2.05	990	R	8	14	19	T. A. M. Hæsken, Leutnant.
Vollen i Slidre	III	29, 56	61 6	8 58	403		2.0	1.6			R	8	14	19	Frl. Olga Breyholtz.
O. Toten	III	58	60 43	10 51	270		2.0	1.6				8	14	19	H. O. Graffer.

$H = 95$ m, $H_b = 95.3$ m

$C_y = 1.25$ mb bei 959 mb

$\varphi = 59^0\ 40'$ N

$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

900 oder 1000 mb +

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	92.2	92.4	**91.9**	91.9	92.8	94.1	94.9	97.2	99.4	02.1	04.7	**06.8**
2	**08.9**	10.9	12.9	13.9	15.8	16.9	18.0	19.2	20.3	21.3	22.0	**22.8**
3	**22.7**	22.2	21.5	20.2	19.1	16.9	14.2	10.8	07.9	05.6	02.2	**97.4**
4	**91.6**	89.0	87.5	**86.6**	86.9	87.2	87.1	87.5	88.4	89.1	90.0	90.3
5	**90.5**	91.4	91.9	92.4	93.3	94.4	94.7	95.7	97.0	97.9	99.6	**01.0**
6	**02.7**	03.8	05.0	06.8	08.7	10.3	11.5	13.3	15.3	17.1	18.8	**20.4**
7	**21.4**	22.7	23.6	24.6	25.6	**26.1**	25.8	25.8	25.5	25.5	25.6	25.5
8	**25.6**	25.4	25.1	25.1	25.4	25.3	24.8	24.5	24.2	24.1	24.0	**23.6**
9	**23.2**	22.9	22.4	22.0	21.8	21.6	20.7	20.2	19.5	18.8	18.6	**18.1**
10	**17.5**	16.6	16.1	15.2	14.9	13.5	11.9	11.1	10.4	09.1	08.1	**06.9**
11	**05.7**	04.3	03.3	02.1	01.7	00.9	99.4	98.3	97.4	96.0	94.7	**93.8**
12	**92.0**	91.0	89.8	88.6	88.3	88.1	87.4	87.2	87.1	87.1	86.8	**86.4**
13	86.0	85.9	**85.5**	85.7	86.4	86.5	87.2	88.2	89.3	89.9	90.8	**91.7**
14	**92.2**	93.1	94.0	95.1	97.3	98.0	98.7	00.7	01.5	03.2	04.2	**04.9**
15	05.0	05.0	**04.7**	05.0	06.4	07.5	08.0	09.4	11.2	12.4	13.6	**13.9**
16	13.5	13.7	13.4	13.4	13.5	14.0	13.5	**13.3**	13.4	13.4	13.6	**14.6**
17	**16.4**	18.2	19.6	21.3	23.1	23.7	24.0	24.5	24.8	25.1	25.0	**25.2**
18	**24.9**	25.1	25.0	25.3	25.7	**25.9**	25.7	25.4	25.6	25.5	25.2	25.1
19	**25.1**	24.4	23.8	23.9	24.1	24.0	23.5	22.9	22.9	21.7	21.1	**19.7**
20	18.7	17.6	16.9	15.5	**14.2**	14.6	15.7	17.0	18.3	19.0	**19.0**	18.6
21	**18.2**	15.9	14.0	13.8	13.8	13.1	11.2	10.0	08.7	08.2	07.5	**07.1**
22	**06.9**	06.7	06.1	05.5	05.1	04.8	03.8	03.7	02.9	03.4	03.5	**02.1**
23	**99.9**	97.4	94.1	90.8	85.8	83.8	**81.6**	81.6	85.1	87.3	88.4	89.2
24	90.2	90.5	91.0	92.9	93.4	**93.7**	93.5	92.7	91.9	89.2	85.1	**80.0**
25	**72.6**	63.1	56.2	53.9	53.4	52.3	**51.4**	51.8	51.8	52.7	54.2	55.4
26	**57.8**	60.4	64.2	68.2	71.6	74.1	76.5	79.5	82.0	85.2	87.6	**89.8**
27	**92.1**	93.9	95.8	99.0	01.7	03.5	05.4	07.0	08.0	10.8	12.6	**13.9**
28	14.7	15.5	15.8	16.7	**17.1**	17.0	16.6	15.8	15.3	14.7	13.8	**12.8**
29	**11.4**	10.2	09.3	08.7	08.3	07.2	06.5	05.5	04.3	04.0	**03.8**	04.3
30	04.3	04.3	**04.4**	04.2	04.3	03.8	02.7	02.3	01.3	00.5	99.9	**98.9**
31	**97.6**	96.2	94.7	93.3	92.2	90.8	88.8	87.0	85.6	84.6	83.4	**82.8**
M.	04.56	04.18	**03.85**	03.92	04.25	04.31	04.02	04.16	04.43	04.66	**04.75**	04.61

Februar.

900 oder 1000 mb +

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	82.0	83.2	83.8	**84.8**	84.7	84.6	83.7	82.1	79.5	75.2	69.4	**63.6**
2	59.6	58.2	56.9	56.2	**55.6**	56.9	58.6	61.1	63.6	65.2	66.9	**68.3**
3	**69.5**	70.4	72.6	74.8	76.6	77.0	77.1	76.9	76.7	77.0	77.4	**77.9**
4	**78.1**	78.9	80.2	81.6	83.1	84.2	85.1	86.0	87.5	88.7	89.9	**90.8**
5	**91.1**	91.7	92.2	92.7	93.3	93.5	93.5	93.7	94.6	95.5	96.4	**97.6**
6	**98.7**	99.7	00.8	02.5	03.9	05.2	06.3	07.1	08.3	09.8	10.7	**11.6**
7	**12.5**	12.7	13.6	14.7	15.5	16.2	16.6	16.5	17.1	17.2	**17.2**	17.2
8	**16.8**	16.4	16.1	15.4	15.2	15.3	15.2	14.7	14.0	14.0	13.7	**13.6**
9	13.7	13.5	13.5	13.9	14.5	14.8	**15.1**	14.8	14.4	13.7	12.7	**11.8**
10	**10.3**	08.5	06.8	05.3	04.7	03.4	02.1	01.1	**00.7**	00.8	01.2	01.3
11	01.5	01.4	01.6	01.9	02.1	**02.2**	02.0	01.8	01.7	01.4	00.9	**99.4**
12	**96.7**	94.2	90.5	86.5	84.2	82.0	78.9	75.9	**75.6**	76.2	77.9	80.2
13	82.3	83.9	85.0	**85.5**	85.4	84.8	82.6	81.1	79.6	78.4	77.1	**75.1**
14	74.3	72.8	72.5	72.4	71.6	71.8	71.4	**71.4**	72.2	74.3	76.0	**77.1**
15	**78.4**	80.0	81.6	83.6	83.9	**84.3**	83.8	83.2	83.0	83.1	82.6	82.4
16	**82.3**	81.9	82.0	81.5	80.8	78.8	76.5	72.3	68.6	65.0	62.3	**61.2**
17	**61.6**	63.9	67.9	72.9	78.3	83.4	87.8	90.8	94.0	96.0	97.3	**97.6**
18	**97.3**	96.5	95.4	93.1	90.5	89.6	89.6	89.5	89.8	89.8	88.7	**87.9**
19	86.1	84.4	82.8	81.0	79.6	79.9	77.1	**77.1**	77.8	80.0	83.8	**86.3**
20	88.0	**88.5**	88.4	88.1	87.6	86.6	84.4	81.9	79.3	76.9	74.5	**72.1**
21	**70.3**	69.0	67.6	67.2	66.9	66.2	64.6	61.4	**58.2**	58.9	61.3	61.7
22	61.2	62.3	63.0	65.1	65.6	**65.8**	65.6	64.8	64.3	63.5	62.3	**60.2**
23	**57.9**	56.0	53.8	52.0	51.8	**51.7**	51.8	52.1	52.6	53.4	55.0	56.2
24	**57.8**	58.9	60.5	62.0	63.2	63.6	64.2	64.9	66.7	67.7	68.5	**69.7**
25	70.3	70.2	70.0	70.0	69.8	69.2	67.8	**67.4**	67.6	68.2	69.2	**70.8**
26	**71.9**	73.2	74.7	76.3	77.8	79.2	80.2	81.8	83.5	85.2	86.9	**88.3**
27	**89.6**	91.1	92.4	93.6	94.4	**95.5**	95.5	95.2	95.1	95.3	95.3	95.4
28	**95.2**	94.7	94.4	94.2	94.1	93.8	93.0	92.4	92.4	**92.2**	92.9	93.0
M.	**84.14**	84.15	84.31	84.60	84.81	**84.98**	84.65	84.25	84.23	84.38	84.57	84.58

März.

1	**93.4**	93.5	94.1	94.6	95.5	95.7	96.4	96.7	98.0	00.3	01.5	**02.3**
2	**03.4**	04.8	06.3	07.8	09.4	09.3	10.5	11.2	12.5	14.3	15.8	**17.0**
3	**18.1**	18.6	19.4	20.1	20.8	20.9	20.7	20.5	21.0	21.4	22.1	**22.3**
4	22.6	22.5	22.8	23.3	**24.0**	23.7	23.2	23.1	23.0	23.0	22.8	**22.4**
5	**21.8**	20.8	20.4	19.4	19.1	18.7	17.4	17.2	16.4	15.6	15.4	**15.0**
6	14.5	**13.9**	14.2	14.6	16.1	**16.7**	17.5	18.1	19.3	20.4	21.8	**22.8**
7	**23.4**	24.3	24.9	25.9	27.0	27.2	27.5	27.7	28.5	29.4	30.2	**30.9**
8	**31.4**	31.5	32.2	33.4	34.1	34.4	34.0	34.0	34.0	34.8	35.0	**35.1**
9	35.1	35.4	35.7	**36.3**	36.3	36.3	35.3	34.7	34.5	34.5	34.5	**34.4**
10	**33.9**	33.6	33.3	33.0	32.3	32.1	30.8	29.9	**29.6**	30.1	30.4	30.9
11	**31.2**	31.2	31.5	32.0	32.9	32.6	32.2	31.9	31.8	32.1	32.6	**32.9**
12	33.4	33.6	**33.8**	33.8	33.8	33.7	32.7	31.9	31.1	31.0	31.0	**30.6**
13	**29.9**	29.4	28.8	28.5	28.1	27.4	25.6	24.4	24.0	23.8	23.7	**23.3**
14	**22.9**	21.9	21.5	21.3	20.7	20.0	18.6	17.6	17.2	17.1	16.8	**16.4**
15	**15.9**	14.5	13.9	13.6	13.2	12.1	10.8	09.4	08.3	07.6	06.8	**05.8**
16	**04.7**	03.5	02.5	01.9	01.3	00.1	98.5	97.3	96.5	95.4	94.5	**93.4**
17	92.0	90.8	**90.4**	90.9	91.6	91.7	92.0	92.4	93.1	94.0	94.7	**95.5**
18	**96.3**	96.9	98.0	99.9	00.6	01.3	01.8	02.3	03.2	04.9	07.0	**08.3**
19	09.1	10.1	11.4	12.1	12.6	**13.0**	12.9	12.0	11.0	09.9	08.7	**06.6**
20	**04.6**	01.7	99.4	97.3	96.0	94.2	91.0	87.9	85.7	**84.6**	85.2	86.0
21	**88.1**	90.2	92.6	94.3	96.8	98.1	99.0	98.8	99.3	**99.4**	99.1	98.5
22	**97.5**	95.7	94.2	92.6	92.2	91.3	89.3	88.2	87.5	87.5	**87.4**	87.5
23	**87.4**	87.3	87.3	87.1	87.1	86.9	86.0	85.8	**85.7**	85.7	85.7	85.8
24	**86.1**	87.1	88.4	90.6	92.9	94.5	95.9	97.5	99.2	00.9	01.7	**02.1**
25	03.2	**04.0**	03.9	03.7	02.9	01.0	97.5	93.7	91.4	89.9	89.1	**88.8**
26	88.6	88.0	87.2	**87.0**	87.0	87.3	87.1	87.1	87.5	87.7	88.3	**89.0**
27	**91.2**	94.9	98.6	02.2	04.4	06.0	06.4	**06.6**	06.4	06.0	05.6	05.1
28	**04.2**	02.6	00.8	99.5	98.7	99.0	99.3	99.2	99.1	99.0	98.3	**97.7**
29	**97.4**	98.2	99.4	01.2	02.2	04.0	05.0	05.9	07.8	09.0	10.0	**10.6**
30	**10.7**	10.5	10.1	09.9	09.7	08.4	06.9	05.5	05.3	05.2	05.0	**05.0**
31	**04.5**	04.1	04.1	04.0	03.2	01.5	00.4	98.9	97.5	96.2	94.9	**92.5**
M.	09.56	09.52	09.71	10.06	**10.40**	10.29	09.75	09.27	**09.23**	09.38	09.54	09.50

April.

1	**90.5**	88.7	87.5	**86.9**	86.9	87.2	87.2	87.4	87.9	88.7	89.1	89.2
2	**89.3**	89.6	90.0	90.8	91.8	92.8	93.2	93.4	94.0	**94.1**	93.4	92.7
3	**92.2**	92.0	92.0	92.1	92.1	91.7	90.8	89.6	88.5	87.7	86.7	**85.9**
4	84.9	**83.6**	83.7	84.9	**85.8**	85.8	85.6	85.6	85.6	85.2	85.1	85.3
5	85.3	**85.1**	85.8	86.2	86.6	87.4	**87.6**	87.6	87.6	87.4	87.4	87.3
6	87.1	86.8	86.8	86.8	86.7	86.4	**86.1**	86.8	87.0	87.4	**87.6**	87.3
7	87.5	87.3	**87.2**	87.3	87.4	87.3	87.5	87.4	87.6	87.8	88.2	**88.4**
8	**88.4**	88.4	88.6	89.4	89.7	89.8	90.1	90.3	91.0	92.0	92.7	**93.6**
9	94.1	94.4	94.8	95.4	**95.5**	95.3	94.7	93.8	93.3	92.0	91.5	**90.8**
10	90.1	90.2	90.1	**90.4**	89.9	88.6	85.6	81.6	77.7	77.5	77.3	**76.1**
11	75.1	74.0	**73.7**	74.0	74.5	75.0	74.8	74.7	74.4	75.1	**75.7**	75.7
12	75.6	**75.4**	75.4	76.8	78.0	80.0	81.0	81.7	82.1	82.9	83.8	**84.6**
13	**85.2**	85.3	85.9	86.8	87.1	87.3	87.6	87.7	88.8	90.3	91.0	**91.6**
14	92.0	91.7	91.8	91.9	91.7	**91.4**	91.4	91.5	92.4	93.8	95.2	**96.5**
15	**97.8**	98.6	99.6	00.8	01.5	02.2	02.2	02.2	02.6	03.3	03.4	**03.5**
16	03.7	**03.8**	03.7	03.7	03.3	02.5	01.4	00.3	99.4	98.6	97.3	**97.1**
17	**96.6**	96.1	95.4	95.6	95.5	94.7	93.9	93.7	**93.6**	94.0	94.4	95.1
18	**96.0**	96.4	97.3	98.1	98.0	98.1	98.2	98.2	98.5	99.3	99.3	**99.4**
19	99.4	98.9	98.6	99.2	99.9	00.3	**00.6**	00.3	00.1	99.7	99.0	**98.2**
20	97.8	**97.7**	97.8	98.2	99.2	00.0	00.8	01.2	01.9	03.4	04.0	**04.6**
21	**04.7**	04.9	05.1	05.6	05.9	06.0	05.9	05.7	05.7	06.1	06.4	**06.6**
22	**06.6**	06.7	07.3	07.9	08.0	07.9	07.3	07.0	07.0	07.4	07.8	**08.2**
23	**08.5**	08.7	09.0	09.3	09.7	09.4	09.3	09.1	09.9	10.4	10.5	**10.6**
24	10.9	11.5	12.0	**12.4**	12.3	11.5	11.0	10.7	**10.4**	10.8	10.8	11.0
25	**11.0**	10.9	10.8	10.7	10.4	09.7	09.2	08.8	**08.7**	08.8	09.0	09.3
26	**09.4**	09.2	08.9	08.3	08.0	07.0	05.8	05.0	04.2	**03.9**	04.0	04.0
27	**04.0**	03.9	03.5	02.7	02.1	01.3	00.1	99.2	**98.6**	98.9	99.2	99.6
28	**99.7**	99.9	00.5	01.1	01.1	00.8	01.0	01.5	02.3	03.7	04.8	**05.9**
29	06.3	06.1	06.3	06.5	06.3	05.7	05.1	04.5	**04.3**	04.7	05.7	**06.6**
30	**07.4**	08.8	10.2	11.9	12.3	12.9	13.2	12.9	12.9	13.6	14.5	**15.0**
M.	95.90	**95.82**	95.98	96.39	96.57	96.53	96.27	95.98	95.93	96.28	96.49	**96.66**

$H = 95\,m$, $H_b = 95.3\,m$ $\varphi = 59^0\ 40'$ N

$C_g = 1.25\,mb$ bei $959\,mb$ $\lambda = 10^0\ 46'$ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	14.9	14.5	14.3	14.1	13.6	12.6	11.3	10.1	09.8	09.4	08.9	08.5
2	08.5	08.7	08.8	08.5	08.2	07.4	06.4	05.9	05.5	05.2	05.2	05.2
3	05.1	05.1	05.0	05.1	04.5	04.6	04.4	04.2	04.1	04.4	04.5	04.5
4	05.5	05.7	05.7	06.3	06.2	06.1	06.6	06.6	06.6	07.2	08.3	09.3
5	10.1	10.8	11.7	12.4	12.5	12.3	12.4	12.4	12.2	13.0	13.2	13.6
6	13.3	13.0	12.8	12.5	11.7	10.7	09.3	07.7	06.7	06.4	06.6	07.3
7	07.7	08.1	09.3	10.3	11.4	11.7	12.6	12.7	13.6	14.8	16.0	17.2
8	18.0	17.5	17.5	17.0	15.9	15.6	15.7	15.9	16.3	17.0	18.2	18.9
9	18.9	18.6	18.3	17.3	16.2	14.8	13.4	12.3	11.3	11.0	10.9	11.0
10	11.0	11.0	11.0	10.5	10.4	10.2	09.0	08.1	07.7	08.0	08.4	08.4
11	08.0	07.4	06.3	04.6	03.0	01.4	00.1	00.0	99.6	00.2	00.9	01.2
12	01.4	01.5	01.7	01.5	00.8	00.4	00.1	99.1	98.8	99.1	99.4	99.6
13	99.5	99.4	99.4	99.5	99.2	99.2	99.2	99.4	99.8	01.4	02.7	04.2
14	05.8	07.0	08.4	09.2	09.6	09.8	10.0	10.0	09.8	10.1	10.3	10.1
15	09.8	09.1	08.4	07.5	06.9	05.9	05.5	04.5	04.1	03.7	03.8	03.5
16	02.8	02.3	01.2	00.2	98.5	96.1	94.2	93.0	92.7	92.0	91.5	91.5
17	92.1	92.6	93.7	96.1	98.3	99.4	00.4	01.1	01.7	02.4	02.9	03.1
18	03.0	02.9	03.0	03.4	03.2	02.6	02.0	01.4	01.2	01.6	02.0	02.5
19	03.2	03.8	04.2	04.3	04.3	04.2	04.2	04.3	04.7	06.0	07.7	08.7
20	09.8	10.8	11.5	11.8	11.2	10.6	09.9	09.4	09.4	09.4	09.6	09.5
21	09.3	09.3	09.7	10.1	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	11.0	11.4	11.6
22	11.0	12.3	12.5	12.4	12.3	11.4	10.7	10.2	09.9	09.8	10.3	10.7
23	11.2	11.2	11.4	12.0	12.1	11.8	11.4	11.1	10.9	11.2	11.5	11.6
24	11.8	12.0	12.3	13.0	12.4	11.7	11.1	10.4	09.4	09.4	09.4	09.4
25	09.8	10.4	10.7	11.1	10.5	09.9	09.5	09.2	09.5	10.4	11.7	13.2
26	14.3	15.1	15.8	16.0	16.0	15.0	14.6	13.8	13.4	13.2	13.6	13.8
27	13.7	13.6	13.5	13.4	12.7	11.7	10.5	09.6	08.8	08.3	08.4	08.8
28	09.3	10.1	10.6	10.8	10.4	09.7	09.1	08.2	07.5	06.7	06.9	06.6
29	06.4	06.5	06.8	06.3	05.7	04.3	03.0	01.5	00.5	00.1	99.9	99.9
30	99.7	99.9	00.6	01.0	01.1	00.7	00.4	00.1	99.5	00.0	01.1	02.2
31	02.6	03.1	03.7	03.6	03.2	02.6	02.1	01.5	01.1	01.4	02.0	02.6
M.	08.01	08.17	08.38	08.45	08.14	07.58	07.08	06.59	06.35	06.57	07.01	07.36

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	03.2	03.1	03.1	02.6	01.9	00.8	98.8	98.3	97.9	97.2	97.3	97.3
2	97.0	96.7	96.4	95.9	94.8	93.8	92.8	92.4	91.7	91.5	91.4	91.3
3	91.0	90.8	90.8	90.8	90.7	90.8	90.6	90.4	90.1	89.9	90.4	90.6
4	90.7	90.8	91.3	92.0	92.2	92.2	92.5	92.5	92.8	93.5	94.0	94.0
5	94.5	93.9	94.0	93.8	93.1	92.4	91.0	90.0	89.9	89.9	89.7	88.4
6	87.2	86.7	87.1	87.4	87.8	88.3	89.1	89.8	90.8	92.0	93.0	94.0
7	94.4	94.9	95.8	96.8	97.4	97.6	96.9	95.7	94.7	94.4	94.3	93.4
8	91.6	90.2	89.4	89.5	89.7	90.2	90.6	91.4	91.9	92.3	92.3	92.1
9	91.6	91.2	91.7	92.9	94.2	95.7	97.5	99.2	00.9	02.7	05.2	06.8
10	08.2	09.2	10.4	10.5	10.2	09.9	09.2	08.6	07.9	07.2	07.3	06.4
11	05.6	05.0	03.8	03.6	03.1	01.7	01.7	00.9	00.1	98.8	98.0	96.4
12	95.3	94.3	93.7	93.5	94.1	95.0	95.6	95.1	94.6	94.4	94.7	95.0
13	95.5	96.2	96.7	97.2	97.7	97.9	97.9	97.9	97.6	97.8	97.7	97.4
14	97.4	97.9	99.0	00.0	00.4	00.8	01.2	01.1	01.1	01.1	01.1	01.1
15	00.7	00.4	00.2	99.8	98.6	97.5	96.7	96.2	95.5	94.4	94.1	92.6
16	91.2	89.0	86.9	83.9	82.0	79.4	77.2	75.9	75.2	76.4	78.7	80.7
17	82.8	84.6	86.6	88.8	90.2	91.4	92.9	94.0	95.0	95.6	96.8	97.4
18	97.9	98.1	98.6	99.2	99.7	99.7	00.2	00.3	99.8	00.1	00.5	00.5
19	00.7	00.9	01.6	02.7	02.9	03.0	03.0	03.2	03.2	03.9	04.6	05.0
20	05.3	05.7	06.0	06.8	07.0	06.7	06.4	06.1	05.9	05.8	06.3	06.4
21	06.4	06.7	07.3	07.5	07.7	08.2	08.8	09.3	09.9	10.3	11.0	11.6
22	12.2	13.0	13.6	14.5	14.7	15.1	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6	17.4
23	17.6	18.3	18.6	18.9	18.9	18.5	18.3	18.0	17.6	17.1	16.9	16.9
24	16.9	16.9	16.5	15.8	15.4	14.7	13.8	12.8	11.8	10.9	11.2	11.0
25	10.6	10.4	09.9	09.3	08.8	07.5	06.6	06.4	05.7	05.7	05.8	05.8
26	05.5	05.4	04.9	04.7	04.2	03.6	03.2	03.0	02.7	02.7	02.8	02.9
27	02.6	02.6	02.2	01.7	01.6	01.2	01.6	01.1	00.5	00.5	00.9	01.0
28	00.7	00.1	00.1	99.5	99.5	99.1	98.4	98.7	99.3	01.0	03.1	05.0
29	06.7	08.0	09.2	10.2	10.3	10.1	10.1	09.9	09.8	10.0	10.4	10.9
30	11.0	11.0	11.0	10.8	10.3	09.8	09.7	09.4	08.8	08.9	09.1	09.2
M.	00.40	00.40	00.55	00.69	00.64	00.42	00.26	00.11	99.95	00.07	00.51	00.62

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	08.9	08.9	08.8	09.0	08.8	08.5	08.1	07.7	07.8	07.7	07.8	07.9
2	07.9	07.6	07.6	07.1	06.4	05.6	04.2	03.3	02.0	00.8	00.2	98.5
3	96.7	95.5	94.8	91.8	95.0	95.6	96.8	97.3	97.2	98.1	98.0	97.8
4	97.4	96.8	95.8	93.5	92.4	90.5	88.2	85.4	83.7	82.6	82.8	83.0
5	83.5	84.2	84.7	85.3	84.9	84.6	83.2	82.6	82.9	83.6	84.5	85.3
6	86.5	88.2	89.8	91.4	92.3	93.2	93.4	94.0	94.9	96.3	98.0	00.2
7	01.6	02.8	03.6	04.0	04.0	04.1	04.1	04.1	03.9	04.1	04.4	04.5
8	04.7	05.0	05.7	06.0	05.7	06.0	05.9	05.9	05.5	05.3	05.7	06.4
9	06.9	07.8	08.4	08.9	08.5	08.0	07.3	06.9	06.1	05.9	06.1	06.1
10	06.1	05.8	06.0	05.8	05.3	04.9	04.3	04.1	04.1	03.7	04.0	04.7
11	06.3	06.0	06.3	07.3	07.4	07.5	07.6	07.5	07.1	07.5	07.9	08.7
12	09.6	10.1	10.8	11.6	11.7	11.4	11.0	10.4	10.1	10.5	11.0	11.7
13	12.3	12.4	13.2	13.6	13.2	13.0	12.6	11.9	11.6	11.5	11.5	11.7
14	11.5	11.1	10.8	10.1	09.5	08.4	07.1	06.2	05.7	05.4	04.9	04.5
15	03.9	03.5	03.1	02.3	01.6	00.7	00.1	98.6	98.5	98.4	98.5	98.4
16	98.0	96.9	97.3	97.0	97.0	97.0	96.6	96.0	95.9	95.7	96.0	96.5
17	96.3	96.2	96.6	96.0	95.8	94.9	93.6	92.8	92.2	91.6	91.1	90.5
18	95.1	89.6	89.6	89.4	89.5	89.1	88.6	88.2	87.3	87.3	87.3	86.5
19	86.0	85.7	85.9	86.3	86.6	86.9	87.5	87.8	88.3	88.9	89.4	89.9
20	90.3	91.1	91.5	92.1	92.4	92.8	92.8	93.0	93.0	93.0	93.0	93.1
21	92.7	92.6	92.2	92.1	92.1	92.1	92.1	92.7	92.8	93.5	94.6	95.8
22	96.9	97.1	98.3	99.4	99.3	00.4	00.6	00.9	01.4	02.0	02.4	03.3
23	03.4	03.6	05.2	05.2	05.7	05.9	05.0	04.9	04.9	04.0	04.8	04.8
24	04.2	03.3	03.2	03.0	03.3	03.5	03.2	03.6	04.5	05.6	06.9	08.0
25	08.[illegible]	08.7	08.9	08.8	08.4	07.5	06.1	04.9	04.1	03.5	02.7	02.0
26	00.1	00.1	99.4	99.2	98.7	97.8	97.1	96.6	96.6	96.7	97.1	97.9
27	98.4	98.7	99.1	98.5	97.6	96.1	94.0	92.6	90.0	85.8	82.6	81.0
28	80.1	79.5	78.8	78.8	78.5	77.7	77.8	77.6	78.5	78.8	79.7	80.0
29	80.5	80.4	80.8	81.5	82.2	82.5	82.3	82.2	82.7	83.4	84.6	85.5
30	85.9	87.2	88.5	90.0	90.9	91.6	91.8	92.1	93.7	95.3	97.0	98.6
31	99.4	00.[illegible]	01.2	02.0	02.7	03.0	03.3	03.6	04.0	05.1	06.3	07.3
M.	98.53	98.9[illegible]	98.90	99.03	98.95	98.74	98.27	97.92	97.77	97.79	98.09	98.39

August.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	07.4	07.4	07.5	07.2	07.0	06.6	06.1	05.5	05.0	04.8	04.8	04.8
2	04.4	03.8	03.6	03.7	03.6	03.6	03.4	02.7	02.4	02.6	02.8	03.0
3	03.0	02.7	02.7	02.8	03.1	03.2	02.9	02.5	02.4	02.8	03.2	03.2
4	03.5	03.5	03.7	03.9	04.1	03.8	04.2	04.0	04.0	04.2	05.1	05.6
5	06.1	06.7	07.2	08.0	08.2	08.0	07.8	07.4	07.4	07.5	08.1	08.6
6	09.4	10.2	10.7	10.7	10.5	09.7	08.9	08.1	07.0	06.4	06.0	05.6
7	04.9	04.5	04.5	04.3	04.1	04.0	03.8	03.5	03.8	03.8	03.9	04.0
8	03.3	03.0	02.9	02.1	01.4	00.7	00.6	00.0	99.8	99.4	99.6	99.6
9	99.5	99.3	99.3	99.2	99.2	98.6	98.6	98.5	98.2	98.3	98.5	98.5
10	98.1	97.7	97.1	96.8	96.4	96.1	96.0	95.8	95.7	96.0	95.9	95.9
11	95.9	95.5	94.8	94.6	94.0	93.5	92.7	92.4	92.1	91.8	92.6	93.9
12	94.7	94.8	94.9	95.1	94.9	94.8	94.2	93.4	92.4	92.2	92.3	92.7
13	92.6	92.8	93.7	94.5	94.8	94.6	94.5	94.3	94.4	94.6	94.9	95.2
14	95.5	96.4	97.2	98.3	98.6	98.2	98.0	97.8	98.0	98.2	98.6	99.0
15	99.1	99.6	00.4	01.1	01.3	01.2	01.3	01.3	01.5	02.0	02.1	02.5
16	02.7	03.0	03.4	03.9	03.9	04.2	04.1	04.7	05.8	05.8	06.4	06.6
17	07.2	07.5	08.1	08.4	08.4	08.2	07.8	07.5	07.5	07.8	08.0	08.1
18	08.1	08.1	08.0	07.8	07.5	06.7	05.9	04.6	04.0	04.0	04.0	04.3
19	04.4	04.7	04.6	04.9	04.6	04.3	03.6	03.5	03.2	03.6	03.9	04.2
20	04.9	05.8	06.4	07.6	08.3	08.1	07.7	07.7	08.3	09.1	10.0	10.6
21	11.2	11.6	12.1	12.8	12.8	12.4	12.3	12.2	11.8	12.0	12.2	12.4
22	12.4	12.3	12.3	12.7	12.5	12.3	12.0	11.7	11.6	11.7	12.2	12.4
23	12.4	12.3	12.5	13.2	13.2	12.8	12.3	11.6	11.2	11.4	11.6	11.8
24	12.0	11.9	12.1	11.9	11.7	10.8	10.1	09.5	08.7	08.7	08.7	08.7
25	08.1	07.6	07.1	06.7	06.3	05.2	04.3	03.7	03.4	03.7	03.7	03.2
26	03.0	02.4	02.2	01.8	01.5	01.0	00.5	00.3	00.1	00.4	00.6	00.6
27	00.1	99.8	99.5	99.7	99.9	99.9	99.8	99.5	99.0	98.7	98.9	99.2
28	98.8	98.5	98.6	98.4	98.0	97.5	97.6	97.4	97.4	98.0	98.6	99.3
29	99.4	99.5	99.7	00.3	00.1	99.4	98.3	97.9	97.5	97.9	97.8	98.0
30	98.2	98.2	98.4	99.1	99.9	00.6	02.5	03.7	04.4	05.2	05.6	06.0
31	05.5	05.2	04.8	04.9	04.6	03.9	03.1	02.2	01.7	00.9	00.1	99.6
M.	03.41	03.43	03.55	03.75	03.69	03.35	03.06	02.74	02.57	02.69	02.93	03.13

$H = 95\,m$, $H_b = 95.3\,m$ $\varphi = 59^0\ 46'\ N$

$C_g = 1.25\,mb$ bei $959\,mb$ $\lambda = 10^0\ 46'\ E$

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	99.1	**98.9**	99.3	99.7	00.1	00.5	00.9	01.0	01.1	01.8	02.4	**02.6**
2	02.6	02.8	02.7	**03.1**	02.9	02.3	01.3	00.7	98.9	97.6	96.1	**95.0**
3	**94.4**	93.6	93.5	92.8	92.5	92.3	92.0	91.7	**91.4**	91.8	92.2	92.5
4	**92.2**	91.5	91.0	90.7	90.7	90.7	90.1	89.8	89.6	89.4	89.4	**89.2**
5	**89.8**	88.3	88.2	88.1	88.1	87.7	87.3	86.9	86.4	86.6	86.5	**86.4**
6	86.1	85.9	**85.7**	85.9	86.4	87.1	87.7	88.4	89.2	90.7	92.1	**93.1**
7	**93.9**	94.5	95.2	96.4	97.2	97.5	97.9	98.1	98.8	00.1	01.6	**02.5**
8	03.3	03.8	04.2	04.6	04.3	04.1	03.8	03.3	**03.3**	03.7	04.1	**04.7**
9	**05.1**	05.2	05.9	06.1	06.6	06.9	07.1	07.1	07.7	09.0	10.2	**10.8**
10	11.4	11.4	11.6	**11.8**	11.6	10.1	09.7	08.2	07.6	07.0	06.3	**05.6**
11	**05.1**	04.7	04.5	04.5	04.4	03.8	03.3	03.1	02.7	02.7	02.6	**02.4**
12	02.4	02.3	**02.3**	02.8	03.2	03.3	**03.4**	03.2	02.8	03.0	03.0	02.5
13	**02.0**	00.8	00.0	99.0	98.3	96.6	95.5	94.7	**94.2**	94.2	94.5	94.8
14	94.8	95.3	95.7	96.2	**96.6**	96.1	95.6	95.1	93.7	92.7	91.7	**90.7**
15	90.2	90.2	90.3	90.7	91.1	91.2	91.3	**91.3**	91.0	90.9	90.1	**89.4**
16	**87.9**	86.1	82.7	79.8	75.4	**74.6**	78.4	79.8	80.7	81.9	82.6	82.9
17	**82.8**	82.3	81.6	80.5	79.0	76.8	73.8	72.6	69.2	68.0	**66.1**	66.1
18	65.0	**64.6**	64.6	64.8	66.2	68.0	70.8	72.0	73.8	75.6	77.0	**78.7**
19	80.3	81.5	82.0	82.5	82.4	**82.6**	78.3	71.9	**68.7**	68.9	69.2	69.7
20	**70.0**	70.3	71.1	72.2	73.4	74.0	74.9	78.4	82.5	85.7	88.5	**90.9**
21	**93.7**	95.2	96.7	98.2	99.8	01.0	01.8	02.2	03.0	04.6	05.2	**05.8**
22	06.3	06.3	06.2	**06.6**	06.2	05.8	04.7	02.8	01.6	99.8	96.7	**95.4**
23	**91.3**	87.3	84.7	84.1	83.9	82.6	80.8	77.2	**75.9**	75.9	76.4	77.6
24	**80.0**	81.6	83.2	85.7	87.3	88.4	89.1	89.4	90.2	90.6	**90.7**	90.5
25	90.2	89.9	**89.4**	89.7	90.0	90.3	90.5	90.8	91.3	92.5	93.3	**94.4**
26	**95.9**	96.8	97.9	99.3	00.9	02.0	03.2	03.6	04.5	05.6	06.0	**06.5**
27	**06.6**	06.2	05.9	06.2	05.4	04.4	03.5	03.3	03.2	**03.2**	03.5	03.9
28	03.9	04.0	04.1	04.1	04.4	**04.6**	04.6	04.2	03.9	03.5	03.1	**01.6**
29	**98.6**	94.9	91.9	**90.3**	90.5	91.6	93.3	94.0	94.2	94.5	94.3	94.1
30	**93.7**	92.0	91.7	91.2	90.9	90.4	89.8	89.4	88.9	88.0	86.4	**83.8**
M.	**93.95**	93.64	93.46	93.59	93.66	93.61	93.48	93.14	**93.00**	93.32	93.39	93.47

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	83.8	83.8	**83.7**	85.1	85.7	86.2	86.2	86.8	86.8	87.0	**87.3**	86.7
2	**86.1**	85.9	85.1	85.1	85.2	85.0	84.6	**84.3**	84.5	84.5	84.6	84.4
3	**84.6**	84.9	85.4	86.6	87.9	88.7	89.1	89.8	90.0	90.6	**91.1**	91.0
4	90.8	90.8	**90.7**	90.8	91.1	91.7	91.9	91.9	92.6	**92.7**	92.4	91.6
5	**90.7**	89.7	88.9	88.9	88.0	87.7	87.2	86.9	**86.7**	87.0	87.3	88.2
6	**89.2**	89.8	90.0	90.9	92.0	92.9	93.7	94.7	95.6	96.7	97.1	**97.6**
7	97.8	97.5	97.0	98.3	**98.3**	97.7	97.7	97.4	97.3	96.9	96.8	**96.5**
8	90.4	96.2	96.4	96.8	**97.2**	97.1	96.9	96.4	96.4	96.0	**95.8**	95.9
9	**93.5**	91.3	89.8	**87.2**	87.3	87.6	87.9	87.9	88.2	88.6	89.0	88.6
10	**86.8**	83.0	78.3	74.7	70.2	65.0	**62.5**	63.1	63.7	66.9	70.1	72.5
11	74.7	**74.2**	74.8	76.1	77.4	78.9	80.0	82.1	83.6	84.7	86.0	**86.9**
12	**87.5**	88.4	89.4	90.9	92.1	93.5	94.6	95.9	97.0	**97.5**	97.0	96.7
13	96.2	**95.9**	96.0	96.7	97.2	98.4	99.2	00.3	02.3	03.4	03.9	**04.3**
14	**03.9**	03.7	03.0	02.2	01.4	99.4	97.5	**97.0**	97.4	98.1	98.6	98.7
15	98.4	**98.1**	98.2	98.8	99.0	99.0	99.1	99.0	99.8	**00.3**	00.2	00.1
16	**99.8**	99.1	97.9	97.7	97.7	97.7	97.5	**97.3**	97.9	98.1	98.0	97.8
17	97.7	97.5	97.6	**98.1**	98.1	96.2	94.2	89.0	82.4	80.9	**80.7**	[illegible]
18	**81.7**	82.6	82.8	84.2	85.5	87.2	88.3	89.2	**90.4**	90.2	89.6	[illegible]
19	**83.1**	77.1	68.9	62.0	60.9	60.5	59.4	57.5	56.1	55.4	**55.2**	[illegible]
20	**56.4**	58.7	60.9	63.4	66.4	68.6	70.8	73.4	75.5	77.5	79.1	[illegible]
21	**81.7**	82.1	83.5	84.4	85.5	86.1	86.8	87.7	89.4	91.1	92.4	[illegible]
22	**94.7**	95.5	96.5	97.9	99.0	99.7	00.1	00.2	01.3	02.3	02.9	[illegible]
23	**03.8**	03.8	04.4	05.2	05.9	06.2	06.2	06.2	07.1	07.5	08.1	[illegible]
24	**08.8**	09.2	09.8	11.0	11.6	12.1	12.1	12.2	12.7	12.9	**12.9**	[illegible]
25	**12.4**	12.1	11.9	11.3	10.9	09.9	09.1	08.7	08.7	08.8	08.7	[illegible]
26	**08.2**	08.1	07.6	06.9	06.5	05.2	03.2	00.9	98.9	97.0	93.2	[illegible]
27	**85.4**	83.3	**82.7**	83.4	83.7	83.8	84.0	83.8	83.7	83.6	83.5	[illegible]
28	82.5	**82.5**	83.0	84.6	86.1	87.9	89.9	92.3	95.1	95.8	96.3	[illegible]
29	**96.3**	95.8	95.0	92.8	91.3	88.7	85.5	82.5	79.7	76.7	73.6	[illegible]
30	69.5	**68.9**	69.2	70.3	71.5	72.8	74.1	75.4	**75.8**	75.5	73.5	[illegible]
31	66.7	65.7	**65.1**	67.1	69.9	73.4	75.6	78.2	80.6	82.5	82.2	[illegible]
M.	89.97	89.52	**89.16**	89.34	89.69	89.83	89.86	89.94	90.23	90.54	**90.55**	[illegible]

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**82.4**	84.5	87.5	91.0	94.0	96.6	98.4	99.7	**00.4**	99.4	97.7	97.8
2	**99.0**	02.6	05.9	09.0	11.8	13.8	14.7	15.4	15.8	**16.5**	16.1	15.5
3	14.7	**14.6**	15.0	15.4	15.9	16.6	16.8	17.0	17.3	**17.4**	17.1	16.8
4	**16.3**	16.0	15.7	15.4	15.2	14.8	14.1	13.5	13.0	12.6	**12.5**	12.5
5	**11.9**	11.0	10.6	10.8	10.4	09.7	08.8	**08.2**	08.6	08.8	08.7	08.5
6	**07.9**	07.2	06.6	06.5	06.5	06.0	05.2	04.8	04.7	04.5	04.3	**03.9**
7	**03.4**	02.9	02.6	02.6	02.7	02.4	**02.0**	02.2	02.2	02.7	02.7	02.5
8	**02.0**	01.8	01.1	01.2	01.0	99.8	98.5	97.7	97.4	**97.4**	97.5	97.8
9	98.3	98.3	98.6	**99.0**	98.8	98.1	97.0	95.9	95.6	95.4	**95.4**	95.8
10	**97.1**	99.3	00.9	03.0	04.1	04.7	05.4	05.9	06.8	07.2	**07.6**	07.6
11	**07.9**	07.7	07.3	07.0	07.0	06.4	04.6	03.7	03.2	02.0	01.2	**00.2**
12	**00.1**	00.3	00.5	00.9	01.1	01.3	01.5	01.5	**01.6**	01.6	01.5	01.4
13	00.0	00.6	00.2	**99.8**	00.3	00.5	01.3	01.6	02.5	02.5	**02.6**	02.5
14	01.4	00.3	98.5	97.1	96.2	95.0	**94.9**	97.0	00.1	02.0	03.1	**03.9**
15	**04.0**	04.1	04.3	05.2	06.0	06.4	06.6	06.5	07.1	**07.8**	07.7	07.3
16	**07.0**	06.8	06.1	06.1	05.9	05.3	04.5	04.2	03.8	**03.3**	03.4	03.7
17	**03.6**	03.3	03.2	03.2	03.2	03.0	02.6	02.5	02.4	02.2	02.2	**02.1**
18	**01.7**	01.7	01.9	02.2	02.6	02.6	03.0	03.5	04.2	05.1	05.4	**06.0**
19	**06.2**	06.6	07.4	08.3	09.3	10.2	10.8	11.3	12.3	13.2	13.7	**14.1**
20	14.4	14.6	14.5	14.8	15.2	**15.3**	14.9	14.7	14.7	14.7	14.6	**14.3**
21	14.3	**14.1**	14.3	14.2	14.6	14.5	14.3	14.3	14.5	15.1	**15.2**	15.0
22	**15.0**	14.6	14.7	14.9	14.9	14.5	13.9	13.3	12.7	12.3	11.3	**10.4**
23	**10.0**	09.3	08.7	08.5	08.5	08.3	07.7	07.5	07.4	07.0	06.4	**05.2**
24	**04.1**	03.0	02.0	01.5	01.4	00.6	99.6	99.0	98.6	98.4	98.4	**97.8**
25	97.2	97.0	**96.8**	97.0	97.6	98.1	98.3	98.5	98.5	**98.9**	98.4	97.9
26	**96.6**	94.8	92.5	91.4	90.7	88.9	86.8	84.5	82.5	**82.1**	83.6	84.0
27	**83.7**	83.2	82.9	82.2	82.2	81.2	80.6	**80.5**	81.0	81.8	82.4	82.9
28	84.3	**85.1**	85.1	85.0	84.8	83.4	81.2	78.9	76.8	75.1	73.9	**72.7**
29	71.7	71.4	**71.3**	71.8	73.0	73.4	74.6	75.2	75.6	75.9	76.9	**77.9**
30	78.0	**78.0**	78.0	77.9	78.0	77.2	76.7	76.5	76.3	76.2	75.9	**73.2**
M.	01.17	01.16	01.16	01.43	**01.76**	01.62	01.31	01.17	01.25	01.30	01.25	**01.04**

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**71.6**	69.2	65.6	63.5	59.9	56.2	54.5	54.4	54.4	54.4	54.0	[illegible]
2	53.5	53.7	53.8	53.8	53.0	53.9	**52.8**	53.1	53.3	54.6	56.6	[illegible]
3	**61.0**	63.5	65.0	67.0	68.3	68.9	69.2	68.8	70.0	70.6	**70.8**	[illegible]
4	**70.7**	70.8	71.0	71.4	71.8	71.8	71.7	72.3	72.7	72.9	73.3	[illegible]
5	**73.6**	73.8	73.8	74.2	74.6	74.9	75.2	77.5	78.5	80.2	81.4	[illegible]
6	**82.7**	83.4	83.7	84.8	85.7	85.9	86.2	87.0	87.9	89.1	90.0	[illegible]
7	**91.8**	92.4	92.9	93.9	95.1	95.3	95.2	95.8	96.1	96.6	97.0	[illegible]
8	**97.0**	97.1	97.8	98.0	99.0	99.7	99.8	01.0	03.0	04.3	05.7	[illegible]
9	**08.4**	10.0	11.5	13.8	15.1	17.6	19.0	19.6	22.4	24.1	25.4	[illegible]
10	**27.0**	27.3	28.8	30.0	31.5	32.3	33.0	34.2	34.8	35.7	36.3	[illegible]
11	**36.8**	36.4	36.6	36.5	36.6	35.8	34.4	34.0	33.4	32.6	31.8	[illegible]
12	**29.7**	29.1	28.2	27.3	27.1	25.4	23.8	23.7	22.8	21.6	20.7	[illegible]
13	19.1	**19.3**	17.9	17.6	17.4	16.5	15.6	15.2	14.5	14.2	13.9	[illegible]
14	**13.1**	12.7	11.8	11.5	11.5	11.0	09.9	09.3	09.1	08.8	08.8	[illegible]
15	**06.9**	06.3	05.3	04.6	04.7	03.4	02.1	01.2	00.9	00.2	99.6	[illegible]
16	**98.3**	97.3	96.7	96.7	96.7	95.8	95.6	**95.4**	95.4	95.8	96.0	[illegible]
17	96.1	**96.1**	96.1	96.3	96.5	96.4	96.1	96.3	96.7	97.3	97.5	[illegible]
18	**97.3**	97.4	97.5	98.5	99.2	99.0	99.0	99.3	99.4	**99.8**	99.5	[illegible]
19	**97.9**	97.3	95.1	93.6	92.2	91.1	90.0	**90.0**	90.3	91.0	91.7	[illegible]
20	91.7	**91.0**	91.3	92.6	93.7	94.4	94.6	95.3	95.5	**95.7**	95.5	[illegible]
21	**93.0**	91.2	89.6	88.7	88.1	86.9	85.9	85.8	**85.6**	86.0	86.0	[illegible]
22	86.4	86.5	86.4	**86.6**	86.6	86.1	85.5	85.1	84.5	84.0	83.5	[illegible]
23	82.7	82.5	**82.1**	82.2	82.1	82.2	82.4	83.2	83.7	84.5	85.4	[illegible]
24	**86.6**	87.7	88.5	89.8	91.2	92.3	93.1	94.3	94.9	96.0	97.6	[illegible]
25	98.8	99.3	99.2	99.2	**00.2**	99.7	99.0	98.4	97.7	97.2	96.3	[illegible]
26	**94.2**	93.2	92.1	91.8	92.4	92.4	92.0	92.0	91.8	92.0	92.2	[illegible]
27	90.8	89.9	88.0	**87.6**	87.8	88.1	88.5	89.5	90.2	91.4	91.8	[illegible]
28	91.8	91.0	90.3	90.2	91.0	91.5	**91.8**	91.8	91.6	90.8	89.[illegible]	**88.6**
29	**88.6**	88.1	88.0	88.2	88.3	88.0	87.5	87.4	87.4	**87.3**	87.[illegible]	87.7
30	**88.3**	88.6	88.7	89.8	90.7	91.5	91.8	91.8	**91.8**	91.4	9[illegible]	90.6
31	**90.0**	89.8	89.3	89.0	88.9	88.9	**88.6**	88.7	88.7	89.0	9.2	89.1
M.	94.05	93.93	**93.63**	93.83	94.09	93.96	93.67	93.02	94.16	94.49	94.70	**94.70**

H = 95 m
h_1 = 2.1 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	-0.4	-1.3	-1.3	-0.3	-0.8
2	-0.6	-1.8	-3.7	-4.8	-4.3	-2.0	-2.6	-3.0	-6.1	-6.0	-6.2	-6.1
3	-5.4	-5.5	-5.0	-4.8	-4.6	-3.7	-1.4	-0.5	0.0	0.4	0.7	0.4
4	1.4	2.4	1.0	0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-2.1	-3.2	-3.1	-3.7	-2.6
5	-2.6	-2.5	-1.8	-2.6	-1.8	-1.8	0.0	-1.1	-1.3	-2.4	-3.4	-4.1
6	-5.1	-5.2	-5.2	-4.9	-4.6	-4.3	-4.4	-4.9	-5.5	-5.4	-5.6	-5.7
7	-5.5	-5.4	-5.5	-5.4	-5.3	-4.6	-4.8	-5.6	-5.4	-5.2	-5.5	-5.7
8	-6.1	-6.5	-6.6	-6.8	-6.7	-6.2	-6.0	-6.1	-6.4	-6.4	-6.6	-8.7
9	-11.9	-10.2	-11.1	-10.1	-8.6	-7.9	-7.0	-6.6	-6.8	-6.8	-7.0	-6.8
10	-6.1	-5.8	-5.9	-6.0	-6.4	-2.8	-1.0	1.0	1.7	2.6	3.0	3.3
11	3.3	3.8	3.9	3.3	3.8	4.8	4.8	4.5	4.5	3.6	3.5	3.3
12	3.1	2.2	1.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.1
13	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	-0.5	-0.8	-1.1	-1.6	-2.1	-1.8	-2.2	-2.1
14	-2.9	-4.2	-5.4	-5.9	-6.0	-5.2	-4.2	-5.0	-6.9	-7.9	-8.7	-9.2
15	-9.5	-8.8	-8.4	-9.3	-9.4	-7.5	-5.8	-5.9	-6.9	-8.2	-8.5	-7.1
16	-6.5	-5.8	-5.3	-5.1	-4.7	-3.1	-2.2	-2.5	-3.7	-3.6	-3.3	-2.7
17	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-3.1	-1.8	0.2	-0.1	-1.6	-3.7	-3.7	-5.2
18	-5.8	-6.4	-6.9	-7.7	-7.0	-3.0	-2.4	-2.7	-4.8	-5.4	-5.8	-6.3
19	-7.4	-7.7	-8.0	-8.0	-7.7	-5.9	-3.6	-4.7	-4.8	-6.6	-7.2	-7.7
20	-8.9	-8.5	-8.6	-8.0	-6.9	-5.3	-4.0	-4.4	-4.8	-5.9	-6.8	-7.2
21	-6.6	-6.0	-4.4	-4.0	-3.7	-2.8	-2.4	-2.1	-2.0	-2.1	-2.5	-2.6
22	-3.3	-4.3	-5.0	-5.8	-5.9	-3.8	-2.2	-2.9	-3.8	-4.7	-4.4	-3.0
23	-3.5	-2.5	-0.2	1.4	4.1	7.6	7.8	4.1	2.4	1.4	1.0	0.9
24	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	1.3	1.9	0.0	-3.4	-5.1	-4.4	-3.5
25	-3.2	1.2	3.7	2.4	0.5	1.7	1.8	1.2	-0.6	-2.4	-3.3	-3.2
26	-2.7	-2.1	-3.1	-4.3	-4.7	-3.4	-3.4	-4.0	-4.7	-5.7	-6.1	-6.5
27	-6.0	-7.1	-7.5	-7.5	-7.1	-5.3	-3.7	-4.4	-5.8	-6.6	-7.3	-8.0
28	-11.2	-11.2	-11.4	-11.9	-11.6	-8.6	-6.3	-6.8	-9.4	-10.0	-11.6	-11.8
29	-11.9	-11.2	-10.4	-9.3	-8.6	-6.5	-3.4	-3.6	-6.5	-8.0	-8.4	-8.3
30	-7.3	-8.0	-8.2	-5.2	-5.2	-3.2	-2.6	-2.8	-3.4	-3.9	-4.2	-4.6
31	-5.0	-4.9	-4.8	-5.0	-4.7	-4.2	-3.9	-3.8	-3.8	-3.7	-3.7	-3.9
M.	-4.51	-4.33	-4.34	-4.39	-4.17	-2.89	-1.99	-2.49	-3.42	-4.01	-4.29	-4.37

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-3.9	-3.9	-4.2	-4.4	-5.4	-4.6	-3.7	-4.0	-2.9	-0.8	1.7	2.2
2	2.6	1.3	2.1	0.0	1.9	2.7	2.4	0.9	-0.3	-0.7	-0.7	-1.0
3	-1.4	-0.4	0.1	-0.7	-1.0	-0.2	0.6	-0.5	-2.4	-2.7	-2.8	-4.7
4	-3.6	-3.6	-5.3	-8.5	-7.8	-1.4	1.8	2.1	0.2	0.0	-0.8	-2.6
5	-3.7	-6.9	-6.9	-8.1	-7.1	-3.8	-2.0	-2.0	-5.9	-8.5	-8.0	-8.9
6	-8.6	-9.0	-8.9	-10.7	-8.1	-3.3	-1.0	-0.2	-4.9	-5.9	-8.1	-6.1
7	-5.9	-4.3	-3.9	-5.8	-3.4	-0.9	0.0	0.3	-3.4	-4.4	-4.0	-4.0
8	-3.9	-3.7	-3.0	-3.1	-3.1	-2.3	-0.8	-0.6	-1.0	-1.3	-2.0	-2.1
9	-2.3	-1.7	-1.7	-1.8	-1.6	-0.1	-0.2	-0.2	-1.0	-1.4	-1.4	-1.4
10	-1.8	-0.8	-0.9	-0.7	-1.3	-0.9	-0.1	0.0	-0.3	-1.1	-2.6	-2.1
11	-0.1	-8.2	-10.2	-10.8	-8.3	-6.0	-5.2	-5.2	-7.0	-7.4	-7.9	-8.4
12	-9.3	-2.4	1.3	2.2	3.1	3.3	3.4	3.6	3.3	3.7	2.8	0.9
13	1.7	-1.7	-2.9	-4.4	-3.4	-1.6	1.2	1.0	1.8	2.3	2.3	2.3
14	2.1	1.6	1.2	0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.9
15	-2.1	-3.9	-2.4	-4.8	-1.7	1.8	0.9	0.3	-0.1	-2.4	-3.6	-5.7
16	-6.2	-5.6	-5.3	-4.6	-4.0	-3.1	-2.0	-1.5	-1.0	-0.2	-0.3	-0.3
17	-1.4	-1.4	-1.9	-1.8	-1.8	-0.8	0.3	0.2	-5.7	-7.0	-6.3	-6.1
18	-5.3	-2.0	-0.3	0.6	1.9	3.3	3.0	4.5	3.4	2.9	3.1	3.7
19	3.3	3.2	3.9	4.2	4.2	5.8	5.8	5.5	5.1	6.0	4.1	2.3
20	-0.1	-0.1	-0.5	-1.4	-0.3	0.2	1.2	1.2	1.0	1.8	3.7	4.0
21	4.0	4.1	3.6	4.2	4.4	4.5	4.3	4.4	4.5	2.6	2.7	3.5
22	4.0	3.7	3.5	3.1	3.0	2.2	2.0	2.2	2.0	2.0	0.9	0.7
23	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.8	1.4	1.1	0.9	0.1	-0.2	-0.3
24	-2.3	-3.0	-3.3	-4.6	-1.4	0.6	2.9	2.6	1.1	-0.2	-0.7	-0.6
25	-1.5	-2.2	-2.4	-4.2	-0.7	-0.1	0.8	0.6	-0.3	-1.0	-1.6	-2.1
26	-1.9	-1.1	-0.6	-0.1	0.6	1.1	1.5	1.6	1.0	-1.2	-2.3	-2.6
27	-4.6	-5.9	-6.5	-8.3	-4.5	-1.8	1.7	1.9	-0.5	-2.7	-3.8	-5.8
28	-6.4	-7.1	-7.6	-9.1	-6.4	-3.7	-1.6	-1.4	-1.9	-2.7	-4.5	-5.0
M.	-2.28	-2.33	-2.24	-2.97	-1.84	-0.31	0.68	0.66	-0.52	-1.09	-1.45	-1.82

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-7.0	-8.1	-7.4	-8.3	-5.1	-0.5	0.6	0.7	-2.1	-2.8	-3.5	-3.8
2	-4.3	-4.8	-5.5	-6.0	-5.0	-3.8	-2.8	-2.6	-3.5	-5.8	-6.5	-6.1
3	-6.5	-7.9	-9.0	-9.8	-8.5	-5.0	-4.5	-4.3	-4.7	-5.4	-5.6	-5.7
4	-5.7	-5.7	-5.6	-5.6	-4.7	-2.4	-2.7	-2.7	-3.0	-4.0	-4.7	-4.7
5	-4.6	-4.7	-4.8	-4.6	-3.2	-2.2	-0.9	-1.7	-2.2	-2.2	-3.0	-3.5
6	-3.7	-4.0	-4.2	-4.5	-4.1	-3.1	-2.4	-1.9	-2.2	-2.0	-2.3	-3.5
7	-6.8	-8.3	-8.7	-9.5	-5.3	-1.1	1.6	1.8	-0.9	-3.8	-6.0	-5.9
8	-7.7	-8.0	-9.3	-10.6	-4.3	0.5	5.9	6.1	2.4	-1.7	-2.7	-4.5
9	-5.9	-6.9	-8.0	-8.7	-3.7	-3.1	6.4	7.2	3.1	-0.4	-2.2	-2.9
10	-4.0	-4.6	-4.8	-5.6	-0.4	3.7	7.1	8.5	5.3	0.5	0.0	-1.7
11	-2.3	-3.6	-3.8	-4.5	1.2	6.1	7.5	8.6	5.6	1.2	-0.4	-1.5
12	-1.7	-3.3	-4.4	-4.8	-0.9	4.6	9.4	9.5	7.0	2.8	0.0	-1.2
13	-2.6	-3.1	-4.3	-5.2	-0.4	5.0	8.0	9.7	5.4	0.7	-1.0	-1.8
14	-2.6	-2.7	-3.3	-4.4	-2.4	2.3	6.4	10.2	6.6	0.6	-1.1	-1.8
15	-3.0	-3.6	-4.4	-4.8	-1.4	2.8	7.5	8.2	4.5	1.0	-0.5	-1.6
16	-2.8	-3.7	-3.2	-2.8	-0.8	0.0	1.0	1.4	0.7	0.5	0.3	0.2
17	0.0	-0.1	-0.4	-1.1	0.7	3.7	6.8	7.2	5.0	2.3	-0.2	-1.3
18	-3.1	-3.1	-3.4	-4.0	1.6	4.1	5.0	5.0	3.4	0.7	-0.4	-1.2
19	-1.7	-3.7	-3.9	-3.4	-1.5	-0.8	-1.6	-1.2	-1.4	-1.5	-1.3	-1.0
20	-0.7	-0.4	0.2	0.7	1.3	1.5	1.8	2.3	2.2	2.1	1.7	0.9
21	-0.4	-1.3	-1.9	-1.9	0.9	2.8	3.3	3.1	2.3	1.5	1.3	1.1
22	0.7	0.8	0.9	1.8	2.1	1.7	3.2	2.7	2.5	2.2	2.3	1.8
23	1.2	0.8	0.7	0.8	1.6	2.2	2.8	2.6	1.8	1.2	0.8	0.6
24	0.6	0.9	1.1	1.5	2.4	4.6	7.1	8.6	6.2	3.0	1.6	1.0
25	0.4	-0.5	-1.5	-1.0	0.4	1.7	2.2	3.4	3.9	3.9	3.5	2.3
26	1.9	1.9	2.2	2.5	9.2	11.4	11.7	11.7	9.9	5.8	4.6	3.3
27	3.8	1.1	0.1	-0.8	-0.4	1.4	3.4	3.6	2.6	1.2	0.1	-1.0
28	-1.7	-1.7	-1.4	-0.6	4.6	5.1	5.7	3.6	1.8	-0.2	-1.4	-1.8
29	-1.7	-1.3	-1.1	0.0	1.7	2.0	3.8	3.8	2.9	1.8	0.7	-0.4
30	-1.4	-1.5	-2.0	-0.8	0.8	2.5	4.2	4.8	4.7	0.7	-1.3	-2.6
31	-3.7	-4.8	-5.6	-3.1	1.7	4.0	3.3	2.3	1.8	0.9	0.1	-0.3
M.	-2.4[illegible]	[illegible]12	-3.44	-3.52	-0.71	1.67	3.57	3.94	2.31	0.15	-0.87	-1.57

April.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	1.1	1.8	1.2	1.2	1.0	0.5	0.1	-0.2
2	-0.5	-0.7	-0.6	0.6	-0.1	0.2	1.3	1.6	0.8	-0.5	-0.9	-0.9
3	-1.4	-1.0	-2.1	-2.0	0.7	-0.4	0.4	0.4	0.5	-0.6	-1.0	-1.1
4	-1.2	-1.5	-2.3	-1.6	0.4	1.5	-1.5	-1.5	0.5	0.5	0.6	0.6
5	0.6	0.5	0.3	0.4	1.5	3.1	3.5	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8
6	0.4	0.2	-0.1	0.2	1.3	2.2	3.4	2.1	2.2	1.5	0.9	0.8
7	0.4	-0.6	-1.4	-1.1	1.9	4.1	5.0	6.1	4.3	1.4	-0.8	-2.4
8	-4.0	-5.5	-5.7	-2.8	1.3	3.6	6.0	7.0	6.6	2.7	-0.3	-1.8
9	-3.3	-5.0	-5.6	-3.0	-0.2	4.3	5.7	5.3	4.6	2.5	2.4	1.4
10	0.4	0.6	0.8	1.1	1.7	2.5	2.4	2.9	3.8	4.8	3.9	4.5
11	4.7	4.9	4.9	5.6	6.0	6.2	6.4	5.1	5.3	5.2	4.7	4.0
12	3.8	3.7	3.3	4.6	7.1	6.8	6.8	5.9	6.1	4.7	4.5	3.6
13	2.6	2.2	1.7	3.0	5.0	6.9	7.5	8.0	6.8	5.5	4.5	3.2
14	2.3	1.3	0.4	2.3	4.0	5.8	7.0	8.0	7.4	5.4	2.8	0.0
15	-0.2	-0.6	-0.6	1.2	3.5	5.4	7.4	8.6	6.4	3.3	1.7	0.2
16	-0.4	-0.1	0.1	1.2	2.9	7.0	7.5	7.8	7.4	4.6	2.8	3.3
17	2.8	2.8	2.6	2.0	2.8	5.4	8.1	8.3	5.3	3.6	3.5	3.5
18	3.6	3.4	3.1	3.8	4.6	4.8	5.3	5.2	4.9	4.3	3.9	3.9
19	4.2	4.1	4.5	4.5	5.5	6.5	6.9	7.9	7.6	6.8	6.4	6.5
20	6.5	6.2	5.8	5.6	5.7	6.6	6.9	7.1	6.5	4.5	4.3	4.1
21	3.8	3.6	3.3	4.1	6.6	8.8	11.0	12.1	11.8	8.7	6.2	4.0
22	4.5	4.0	5.0	7.0	7.1	11.6	15.2	15.2	13.9	10.4	10.0	9.3
23	8.3	7.8	7.1	8.1	10.6	14.6	17.7	15.5	11.8	11.0	9.8	9.5
24	9.2	8.1	7.7	10.3	12.7	14.6	14.4	15.4	15.2	12.9	9.6	7.3
25	6.1	5.6	5.2	9.0	13.5	15.3	16.8	17.2	17.0	12.6	8.8	7.6
26	6.8	5.4	5.2	10.1	12.8	15.1	16.8	18.3	18.2	13.8	9.6	7.1
27	6.8	6.1	5.8	7.9	11.1	13.4	14.5	15.4	15.3	12.0	9.9	8.9
28	5.5	4.0	4.8	7.8	9.0	9.6	9.7	8.8	7.8	6.4	5.0	4.5
29	3.3	2.3	2.4	3.2	4.6	5.1	7.5	7.9	7.5	4.8	2.6	2.3
30	0.8	-0.6	-0.2	0.0	1.9	1.3	2.6	3.0	3.8	1.7	-1.1	-2.9
M.	2.54	2.00	1.84	3.11	4.89	6.46	7.45	7.59	7.06	5.21	3.85	3.05

H = 95 m $\varphi = 59^0\ 40'$ N

$h_t = 2.1$ m $\lambda = 10^0\ 46'$ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-3.2	-4.0	-3.8	-0.3	3.7	6.2	8.1	9.4	6.9	5.0	3.2	1.9
2	1.4	0.1	0.4	4.5	7.0	9.2	10.8	11.0	8.8	7.2	5.0	2.7
3	1.2	0.7	1.1	7.5	10.1	12.0	12.9	14.9	13.2	10.5	7.8	5.8
4	4.4	3.9	4.7	6.8	10.9	13.4	11.4	13.0	12.7	10.0	7.9	5.7
5	4.1	3.9	3.8	5.0	12.3	16.2	18.0	17.9	16.3	11.5	8.2	7.3
6	6.8	5.2	5.0	9.6	12.7	14.8	15.5	14.1	12.9	11.0	9.3	9.1
7	8.3	7.8	8.6	10.3	12.2	13.9	13.5	14.4	13.9	12.1	9.1	6.0
8	4.6	4.6	4.8	7.7	10.6	11.8	12.4	12.9	12.1	9.6	6.5	4.4
9	2.9	1.4	2.5	8.4	12.6	16.0	18.3	17.8	15.9	13.0	9.8	8.3
10	6.3	4.9	6.4	10.9	11.3	11.8	12.5	13.6	13.5	11.6	9.9	7.8
11	3.9	2.4	3.8	7.9	9.9	11.3	9.3	10.0	8.3	7.9	6.0	4.8
12	3.7	2.4	3.7	5.1	6.5	6.1	5.0	4.6	6.0	3.2	2.7	1.8
13	1.0	0.3	1.0	2.7	4.1	5.2	5.5	5.1	4.4	2.7	2.2	1.1
14	0.4	0.0	1.4	4.0	5.7	6.6	8.4	8.3	8.3	6.9	4.1	2.6
15	-0.1	-0.4	1.0	6.0	9.2	10.6	10.2	9.0	7.8	5.8	3.9	2.2
16	1.4	0.8	2.4	6.7	9.2	11.6	10.5	9.1	5.9	4.0	3.3	3.1
17	2.5	2.2	0.9	3.7	6.0	8.1	9.4	9.6	7.0	6.7	4.0	2.3
18	0.0	-0.6	1.9	6.1	9.3	11.0	12.6	14.1	14.3	11.9	6.6	6.3
19	6.5	5.1	6.9	8.7	10.7	12.1	13.1	14.9	15.3	13.0	9.9	7.0
20	5.5	5.2	5.3	6.9	9.1	10.1	10.6	11.8	9.9	8.6	7.6	5.9
21	5.7	5.7	5.8	6.2	7.7	8.5	10.9	10.0	10.8	10.7	7.1	4.7
22	3.2	1.7	1.9	8.0	12.1	14.5	14.9	14.3	13.5	11.7	8.7	7.0
23	4.8	3.0	5.3	10.9	13.7	15.9	17.7	19.1	18.4	16.7	11.2	9.0
24	6.2	5.1	6.9	13.6	18.0	19.6	19.7	21.1	20.5	18.5	14.0	11.6
25	9.8	10.0	11.3	12.7	14.9	16.7	17.9	18.8	19.1	16.5	13.8	10.9
26	9.7	8.2	9.5	11.2	13.8	16.0	18.2	19.4	19.6	18.4	13.0	9.9
27	8.9	7.9	9.3	12.1	18.2	19.8	20.1	19.7	18.8	16.7	13.0	10.2
28	9.8	10.5	12.1	14.1	16.0	18.3	20.4	21.2	21.5	20.2	14.6	12.4
29	10.3	8.2	10.9	12.6	15.2	17.6	20.4	22.8	19.7	16.4	12.7	11.7
30	10.1	10.2	8.6	7.4	7.5	8.7	9.4	10.2	11.0	9.9	6.6	4.2
31	3.6	2.6	5.2	6.7	8.5	9.7	11.1	11.8	12.1	10.1	8.6	7.1
M.	4.62	3.84	4.82	7.86	10.60	12.36	13.18	13.67	12.88	10.92	8.07	6.28

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	5.1	3.2	5.8	6.8	8.7	10.6	12.5	11.7	12.6	11.2	8.6	6.5
2	5.5	2.5	5.0	8.2	10.7	12.6	13.1	11.7	11.8	9.9	9.2	8.7
3	7.5	6.0	7.4	9.3	9.9	11.7	12.9	12.5	11.8	10.6	8.2	6.6
4	3.5	2.3	4.1	9.3	11.8	14.1	15.3	16.1	15.8	12.5	9.8	8.2
5	6.6	6.8	7.8	10.5	13.9	16.2	16.4	18.1	13.0	12.3	11.2	10.0
6	10.0	10.5	10.9	11.9	12.9	12.3	14.2	14.8	16.5	14.9	11.9	10.0
7	9.0	8.2	9.1	12.3	13.1	12.4	11.6	11.9	11.8	11.7	11.7	11.8
8	11.9	11.9	12.1	12.7	12.8	13.3	13.8	12.9	12.8	11.1	10.0	10.0
9	9.8	9.2	9.4	12.1	14.3	15.8	16.7	17.6	17.8	16.0	12.7	8.1
10	6.5	5.7	8.1	11.3	13.8	16.5	17.9	17.5	17.1	16.0	12.0	9.8
11	9.1	9.5	9.6	9.5	9.8	9.9	9.7	9.9	10.1	10.0	10.1	10.2
12	10.2	10.5	10.5	10.9	11.5	11.6	13.1	13.8	14.1	12.0	10.8	9.0
13	8.7	7.9	10.8	12.5	12.6	14.0	15.1	15.7	14.0	11.8	10.9	10.6
14	10.0	9.3	10.4	12.5	14.6	16.6	17.4	17.0	15.6	13.4	11.2	10.3
15	10.2	9.5	9.3	11.1	15.3	16.8	17.3	16.6	15.4	14.8	14.5	14.0
16	13.9	13.8	13.9	14.5	13.7	13.7	13.8	13.8	13.6	11.3	10.8	10.8
17	9.8	9.7	10.0	12.7	13.8	14.9	14.1	14.4	13.7	12.2	10.9	9.3
18	8.5	7.8	8.9	11.9	13.7	15.1	13.8	11.3	14.6	11.8	9.7	8.4
19	7.7	7.2	8.8	10.5	12.7	16.2	16.9	18.9	20.0	17.3	14.5	11.1
20	9.4	8.4	11.6	13.8	15.9	16.9	18.1	19.2	19.6	19.1	14.8	13.4
21	12.5	12.1	12.9	17.3	20.9	21.6	21.6	21.4	20.3	18.1	15.6	14.0
22	13.6	13.0	14.1	18.3	20.5	22.4	23.0	22.5	21.0	19.2	16.7	15.5
23	14.3	14.0	15.5	19.2	23.7	25.6	25.7	25.7	25.3	22.6	19.2	16.8
24	15.6	13.8	15.9	20.9	25.0	28.2	28.8	29.5	28.6	26.8	22.8	19.7
25	17.4	15.8	18.0	22.6	26.2	28.4	28.0	26.4	28.1	25.4	22.7	20.4
26	18.5	17.4	18.4	21.3	24.4	27.0	26.2	26.1	23.1	22.2	19.8	18.2
27	17.7	17.7	18.0	20.2	21.8	23.9	20.2	22.3	21.2	20.1	17.9	16.8
28	15.0	13.9	15.7	18.2	20.7	22.8	24.0	22.8	22.7	20.4	18.7	17.6
29	16.8	15.8	16.8	17.3	20.0	21.8	22.0	23.8	24.1	23.4	17.2	14.6
30	12.1	11.8	15.4	18.3	21.3	24.1	24.5	23.6	22.5	19.8	17.4	15.5
M.	10.88	10.20	11.47	13.93	16.00	17.57	17.92	17.98	17.62	15.96	13.72	12.20

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	15.0	15.4	15.9	16.7	18.3	*20.4*	22.5	21.9	18.8	17.7	16.6	15.8
2	14.9	14.3	14.7	16.7	22.6	24.5	25.4	24.3	23.8	21.4	18.7	18.2
3	17.8	17.1	16.3	16.7	20.2	21.8	22.0	22.9	22.3	19.8	16.6	13.8
4	12.8	9.8	12.7	13.9	13.6	12.1	12.7	13.8	15.3	12.8	12.8	12.4
5	12.3	12.6	12.5	13.8	15.7	16.3	17.9	17.7	13.4	12.9	11.2	10.5
6	9.8	9.7	10.6	12.5	14.2	15.3	17.9	18.4	18.3	17.7	14.6	11.3
7	8.8	8.8	11.1	13.2	15.7	17.8	18.4	18.6	17.8	16.3	14.6	12.8
8	11.5	12.1	14.6	16.4	18.9	21.4	20.3	22.3	23.2	22.3	19.3	17.6
9	14.2	13.4	15.3	18.7	21.1	23.1	24.0	23.3	23.2	20.9	18.0	15.6
10	14.1	12.1	15.3	19.5	23.7	26.3	28.3	27.5	26.6	24.2	20.7	17.3
11	15.3	13.8	16.3	19.5	22.6	25.6	24.7	26.5	25.6	21.9	18.2	17.1
12	15.8	15.8	17.2	19.1	20.9	23.6	27.0	27.6	28.8	26.2	20.5	19.1
13	17.0	15.6	15.8	21.1	24.8	25.7	27.0	26.7	26.5	24.8	21.7	19.4
14	17.5	16.6	17.9	21.1	25.1	24.3	29.0	28.4	26.7	23.7	20.0	18.8
15	16.7	15.8	16.0	19.8	23.7	25.8	23.8	24.7	23.0	19.1	17.5	17.4
16	16.0	16.6	16.8	17.8	18.6	20.0	21.4	22.5	21.5	17.7	16.7	15.0
17	14.4	13.4	14.3	16.3	18.6	20.1	21.6	20.4	20.0	17.8	15.7	14.8
18	15.0	14.6	14.8	15.7	15.9	16.6	19.9	18.9	19.8	17.0	15.7	14.3
19	12.8	12.5	12.2	13.5	14.8	16.0	16.7	16.7	16.2	15.0	13.7	11.9
20	9.9	8.5	11.0	14.9	16.8	17.9	18.9	18.0	16.9	15.2	14.8	14.6
21	12.8	12.6	13.6	15.2	16.6	17.0	18.6	17.4	17.7	16.7	15.7	13.7
22	13.1	11.9	13.9	17.6	*19.1*	*21.7*	23.4	25.6	24.9	22.5	19.4	16.4
23	13.2	12.1	14.4	19.3	21.4	24.3	26.6	27.7	25.5	23.9	19.7	16.8
24	14.7	13.7	14.8	18.1	21.5	21.8	22.6	22.5	20.9	17.8	14.9	12.8
25	12.3	11.8	13.5	13.3	15.3	18.8	18.9	19.8	18.3	16.7	14.6	13.6
26	11.8	11.3	12.2	15.2	17.4	18.8	20.3	21.1	20.8	*17.5*	*14.8*	*13.6*
27	*11.8*	*11.4*	*11.9*	15.0	16.6	16.0	17.6	15.5	13.0	13.7	14.5	13.0
28	12.0	11.1	12.3	14.0	15.8	17.0	16.8	20.7	16.9	15.7	13.6	12.9
29	12.3	12.1	12.7	13.8	13.8	16.6	18.3	20.1	20.3	18.1	15.8	14.9
30	14.8	14.6	14.6	15.3	16.4	17.7	20.0	21.1	19.6	*16.2*	*14.4*	*13.2*
31	*11.4*	*10.1*	*11.7*	14.7	16.7	18.1	20.0	21.0	20.4	17.5	14.9	13.0
M.	13.63	12.94	14.12	16.40	18.59	20.14	21.37	21.73	20.84	18.73	16.47	14.89

August.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	10.9	9.3	11.8	15.2	17.4	19.4	22.2	22.8	22.1	19.5	16.3	14.1
2	12.8	12.0	13.1	14.4	15.2	16.1	17.3	19.1	18.7	16.4	14.4	12.8
3	12.6	13.0	13.5	16.1	17.0	18.0	18.7	21.4	22.0	18.2	16.7	14.2
4	13.0	13.2	14.0	14.6	17.0	18.3	15.6	17.2	18.3	17.6	14.7	12.2
5	11.5	9.6	11.2	15.6	18.3	20.6	21.7	22.9	21.9	18.9	16.9	14.6
6	13.1	11.9	12.5	17.1	19.2	22.5	24.5	24.0	21.8	18.7	16.5	15.5
7	14.9	14.2	14.1	17.8	21.6	24.5	26.8	29.3	28.0	25.1	22.3	19.0
8	16.4	15.0	15.9	20.3	24.2	24.6	23.9	23.6	22.6	19.7	16.0	14.9
9	15.1	14.0	14.5	17.9	21.8	23.3	21.9	18.9	17.7	16.7	16.0	15.5
10	15.0	14.7	14.7	17.2	19.9	20.5	21.5	20.8	20.0	18.5	17.0	15.8
11	14.8	14.6	14.8	15.8	19.4	21.9	21.7	20.6	17.9	16.8	16.1	15.3
12	14.1	11.1	12.1	15.0	15.2	15.7	14.7	13.0	11.5	11.2	11.3	9.2
13	7.3	6.3	8.4	10.8	13.1	15.4	17.5	18.2	16.3	14.4	12.2	9.4
14	8.1	8.9	9.0	11.9	14.7	16.4	18.3	20.6	20.6	15.3	11.0	8.9
15	6.7	5.7	5.7	12.1	17.5	20.5	21.5	21.8	20.7	16.7	13.8	11.3
16	11.3	10.8	10.2	13.0	17.4	18.9	19.1	16.9	14.1	13.5	12.2	11.0
17	10.1	9.8	10.3	13.3	16.1	19.6	21.5	21.3	19.6	17.4	14.2	12.1
18	10.5	9.6	9.3	13.8	17.5	20.2	20.9	22.4	21.1	18.7	14.8	13.6
19	12.6	11.8	10.8	14.3	18.5	20.3	22.4	22.2	20.0	17.4	15.2	13.3
20	13.0	12.1	13.0	14.5	15.0	19.7	23.6	23.4	20.3	16.8	15.7	15.2
21	15.2	15.2	15.1	15.9	17.3	21.1	21.1	19.8	18.3	16.6	14.5	13.2
22	12.6	11.6	12.3	15.3	17.0	19.8	21.8	22.0	20.9	17.5	15.5	15.1
23	15.1	15.1	14.9	15.5	16.0	18.2	20.5	21.5	21.5	*19.0*	*16.8*	*14.8*
24	*13.7*	*12.7*	*12.9*	13.9	14.0	15.1	16.3	17.0	17.2	14.8	11.9	10.2
25	7.8	8.4	9.8	11.6	13.8	19.6	21.2	20.1	17.9	15.8	15.5	15.5
26	15.6	15.4	14.7	14.5	16.0	19.6	21.9	21.8	19.6	16.1	15.3	14.6
27	14.0	13.9	13.7	13.9	14.6	16.1	17.7	15.6	15.0	13.6	11.9	10.9
28	12.0	13.1	13.3	14.3	17.1	17.5	19.1	17.5	17.2	16.1	15.1	14.4
29	13.9	13.2	13.4	14.1	14.7	15.9	17.6	17.8	18.1	15.3	13.7	13.0
30	12.3	12.3	12.3	14.0	13.0	15.4	16.3	16.7	15.3	13.2	11.6	11.4
31	10.9	9.4	10.5	11.9	14.9	14.4	15.6	16.0	14.3	12.1	11.9	11.9
M.	12.48	11.87	12.32	14.70	16.92	19.00	20.14	20.20	19.05	16.70	14.74	13.32

H = 95 m
h_t = 2.1 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	11.3	11.1	11.1	11.2	12.0	13.4	19.4	18.2	15.7	13.9	12.5	11.7
2	10.4	11.2	11.8	12.3	16.1	17.3	16.5	15.8	15.1	13.4	13.5	14.0
3	14.0	12.9	12.2	13.5	15.4	15.9	17.7	19.4	14.2	14.4	13.3	12.7
4	10.8	10.5	10.5	12.6	14.7	16.4	17.4	17.2	15.2	13.6	13.0	11.2
5	10.5	10.2	9.2	10.9	13.7	16.5	15.7	16.3	14.7	13.0	11.9	10.5
6	9.8	8.4	8.5	10.2	10.5	11.4	12.3	11.5	12.0	10.8	10.4	9.7
7	9.0	8.3	8.4	9.3	10.3	13.3	14.3	14.4	13.6	11.4	10.2	9.3
8	8.0	6.1	4.2	8.7	11.6	13.6	14.0	14.9	13.9	11.8	10.0	8.1
9	7.4	7.2	7.1	9.1	11.2	12.6	13.1	13.9	13.5	9.2	7.1	7.9
10	5.2	4.2	4.2	5.8	9.9	12.6	12.9	13.3	11.2	9.6	8.3	8.1
11	7.7	9.1	8.4	9.3	10.4	12.4	13.6	14.5	13.0	9.3	8.3	8.0
12	8.1	7.7	7.5	9.5	10.7	11.6	11.5	11.1	10.2	10.1	10.3	11.2
13	11.2	11.2	11.2	12.0	12.3	12.5	12.2	11.8	12.0	11.5	11.6	11.4
14	10.4	8.6	8.9	10.7	13.5	16.4	16.9	15.2	13.9	13.0	12.2	11.4
15	11.3	11.2	11.0	11.0	13.7	16.2	18.3	18.2	15.3	12.6	13.1	12.9
16	12.0	12.0	12.2	11.9	12.0	13.2	14.1	15.9	14.1	12.4	11.3	10.3
17	10.0	9.2	9.3	10.8	12.3	11.9	11.1	11.5	11.4	11.1	10.6	10.6
18	10.5	11.4	11.4	12.3	11.9	14.3	14.3	14.3	14.0	12.5	12.1	12.1
19	10.4	8.4	7.7	10.5	11.7	12.1	10.7	10.6	12.3	12.2	11.4	11.2
20	10.5	10.2	10.5	11.6	12.3	14.3	15.8	14.4	14.3	12.2	13.2	12.3
21	11.1	8.6	9.1	9.9	12.2	14.2	15.3	16.8	13.6	11.5	10.4	7.5
22	5.7	3.7	2.6	3.6	8.5	13.0	12.8	12.9	11.5	10.5	10.4	8.9
23	3.5	8.9	8.2	8.3	11.2	12.0	10.7	9.3	9.9	9.6	9.2	9.2
24	8.4	8.2	8.2	8.5	9.6	10.7	11.9	13.0	11.6	10.0	9.6	9.2
25	9.0	8.7	8.5	8.9	8.8	7.9	8.3	7.4	7.3	7.1	6.3	5.9
26	4.9	4.3	4.0	3.8	4.4	4.4	4.6	6.1	5.4	5.1	4.0	3.3
27	3.2	1.5	0.9	2.2	4.0	5.3	7.5	7.5	5.5	3.4	2.7	1.4
28	1.5	1.3	1.5	3.5	7.5	9.7	10.1	9.5	9.0	8.2	7.4	7.0
29	7.7	7.9	9.5	12.0	9.7	10.4	11.3	11.4	10.2	8.7	7.3	5.9
30	5.8	4.9	4.9	6.0	6.7	8.8	8.7	9.0	8.9	8.9	8.8	9.6
M.	8.81	8.24	8.09	9.35	10.96	12.48	13.10	13.18	12.08	10.70	10.01	9.42

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	10.0	9.3	9.0	8.5	9.5	10.0	12.1	9.3	8.8	7.9	8.0	7.3
2	8.3	9.0	7.9	8.2	8.4	9.0	9.1	9.1	8.9	7.8	7.8	7.7
3	7.4	5.6	4.4	6.2	7.1	7.9	8.5	8.8	8.3	7.8	7.8	7.9
4	7.8	7.8	8.1	8.5	9.5	9.5	9.9	10.0	10.3	10.4	10.4	10.5
5	10.0	9.8	9.9	10.3	10.5	10.8	11.1	10.9	10.8	11.0	11.5	11.5
6	11.3	10.8	11.0	11.3	12.1	12.2	12.1	12.2	11.4	10.6	10.7	11.1
7	10.3	10.4	9.8	8.9	9.4	10.2	10.5	10.8	10.3	10.1	9.4	9.3
8	8.4	7.8	6.8	7.2	9.4	11.4	10.4	10.4	10.2	10.1	9.6	10.2
9	10.2	9.9	9.2	9.0	9.6	11.2	11.1	9.0	7.5	7.0	6.6	5.2
10	5.7	7.0	7.3	8.5	8.4	8.9	11.6	10.7	10.0	9.0	8.9	8.5
11	6.7	6.0	6.1	6.0	7.8	10.0	9.7	10.0	8.8	7.9	6.9	5.8
12	5.5	5.3	4.3	5.7	9.0	10.0	11.7	10.3	8.2	7.2	8.1	7.5
13	7.9	8.3	9.6	9.8	10.3	12.5	14.6	13.4	10.4	8.1	9.0	9.1
14	8.4	8.4	8.4	9.9	10.0	10.2	11.1	12.1	11.0	10.2	10.0	8.9
15	8.5	9.3	9.2	8.4	11.3	13.1	13.5	14.0	12.4	10.0	8.8	8.3
16	8.3	8.6	8.9	9.1	11.3	14.0	15.8	15.4	11.9	9.0	6.2	5.3
17	5.5	5.4	4.4	5.2	8.4	8.3	8.2	6.2	7.0	7.0	6.5	6.3
18	4.8	2.2	2.5	2.2	7.7	9.0	9.9	8.5	5.4	4.2	4.3	3.9
19	3.6	3.5	5.1	8.0	8.7	9.4	8.9	7.3	6.6	6.6	6.1	5.7
20	4.4	3.3	3.4	4.1	5.4	6.2	6.9	6.4	4.0	3.7	3.3	0.9
21	0.5	1.9	2.1	1.7	2.7	4.1	4.7	6.0	2.2	-0.1	-1.2	-1.9
22	-2.5	-3.4	-3.9	-4.2	0.2	5.0	7.8	8.3	1.6	0.2	-0.8	-1.0
23	-1.6	-1.2	-1.5	-2.2	0.3	4.5	6.8	8.2	2.1	0.9	-0.6	-1.3
24	-2.0	-1.3	-0.6	-0.6	0.0	1.1	2.2	2.8	1.6	1.2	0.5	0.7
25	0.6	-0.2	-0.6	-0.4	1.5	3.0	2.6	2.7	2.3	2.2	2.2	2.2
26	2.0	1.7	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.2	0.5	-0.4	-0.4	0.2
27	0.6	0.4	0.4	0.6	1.0	2.2	2.7	2.9	0.5	-0.2	0.0	-0.2
28	-0.8	-1.0	-1.1	-1.4	0.1	1.4	2.2	2.1	2.1	1.9	0.1	-1.6
29	-2.5	-2.8	-3.0	-2.4	-1.4	-0.2	0.5	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4
30	0.4	0.1	0.1	0.5	0.5	1.7	3.2	2.7	0.7	-0.1	1.9	3.2
31	5.8	6.3	6.2	4.2	4.7	6.1	6.5	5.7	4.7	3.9	5.9	4.2
M.	4.95	4.78	4.67	4.91	6.28	7.55	8.31	8.01	6.49	5.66	5.41	5.03

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	4.1	4.5	4.0	4.6	6.9	8.8	9.0	8.9	8.0	7.8	9.6	10.7
2	10.6	9.2	7.5	6.9	8.0	10.0	10.6	7.4	5.1	4.3	4.3	3.9
3	4.9	6.9	7.8	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2	8.1	8.0	7.4	6.3
4	6.1	5.8	4.9	4.1	4.2	4.6	3.9	3.6	2.0	1.6	1.9	1.0
5	1.4	1.4	1.3	1.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.8
6	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.3	4.1	4.0	3.6	3.2	2.8
7	2.3	2.2	2.6	2.7	3.0	3.7	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.8
8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.4	5.3	4.9	4.4	5.0	5.6	5.9
9	5.4	5.5	5.6	5.8	5.8	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4
10	6.7	5.7	4.9	3.8	4.4	6.2	6.4	6.3	6.0	5.4	5.2	5.1
11	5.1	5.1	5.2	5.1	5.2	5.2	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5	7.0
12	7.1	7.0	6.5	6.6	7.2	7.6	7.9	7.3	7.0	6.4	6.0	5.9
13	6.0	6.1	6.4	6.4	6.8	7.6	7.7	7.0	6.0	5.3	5.3	5.0
14	4.5	4.3	4.4	5.0	5.2	5.4	5.6	4.8	4.0	3.5	3.0	3.9
15	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	8.0	7.6	7.0	6.1	5.6	5.1	3.8
16	3.7	3.5	3.4	4.0	4.1	4.3	4.6	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2
17	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9
18	3.9	4.1	4.0	3.7	4.0	4.1	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3
19	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8	4.6	4.5	4.2	4.1	4.0	3.9	3.6
20	3.2	3.1	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
21	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	1.9	1.9	1.5	1.2	0.8	0.8
22	0.7	1.0	0.1	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.5	-0.4
23	-0.7	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7
24	-0.9	-0.9	-0.9	-1.2	-1.5	-0.9	-0.9	-0.9	-1.5	-1.7	-2.5	-4.9
25	-6.0	-5.9	-6.0	-8.3	-7.1	-5.2	-4.5	-5.3	-7.1	-7.0	-6.0	-5.5
26	-4.5	-3.8	-0.5	1.3	3.1	4.1	4.8	5.3	5.9	6.1	3.5	2.4
27	1.5	1.0	1.1	2.8	3.5	3.7	3.4	2.1	1.6	1.1	-0.8	-0.4
28	-0.9	-2.1	-2.0	-2.2	-1.8	-0.3	0.3	1.6	1.5	2.1	2.1	2.0
29	1.9	1.5	1.2	1.4	1.5	1.6	2.7	1.5	1.2	1.3	1.2	1.5
30	1.8	1.2	0.7	1.3	1.5	1.5	1.7	1.5	1.0	1.3	1.8	2.2
M.	3.08	3.03	2.99	3.02	3.38	3.91	4.13	3.83	3.40	3.26	3.10	2.98

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	1.4	2.0	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	3.2	3.1	3.0	2.6	2.8
2	1.6	1.0	1.1	1.1	1.1	1.9	2.0	1.4	1.1	2.6	3.9	4.3
3	3.6	2.9	1.7	1.9	2.0	2.0	1.8	1.5	1.3	1.1	1.1	0.9
4	0.5	0.2	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.7	0.0	-1.3	-2.1	-2.2	-2.2
5	-2.6	-2.9	-2.9	-2.4	-2.3	-2.0	1.4	-1.5	-2.2	-2.7	-3.8	-3.8
6	-3.3	-2.8	-2.6	-2.4	-2.5	-2.1	-1.8	-2.2	-3.9	-5.2	-6.2	-7.1
7	-7.8	-8.5	-8.0	-6.4	-6.7	-4.7	-3.4	-5.0	-6.7	-7.7	-8.5	-8.9
8	-9.7	-10.1	-8.7	-8.0	-7.9	-7.1	-6.8	-6.8	-6.1	-5.8	-5.8	-5.6
9	-5.0	-4.8	-4.6	-4.4	-4.0	-3.8	-2.8	-2.8	-2.8	-3.0	-3.0	-2.8
10	-2.8	-3.1	-3.5	-3.7	-4.7	-4.7	-4.2	-4.8	-5.2	-5.6	-5.7	-5.8
11	-6.2	-7.0	-6.8	-7.2	-6.9	-6.1	-6.2	-7.4	-7.2	-9.2	-9.6	-9.8
12	-10.1	-10.1	-9.8	-8.8	-8.6	-7.5	-6.4	-6.3	-5.9	-5.7	-5.5	-4.9
13	-4.9	-5.1	-6.2	-6.2	-6.7	-6.9	-7.0	-8.5	-9.4	-9.8	-10.3	-10.1
14	-10.1	-9.1	-7.5	-5.5	-6.6	-4.3	-3.2	-3.6	-4.0	-4.8	-5.1	-5.0
15	-4.8	-4.7	-4.3	-4.1	-3.9	-3.7	-3.3	-2.9	-3.0	-3.4	-3.3	-3.2
16	-2.8	-2.4	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-1.5	-1.3
17	-1.1	-0.8	-0.7	-0.2	0.0	0.1	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
18	0.8	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	-1.0	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1
19	-1.4	-1.6	-1.7	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.6	-1.7	-2.6
20	-2.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.5	-1.2	-1.8	-2.0	-2.1	-2.3	-2.6
21	-2.7	-2.7	-2.4	-2.1	-2.2	-1.9	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.7	-1.6
22	-1.9	-1.8	-2.2	-2.9	-3.1	-2.9	-4.9	-6.2	-6.0	-4.2	-3.3	-2.6
23	-2.5	-2.1	-2.8	-4.1	-5.3	-4.3	-7.0	-8.0	-9.8	-11.7	-12.9	-13.1
24	-14.6	-14.6	-15.4	-15.9	-16.3	-15.8	-14.5	-16.3	-15.8	-14.9	-16.1	-15.8
25	-15.7	-13.5	-11.3	-10.3	-9.2	-8.7	-6.7	-7.3	-5.2	-5.4	-4.8	-2.9
26	-2.5	-2.8	-1.2	-0.5	-0.5	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
27	0.2	0.3	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	1.2
28	1.2	1.4	1.9	2.1	2.8	2.8	2.5	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2
29	2.2	2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4	1.3
30	1.0	1.1	1.0	0.2	-0.4	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.5	1.9
31	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.5	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
M.	-3.25	-3.15	-2.98	-2.79	-2.86	-2.47	-2.27	-2.70	-2.90	-3.06	-3.19	-3.10

H = 95 m $\varphi = 59^0\ 40'$ N

$h_l = 2.1$ m $\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	97	97	97	97	97	97	97	96	95	92	**82**	83
2	78	79	87	88	81	81	**77**	87	91	90	91	92
3	92	92	**90**	91	92	93	94	94	93	93	95	94
4	96	96	96	96	96	97	97	96	95	**95**	95	96
5	96	95	94	94	88	86	79	77	75	76	**73**	77
6	82	83	84	83	82	80	**76**	82	81	78	78	77
7	**77**	78	81	81	80	86	80	82	81	79	80	80
8	**83**	86	88	87	88	87	88	88	89	89	90	89
9	88	90	89	91	91	89	89	87	85	**84**	85	86
10	88	88	88	90	89	89	93	90	**85**	85	90	90
11	94	94	95	97	97	95	**91**	92	**91**	91	92	94
12	94	94	94	93	**91**	92	93	93	93	94	93	93
13	93	91	91	90	90	88	88	85	86	86	85	**84**
14	85	86	86	85	82	78	**74**	81	87	89	88	88
15	**88**	89	90	89	90	88	**88**	89	90	89	90	90
16	91	91	92	93	92	89	**88**	88	90	91	95	95
17	93	90	88	88	90	86	**83**	88	90	92	91	90
18	91	91	91	91	91	88	88	**87**	89	90	92	91
19	**90**	91	**90**	91	91	92	**90**	91	92	**90**	91	**90**
20	**89**	90	90	92	93	94	94	94	93	92	92	91
21	**92**	93	94	94	94	90	95	96	97	97	97	96
22	96	95	94	**93**	93	95	95	96	95	94	95	96
23	96	95	90	83	73	53	**45**	64	51	48	50	49
24	48	48	**46**	46	48	47	47	54	71	79	79	81
25	90	95	96	90	85	71	**62**	69	73	85	86	85
26	84	79	65	62	61	57	55	53	**52**	53	55	54
27	52	52	49	50	54	51	45	**44**	48	52	52	58
28	**59**	65	74	77	82	74	67	71	80	81	86	85
29	87	88	87	87	86	70	**67**	70	81	85	88	91
30	90	92	89	80	81	68	67	**64**	67	77	84	83
31	**87**	89	90	90	92	92	92	93	93	94	94	93
M.	86.0	**86.5**	86.3	85.8	85.2	82.0	**80.1**	82.0	83.2	84.2	85.0	85.2

Februar.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
96	97	96	95	**92**	94	94	94	**92**	98	98	98	1
97	96	64	74	68	50	**39**	40	40	44	43	42	2
42	42	39	38	39	38	**35**	38	44	42	45	50	3
58	58	65	85	87	65	**50**	50	56	55	55	60	4
61	75	78	82	75	65	**54**	54	70	75	75	79	5
75	77	73	84	73	60	**51**	52	70	70	80	72	6
72	69	67	74	67	**61**	61	61	73	77	76	75	7
75	80	84	87	88	87	81	**74**	80	84	86	88	8
89	**88**	90	94	96	92	89	90	93	89	97	97	9
96	97	**95**	95	95	96	96	**95**	95	98	96	00	10
92	**90**	91	93	94	95	96	95	94	94	95	92	11
92	99	99	99	99	96	97	97	96	93	89	**77**	12
62	93	91	92	90	84	79	80	92	94	96	98	13
97	96	96	98	98	98	98	97	97	95	57	**54**	14
67	73	62	82	75	**55**	65	70	75	85	93	91	15
93	96	96	95	94	94	95	95	97	97	97	**90**	16
91	87	85	81	83	76	**70**	70	84	94	94	92	17
94	97	98	99	00	00	96	**93**	96	96	97	98	18
98	98	98	98	98	91	90	88	86	65	**56**	66	19
73	77	76	86	83	79	82	91	96	98	98	98	20
98	98	98	98	98	98	98	98	96	93	**91**	92	21
92	89	82	82	**81**	91	91	93	94	96	95	95	22
95	96	97	98	98	98	95	95	95	96	73	**62**	23
58	57	65	83	70	60	**50**	52	58	66	61	56	24
62	67	67	75	71	53	**48**	51	56	57	60	61	25
65	69	70	68	64	61	60	**58**	61	69	70	69	26
80	87	67	91	81	64	53	**49**	55	67	69	82	27
79	82	84	86	80	67	**50**	51	60	56	70	74	28
80.1	83.2	81.2	**86.1**	83.5	77.4	**73.7**	74.0	78.6	80.1	79.0	78.9	M.

März.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
76	83	83	79	73	40	**39**	39	62	74	74	74	1
71	67	68	68	64	57	53	**52**	54	62	65	66	2
69	70	71	72	67	60	59	**58**	60	65	67	67	3
69	71	73	68	67	**60**	60	60	62	68	71	72	4
75	76	83	93	88	86	**65**	68	70	72	85	89	5
86	88	90	90	91	89	88	88	91	90	90	87	6
94	92	90	90	95	77	66	**63**	83	90	91	93	7
93	92	90	90	90	65	**49**	55	69	89	91	94	8
90	93	87	90	87	62	51	**47**	67	86	87	89	9
90	90	92	93	65	48	45	**36**	51	72	65	74	10
75	80	85	88	65	49	44	**43**	67	79	86	91	11
88	91	95	95	80	62	49	**45**	50	65	87	87	12
92	92	94	95	80	58	**41**	42	52	84	90	91	13
90	89	95	99	97	72	51	**35**	52	80	85	83	14
94	93	94	93	73	55	49	**45**	65	75	83	90	15
91	91	96	96	91	84	82	**80**	85	87	88	90	16
91	92	89	90	84	57	**52**	52	61	75	92	94	17
95	95	96	94	71	37	**34**	38	50	60	67	68	18
70	81	84	83	**66**	69	86	91	94	95	97	98	19
98	98	99	98	**97**	97	97	98	98	98	98	98	20
98	97	97	95	79	70	71	**69**	74	90	87	92	21
93	96	97	97	97	97	96	96	96	96	96	97	22
97	97	97	98	97	97	97	97	**96**	96	97	97	23
97	97	94	94	92	77	67	**58**	67	85	89	93	24
94	94	96	95	94	95	**93**	96	97	94	94	**93**	25
86	84	83	89	48	37	39	**36**	45	53	62	76	26
80	91	83	62	50	36	**31**	32	37	51	64	82	27
92	91	88	83	47	32	**31**	32	35	39	45	50	28
52	46	48	47	46	40	**38**	46	45	51	51	50	29
51	51	51	53	45	42	38	33	**32**	60	79	81	30
87	91	90	84	61	47	**44**	45	61	74	89	94	31
84.6	85.8	**86.4**	85.8	75.7	63.0	58.2	**57.3**	65.4	76.0	81.0	83.9	M.

April.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
96	95	96	94	94	**86**	87	90	91	91	88	88	1
87	86	87	90	86	85	73	**68**	75	81	83	75	2
80	89	88	87	80	**79**	79	88	87	93	97	96	3
94	95	93	83	64	**54**	94	99	97	95	91	92	4
93	94	92	91	85	71	**69**	90	96	94	92	91	5
90	90	89	85	79	70	**64**	88	82	87	91	96	6
98	99	91	83	62	50	45	**40**	55	71	88	94	7
90	89	93	90	65	60	44	37	**35**	64	81	88	8
90	90	90	96	92	73	55	**52**	61	75	70	82	9
85	**78**	93	91	91	89	95	96	96	99	96	98	10
96	94	90	91	90	**87**	88	93	93	**87**	90	93	11
89	90	93	90	65	69	66	79	60	70	**55**	55	12
60	61	61	58	43	38	36	**31**	37	51	50	55	13
55	58	60	52	46	42	35	**30**	32	46	51	65	14
67	67	65	57	52	44	43	**34**	46	64	73	82	15
91	97	95	92	82	51	52	**47**	47	70	72	66	16
69	71	80	91	90	77	64	**60**	79	90	93	95	17
96	98	98	94	94	94	**90**	96	97	98	98	98	18
98	96	96	97	98	94	92	**83**	86	84	89	94	19
96	97	98	98	97	90	90	**85**	86	93	92	94	20
97	98	98	98	75	61	57	55	**54**	70	80	90	21
85	91	85	70	50	39	**33**	36	42	61	61	63	22
61	57	57	58	56	**54**	55	66	83	86	90	72	23
72	82	80	71	61	52	52	**48**	52	68	75	92	24
90	94	94	74	54	44	39	35	**32**	65	80	83	25
84	88	89	60	50	40	39	**35**	35	67	80	81	26
85	83	78	72	60	48	46	45	**43**	50	58	61	27
84	88	80	64	61	57	57	55	**48**	55	61	65	28
64	80	83	68	62	54	48	40	**39**	59	66	68	29
72	81	85	80	65	66	52	47	**43**	53	70	79	30
83.8	85.9	**85.9**	80.8	71.6	63.9	**61.3**	61.6	63.6	74.6	78.7	81.7	M.

H = 95 m
h_t = 2.1 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	78	83	83	68	52	39	**28**	36	51	66	82	86
2	90	99	90	61	42	39	**33**	36	42	58	75	90
3	89	97	95	50	41	**35**	35	36	38	50	61	75
4	80	97	94	84	67	**58**	71	61	65	72	82	95
5	95	92	93	97	60	45	**35**	36	40	60	83	84
6	94	89	92	84	64	**47**	53	58	65	77	92	75
7	71	72	66	57	51	45	45	38	**36**	38	44	62
8	75	80	78	81	62	59	58	**55**	61	70	93	87
9	90	98	91	72	53	43	**38**	43	43	65	89	80
10	82	94	84	63	57	50	45	37	**32**	33	40	51
11	81	80	80	56	42	**40**	55	50	67	55	52	58
12	61	67	64	52	**47**	53	65	69	67	82	75	75
13	69	70	68	63	58	**50**	50	63	67	93	90	89
14	84	76	67	55	37	36	**32**	35	33	50	68	75
15	82	94	86	45	**32**	35	35	39	41	61	75	84
16	90	90	82	61	39	**35**	35	46	75	95	94	90
17	93	92	95	83	63	40	**37**	46	52	58	70	81
18	96	98	92	50	35	31	25	**22**	22	30	62	53
19	54	58	55	52	43	39	36	30	**27**	35	45	52
20	62	61	61	57	50	46	48	**43**	58	65	80	91
21	90	89	87	83	77	71	63	70	**58**	63	83	00
22	94	93	92	77	50	**30**	34	**30**	35	50	63	79
23	90	95	85	51	37	34	29	**28**	28	31	75	80
24	85	86	74	52	34	34	27	**25**	26	32	69	76
25	82	69	62	57	49	38	35	**32**	37	40	45	55
26	65	72	68	64	60	52	43	38	**34**	36	76	82
27	87	88	82	69	48	38	**37**	37	43	52	72	90
28	77	59	52	42	37	32	29	28	**26**	29	70	63
29	77	88	64	54	49	40	34	**29**	38	60	80	95
30	**50**	67	74	75	72	62	62	55	46	**50**	63	70
31	62	61	43	45	45	43	**32**	34	33	36	48	57
M.	79.8	**82.4**	77.4	63.2	50.1	43.2	**41.4**	41.4	44.7	54.6	70.8	76.8

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	51	59	48	45	41	39	**38**	45	45	55	67	80
2	70	83	68	55	**54**	57	60	67	64	73	78	83
3	89	90	84	77	65	**58**	61	63	63	71	93	00
4	91	99	94	60	50	75	**39**	41	42	51	72	81
5	96	91	86	76	53	**42**	47	45	82	88	93	98
6	96	95	92	87	81	84	77	75	**60**	75	85	89
7	95	91	95	**70**	77	87	93	95	94	94	91	91
8	91	92	91	82	81	84	74	**73**	75	76	82	83
9	85	87	88	74	55	42	39	34	31	**30**	42	74
10	71	78	64	49	45	57	38	37	**30**	38	69	81
11	**83**	84	88	92	95	91	91	93	92	91	89	88
12	88	89	93	94	95	97	90	85	**82**	85	91	89
13	83	85	**72**	73	80	79	74	78	74	92	93	95
14	94	94	90	78	66	**57**	60	60	59	67	89	94
15	94	96	00	90	67	**59**	60	74	83	87	91	91
16	91	92	87	86	95	94	95	93	95	81	84	**79**
17	79	82	73	72	69	**65**	70	71	72	81	88	91
18	92	93	88	60	**50**	50	59	82	60	75	86	90
19	92	98	92	85	76	56	53	41	**32**	53	78	94
20	95	94	94	74	64	65	61	**53**	56	56	88	86
21	92	93	89	70	53	52	**50**	50	54	63	80	87
22	86	91	90	71	66	**60**	60	60	64	70	80	86
23	89	94	89	76	63	55	52	50	**49**	50	70	77
24	84	84	82	65	51	40	43	**38**	41	48	70	75
25	91	94	84	71	54	47	55	53	**43**	65	81	88
26	95	91	90	77	66	61	**57**	67	70	81	90	93
27	95	94	91	82	72	**62**	76	63	63	63	71	67
28	73	80	72	57	**50**	52	51	52	**50**	54	55	57
29	59	63	61	60	52	47	45	**40**	40	40	70	83
30	87	85	70	64	52	41	**40**	42	45	55	76	87
M.	86.0	**88.0**	83.5	72.4	64.6	61.8	**60.3**	60.7	60.3	66.9	79.7	85.5

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	89	89	89	86	85	64	**60**	61	75	88	88	91
2	89	91	95	88	52	47	**43**	49	47	60	88	89
3	91	93	91	90	55	40	33	30	**27**	32	40	51
4	**57**	76	59	53	63	84	89	89	81	89	82	85
5	62	62	57	55	48	47	**37**	41	82	75	74	73
6	87	84	73	60	55	50	**40**	41	41	44	60	75
7	86	81	68	57	53	**50**	52	**50**	52	64	78	87
8	93	85	72	65	57	47	50	45	**43**	47	52	58
9	83	84	73	56	51	45	**44**	46	49	54	71	80
10	93	95	89	64	51	57	**26**	26	28	35	55	75
11	87	82	81	74	59	75	48	**32**	35	40	66	70
12	86	84	75	69	64	57	46	41	**40**	49	73	84
13	95	95	91	73	85	51	45	42	**40**	43	52	72
14	86	95	84	66	51	40	**32**	32	41	46	60	67
15	84	87	90	81	68	61	57	**55**	67	83	85	87
16	89	95	92	82	75	70	59	**57**	57	87	95	95
17	88	95	85	75	61	55	**53**	56	65	63	75	85
18	90	94	90	88	82	77	57	59	**50**	71	89	83
19	93	90	88	79	70	59	53	**52**	54	57	64	77
20	86	93	86	60	56	45	**44**	47	56	66	74	79
21	85	85	81	73	72	65	69	**62**	66	70	77	87
22	92	91	88	65	52	36	33	**32**	47	59	77	88
23	90	88	65	48	46	41	**38**	41	47	79	77	78
24	84	87	82	61	43	31	**27**	28	29	37	43	55
25	60	64	62	61	55	50	**49**	49	52	59	66	73
26	88	87	76	64	60	42	33	**30**	31	39	44	52
27	77	89	77	61	58	**55**	55	65	91	95	94	88
28	92	89	75	62	54	47	39	**35**	60	67	87	88
29	83	77	77	71	68	59	51	40	**39**	41	51	53
30	56	55	52	49	45	43	40	**38**	40	47	55	59
31	65	80	62	55	50	47	45	**42**	43	50	56	65
M.	83.4	**85.2**	78.2	67.6	59.5	52.8	46.7	**45.6**	50.8	59.2	69.3	75.8

August.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	87	87	76	65	60	53	50	75	**46**	55	79	77
2	88	93	93	91	91	89	82	75	**74**	81	87	94
3	97	98	98	74	74	72	70	60	**55**	76	80	95
4	89	90	95	85	74	**60**	89	81	70	87	90	95
5	96	96	94	69	59	46	**43**	43	46	59	75	92
6	93	95	88	69	55	50	**44**	51	51	71	82	87
7	93	91	92	80	54	48	43	38	**35**	43	56	70
8	81	92	84	70	**55**	55	58	56	61	69	88	94
9	94	93	93	76	**56**	58	60	72	82	88	91	92
10	95	96	96	81	56	52	45	**40**	44	47	50	68
11	72	81	83	84	71	**60**	61	70	83	86	88	91
12	95	88	91	78	75	**73**	77	83	90	92	93	93
13	94	99	97	77	63	55	47	**43**	50	63	75	92
14	94	84	75	62	48	35	30	26	**25**	60	80	88
15	90	96	88	70	44	35	32	**30**	32	46	80	90
16	84	81	86	77	60	55	**54**	78	86	90	96	92
17	97	97	95	84	75	55	44	**43**	52	74	86	86
18	96	95	93	80	62	47	45	**40**	43	55	80	85
19	89	94	88	83	50	44	38	**37**	40	55	65	89
20	89	91	95	89	84	67	**50**	55	57	80	87	91
21	89	88	87	81	72	**60**	62	70	72	78	92	90
22	95	92	95	88	75	63	56	**54**	57	83	91	91
23	91	90	89	85	80	71	62	**49**	55	79	80	81
24	83	83	85	80	82	80	78	**74**	74	81	97	96
25	90	95	95	95	85	62	**58**	64	74	88	91	91
26	90	88	87	92	80	68	55	**51**	56	80	90	92
27	87	88	86	81	75	69	**65**	72	71	78	85	86
28	83	81	82	75	60	59	**54**	57	**54**	58	72	75
29	74	80	80	78	77	72	61	57	**55**	75	87	90
30	93	94	93	87	91	79	72	**62**	70	81	90	88
31	92	95	94	91	76	83	64	**58**	67	85	90	95
M.	89.7	**90.7**	89.4	79.9	68.4	60.5	**56.4**	56.9	58.9	72.4	83.0	88.2

H = 95 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	98	97	98	97	93	84	76	**60**	75	86	91	92
2	95	97	97	97	74	**68**	81	89	83	95	93	96
3	94	93	93	87	83	77	70	60	**50**	80	69	69
4	79	85	91	84	68	61	**57**	64	73	83	80	87
5	95	97	99	94	77	**65**	67	**65**	70	83	88	93
6	95	97	97	94	95	92	87	88	71	68	65	**63**
7	65	70	69	64	59	46	**44**	44	45	53	61	65
8	70	78	91	60	50	44	43	**41**	65	56	64	68
9	67	68	69	64	62	55	52	**47**	50	80	84	73
10	85	94	90	85	70	**53**	53	57	75	85	88	93
11	96	95	91	87	75	61	58	**55**	75	91	92	93
12	93	94	92	89	85	**78**	86	92	93	93	95	93
13	97	97	96	94	**93**	93	93	94	94	95	96	96
14	95	96	96	94	79	**65**	70	83	76	92	93	95
15	96	97	95	95	85	75	**63**	69	80	90	93	93
16	93	94	89	90	95	96	83	**75**	80	85	85	90
17	93	96	**93**	95	**93**	93	93	93	94	94	95	94
18	95	95	95	90	89	73	75	82	77	77	83	**72**
19	77	87	88	79	**72**	81	93	94	98	93	94	93
20	90	89	89	84	80	73	69	76	**60**	83	57	57
21	57	79	59	63	56	48	45	**42**	51	60	65	73
22	92	94	92	96	73	56	**55**	58	79	71	71	92
23	93	93	94	96	96	**86**	87	93	95	96	97	97
24	97	90	85	82	75	70	66	**65**	77	90	89	91
25	93	94	95	96	93	97	93	96	97	96	96	**92**
26	89	91	90	91	88	88	91	84	**81**	82	83	84
27	86	89	92	88	78	67	62	**57**	85	93	90	94
28	92	93	94	88	73	**71**	75	80	90	91	85	94
29	97	97	97	98	86	79	77	**68**	83	93	92	93
30	98	98	98	98	97	91	**90**	90	93	94	95	95
M.	88.7	**91.1**	90.5	87.4	79.7	72.9	**71.8**	72.0	77.5	84.3	84.3	86.0

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	88	91	90	89	85	82	**77**	86	85	90	91	94
2	96	95	93	93	**92**	93	94	94	**92**	96	95	95
3	96	97	98	98	98	94	91	**89**	91	91	92	95
4	97	96	**94**	95	96	97	97	97	96	96	96	95
5	**94**	94	95	95	95	96	95	95	96	96	97	96
6	95	94	95	93	92	92	**91**	92	94	95	96	96
7	95	95	95	96	96	92	**90**	91	94	94	95	95
8	95	95	94	93	77	**73**	87	88	91	93	92	91
9	90	90	93	94	87	**72**	72	78	90	84	82	89
10	96	96	95	93	93	94	97	92	92	83	**65**	66
11	75	80	83	84	77	66	67	**60**	66	71	74	82
12	83	82	86	84	85	55	**46**	47	55	70	68	77
13	86	89	82	77	71	65	50	**47**	55	71	77	77
14	88	92	92	89	94	93	95	88	85	80	**78**	81
15	86	86	86	87	82	76	77	**71**	77	85	90	91
16	94	95	95	94	86	75	66	**55**	65	80	91	93
17	88	85	82	78	64	62	71	91	97	79	65	**58**
18	62	82	83	82	59	45	**41**	44	52	60	63	71
19	85	95	97	97	84	**71**	74	88	93	93	97	94
20	89	82	75	70	65	60	56	**55**	73	71	68	88
21	85	73	70	80	74	65	57	**55**	81	91	94	94
22	95	95	94	96	87	65	**52**	61	92	96	92	94
23	93	97	96	96	87	75	**62**	70	88	90	92	97
24	96	99	00	99	00	00	96	**92**	95	98	99	97
25	95	95	95	90	75	68	67	66	**65**	65	65	65
26	**67**	67	67	68	70	71	74	77	82	90	96	97
27	97	97	98	99	94	**82**	82	83	93	95	93	91
28	88	88	89	88	82	**78**	82	86	84	82	88	93
29	**93**	93	93	93	94	96	97	97	97	97	97	97
30	96	98	99	00	93	84	**81**	92	92	95	92	98
31	97	96	91	90	83	72	**67**	69	76	84	75	93
M.	89.7	**90.6**	90.2	89.7	84.4	77.7	**75.8**	77.3	83.4	85.8	85.6	88.4

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	96	97	95	92	86	77	**76**	82	85	95	97	95
2	93	91	83	85	81	75	**72**	90	95	95	94	97
3	98	98	98	97	97	96	96	97	97	97	95	**94**
4	94	91	89	90	88	83	**82**	84	91	90	89	90
5	85	86	86	86	**77**	80	80	79	79	78	81	81
6	86	89	93	94	91	85	**81**	85	85	93	95	95
7	95	95	96	95	95	95	86	95	96	**94**	96	**94**
8	93	93	93	**92**	94	95	**92**	93	93	96	94	**92**
9	93	**92**	92	93	95	95	96	95	96	96	97	97
10	97	97	97	97	97	98	96	**95**	95	95	96	97
11	97	97	97	95	95	95	95	**93**	93	94	95	95
12	96	96	96	96	96	96	**94**	94	94	94	94	95
13	96	96	96	95	96	93	**90**	91	94	93	93	93
14	92	91	92	95	95	95	85	**89**	90	93	93	97
15	94	91	91	89	87	**84**	95	86	87	88	88	91
16	92	90	90	90	90	**89**	90	**89**	90	90	91	94
17	94	94	93	92	89	90	89	94	94	92	88	**85**
18	**84**	84	85	89	86	85	**84**	91	91	93	95	93
19	91	90	86	82	83	78	**77**	78	80	81	80	78
20	**81**	81	84	89	93	91	92	91	91	91	91	93
21	93	95	90	89	88	85	89	86	84	78	**77**	77
22	80	72	69	68	**64**	71	74	65	65	77	84	85
23	89	88	89	91	92	94	93	91	88	**87**	88	91
24	93	94	92	92	92	**91**	94	96	96	96	98	96
25	96	95	96	**93**	96	96	97	96	**93**	96	97	97
26	98	98	00	00	00	97	94	94	94	95	**80**	89
27	90	91	92	85	83	81	**78**	83	86	87	95	91
28	**80**	83	88	89	87	86	91	96	97	98	98	97
29	97	97	99	97	97	98	96	96	98	97	**95**	95
30	96	95	**94**	96	96	95	**94**	96	96	95	96	95
M.	92.0	91.6	91.4	91.1	90.2	89.0	**88.6**	89.7	90.4	91.5	91.7	**92.0**

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	96	96	96	94	94	94	**93**	93	93	93	93	94
2	94	96	96	97	97	96	95	95	96	97	94	**91**
3	90	88	88	89	89	90	91	**87**	87	88	89	91
4	91	92	92	93	93	89	**87**	87	94	95	95	96
5	96	98	99	97	97	97	97	97	97	95	**94**	94
6	95	95	96	95	95	94	94	95	93	92	**91**	91
7	91	92	91	91	91	**88**	89	89	91	89	89	89
8	**88**	89	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94
9	95	95	95	95	96	**94**	95	95	95	95	95	95
10	95	95	95	94	93	91	**88**	89	90	91	91	92
11	91	92	91	90	89	89	89	89	**88**	88	88	88
12	**88**	89	91	91	91	91	93	92	93	93	93	94
13	94	94	93	93	92	92	92	91	90	**89**	89	90
14	**90**	92	92	93	92	93	92	94	93	91	92	93
15	94	94	94	94	94	94	93	92	**89**	89	89	90
16	**90**	90	91	91	91	93	94	94	93	94	94	94
17	95	95	95	**93**	93	95	**93**	93	96	94	94	**93**
18	93	95	97	93	92	93	93	94	94	94	**91**	92
19	92	92	**90**	93	97	97	97	98	98	98	98	95
20	96	98	95	93	91	**88**	88	88	88	89	89	93
21	**87**	90	92	92	93	93	95	95	96	97	97	97
22	97	93	92	93	94	**90**	90	95	95	97	98	99
23	98	97	98	97	96	96	92	93	**90**	91	**90**	91
24	90	89	92	91	89	89	90	**88**	90	90	**88**	90
25	**90**	92	93	94	94	94	95	94	92	94	95	95
26	97	97	**96**	96	98	99	98	98	97	**96**	96	96
27	96	97	**95**	96	97	97	97	98	99	99	99	99
28	99	99	99	**98**	98	98	98	98	98	98	98	98
29	**98**	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99
30	99	99	99	99	99	99	**98**	99	99	99	99	99
31	99	**98**	98	98	98	99	**98**	98	98	98	98	98
M.	93.7	94.1	**94.3**	94.0	94.0	93.6	**93.4**	93.5	93.7	93.7	93.5	93.9

H = 95 m
h_a = 6.0 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	SSW 1.4	SE 0.7	SE 0.7	NNE 0.7	NNW 2.1	NNW 1.4	NW 2.1	NNW 2.1	NW 0.7	NNW 2.1	NNE 4.9	NNW 4.2
2	N 3.5	N 4.2	NNW 1.4	NW 1.4	NNW 1.4	NW 2.1	NNW 2.8	NW 2.1	NW 1.4	NW 1.4	C 0.0	C 0.0
3	C 0.0	NNW 0.7	E 1.4	ESE 2.1	SSE 3.5	SSE 4.9	S 0.3	S 7.0	SSW 7.0	S 8.4	S 6.3	S 9.8
4	SSE 8.4	SSW 2.8	SE 1.4	SSW 2.1	N 0.7	WNW 2.1	NNW 1.4	NNW 1.4	NNW 1.4	NW 0.7	C 0.0	NW 2.1
5	NW 1.4	WNW 1.4	WNW 0.7	NW 0.7	NNW 2.8	NW 1.4	N 3.5	NNE 5.0	NNE 4.2	NNE 6.3	NNE 4.9	N 4.2
6	N 4.2	N 4.9	N 3.5	NNE 4.9	NNE 6.3	NNE 6.3	NE 6.3	NNE 5.0	NNE 5.0	NNE 6.3	NNE 5.0	NNE 5.0
7	NNE 5.0	N 3.5	N 2.1	NNE 3.5	NNE 2.8	NNE 3.5	NNE 2.8	NNW 1.4	N 1.4	N 2.1	NNW 2.1	NNW 2.1
8	NNW 2.1	NNW 2.1	NNW 1.4	NNW 2.1	NW 1.4	NNE 0.7	NNE 0.7	N 2.1	N 0.7	C 0.0	C 0.0	ENE 0.7
9	ENE 0.7	W 0.7	C 0.0	ESE 0.7	ESE 1.4	ESE 0.7	SSE 2.8	SSE 3.5	SSE 2.8	SSE 3.5	SSE 2.8	SSE 2.8
10	SSE 4.2	SSE 4.2	SSE 4.2	SSE 3.5	SSE 2.8	S 3.5	SSE 4.2	SSE 4.9	S 6.3	SSW 9.1	S 8.4	SSW 8.4
11	SSE 9.1	S 8.4	S 9.1	S 10.5	SSE 9.1	SSE 8.4	SSE 9.8	SSE 10.5	SSE 8.4	SSE 10.5	SSE 11.2	SSE 11.9
12	SSE 11.9	SSE 10.5	SSE 10.5	SE 9.8	SE 9.8	SSE 10.5	SE 9.8	SE 7.7	SE 7.7	SE 8.4	SE 7.0	SE 6.3
13	ESE 4.2	E 2.1	ENE 2.8	NE 2.1	NNE 2.1	NNE 4.9	N 2.8	W 4.2	NNE 3.5	N 2.8	NNE 3.5	NNW 2.8
14	WNW 2.8	NW 1.4	NNW 1.4	NNW 1.4	NNW 2.8	NW 2.1	NW 2.1	NW 1.4	NNW 0.7	NNW 0.7	N 0.7	NE 0.7
15	C 0.0	ESE 0.7	SSE 0.7	C 0.0	N 0.7	NW 0.7	NW 0.7	N 0.7	NW 0.7	NE 0.7	NE 0.7	NNE 0.7
16	SSE 0.7	ESE 0.7	S 0.7	NE 0.7	C 0.0	NNE 0.7	WNW 0.7	W 0.7	N 0.7	ENE 0.7	E 0.7	N 1.4
17	NW 2.1	NNW 2.1	NNW 2.1	NW 2.1	C 0.0	NNW 1.4	NW 1.4	NW 1.4	NW 1.4	N 0.7	N 0.7	ENE 1.4
18	N 0.7	NNE 0.7	NE 0.7	ENE 0.7	N 0.7	NW 1.4	NW 0.7	NW 0.7	C 0.0	N 0.7	N 0.7	N 0.7
19	NNE 0.7	NNW 0.7	NNW 0.7	NW 0.7	NNW 0.7	N 0.7	NW 0.7	NNW 0.7	NW 1.4	NNW 0.7	NE 0.7	NE 0.7
20	NE 0.7	NE 0.7	E 0.7	E 0.7	E 1.4	ESE 2.1	SSW 0.7	NW 1.4	NW 1.4	N 0.7	NNE 0.7	NNE 0.7
21	SW 0.7	ESE 0.7	C 0.0	SSE 0.7	SE 0.6	N 0.7	SSE 1.4	SSE 3.3	S 3.0	SE 1.6	ESE 1.4	E 0.6
22	ENE 0.5	NW 0.8	NNW 0.5	NW 0.6	ENE 0.5	SE 1.0	E 0.9	S 0.6	N 0.9	NW 0.5	ESE 1.2	ESE 1.0
23	NE 0.9	ESE 1.2	S 2.4	SSW 3.6	SW 6.6	W 7.6	W 8.6	WNW 12.3	WNW 10.8	WNW 7.4	W 8.9	W 9.7
24	WNW 8.2	WNW 7.8	WSW 6.4	NW 5.2	NW 4.5	WSW 4.7	WNW 2.9	W 0.7	C 0.0	C 0.0	ESE 1.4	SE 2.1
25	SE 2.8	SSE 8.4	S 7.0	N 3.5	WSW 2.1	WSW 4.2	WNW 6.3	S 2.1	S 0.7	SSW 0.7	C 0.0	C 0.0
26	NNW 1.4	N 4.2	NNE 7.7	N 7.0	N 6.3	N 6.3	N 7.0	N 7.7	N 7.7	NNW 5.6	N 5.6	NNW 5.6
27	NNW 5.6	NNW 4.2	NNW 2.8	NNE 2.8	N 4.2	N 4.9	NNE 4.9	N 3.5	N 2.1	N 3.5	N 2.1	NNW 2.1
28	N 1.4	N 2.1	NNW 1.4	NW 1.4	NNE 0.7	NW 2.1	NW 0.7	N 0.7	C 0.0	E 0.7	E 0.7	SE 1.4
29	ESE 0.7	ESE 0.7	NW 0.7	NW 1.4	NE 0.7	NNW 1.4	WNW 0.7	NNW 0.7	N 0.7	ESE 0.7	NNW 0.7	NNW 0.7
30	N 1.4	NW 0.7	NNW 0.7	NNW 2.1	NNW 0.7	NW 0.7	NNW 0.7	E 0.7	E 0.7	C 0.0	C 0.0	ESE 0.7
31	SE 3.5	SE 3.5	SE 5.6	SE 5.6	SE 4.9	SE 5.6	SSE 5.6	SSE 5.6	SSE 4.0	SE 4.2	ESE 2.1	C 0.0
M.	2.95	2.82	2.63	2.72	2.72	3.18	3.29	3.32	2.87	2.95	2.70	2.94

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	N 1.4	N 1.4	C 0.0	C 0.0	C 0.0	S 2.1	SSE 3.5	SE 2.1	SSE 3.5	SSE 6.3	SSE 6.1	SSE 11.9
2	SSW 5.6	S 2.1	WSW 6.3	S 2.1	W 4.2	WNW 6.3	WNW 9.1	WNW 6.3	NW 5.0	WNW 4.2	WNW 6.3	WNW 6.3
3	WNW 6.3	WNW 6.3	WNW 10.5	WNW 8.4	WNW 5.6	WNW 5.6	WNW 7.7	W 4.9	WNW 4.2	WNW 3.5	WNW 2.8	W 2.1
4	WNW 1.4	WNW 1.4	S 0.7	NE 1.4	ENE 0.7	E 0.7	NW 1.4	NW 2.1	NW 1.4	NW 2.8	NW 4.2	NW 2.1
5	NNW 2.1	NNE 1.4	N 1.4	N 2.1	N 1.4	N 0.7	NW 2.1	WNW 2.1	WNW 0.7	WNW 0.7	NW 1.4	N 2.1
6	NW 2.1	NW 1.4	NNW 2.1	NW 1.4	WNW 1.4	NW 1.4	NNW 3.5	NW 1.4	WNW 0.7	WNW 1.4	C 0.0	NNW 2.1
7	NW 0.7	WNW 0.7	NW 0.7	C 0.0	NNW 1.4	N 1.4	NE 2.8	NE 1.4	C 0.0	C 0.0	E 1.4	ESE 1.4
8	SSE 2.8	SSE 2.8	SSE 3.5	ESE 2.1	C 0.0	SSE 0.7	SSE 0.7	SSE 0.7	SSE 0.7	C 0.0	SSE 0.7	SSE 0.7
9	SSE 0.7	NNW 0.7	NNW 0.7	NW 1.4	NW 0.7	E 0.7	E 2.1	ESE 1.4	SE 2.8	ESE 2.1	SE 3.5	SSE 4.9
10	SSE 4.2	S 4.9	S 6.3	S 7.7	S 7.0	S 7.0	S 5.6	S 4.9	S 2.1	C 0.0	NNW 0.7	NNW 1.4
11	NNE 0.7	NNE 0.7	NNE 0.7	E 1.4	E 1.4	SE 0.7	S 0.7	S 0.7	SE 0.7	ESE 1.4	E 0.7	ESE 0.7
12	ESE 0.7	SSE 3.5	S 6.3	S 7.7	S 7.7	S 7.7	S 7.7	SSW 7.7	SSE 4.9	SW 5.6	SW 2.1	NNW 1.4
13	WNW 2.1	WNW 1.4	E 0.7	SSE 0.7	ESE 1.4	E 1.4	SSE 5.6	SSE 3.5	S 4.2	S 5.6	S 3.5	S 2.8
14	SSW 2.8	SSW 2.8	SSW 2.1	S 2.1	S 2.8	S 2.1	SW 2.1	WSW 0.7	C 0.0	NW 2.8	NNW 2.8	WNW 2.8
15	WNW 2.1	WNW 0.7	WNW 2.1	ESE 0.7	ENE 0.7	SSW 1.4	SSE 2.1	ESE 1.4	E 1.4	ESE 1.4	ENE 0.7	C 0.0
16	C 0.0	NNW 0.7	NW 0.7	NW 0.7	NNE 0.7	ENE 1.4	E 2.1	E 4.2	ESE 3.5	E 3.5	NNE 2.8	N 4.2
17	NNW 3.5	NW 4.9	NW 4.9	NNW 5.6	NNW 5.6	NNW 4.9	N 4.9	W 1.4	SE 1.4	ESE 0.7	ESE 1.4	SE 2.1
18	SSE 2.8	SE 4.2	SSE 5.6	SSE 7.7	SSE 6.3	SSE 5.6	SSE 5.6	SSE 6.3	S 4.9	SSE 4.9	S 6.3	SSE 6.3
19	SSE 7.0	SSE 5.6	S 7.0	S 7.0	S 7.7	SSE 10.5	SSE 9.1	S 6.1	SSW 4.9	W 3.5	WNW 3.5	NW 1.4
20	ENE 0.7	ESE 1.4	S 1.4	S 0.7	SE 1.4	ESE 1.4	SE 1.4	ESE 1.4	SE 1.4	SSW 1.4	S 7.7	S 7.7
21	SSE 7.7	S 8.4	SSE 7.0	SSE 6.3	SSE 4.9	SSE 5.6	SSE 4.9	SSE 5.6	S 7.7	SW 5.6	SSW 7.0	S 6.3
22	S 6.3	S 7.0	S 6.3	SSW 7.0	S 5.6	S 8.4	S 6.3	S 4.9	SSE 3.5	SSE 3.5	SE 2.8	ESE 1.4
23	ESE 2.1	E 1.4	SE 1.4	NNW 1.4	NW 1.4	WNW 1.4	WNW 1.4	WNW 2.1	S 0.7	S 0.7	WNW 1.4	WNW 2.8
24	WSW 3.5	WNW 2.8	SW 2.1	SSW 0.7	S 2.1	SSW 5.6	S 4.9	WSW 11.2	SW 8.4	SSW 2.8	SW 4.2	SW 7.0
25	S 4.2	SSW 4.2	SSE 4.2	SE 2.1	SSE 0.7	C 0.0	NNE 2.1	NE 1.4	NNE 2.1	N 2.8	N 2.8	N 1.4
26	NNW 2.1	N 4.2	NNE 4.2	N 5.6	NNE 5.6	NNE 7.0	N 6.3	NNE 4.9	N 2.1	N 1.4	N 1.4	N 2.1
27	WNW 1.4	NNE 1.4	NNW 0.7	C 0.0	NNW 2.8	NNW 2.1	NW 0.7	W 2.1	NW 1.4	N 2.1	N 1.4	NW 0.7
28	NNW 1.4	NNW 1.4	NNW 1.4	NNW 1.4	NNW 1.4	NW 2.1	NNE 2.8	NNW 2.8	NNW 0.7	NNE 2.1	NNE 0.7	NNE 0.7
M.	2.80	2.85	3.25	3.05	2.95	3.42	3.90	3.52	2.70	2.60	2.98	3.10

H = 95 m
h_a = 6.0 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	N 0.7	C 0.0	NNE 0.7	C 0.0	ESE 2.1	NNE 2.8	NNE 3.5	NNE 5.0	NNE 4.2	NE 3.5	NNE 4.9	N 5.6
2	NNE 4.9	NNE 5.6	NNE 6.3	NNE 4.9	NNE 6.3	NNE 4.9	NNE 6.3	NNE 5.6	NE 2.8	WNW 2.1	NNE 3.5	NE 2.8
3	WNW 2.1	WNW 2.1	NNE 2.8	NNE 2.8	NNE 3.5	E 2.8	NE 2.8	W 2.1	WNW 2.1	WNW 0.7	W 0.7	W 2.1
4	NE 2.8	WNW 1.4	S 0.7	SE 3.5	SSE 3.5	S 3.5	SSE 2.1	SSE 3.5	S 3.5	S 2.1	SSE 1.4	SE 1.4
5	SSE 3.5	SE 2.1	SE 4.2	SSE 4.2	SSE 4.9	SSE 8.4	S 7.7	S 7.0	SSE 7.0	SSE 4.9	SE 4.9	SE 4.9
6	SE 5.6	SE 5.6	SSE 4.2	SE 3.5	SSE 2.8	SSE 4.2	SSE 4.9	SSE 4.9	SSE 3.5	S 2.1	SSE 2.8	SE 1.4
7	ESE 0.7	E 0.7	E 0.7	C 0.0	WNW 0.7	WNW 1.4	WSW 0.7	W 1.4	SW 0.7	N 0.7	N 0.7	C 0.0
8	NNE 0.7	NNW 0.7	N 0.7	C 0.0	C 0.0	NNW 1.4	NW 1.4	C 0.0	SSW 0.7	SE 0.7	ESE 1.4	E 0.7
9	C 0.0	E 0.7	C 0.0	C 0.0	NNW 0.7	WNW 1.4	WNW 1.4	WNW 2.1	NW 1.4	NW 0.7	N 0.7	NNW 0.7
10	NNW 0.7	NW 0.7	C 0.0	NNW 0.7	NNW 1.4	NW 2.1	W 2.1	NW 2.1	NNW 1.4	N 0.7	NW 1.4	NNW 1.4
11	N 1.4	NNW 0.7	NNW 0.7	C 0.0	NW 1.4	NW 2.8	N 2.1	NE 2.8	N 0.7	ENE 1.4	NE 0.7	NNE 0.7
12	N 0.7	C 0.0	N 0.7	C 0.0	NNW 0.7	W 1.4	C 0.0	SW 2.1	SSW 1.4	SE 2.1	ESE 1.4	C 0.0
13	SSW 0.7	C 0.0	C 0.0	C 0.0	NW 0.7	WNW 0.7	SW 0.7	WSW 2.1	SW 2.1	SSW 0.7	SE 0.7	SE 0.7
14	C 0.0	C 0.0	E 0.7	NNE 0.7	NNE 0.7	WNW 1.4	W 1.4	W 0.7	W 0.7	SW 0.7	SW 0.7	C 0.0
15	SW 0.7	SW 0.7	NNW 0.7	E 0.7	NNW 1.4	NNW 1.4	WNW 0.7	WNW 1.4	SW 0.7	SE 0.7	C 0.0	C 0.0
16	C 0.0	C 0.0	W 0.7	WSW 1.4	W 1.4	WSW 2.1	W 2.1	SSW 3.5	SSE 2.8	S 1.4	C 0.0	S 2.8
17	S 2.1	SSW 2.1	WSW 2.8	W 0.7	W 1.4	WSW 2.8	W 2.1	SW 2.1	S 2.8	SSE 2.1	SE 0.7	SE 0.7
18	W 1.4	NW 0.7	NE 0.7	N 0.7	NNW 1.4	N 3.5	NNW 3.5	NNE 3.5	NNE 1.4	NNE 1.4	N 1.4	N 0.7
19	N 1.4	C 0.0	C 0.0	N 0.7	ENE 0.7	W 0.7	C 0.0	SSE 2.8	SE 2.8	SE 1.4	SSE 2.8	SSE 5.6
20	S 5.6	SSE 4.9	SSE 4.2	SSE 3.5	S 2.8	S 4.2	SSE 4.0	SSE 7.3	S 4.0	S 1.5	WSW 1.1	SSW 0.5
21	NNE 0.7	S 1.1	S 1.0	NNW 0.7	NE 2.8	ENE 2.1	NNW 1.4	NW 1.4	WNW 0.7	WNW 0.7	SE 0.7	ESE 1.4
22	SE 1.4	SE 2.1	SSE 1.4	S 2.1	SSW 4.2	S 3.5	SSE 4.2	S 2.1	SSE 1.4	SSE 1.4	SSE 1.4	S 2.8
23	S 1.4	SSE 0.7	C 0.0	NNE 0.7	WNW 0.7	SSE 2.8	SSE 2.1	SSE 1.4	SSW 0.7	E 0.7	NNE 1.4	NW 2.1
24	NW 0.7	NW 1.4	NNW 0.7	NNW 0.7	C 0.0	NW 2.1	WSW 2.1	SSW 1.4	S 2.8	SSE 3.5	SSE 2.8	SSE 2.1
25	SE 2.1	ESE 1.4	C 0.0	S 0.7	SE 3.5	SSE 4.2	SSE 4.2	S 7.0	S 7.0	SSW 4.9	SSW 3.5	SSE 2.8
26	SSE 2.8	SSE 2.8	S 2.8	W 2.1	W 0.3	W 7.7	W 9.1	W 7.0	WSW 4.9	WSW 3.5	WSW 1.4	S 1.4
27	NNE 2.8	NNE 5.6	NNE 5.6	NNE 4.9	N 4.2	NNE 2.8	WSW 1.4	SW 1.4	S 2.8	SSE 3.5	S 3.5	SSE 2.1
28	SSE 1.4	ESE 0.7	SE 1.4	WNW 0.7	WNW 3.5	WNW 7.0	NW 7.7	NW 6.3	WNW 6.3	WNW 4.2	W 2.8	WNW 3.5
29	WNW 2.8	NW 0.3	NW 4.9	NW 6.3	N 8.4	N 9.8	N 9.1	NNW 8.4	NNW 7.0	NW 4.9	NW 4.2	NW 4.2
30	WNW 1.4	NW 2.1	NW 2.1	NW 1.4	WNW 2.8	WNW 2.8	N 2.8	W 4.2	WNW 2.1	S 0.7	SE 0.7	ESE 0.7
31	ESE 0.7	ESE 0.7	C 0.0	WNW 0.7	ESE 1.4	S 2.8	S 4.9	S 5.6	SSE 4.2	SE 2.1	SE 2.1	ESE 2.8
M.	1.74	1.73	1.66	1.58	2.46	3.27	3.18	3.51	2.81	1.99	1.82	1.89

April.

1	ESE 3.5	ESE 2.8	ENE 2.8	ENE 2.1	NE 2.8	NE 4.9	NNE 4.9	NNE 5.6	NNE 5.6	NNE 6.3	NNE 6.3	NNE 6.3
2	NNE 7.0	NNE 7.0	NNE 7.0	NNE 8.4	NNE 9.1	NNE 9.1	NNE 9.1	NNE 9.1	NNE 8.4	N 8.4	N 7.7	NNE 8.4
3	N 9.1	NNW 8.4	N 7.0	N 6.3	N 5.6	N 4.9	NNE 3.5	NE 0.7	NE 0.7	ENE 0.7	E 0.7	C 0.0
4	E 0.7	ESE 1.4	SE 2.1	SSE 3.5	S 4.9	S 3.5	W 2.1	NW 2.1	SE 4.9	ESE 2.1	ESE 4.2	ESE 3.5
5	ESE 3.5	ESE 3.5	SE 5.6	ESE 3.5	E 1.4	ENE 1.4	E 0.7	N 2.8	NNE 2.8	NNE 3.5	NE 3.5	NE 4.2
6	NE 3.5	NE 4.2	NNE 2.8	NNE 5.6	NNE 7.0	NNE 5.6	NNE 5.6	NNE 4.9	NNE 3.5	N 2.1	N 1.4	NNW 0.7
7	NNW 0.7	NNW 0.7	NNW 1.4	NNW 1.4	NW 2.1	W 2.1	WSW 2.8	WSW 2.1	S 2.8	S 1.4	SSE 0.7	SE 1.4
8	SE 0.7	E 0.7	NNE 0.7	N 1.4	N 2.1	WSW 2.1	W 2.1	W 2.8	WSW 2.8	SE 1.4	ESE 1.4	ESE 0.7
9	C 0.0	ESE 0.7	C 0.0	ESE 0.7	SSE 2.1	SSW 2.1	SSW 4.2	S 3.5	SSE 2.8	SE 0.7	SW 1.4	E 1.4
10	ESE 1.4	ESE 1.4	ENE 1.4	E 0.7	E 1.4	ESE 2.1	ESE 2.8	ESE 3.5	SE 5.6	S 3.5	SSE 3.5	SSE 4.9
11	SSE 7.0	SSE 8.4	SSE 7.0	S 8.4	S 8.4	S 9.1	SSE 7.0	S 6.3	SSE 4.9	S 6.3	SSE 5.6	SSE 6.3
12	S 5.6	SSE 4.9	SSE 4.2	S 2.8	N 3.5	NW 3.5	NNW 4.2	NW 2.8	N 3.5	NNW 0.7	N 2.8	N 3.5
13	NNW 2.1	N 2.8	NW 3.5	NNW 4.2	NNW 6.3	NW 7.0	NW 5.6	NW 6.3	N 4.2	NW 4.2	NW 3.5	WNW 2.1
14	NW 3.5	NW 3.5	NW 2.8	NW 4.9	NNW 4.9	NNW 5.6	NNW 5.6	NW 4.2	NW 4.2	NNE 2.1	NW 1.4	NW 0.7
15	NW 1.4	NW 2.1	NW 2.1	NW 3.5	WNW 2.8	NW 3.5	NNW 2.8	WSW 2.8	SSW 3.5	SSE 2.1	ESE 2.1	SE 2.1
16	ESE 1.4	ESE 2.8	ESE 1.4	E 1.4	W 1.4	WSW 4.2	WSW 6.3	WSW 4.2	N 1.4	N 0.7	ENE 1.4	ESE 2.8
17	ESE 1.4	ENE 2.1	ENE 2.8	ENE 2.1	NNE 2.8	E 3.5	E 4.9	ESE 5.6	SE 5.6	ESE 4.2	ESE 3.5	ESE 2.1
18	SE 1.4	NNE 0.7	NE 1.5	NE 2.1	NNW 2.3	NNE 2.4	NE 1.9	NNE 2.1	NNE 2.2	NNW 1.0	SW 0.8	SW 0.5
19	ESE 0.8	E 1.6	E 2.2	SE 0.9	S 4.0	SSE 5.8	SSW 3.4	S 3.8	S 2.2	SSE 2.0	ESE 3.5	SE 5.3
20	SSE 6.0	S 4.7	S 4.8	SSE 4.0	SSE 3.7	S 5.8	SSE 4.9	SSE 4.2	SSE 3.5	SSE 2.8	SSE 2.1	C 0.0
21	ESE 0.7	ESE 0.7	NE 0.7	NW 2.1	N 2.8	NNE 2.8	N 2.8	NNE 2.1	NNW 2.8	NNE 2.1	NNW 2.1	NNW 0.7
22	N 2.1	NNE 2.1	ENE 0.7	NE 2.8	SE 3.5	ESE 3.5	ESE 5.6	SE 4.2	ESE 3.5	NE 1.4	NE 2.1	E 2.1
23	ENE 2.8	NE 1.4	N 2.1	NE 1.4	NE 2.8	ENE 2.8	SE 3.5	SSE 1.4	WSW 2.1	NNE 2.1	NW 0.7	E 1.4
24	SE 2.1	ESE 0.7	E 1.4	E 2.1	SE 2.1	SE 2.8	NE 1.4	E 2.1	N 1.4	N 0.7	NNW 1.4	NW 0.7
25	N 0.7	NNW 1.4	NNW 2.1	NW 2.1	NNW 1.4	NW 2.8	NW 2.8	NNW 3.5	N 2.8	N 1.4	N 1.4	N 0.7
26	NNW 1.4	N 2.1	NNW 0.7	NW 2.1	NW 2.1	WNW 2.8	NW 2.8	WNW 1.4	NNW 2.1	N 0.7	N 0.7	NNW 0.7
27	NNW 2.1	N 2.1	N 2.1	NNW 1.4	WNW 2.8	NNW 4.9	NW 3.5	N 3.5	NNW 4.9	W 3.5	NW 2.8	NNW 2.1
28	ESE 1.4	N 0.7	NNE 2.1	NNE 4.2	E 2.8	NE 3.5	NNE 4.2	NNE 4.9	NNE 5.6	NE 2.8	NNE 2.8	N 1.4
29	NNE 3.5	WNW 2.8	WNW 2.1	N 2.8	NNE 2.1	NW 2.1	NNW 2.1	NNW 2.1	N 3.5	NE 1.4	NNE 1.9	NNE 2.2
30	NNE 3.1	N 1.7	NE 3.0	ENE 2.3	ENE 4.2	NNE 6.3	NE 4.9	NNE 4.9	NE 3.5	NE 2.1	ESE 0.7	E 0.7
M	2.00	2.07	2.07	3.06	3.51	4.08	3.93	3.65	3.58	2.51	2.47	2.32

H = 95 m
h_a = 6.0 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	E 0.7	E 0.7	C 0.0	SW 0.7	WNW 1.4	WSW 3.5	WNW 4.2	SW 4.9	SSW 5.6	S 2.8	SE 1.4	SE 0.7
2	NNE 2.1	NE 1.4	N 1.4	NNW 2.1	WNW 2.1	W 2.1	SW 2.1	SSW 4.2	S 6.3	S 4.2	S 1.4	S 0.7
3	SSE 0.7	NE 0.7	NW 0.7	NNW 2.8	NW 2.8	N 2.8	W 2.8	W 2.8	SSW 4.9	S 2.8	SSE 2.1	ESE 1.4
4	SE 1.4	SE 2.8	S 3.5	SSE 4.2	S 4.2	SSW 4.2	SW 4.2	SSW 4.9	SSW 4.2	S 2.1	SE 2.1	ESE 0.7
5	ESE 0.7	C 0.0	E 0.7	NW 0.7	SSW 1.4	WSW 1.4	SW 4.2	SSW 4.9	S 4.2	S 4.2	SSE 2.8	SE 2.1
6	ESE 0.7	C 0.0	C 0.0	SSE 1.4	SSW 2.8	S 4.9	S 7.7	S 7.7	S 4.9	SSW 1.4	NNW 1.4	NNE 2.8
7	N 3.5	N 2.8	NNE 3.5	NNE 6.3	NE 7.0	NNE 7.0	NNE 7.0	NNE 7.0	NNE 6.3	NNE 3.5	NE 3.5	S 1.4
8	*ESE* 0.7	*ESE* 1.4	*SSE* 2.8	SSW 4.2	S 8.4	S 6.3	S 6.3	S 4.9	SW 4.2	SW 2.1	NE 0.7	NE 0.7
9	NNE 0.7	S 0.7	S 0.7	S 2.8	W 2.8	SW 2.1	SSW 2.8	SSE 5.6	S 6.3	WSW 2.1	NNE 0.7	N 0.7
10	NNE 1.4	C 0.0	NNE 0.7	NE 2.1	NE 4.2	NE 4.2	NE 4.2	NNW 4.9	N 6.3	N 4.2	NNE 2.1	N 2.1
11	NNE 1.4	WSW 0.7	SE 0.7	W 1.4	WSW 4.9	NW 2.8	NNE 5.6	NNW 2.8	NNE 2.8	NNE 5.6	NNE 4.9	N 3.5
12	NNE 2.1	NNE 1.4	N 2.8	NNE 6.3	N 5.6	NNE 4.2	E 4.9	E 4.2	ENE 2.8	NW 2.1	N 1.4	NNE 1.4
13	N 2.1	NNE 2.1	N 2.8	NE 6.3	NNE 4.9	NNE 4.9	NNE 4.9	NNE 4.9	NNE 7.7	NE 4.2	NNE 3.5	NNE 3.5
14	NNE 2.8	NNE 2.1	N 1.4	NNE 4.2	NNE 4.9	NNE 4.2	N 4.9	NNE 4.9	N 3.5	NE 0.7	SE 0.7	ESE 1.4
15	ESE 1.4	ESE 0.7	ESE 0.7	SSE 4.2	SSW 5.6	S 8.4	S 11.9	S 11.9	S 10.5	SSE 9.8	SSE 4.9	SE 2.1
16	SE 1.4	SE 1.4	SE 2.1	SE 3.5	ESE 4.2	SE 4.9	E 4.2	ENE 5.6	NNE 4.2	N 2.8	NNW 2.8	WNW 0.7
17	WSW 0.7	SSE 0.7	SSE 3.5	SW 4.2	SSW 6.3	SSW 7.0	S 6.3	SSE 7.0	S 6.3	SSE 5.6	SW 1.4	SW 1.4
18	C 0.0	SW 0.7	NNW 1.4	NW 2.8	WNW 3.5	NNW 4.2	WNW 4.2	NW 3.5	NW 2.8	NE 2.1	NNE 0.7	N 1.4
19	N 2.8	NNW 3.5	N 2.8	N 4.2	NNW 4.2	NW 3.5	N 4.2	NW 3.5	NW 2.8	NE 3.5	ENE 1.4	NE 2.1
20	NNE 3.5	NNE 4.9	NNE 6.3	NNE 7.7	NNE 7.7	NE 5.6	NNE 4.9	SE 2.8	E 3.5	ESE 1.4	ENE 2.8	NE 3.5
21	NNE 3.5	NNE 3.5	NE 4.2	NE 5.6	NE 4.9	NNE 3.5	E 2.8	N 2.8	S 1.4	S 1.4	ESE 0.7	E 0.7
22	ENE 0.7	ENE 0.7	ENE 0.7	WSW 0.7	WSW 2.1	W 2.8	SSW 5.6	S 7.0	S 7.0	SSE 4.9	ESE 1.4	E 0.7
23	ENE 0.7	ENE 0.7	C 0.0	NW 2.1	W 1.4	WNW 2.1	W 2.1	WSW 3.5	SW 4.2	SSW 1.4	SSE 0.7	ESE 1.4
24	E 0.7	E 0.7	NNW 0.7	WSW 0.7	S 3.5	S 4.9	SW 4.9	SSW 4.2	SSW 3.5	S 2.8	SE 1.4	ESE 0.7
25	NNW 0.7	NNW 2.1	N 2.8	NNE 5.6	NNE 4.9	N 4.2	NNE 4.2	NNE 4.2	NE 4.9	NNE 6.3	NE 4.9	NNE 6.3
26	NNE 4.9	N 2.8	NNE 2.8	NNE 4.2	NE 2.8	NNW 2.8	W 2.8	WSW 2.8	SW 3.5	SW 1.4	SSW 1.4	S 0.7
27	ESE 1.4	ESE 0.7	ESE 0.7	S 0.7	SSW 3.5	SSW 3.5	SSW 5.6	S 7.7	S 7.7	S 4.2	SSE 2.1	SE 0.7
28	NNW 1.4	NNW 2.1	NNE 3.5	NNE 4.9	NNE 4.2	NE 2.8	S 2.8	NW 2.8	ENE 2.1	SE 1.4	S 0.7	ESE 1.4
29	E 1.4	NNW 1.4	NNE 2.8	NNE 3.5	NE 2.8	NNE 2.8	W 2.1	N 1.4	S 3.5	SSE 4.2	SE 2.1	E 2.8
30	NNW 1.4	NE 4.2	NE 5.6	NNE 5.6	NNE 7.7	NE 6.3	NNE 7.0	NE 5.6	NE 6.3	NE 4.2	NE 1.4	N 1.4
31	N 2.8	N 1.4	NNE 4.2	NNE 6.3	NNE 5.6	N 4.2	NNW 4.9	NNE 3.5	NNE 4.9	NNE 4.9	N 0.7	NE 2.8
M.	1.03	1.58	2.15	3.61	4.27	4.13	4.72	4.79	4.81	3.36	3.04	1.74

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	N 1.4	N 1.4	N 2.1	NNE 4.2	WNW 2.1	NW 4.2	W 3.5	SW 5.6	SW 5.6	S 2.8	ESE 1.4	NE 2.1
2	NE 1.4	NE 0.7	NE 0.7	E 2.1	E 2.1	SE 2.8	ESE 1.4	S 5.6	SSE 7.0	SSE 6.3	SE 4.2	ESE 1.4
3	ESE 2.8	ESE 2.1	SE 3.5	SE 4.9	SE 7.0	SSE 7.7	SSE 8.4	SSE 10.5	SSE 8.4	SSE 8.4	ESE 2.8	NE 0.7
4	ENE 0.7	ENE 0.7	NW 0.7	N 1.4	NW 2.8	WNW 2.1	NW 2.8	NNE 1.4	SSE 4.9	SSE 4.9	SSE 3.5	ESE 2.1
5	E 0.7	E 1.4	E 2.1	SE 3.5	SSE 4.9	S 4.9	SSW 3.5	S 2.8	SE 7.0	ESE 2.1	NNE 1.4	NNE 2.8
6	NE 2.8	E 2.1	NNE 1.4	ESE 2.1	SE 1.4	WNW 2.1	WNW 2.1	W 1.4	SW 2.8	S 2.1	SSE 2.1	ESE 1.4
7	E 1.4	E 0.7	SSE 2.8	SSE 2.8	SSE 7.7	SSE 5.6	SE 5.6	SSE 8.4	SSE 8.4	S 8.4	SSE 4.9	SSE 8.4
8	SSE 10.5	S 7.0	SSE 6.3	SSE 7.0	S 10.5	S 7.0	S 10.5	S 11.9	S 10.5	SSW 7.7	S 7.0	SSW 5.6
9	S 4.9	SSW 2.1	SSW 2.1	WSW 2.1	W 4.9	WNW 4.9	NW 4.9	WNW 4.9	NNW 4.2	NW 3.5	NW 2.1	NW 1.4
10	N 1.4	NNW 1.4	NW 0.7	E 2.1	ESE 1.4	SSW 2.1	SW 2.8	SW 5.6	S 4.2	SSW 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7
11	ESE 0.7	N 0.7	N 0.7	N 1.4	NE 2.1	ENE 3.5	ENE 2.8	NE 3.5	NE 2.1	NE 3.5	NNE 2.8	NNE 3.5
12	NNE 2.8	ENE 2.1	E 1.4	E 1.4	ESE 0.7	SSE 2.1	SSE 3.5	SSE 6.3	S 4.9	SSE 4.9	SSE 4.2	SSE 2.8
13	S 2.1	S 2.1	SW 2.8	SSW 5.6	S 4.2	SSW 5.6	S 6.3	S 6.3	S 5.6	S 7.0	SSE 4.2	S 2.8
14	S 2.8	SSE 2.8	S 3.5	SSW 4.9	SSW 5.6	SSW 4.9	*SSE* 7.0	SSE 8.4	S 8.4	SSE 7.7	SSE 4.2	SSE 2.8
15	SSE 2.8	SE 2.1	N 1.4	NNW 2.1	E 1.4	ENE 2.8	E 2.1	ESE 2.1	NE 1.4	ENE 2.1	ENE 2.1	NE 2.1
16	NE 2.1	NE 2.1	NE 2.8	N 2.8	NNE 4.2	N 2.8	NNE 2.8	E 2.1	SW 2.1	SW 7.0	SW 5.6	SW 7.0
17	SSW 5.6	*S* 7.0	*SSW* 9.1	SSW 8.4	S 10.5	S 11.2	S 9.8	SSE 9.8	S 7.7	SSE 7.7	SSE 3.5	SSE 2.8
18	SE 1.4	SE 1.4	SSE 1.4	S 2.1	SW 3.5	SW 4.9	S 6.3	W 3.5	S 4.2	SSE 3.5	SSE 4.2	SE 2.8
19	SE 2.1	ESE 1.4	ENE 0.7	S 0.7	N 1.4	ENE 1.4	WSW 2.1	S 3.5	WSW 2.1	S 2.1	SE 0.7	SE 0.7
20	N 0.7	NE 0.7	NNW 1.4	WNW 0.7	N 0.7	ESE 2.1	SSE 2.1	WSW 3.5	SSW 2.8	WSW 2.1	WSW 0.7	WSW 0.7
21	ESE 0.7	ESE 0.7	NNE 0.7	S 0.7	SSE 2.8	S 4.2	S 4.2	S 6.3	S 5.6	SSE 4.2	SSE 3.5	SE 2.8
22	SSE 3.5	SSE 1.4	SE 2.8	SSW 5.6	S 4.2	SSE 4.2	SSE 6.3	SSE 6.3	SSE 7.0	SSE 4.9	SE 2.8	SE 2.8
23	ESE 0.7	SE 1.4	SSE 1.4	S 1.4	S 4.9	SSW 4.9	SSW 6.3	SSW 5.6	SSE 4.2	SSE 3.5	ESE 1.4	ESE 1.4
24	ESE 1.4	ESE 0.7	C 0.0	S 1.4	SW 2.1	SW 4.2	SW 4.2	SW 4.2	SSW 3.5	S 2.1	SE 0.7	ESE 1.4
25	E 0.7	C 0.0	WNW 0.7	W 0.7	SW 0.7	WNW 1.4	SW 4.2	SSW 3.5	SSW 1.4	S 0.7	S 0.7	S 0.7
26	S 0.7	SSW 0.7	SSW 0.7	SSW 0.7	WSW 2.1	SSW 3.5	SW 3.5	SSE 4.2	SSE 4.2	SSE 2.8	SSE 2.8	SSE 4.2
27	SSE 4.2	SSW 3.5	SSE 3.5	SSE 4.9	SSE 7.7	S 7.7	SSE 6.8	SSW 6.3	SSW 4.9	SSW 4.2	SSE 2.8	SSW 2.8
28	SSE 2.1	SSE 2.1	S 2.1	WSW 2.8	WSW 3.5	S 3.5	SSW 4.2	W 3.5	WNW 5.6	NW 3.5	NW 4.2	NW 3.5
29	NW 4.2	NW 2.8	NW 2.8	NW 4.2	NW 4.2	*NNW* 4.9	NNE 4.9	NNW 3.5	ENE 2.1	NE 2.1	NE 0.7	NE 0.7
30	N 0.7	NNW 0.7	NNW 1.4	ESE 0.7	SE 2.1	S 4.9	SSE 5.6	S 5.6	SSE 6.3	SSE 4.9	SSE 1.4	ESE 1.4
M.	2.33	1.87	2.12	2.85	3.78	4.27	4.78	5.20	4.97	4.25	2.78	2.54

H = 95 m
h_w = 6.0 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	SE 2.1	ESE 1.4	ESE 0.7	SE 2.1	SE 2.1	SSE 2.8	S 4.9	S 4.2	SSE 4.2	SSE 3.5	SSE 2.1	SE 2.1
2	ESE 0.7	ESE 1.4	SE 1.4	SE 2.1	SSE 3.5	SSW 5.6	SW 3.5	SW 4.9	SSW 3.5	SSE 5.6	SE 4.2	ESE 1.4
3	SE 2.1	S 4.2	S 4.2	SSW 3.5	W 7.0	WNW 7.0	WNW 7.0	W 7.0	WNW 4.9	NW 4.2	WNW 2.8	WNW 1.4
4	NW 2.1	ESE 1.4	S 0.7	S 1.4	SSW 4.2	S 4.2	S 3.5	SSE 4.2	S 3.5	N 2.8	C 0.0	WNW 1.4
5	NW 0.7	WNW 2.8	WNW 3.5	W 3.5	WNW 3.5	WSW 0.3	WSW 4.9	WNW 3.5	NE 7.7	NNW 1.4	NNE 3.5	NNW 4.9
6	NNW 4.0	N 4.9	N 4.9	N 7.7	NNE 7.0	N 5.6	NNW 5.6	NE 4.0	NNE 4.2	NNE 3.5	NNE 2.1	N 1.4
7	N 1.4	NNW 1.4	N 2.1	NNE 2.8	NE 1.4	SW 2.1	SSW 3.5	SSW 4.9	SSW 4.2	SSE 3.5	S 0.7	E 0.7
8	N 0.7	N 1.4	NNW 0.7	NNW 1.4	WNW 2.8	NW 4.2	WNW 4.9	WNW 4.9	W 5.6	WNW 3.5	NW 2.8	NW 2.1
9	NNW 0.7	N 1.4	NNW 0.7	N 2.1	W 1.4	WSW 2.8	SSW 3.5	SSW 4.2	SSE 4.9	SSE 4.2	ESE 1.4	ESE 0.7
10	ESE 1.4	ESE 0.7	NNW 0.7	WNW 1.4	NNW 1.4	WSW 1.4	WSW 2.1	S 4.0	SSE 5.6	SSE 4.9	ESE 1.4	ESE 0.0
11	E 0.7	C 0.0	E 0.7	ESE 1.4	E 1.4	S 2.8	SW 4.2	S 4.2	SSW 4.2	S 1.4	ESE 1.4	N 0.7
12	N 0.7	NNW 1.4	N 2.8	NNE 4.2	NNE 4.2	NNE 3.5	SE 2.8	N 2.8	W 2.1	SSE 2.1	SE 1.4	SE 0.7
13	E 1.4	E 0.7	NNW 0.7	ESE 1.4	SSE 2.8	S 3.5	SW 4.9	SW 5.6	*SSW* 4.9	SSW 3.5	SSE 1.4	SE 2.1
14	*SSE* 0.7	ESE 1.0	ESE 1.2	WSW 1.3	S 1.3	W 2.0	SSE 3.2	SW 3.2	SSW 4.0	SSE 3.4	SE 2.5	SE 0.7
15	ESE 0.6	ESE 1.9	SE 1.9	SE 2.1	*S* 2.2	SW 1.4	SSW 3.5	SW 3.5	S 3.5	SSW 3.5	SSE 2.1	S 0.7
16	SW 0.7	NE 1.4	NNW 1.4	NNW 2.1	NNE 2.8	ENE 1.4	ENE 2.1	ESE 2.8	SE 2.8	*ESE* 2.5	WNW 0.8	WNW 0.9
17	NNW 0.1	NNW 1.9	NNW 1.8	N 1.8	N 1.1	WNW *1.8*	W 1.4	SW 4.2	WSW 2.1	ESE 2.8	E 1.4	E 2.1
18	ENE 2.1	ENE 2.2	E 0.7	NNE 1.4	E 1.4	SE 2.1	SSE 2.8	SSW 4.2	SSW 3.5	SSE 2.8	S 0.7	ENE 0.7
19	WNW 1.4	SE 1.4	WSW 2.1	SSW 2.8	SW 3.5	WSW 4.9	WNW 4.2	W 3.5	WNW 2.7	WNW 1.9	S 1.4	SE 0.7
20	SE 0.6	E 0.6	NE 0.5	SW 0.9	SSW 1.7	SW 4.0	S 7.0	S 8.0	*SSE* 6.9	SSE 4.0	SSE 3.4	E 0.7
21	E 1.4	E 1.9	ENE 2.0	ENE 2.4	ENE 2.0	ESE 2.4	SE 2.6	ESE 3.3	E 1.5	ENE 1.2	NNE 1.5	NNE 1.8
22	N 0.6	NNW 0.7	NNW 1.4	N 2.1	NW 2.5	WNW 2.7	WNW 2.5	WSW 2.0	WSW 3.7	S 2.1	SE 1.6	E 0.7
23	E 0.6	SSE 0.5	SSE 0.3	WNW 0.2	W 2.7	WNW 2.5	W 2.7	S 5.3	SSE 7.2	SSE 2.9	N 0.5	N 0.5
24	N 0.5	NE 0.6	SSE 1.7	S 3.3	NW 5.3	NW 5.0	WNW 4.8	WNW 5.1	NW 6.6	NW 4.2	WNW 2.6	NNW 2.4
25	NW 1.7	NNW 2.1	NNW 1.3	WNW 0.2	NW *0.4*	WSW 2.8	SW 4.2	WSW 4.2	W 4.2	WSW 3.5	SSW 2.1	WSW 1.4
26	WSW 0.7	NE 0.7	ESE 1.4	WSW 1.4	W 2.1	WNW 4.2	WNW 4.2	W 4.2	NW 4.2	NW 4.2	NW 2.8	NW 2.1
27	NNW 2.1	NNW 0.7	NNE 2.1	E 1.4	SSE 2.1	SW 5.6	S 4.9	SSE 8.4	SE 5.6	SSE 0.3	SSW 2.8	WNW 1.4
28	NW 1.4	WSW 1.4	WSW 2.8	WSW 4.9	W 4.2	NNW 3.5	NNE 4.2	WNW 3.5	NNE 4.2	N 2.8	NW 1.4	NW 1.4
29	NW 2.1	NW 2.1	WNW 2.1	WNW 2.8	NNW 4.2	NNW 2.8	WNW 2.8	NNW 4.9	NNW 5.6	NNE 4.2	N 3.5	NNW 3.5
30	NNW 3.5	N 0.3	NNW 7.0	N 7.7	N 0.3	NNE 0.3	NW 5.0	NNW 4.9	NNE 0.3	NE 4.9	NNE 2.1	NNE 2.8
31	N 1.4	NNW 1.4	NNW 2.1	N 5.6	NNE 4.9	N 4.2	WNW 4.2	NW 4.2	NNE 4.2	NNE 2.8	N 2.1	N 1.4
M.	1.54	1.66	1.86	2.56	3.03	3.59	3.94	4.50	4.46	3.36	1.95	1.49

August.

1	NNW 0.7	N 0.7	NNW 0.7	NNE 2.1	NNE 2.8	SW 2.8	WSW 2.1	WNW 2.1	SSW 2.8	S 2.1	S 0.7	SE 1.4
2	C 0.0	SE 0.7	E 0.7	ESE 1.4	SE 1.4	SSE 2.1	SSE 2.1	S 3.5	SSW 4.2	S 2.1	ESE 1.4	ESE 0.7
3	NE 0.7	C 0.0	NNE 1.4	N 2.8	NNE 2.1	NW 2.8	NW 4.2	NNW 3.5	SE 2.1	ESE 2.1	S 0.7	S 0.7
4	SE 0.7	SE 0.7	E 1.4	N 0.7	NW 1.4	SW 2.8	SSE 2.1	SSE 4.2	S 2.8	SSW 1.4	SE 0.7	ESE 0.7
5	NNE 0.7	C 0.0	NNE 0.7	NNW 2.1	NW 2.1	NW 2.1	NW 2.1	SW 3.5	S 3.5	SSE 3.5	SSE 2.1	SE 0.7
6	ENE 1.4	E 0.7	C 0.0	NE 1.4	SSW 1.4	SW 2.1	SSW 2.1	SW 4.2	S 4.2	SSE 4.2	SSE 2.8	SSE 2.1
7	S 2.1	SSE 0.7	SE 0.7	SW 1.4	WSW 3.5	W 3.5	NW 3.5	WNW 4.9	NW 4.2	N 2.8	NNW 2.1	ENE 0.7
8	ENE 0.7	ENE 0.7	E 0.7	SSE 3.5	SSE 3.5	SSE 4.9	SSE 7.0	S 7.7	S 4.2	S 5.6	SSE 4.9	SSE 4.2
9	SSE 4.2	SSE 2.8	SSE 2.8	SSE 2.8	S 4.2	SSE 5.6	SSE 9.1	*SSE* 9.6	SSE 9.0	SSE 6.3	SSE 2.8	SE 2.2
10	E 1.0	S 1.9	S 2.5	SSE 2.4	SW 2.7	S 4.8	WSW 3.6	WNW 5.2	WSW 5.7	WSW 4.7	SW 2.7	SE 2.1
11	SSE 3.5	SSE 4.4	SSE 5.5	SSE 4.6	S 0.7	SSW 3.1	S 10.2	SSE 10.0	S 8.1	S 5.4	SW 4.2	SSW 0.4
12	ESE 0.8	ESE 0.4	ENE 0.2	NE 0.2	NNW *1.5*	W 1.4	SSW 0.7	SE 0.7	C 0.0	W 0.7	W 0.7	C 0.0
13	C 0.0	C 0.0	N 1.4	NNW 1.4	N 1.4	S 1.4	S 2.1	SSW 2.8	SSW 4.2	SSE 3.5	SE 2.1	N 0.7
14	NNE 0.7	N 1.4	N 1.4	N 2.1	NNW 2.1	NNE 2.1	SW 2.1	W 2.1	W 2.1	C 0.0	ESE 0.7	ESE 0.7
15	SE 0.7	SE 0.7	SE 0.7	NW 1.4	NW 0.7	WSW 3.5	SSW 4.9	SSE 3.5	SSE 4.2	SSE 2.8	SSE 1.4	SSE 1.4
16	SE 1.4	ESE 0.7	C 0.0	NW 0.7	WNW 0.7	E 2.1	ESE 2.1	SE 2.8	SE 3.5	ENE 1.4	NNE 1.4	NE 2.1
17	C 0.0	N 0.7	N 1.4	NNW 1.4	WNW 1.4	WSW 1.4	SW 1.4	N 2.1	SSE 3.5	SE 0.7	SE 0.7	ENE 0.7
18	ENE 0.7	ENE 0.7	ENE 0.7	W 0.7	WSW 1.4	NE 1.4	N 2.1	NNE 1.4	NNE 2.1	SSW 1.4	ENE 0.7	C 0.0
19	N 0.7	N 0.7	C 0.0	NE 0.7	NE 1.4	N 1.4	SW 2.1	SSW 4.9	S 4.2	SSE 2.1	SE 2.1	ESE 0.7
20	ESE 1.4	SSW 1.4	NW 0.7	SE 1.4	E 1.4	ESE 1.4	SSW 1.4	S 3.5	SSE 3.5	SE 2.1	SE 1.4	ESE 1.4
21	ESE 1.4	ESE 2.1	SE 1.4	SE 1.4	SW 1.4	S 2.1	SW 4.2	SSW 4.2	S 3.5	S 2.1	E 0.7	E 1.4
22	E 0.7	S 0.7	E 0.7	SE 1.4	W 1.4	SSE 1.4	S 2.1	SSW 2.8	S 2.8	SSE 2.8	SE 3.5	SE 2.1
23	SE 2.8	SE 1.4	SE 2.1	SSE 1.4	SSW 2.1	WSW 1.4	NNW 1.4	NNE 2.1	NNW 1.4	NE 0.7	ESE 1.4	ESE 1.4
24	E 1.4	E 0.7	SE 2.1	SSE 2.1	SSE 2.1	S 1.4	SSW 2.8	SSE 2.8	SE 1.4	S 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7
25	ESE 0.7	SE 0.7	E 0.7	ESE 0.7	SSE 1.4	SSW 3.5	SSE 4.9	SSE 7.0	SSE 6.3	SSE 5.6	SSE 3.5	SSE 2.1
26	ESE 1.4	ESE 1.4	SE 2.8	SE 2.1	SE 3.5	SSE 4.2	SSE 7.7	SSW 4.2	SSW 4.9	SE 2.8	ESE 0.7	ESE 0.7
27	ESE 2.1	ESE 2.8	ENE 2.8	ENE 3.5	E 2.8	ENE 3.5	ESE 4.2	NE 4.2	NE 3.5	N 2.8	NNE 2.8	NNE 1.4
28	N 2.1	NE 3.5	NE 2.8	NE 3.5	E 4.2	NE 3.5	NE 4.9	ENE 3.5	ENE 3.5	ENE 2.1	NE 1.4	NE 2.1
29	NE 3.5	NE 3.5	NE 3.5	NE 3.5	NE 3.5	NE 4.2	NE 4.9	ENE 3.5	E 5.6	NE 3.5	NE 2.8	NE 3.5
30	ENE 4.2	NE 1.4	ESE 1.4	ESE 2.1	SE 2.1	SSE 4.2	SSW 0.3	S 0.3	SSE 7.0	SE 1.4	SE 0.7	E 1.4
31	E 1.4	NE 0.7	ENE 2.1	E 1.4	SE 1.4	WNW 3.5	SE 2.8	SE 2.8	ESE 2.8	NNE 2.8	NNE 4.2	NNE 3.5
M.	1.41	1.25	1.48	1.88	2.25	2.76	3.05	4.07	3.90	2.65	1.89	1.12

H = 95 m
h_a = 6.0 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	N 3.5	N 2.8	NNW 2.1	NNW 1.4	N 2.1	NNW 2.8	N 1.4	NW 0.7	S 2.1	ESE 1.4	SE 2.1	SE 1.4
2	SE 0.7	SE 0.7	SE 0.7	SSE 0.7	SE 1.4	SSE 2.1	SSE 0.7	SE 0.7	ESE 2.1	NE 1.4	ESE 1.4	SSE 1.4
3	S 2.1	SSW 2.1	S 2.8	SW 2.8	SSW 4.2	SSW 3.5	SSW 3.5	S 4.2	SW 4.9	S 1.4	SW 1.4	SSW 2.1
4	SSE 2.8	SSE 0.7	SE 2.1	SSW 2.1	SSE 3.5	S 5.6	S 4.9	S 5.6	SSE 5.6	SSE 2.8	SSE 2.1	SE 2.1
5	ESE 1.4	ESE 0.7	ESE 0.7	C 0.0	SSE 2.8	SE 4.2	SSE 4.2	SSE 3.5	SSE 2.8	SSE 1.4	ESE 1.4	ESE 0.7
6	ENE 1.4	ENE 0.7	NNE 1.4	C 0.0	N 1.4	NW 2.1	NNE 3.5	NNE 3.5	N 2.8	NNW 3.5	NNW 3.5	N 4.2
7	NNW 4.9	N 4.2	NNW 4.2	N 5.6	N 4.2	NNE 6.3	NNW 6.3	NNE 6.3	NNE 4.9	NNE 2.1	N 2.1	NNE 3.5
8	NNW 1.4	N 2.1	NNE 1.4	NNW 1.4	NNW 4.9	NW 4.2	NNW 3.5	NNE 2.1	N 1.4	NNE 2.1	NE 2.8	NNE 1.4
9	N 2.8	NNW 2.1	N 2.1	N 4.9	N 6.3	N 7.7	NNE 6.3	NNE 4.9	NNE 3.5	NNE 1.4	NNE 0.7	N 2.1
10	N 1.4	N 0.7	N 1.4	NNE 0.7	NNE 0.7	S 2.1	SSW 3.5	S 2.8	SSE 3.5	SSE 2.8	SE 0.7	SE 0.7
11	SE 0.7	ENE 1.4	NNE 1.4	N 2.1	NNW 2.8	N 2.8	NE 2.1	NE 1.4	ENE 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7
12	E 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7	SE 2.1	SE 2.8	SE 3.5	SE 2.8	ESE 2.1	SE 0.7	SE 1.4	SSE 2.8
13	SSE 3.5	SE 2.8	SSE 4.2	SSE 4.9	SE 4.2	SE 3.5	SE 4.2	SSE 2.8	SSE 1.4	SSE 1.4	S 2.8	SSE 1.4
14	SE 1.4	SSE 1.4	SSE 1.4	SSE 2.1	S 4.2	S 4.2	S 6.3	SSE 5.6	SE 5.6	SSE 3.5	SSE 5.6	SE 4.2
15	SSE 3.5	S 2.1	SE 1.4	SSE 2.8	S 2.8	S 4.2	S 4.2	S 6.3	SSE 4.9	SE 2.8	SSE 4.2	SE 4.2
16	ESE 2.1	SE 3.5	ENE 3.5	NE 3.5	ENE 4.2	SSE 5.6	SSW 5.6	S 5.6	S 5.6	S 4.9	S 4.2	S 2.8
17	SSE 2.1	SSE 2.1	*ESE* 1.4	SE 3.5	SE 5.6	ESE 5.6	ESE 4.9	SE 6.3	SE 4.2	ESE 4.2	ESE 4.2	SE 4.9
18	SE 4.2	S 4.2	SSE 4.2	SSW 4.9	WSW 2.1	WSW 6.3	SW 2.8	SSE 2.1	SSW 2.1	S 2.1	SSE 1.4	WSW 1.4
19	SW 0.7	WSW 1.4	SSE 2.1	S 2.1	S 3.5	SSE 4.2	SE 7.0	SE 7.0	SSE 8.4	SW 4.9	SSE 4.9	S 2.8
20	SSE 4.2	SSW 3.5	SSW 3.5	SW 5.6	SW 7.0	S 5.6	SW 4.9	NW 5.6	WNW 2.1	W 0.7	W 4.9	WNW 2.8
21	WNW 2.8	WSW 1.4	WSW 3.5	WSW 1.4	W 3.5	WNW 4.9	W 3.5	WNW 4.2	W 2.1	WNW 1.4	NW 2.1	N 1.4
22	ENE 0.7	ENE 0.7	ENE 0.7	ENE 0.7	NNW 1.4	ENE 0.7	ENE 1.4	ENE 1.1	ENE 0.7	NE 2.1	NE 2.1	NNE 2.1
23	NNE 1.4	NE 3.5	ENE 5.6	*ESE* 3.8	SE *3.0*	SE 2.8	*SE* 6.0	E 4.7	E 3.1	NE 2.5	N 4.0	NNW 3.5
24	NW 4.1	NW 2.7	NNW 3.2	NW 3.1	N 2.8	NW 2.4	N 2.4	N 1.1	SSE 1.7	*ESE* 1.1	ENE 1.7	NNE 2.3
25	ENE 1.8	NE 2.0	*ENE* 2.0	NE 1.5	NE 3.1	NW *3.2*	NNW 3.5	NNW 3.5	NW 2.1	NW 2.8	NNE 4.2	NE 4.2
26	NNE 4.2	NNE 4.9	NNE 4.9	NNE 5.6	NNE 6.3	NNE 4.9	N 3.5	NNE 4.2	N 3.5	N 2.8	N 2.8	N 1.4
27	NNE 1.4	N 2.1	N 1.4	NNW 1.4	NNE 2.1	NNE 1.4	NW 1.4	N 1.4	N 0.7	N 0.7	N 0.7	C 0.0
28	NE 0.7	NE 1.4	NE 1.4	S 1.4	SSW 3.5	S 4.9	S 4.9	S 4.2	SE 3.5	SE 4.2	SE 4.2	ESE 2.8
29	ESE 4.2	SE 3.5	SE 7.0	SSE 8.4	W 7.7	W 1.4	S 3.5	S 3.5	SE 2.1	SSE 2.1	SE 0.7	SE 0.7
30	SE 0.7	NE 1.4	NNE 2.1	NNW 2.1	N 2.8	N 2.8	NE 1.4	N 0.7	N 0.7	ESE 1.4	E 2.1	SE 4.2
M.	2.25	2.12	2.48	2.71	3.54	3.83	3.85	3.02	3.03	2.24	2.57	2.34

Oktober.

1	SSE 7.0	SSE 2.8	SSE 3.5	S 2.8	SSE 2.8	SSE 4.2	SSE 5.6	SW 4.2	SE 2.1	SSE 2.1	SE 2.8	SE 1.4
2	SE 2.8	S 2.1	SSE 2.8	SSE 3.5	SSE 3.5	SSE 3.5	S 2.1	SSE 2.8	SSE 3.5	ESE 1.4	ESE 2.1	SSW 1.4
3	ESE 2.1	E 0.7	E 0.7	E 0.7	SE 2.1	ENE 1.4	NE 1.4	NNE 1.4	NNE 2.8	NE 2.1	S 2.8	SE 2.1
4	ENE 1.4	NE 1.4	NE 2.8	NE 2.1	ESE 2.1	N 1.4	N 1.4	NNE 0.7	ENE 1.4	ENE 1.4	ENE 1.4	NE 2.1
5	NE 2.1	NE 2.8	ENE 2.1	ENE 2.1	E 2.1	E 1.4	ESE 2.8	ESE 2.1	ESE 2.1	ESE 2.1	S 3.5	SSE 3.5
6	SSE 3.5	SSE 4.2	SSE 4.2	SSE 5.6	SSE 4.9	SSW 4.2	S 2.8	S 3.5	SSE 4.2	SSE 3.5	SSE 3.5	SSE 1.4
7	SSE 1.4	*SSE* 1.8	SE 1.2	SSE 1.4	C 0.0	SSE *0.8*	SSE 0.7	ESE 0.7	ESE 0.7	SSE 2.1	SSE 2.8	SSE 2.8
8	SSE 2.1	SSE 3.5	SSE 2.1	SSE 2.8	S 4.2	S 5.6	S 4.2	S 4.2	SSW 4.2	SSE 3.5	SSE 5.6	SSE 7.7
9	SSE 8.4	SE 7.7	SSE 7.7	SE 8.4	S 7.0	SSW 6.3	S 5.6	S 4.9	S 4.2	SSW 4.2	SSW 4.2	SE 2.1
10	SE 1.4	SE 4.2	SE 4.2	SE 9.8	SE 9.1	SE 9.8	S 5.6	S 6.3	S 2.8	WSW 2.8	SW 3.5	SSE 5.6
11	SSE 4.9	SSE 4.2	SSE 4.2	SSE 4.9	SSE 5.6	S 5.6	S 4.9	SW 5.6	SSW 4.9	SSW 2.8	SW 2.8	SSE 2.8
12	S 3.5	SSW 3.5	SE 2.8	SSW 2.8	SW 4.2	WSW 4.9	W 4.9	W 4.2	WSW 2.1	S 3.5	SSW 5.6	S 7.0
13	SSW 5.6	S 4.9	SSW 5.6	SSW 6.3	SSW 7.0	S 6.3	SW 7.7	WSW 7.7	WSW 4.2	S 1.4	SSE 2.8	SSE 4.2
14	SE 2.8	SSE 3.5	SSE 4.2	S 4.9	S 4.2	SSE 5.6	S 5.6	S 4.9	S 3.5	SSW 5.6	SSW 6.3	SE 4.2
15	SE 3.5	S 4.2	S 4.2	SE 2.1	SE 4.2	SSE 5.6	SSE 2.8	SSW 2.8	SW 2.1	SW 0.7	*SSW* 0.9	SSW 0.5
16	S 1.0	SE 2.1	SSE *3.0*	SSE 1.4	S 2.8	SSW 3.5	SW 3.5	WSW 4.2	WSW 2.1	C 0.0	WNW 0.7	NNE 0.7
17	NE 1.4	SE 0.7	SE 1.4	SSE 1.4	SSW 3.5	SSE 3.5	S 4.9	SE 4.9	SSE 6.3	SSW 5.6	SW 5.6	WSW 7.0
18	SW 4.9	SSE 1.4	ESE 2.1	SSW 1.4	SW 2.1	WNW 4.2	WNW 5.6	W 6.3	WSW 2.8	SW 2.8	SSW 2.8	S 2.8
19	SE 2.1	SE 3.5	SE 5.6	SE 8.4	SSW 7.0	SSW 6.3	S 4.2	SE 4.9	ESE 2.8	ESE 2.1	ENE 1.4	N 2.8
20	N 4.9	NNW 4.2	NNW 4.9	NW 4.9	NW 5.6	NW 7.0	NW 7.0	NNW 4.9	NW 2.1	NW 1.4	NW 2.1	C 0.0
21	NNW 1.4	NNW 1.4	N 2.1	NNW 1.4	NNW 1.4	NW 2.8	NW 1.4	W 2.1	C 0.0	W 0.7	W 0.7	WNW 0.7
22	C 0.0	NW 0.7	NW 0.7	NNW 0.7	C 0.0	NW 1.4	WNW 1.4	WNW 0.7	WNW 0.7	NW 0.7	NW 0.7	C 0.0
23	NW 0.7	NW 0.7	C 0.0	NW 0.7	N 0.7	NNW 0.7	NNW 0.7	N 0.7	C 0.0	C 0.0	NNW 0.7	C 0.0
24	C 0.0	NNW 0.7	NNE 1.4	NE 2.1	N 2.8	N 2.1	N 2.1	NNW 1.4	NNE 2.8	N 1.4	N 1.4	NNW 1.4
25	N 1.4	NNE 2.1	NNW 2.1	N 4.2	N 4.2	NNE 7.0	NNE 7.7	NNE 6.3	N 4.2	N 4.2	N 3.5	N 4.9
26	N 3.5	N 3.5	N 2.1	NNE 2.1	NNE 2.8	NE 1.4	NE 0.7	NE 1.4	SE 2.1	SSE 4.2	SE 3.5	SE 5.0
27	SE 6.3	SE 2.1	NNE 1.4	NNW 2.1	N 2.1	NNW 2.8	N 1.4	NE 1.4	NE 1.4	NE 1.4	NE 1.4	NE 2.8
28	NNE 2.8	NNE 2.1	N 2.8	NNE 4.2	NNW 2.8	NNW 2.8	N 4.2	N 2.8	N 2.1	NNE 2.1	N 1.4	C 0.0
29	C 0.0	NNE 0.7	E 1.4	SE 1.4	SSE 3.5	SE 5.6	SE 6.3	SE 8.4	SE 8.4	ESE 4.2	E 2.8	ENE 2.1
30	N 4.2	NNW 3.5	NW 4.9	NW 4.9	NW 3.5	NW 3.5	WSW 2.1	SW 2.1	S 1.4	SE 2.1	SE 3.5	SE 4.2
31	SSE 10.5	SSE 6.3	S 6.3	S 5.6	SSW 6.3	SSW 6.3	SSW 6.3	S 6.3	SSW 4.9	SE 2.8	S 4.9	SE 2.8
M.	3.15	2.81	3.05	3.45	3.68	4.11	3.70	3.79	2.87	2.42	2.83	2.79

H = 95 m
h_a = 6.0 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

November.

Datum	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	SE	4.2	SSW	1.4	S	3.5	S	3.5	S	5.0	SSW	3.5	S	4.9	SSE	4.9	SE	2.8	SE	3.5	SSE	7.0	S	10.9
2	S	0.1	SSW	5.6	SW	2.8	SW	3.5	SE	2.1	SE	2.1	SSE	2.8	SE	0.7	E	0.7	E	0.7	E	0.7	S	0.7
3	S	0.7	SE	2.1	SSE	4.9	SE	4.9	SE	4.2	E	2.1	ESE	2.1	SSE	3.5	SE	2.1	ESE	0.7	SE	3.5	E	1.4
4	ENE	1.4	E	2.1	E	2.1	ENE	2.8	ENE	2.8	E	2.1	NE	2.1	NE	3.5	N	2.1	NNE	2.1	NE	2.8	N	2.1
5	NNE	2.8	NNE	2.8	NNE	3.5	N	2.1	NNE	4.2	NE	3.5	NE	3.5	NE	2.8	NE	2.1	NE	2.8	NNE	2.8	NE	2.8
6	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.1	ENE	2.1	NE	2.1	NE	2.8	NE	3.5	ENE	2.8	NE	2.8	NNE	2.1	NE	2.8	NE	2.8
7	NE	2.8	NNE	2.1	NNE	1.4	NNE	1.4	NE	2.1	NE	2.1	NNE	2.8	NNE	2.1	NNE	1.4	NNE	1.4	NNE	0.7	NNE	2.1
8	NE	2.1	NE	2.8	NE	3.5	NE	2.8	ENE	2.1	ENE	2.8	ENE	2.8	ENE	2.8	ESE	3.5	ESE	3.5	SE	4.9	SE	6.3
9	SE	4.2	SE	5.6	E	4.2	E	2.8	ENE	2.8	ENE	2.1	NE	2.1	E	2.8	E	1.4	ESE	2.1	SE	1.4	SE	0.7
10	S	2.8	SSW	1.4	SSE	2.1	ESE	1.4	ESE	0.7	SSE	2.8	SSE	4.9	SE	4.2	SE	2.8	ESE	2.1	SE	2.8	SE	2.1
11	ESE	0.7	ESE	1.4	E	1.4	SE	1.4	SE	3.5	SE	1.4	ESE	2.1	SE	4.9	SE	5.6	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.9
12	SSE	4.9	S	2.1	S	1.4	SSE	1.4	SE	4.2	SE	4.2	SSE	4.2	SE	3.5	SE	3.5	SE	1.4	SE	2.1	E	2.1
13	ESE	1.4	SE	2.1	SE	4.2	SE	4.9	SSE	6.3	SSE	5.6	S	4.9	SSE	4.9	SE	4.9	SE	4.9	E	4.2	E	1.4
14	E	2.1	E	2.8	E	3.5	E	2.8	ESE	3.5	ESE	3.5	S	3.5	SW	3.5	SE	2.8	SE	3.5	SE	2.8	SSE	1.4
15	S	7.7	SSE	9.8	SSE	9.8	SSE	9.1	SSE	9.1	S	9.1	SSE	9.1	SSE	7.0	SE	5.6	SE	4.2	E	1.4	E	2.8
16	ESE	2.8	SE	4.9	ESE	4.2	ESE	3.5	ESE	2.1	ENE	2.1	E	2.1	ESE	2.1	E	2.1	E	2.1	ESE	1.4	E	1.4
17	E	1.4	ENE	1.4	NE	2.1	E	2.1	ENE	2.8	NE	2.1	NE	2.1	NNE	2.1	NE	3.5	NE	2.8	NE	3.5	NE	2.8
18	NE	3.5	NE	2.8	ENE	2.8	NE	2.1	NE	3.5	NE	3.5	NE	2.8	NE	3.5	NE	2.1	NE	3.5	NE	2.8	ENE	2.8
19	ENE	2.8	ENE	2.8	ENE	2.8	ENE	2.1	ENE	2.1	ENE	2.1	ESE	2.1	NE	1.4	E	2.1	SE	1.4	ENE	2.1	E	2.8
20	ESE	2.8	ENE	2.1	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.1	NE	2.8	NE	3.5	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.8
21	NNE	2.1	NE	2.1	NNE	2.1	NE	2.1	NNE	2.1	NNE	2.8	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.5	NNE	3.5	NNE	3.5
22	NNE	4.2	NE	3.5	NE	4.9	NNE	3.5	NE	4.9	NE	4.2	NE	3.5	NNE	5.6	NNE	6.3	NE	4.9	NNE	6.3	NNE	7.7
23	NNE	6.3	NNE	6.3	NNE	7.0	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	4.9	NNE	4.2	NNE	4.2	NNE	4.2	N	2.8	NNE	5.6	NNE	4.9
24	N	4.2	N	3.5	N	2.8	N	2.1	N	1.4	N	2.1	NNW	2.1	NW	1.3	NW	1.1	NW	0.9	NNW	0.7	N	0.4
25	N	0.3	N	0.2	N	0.2	N	0.3	N	*0.2*	NNW	0.7	NE	0.7	ESE	0.7	ESE	0.7	E	1.4	E	0.7	ESE	1.4
26	SE	2.1	SE	1.4	SSE	2.1	S	2.1	SSE	4.2	S	5.6	S	6.3	S	7.7	S	9.1	SW	5.6	SSW	4.2	S	3.5
27	SSE	3.5	SSE	3.5	SSE	4.2	S	4.2	SSW	5.6	SSW	4.9	SW	3.5	S	2.1	SSW	2.1	SSE	2.1	S	0.7	WNW	0.7
28	WNW	1.4	S	0.7	SSE	2.1	*SE*	1.3	SE	2.4	SE	*1.9*	SSE	1.4	SE	4.2	ESE	2.1	E	2.8	SE	2.8	E	2.1
29	ENE	2.1	NE	1.4	N	2.1	N	1.4	N	0.7	N	0.7	SSE	2.1	SE	2.8	SE	2.1	SSE	1.4	SE	2.8	SSE	2.8
30	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	2.8	SSE	2.1	SSE	2.8	SSE	2.1	SSE	3.5	SSE	4.2	SE	2.1	SE	5.6	SE	5.0	SSE	7.0
M.		3.07		2.88		3.18		2.81		3.28		3.05		3.24		3.40		2.08		2.76		2.99		3.04

Dezember.

Datum	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	*SE*	5.0	SE	3.2	ESE	5.2	ESE	6.3	E	4.7	ESE	5.0	ESE	6.4	SE	8.1	SE	5.7	SE	5.2	E	2.7	ENE	2.6
2	SSE	4.7	E	2.1	E	2.3	ENE	1.7	E	*1.1*	SE	2.8	ESE	2.1	ESE	2.8	ENE	2.8	SSE	1.4	SSE	8.4	SSE	11.2
3	SE	6.8	SE	6.1	SE	6.3	ESE	4.9	E	2.1	ENE	2.1	ENE	2.8	ENE	2.8	ENE	2.8	NNE	2.1	NNW	1.4	N	1.4
4	N	1.4	NNW	0.7	NNE	1.4	NNW	1.4	NNW	0.7	N	1.4	NNW	1.4	NNW	1.4	SSW	0.7	SSW	0.7	SE	1.4	SE	1.4
5	SE	0.7	NW	0.7	NW	1.4	SSE	2.1	SSE	2.8	SE	2.1	SE	0.7	NNW	2.1	N	0.7	ENE	1.4	ENE	0.7	ENE	0.7
6	C	0.0	NE	0.7	NE	0.7	C	0.0	E	0.7	W	0.7	C	0.0	N	0.7	C	0.0	E	0.7	E	0.7	ESE	0.7
7	C	0.0	C	0.0	NNW	0.7	NNW	*0.7*	NNW	*0.7*	NNW	0.7	N	1.4	C	0.0	C	0.0	N	0.7	C	0.0	C	0.0
8	C	0.0	NNE	0.7	C	0.0	NNE	2.1	NNE	1.4	N	0.7	NW	1.4	NNW	1.4	N	1.4	N	2.1	N	1.4	NW	1.4
9	NNW	1.4	N	1.4	NNW	1.4	NNW	1.4	NNE	1.4	NNE	0.7	N	1.4	N	0.7	NNE	0.7	ESE	1.4	SE	0.7	SE	0.7
10	NE	0.7	NNW	1.4	N	1.4	N	2.1	N	2.1	N	1.4	NW	2.1	NNW	1.4	NW	1.4	NW	2.1	*NNW*	1.8	N	2.1
11	N	1.0	N	0.8	N	1.0	N	1.2	N	1.2	N	1.0	N	0.7	N	0.3	N	0.3	C	0.0	N	0.2	N	0.3
12	N	0.2	C	0.0	N	0.3	N	0.3	NNE	0.7	NNE	*0.6*	NNE	0.7	NNE	0.7	NNE	2.1	NNE	1.4	N	1.4	N	0.7
13	N	1.4	N	1.4	NW	1.4	NNW	1.4	N	1.4	NNE	1.4	N	1.4	N	0.7	N	0.7	C	0.0	C	0.0	C	0.0
14	C	0.0	N	0.7	NW	1.4	NNW	1.4	C	0.0	NNW	0.7	NNW	0.7	C	0.0	NNW	0.7	SE	0.7	ENE	1.4	NNE	2.1
15	NNE	1.4	N	1.4	N	1.4	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.1	NE	2.1	ENE	2.1	NE	1.4	NE	2.1	NNE	2.8	NNE	2.8
16	NE	2.1	NNE	2.1	ENE	2.8	NE	2.1	NE	2.8	NE	3.5	NE	2.8	NE	3.5	NE	2.8	ENE	1.4	NE	2.1	NE	1.4
17	NE	3.5	NE	2.8	NNE	2.1	N	2.8	NE	4.2	NE	2.8	NE	2.1	NE	4.2	NE	3.5	NE	2.8	NE	4.2	NE	4.2
18	NE	4.2	NE	4.2	NE	4.2	NNE	2.8	NNE	2.8	NNE	2.8	N	2.1	NW	1.4	NNE	1.4	N	1.4	N	2.1	N	2.8
19	N	2.1	N	3.5	NNW	3.5	N	4.9	NW	4.2	NW	2.8	NW	3.5	NW	2.8	NW	1.4	NW	0.7	WSW	0.7	SE	2.8
20	E	1.4	SE	4.9	SE	9.8	SSE	8.4	SE	7.7	SE	7.0	SE	5.6	ESE	4.2	E	2.8	ENE	2.8	NE	3.5	WNW	3.5
21	N	3.5	N	4.9	N	4.2	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	3.5	NNW	2.8	NNW	2.1	C	0.0	C	0.0	NNE	0.7
22	NNE	0.7	NNE	0.7	NNE	1.4	C	0.0	NNE	1.4	N	1.4	C	0.0	C	0.0	C	0.0	NNW	0.7	N	0.7	N	1.4
23	N	1.4	N	1.4	C	0.0	N	0.7	NNE	0.7	NNE	0.7	NE	0.7	NE	0.7	C	0.0	*NE*	0.4	NE	0.4	NE	0.5
24	NE	0.4	NE	0.4	C	0.0	NE	0.3	NE	0.4	NE	0.3	NE	0.3	NE	0.2	E	*0.3*	E	0.7	E	0.7	ENE	0.7
25	C	0.0	NE	0.7	NNE	0.7	NNE	1.4	N	1.4	N	0.7	N	1.4	N	2.1	N	3.5	NNW	2.1	NNE	2.1	NNE	3.5
26	NNW	1.4	NNW	2.1	NE	1.4	ENE	1.4	ENE	1.4	NE	0.7	NE	0.7	NE	2.1	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NNE	1.4
27	*NNE*	2.1	*NNE*	1.4	*NE*	1.4	ESE	2.1	E	2.8	ESE	1.4	ESE	1.4	ESE	0.7	SE	0.7	ESE	1.4	ESE	1.4	ESE	1.4
28	E	1.4	E	2.8	SE	3.5	ESE	2.1	SSE	4.9	S	3.5	SE	1.4	SE	0.7	SE	0.7	ESE	2.1	SE	2.8	ESE	3.5
29	ESE	2.1	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	SE	2.1	SE	1.4	SE	2.1	SE	0.7	SE	0.7	*SE*	0.7	SE	0.7	SE	0.5
30	SE	1.2	SE	0.9	SE	1.0	SSE	*1.6*	S	1.4	SSE	1.4	S	1.4	S	0.7	S	0.7	S	1.4	S	1.4	SE	2.8
31	ESE	2.1	ESE	1.4	E	0.7	NE	2.1	NE	0.7	NE	0.7	NE	2.1	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NE	2.1
M.		1.87		1.93		2.12		2.15		2.11		1.87		1.82		1.72		1.45		1.40		1.63		1.98

H = 95 m
h_r = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Januar.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
3	0.1	-	-	0.5	1.0	0.9	0.9	0.2	-	-	-	0.2	3.8	8.0
4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.5
5	0.1	0.0	-	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	3.5
6	0.0	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.0
8	0.0	0.2	0.1	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.6	6.0
9	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.3	1.5	4.0
12	1.3	0.8	0.7	1.0	0.2	0.3	0.1	0.7	0.8	0.7	-	0.0	6.6	17.5
14	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	5.0
16	-	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	1.1	1.2	2.5
17	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0
18	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
19	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5
20	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2	1.0
21	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.2	2.0
22	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
23	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.5
25	1.0	2.3	2.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5.5
30	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	3.0
31	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.8	0.2	-	0.2	0.0	0.2	0.1	2.9	7.0
Sum	3.4	4.0	3.9	2.6	1.6	2.2	1.3	0.9	1.0	0.8	0.4	3.2	25.3	75.0

Februar.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.2	0.3	3.2	5.0
9	-	-	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	-	0.2	0.2	0.1	0.2	1.4	9.0
10	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.4	0.6	-	-	-	-	0.0	1.8	6.5
12	0.0	0.0	1.4	1.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	3.0	4.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
16	-	-	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	2.4	3.2	5.1	2.0	0.7	15.8	14.5
17	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0
18	0.0	0.1	0.2	0.4	3.2	1.2	-	-	-	0.0	0.0	0.1	5.2	7.0
20	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	2.0	1.8	3.0	1.2	8.3	7.5
21	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.2	3.6	0.2	-	8.4	6.0
22	0.2	-	-	-	-	1.5	0.1	0.0	-	-	0.1	1.4	3.3	4.5
23	1.1	0.4	0.8	0.8	1.3	0.8	0.2	0.3	0.1	-	-	-	5.8	14.0
24	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
Sum	1.5	0.8	2.6	2.7	5.0	5.3	2.5	5.4	7.7	11.4	7.6	3.9	56.4	80.5

März.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
5	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.5	4.5
6	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	2.9	11.0
19	-	-	-	-	-	-	*0.4*	*0.6*	*0.8*	*1.2*	1.3	0.7	5.0	*12.0*
20	0.5	2.1	1.8	3.2	4.0	1.6	0.5	0.3	-	-	-	-	14.0	14.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.8	2.5
22	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	-	1.8	1.4	1.3	0.1	-	0.1	5.7	11.0
23	-	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.1	1.0	1.6	0.1	0.2	0.2	3.3	10.0
24	0.2	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.4	3.5
25	-	-	-	-	-	-	1.0	1.3	-	-	-	-	2.3	1.5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.9	1.0	2.5
Sum	1.4	2.6	2.3	4.3	4.7	2.4	3.9	4.6	3.7	1.4	1.9	2.7	35.9	73.0

April.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
0.8	1.3	1.4	1.0	1.2	0.3	-	-	-	0.2	0.0	-	6.2	14.0	1
-	0.0	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	1.0	8.0	2
-	0.1	0.2	0.0	-	-	0.4	1.0	0.6	0.6	0.3	1.1	4.3	15.5	3
0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	2.3	5.4	3.7	1.7	0.3	0.3	13.9	15.0	4
-	0.1	0.1	0.0	0.6	0.2	-	-	0.4	-	-	-	1.4	6.0	5
-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	1.0	6
0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	7
-	-	0.3	0.6	0.1	0.0	0.6	3.9	7.2	0.3	-	0.1	13.1	12.0	10
-	-	0.3	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	0.4	0.8	2.0	11
-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.5	12
-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	16
-	-	0.5	1.4	0.3	0.0	-	-	0.3	2.2	0.2	0.2	5.1	11.0	17
-	-	0.0	-	-	0.5	1.5	0.8	0.2	0.1	0.6	0.7	4.4	11.0	18
1.0	0.8	-	3.1	1.7	-	-	-	-	-	0.8	2.4	9.8	9.5	19
4.2	2.1	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	5.5	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5	23
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	25
-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	29
6.2	4.4	3.5	6.9	4.1	1.0	5.0	11.3	12.4	5.1	2.4	5.4	67.7	116.0	Sum

Mai.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	5
-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	-	-	0.2	1.5	11
-	-	-	0.0	-	0.4	0.1	0.3	-	0.6	-	-	1.4	4.0	12
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	0.2	1.0	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.2*	*0.3*	0.5	*4.0*	16
0.4	*0.3*	*0.4*	*0.5*	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	*6.0*	17
-	-	-	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	0.4	1.0	21
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	22
0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.0	0.8	0.2	0.3	4.3	19.5	Sum

Juni.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	3
-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.0	0.6	3.2	6.1	4.5	5
3.1	2.9	2.9	-	1.0	-	-	0.8	-	-	-	-	10.7	7.0	6
-	-	-	-	-	-	1.4	4.1	3.9	0.6	-	-	10.0	6.0	7
-	-	0.3	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	1.9	1.5	8
-	-	-	2.3	2.9	0.8	0.2	-	-	-	-	-	6.2	6.5	11
-	-	0.2	0.1	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	0.8	2.0	12
-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.1	0.4	0.5	2.6	3.0	13
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	14
-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.4	2.5	15
-	-	-	-	8.5	8.6	8.4	1.4	1.8	0.4	-	0.1	29.2	11.0	16
-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	1.7	1.5	18
-	-	-	-	-	-	-	-	*0.0*	-	-	-	0.0	*0.5*	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.0*	-	-	0.0	*0.5*	28
3.6	2.9	3.4	2.4	12.8	11.1	10.0	8.8	6.2	4.1	1.0	3.8	70.1	49.0	Sum

Juli.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1
0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.8	2.0	4.0	2
2.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	2.0	3
-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	-	6.8	-	-	8.4	3.0	4
-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.6	1.0	5
0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	3.0	6
0.0	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	2.4	-	0.1	3.4	4.0	16
4.9	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	1.5	17
-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	2.3	0.5	18
-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	19
-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	3.8	6.6	2.6	13.5	6.0	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.0	0.6	2.0	28
7.8	5.0	1.0	-	0.0	2.7	1.2	-	1.1	13.0	7.4	4.5	43.7	28.5	Sum

H = 95 m
h_r = 1.6 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

August.

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
2	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
4	-	-	-	-	-	-	8.3	0.2	-	-	-	-	8.5	2.0
7	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
12	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	4.3	1.4	0.3	0.2	7.6	8.5
13	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
16	-	-	-	-	-	-	-	1.8	7.6	0.7	0.1	0.1	10.3	5.5
17	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
25	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.8	1.3	4.3	3.5
30	1.3	1.0	0.1	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	3.0	5.0
31	-	4.4	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.8	-	1.2	6.5	4.0
Sum	1.3	5.4	0.4	0.0	0.0	0.6	8.5	3.2	11.9	3.1	3.2	3.0	40.6	35.0

September.

1	3.2	6.0	0.5	1.3	0.2	0.3	-	-	-	-	-	0.0	11.5	9.0
2	-	-	0.0	-	-	-	0.2	0.7	0.0	4.0	0.1	0.1	5.1	7.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
6	-	-	0.0	0.2	6.4	1.0	0.3	2.3	-	-	-	-	10.2	5.5
12	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.4	-	-	-	0.4	2.0
13	1.0	0.4	0.1	0.0	-	1.0	2.5	2.0	1.2	-	-	-	8.2	8.0
14	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.8	-	3.9	4.9	2.5
15	0.1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.5
16	0.0	-	-	1.3	8.0	0.8	-	-	-	-	-	-	10.1	3.5
17	-	-	-	1.2	0.2	0.6	5.7	3.5	1.1	1.5	2.6	0.8	17.2	10.5
18	0.6	2.3	0.5	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	3.6	5.0
19	-	-	-	-	-	-	3.4	5.6	2.9	1.2	-	-	13.1	6.5
20	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
21	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
22	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.5
23	6.4	9.6	3.5	0.9	2.0	0.3	0.4	5.0	3.5	1.3	0.3	0.2	33.4	19.5
24	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2.0
25	0.1	0.1	-	0.2	0.1	2.4	-	2.5	1.3	1.8	1.5	0.8	10.8	12.5
26	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.6	0.0	-	-	-	-	1.4	6.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.0
29	1.5	5.4	4.3	0.3	3.0	0.6	-	-	-	-	-	-	15.1	8.5
30	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	2.8	5.2	10.0
Sum	14.0	24.6	9.2	5.5	20.2	7.4	13.4	21.7	10.5	10.7	6.3	13.3	156.8	125.5

Oktober.

1	1.4	1.0	-	1.8	-	-	-	1.4	-	-	-	0.0	5.6	4.5
2	-	0.8	2.3	4.5	1.8	0.3	6.8	3.0	0.4	0.2	-	0.0	20.1	11.0
3	1.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	4.6	6.2	4.5
4	0.4	-	1.0	3.8	0.5	10.3	5.2	-	-	0.1	1.1	3.1	25.5	16.0
5	3.7	2.2	3.0	5.8	5.9	6.6	4.9	1.6	1.8	2.4	1.2	0.1	39.2	22.0
6	-	-	-	0.4	-	0.2	2.8	-	-	-	0.0	0.0	3.4	3.5
7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	3.8	-	0.0	3.8	2.5
8	-	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.2	0.4	2.6	0.2	3.7	-	7.3	8.0
9	-	-	1.8	11.0	2.6	-	-	-	0.5	-	-	-	15.9	4.5
10	0.3	5.7	7.3	5.3	5.3	8.0	3.2	-	-	-	0.0	-	35.1	13.5
14	-	-	-	0.0	2.0	1.0	0.3	-	-	-	-	-	3.3	4.0
15	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	1.0
16	0.2	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	3.0
17	-	-	-	0.0	-	-	-	2.2	2.9	0.0	-	-	5.1	4.0
19	-	2.6	2.4	8.1	2.0	-	-	-	0.3	-	0.0	0.1	15.5	9.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
22	-	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	2.5
23	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0
24	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.5
25	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.4	0.4	3.4	3.5
27	2.6	5.9	0.4	0.1	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	9.7	9.0
29	-	-	-	0.0	-	0.2	*1.6*	*2.2*	*2.0*	*2.6*	*4.9*	*4.7*	18.2	13.0
30	*3.0*	*2.1*	*2.4*	*2.6*	*0.8*	0.2	0.2	-	-	-	-	4.2	15.5	14.0
31	0.8	1.0	2.6	3.4	-	-	-	-	-	-	-	1.0	9.7	8.0
Sum	13.6	21.6	23.5	47.1	21.6	26.9	25.2	10.8	10.5	9.9	13.7	19.1	243.5	167.5

November.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
1.8	0.7	0.1	0.1	-	-	-	-	-	2.8	6.2	2.2	13.9	11.0	1
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	2
0.0	-	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	1.5	11.5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	1.0	4
0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	-	-	-	-	0.6	2.8	2.3	6.5	9.0	6
1.2	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	0.5	0.1	0.1	-	2.1	6.5	7
-	-	-	-	-	1.0	-	0.5	2.2	0.6	-	0.1	4.4	4.5	8
-	-	-	-	0.8	3.3	2.5	2.4	3.9	3.6	3.7	1.3	21.5	15.5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.9	1.3	5.5	10
0.1	0.2	1.2	1.5	1.4	2.8	1.4	0.1	0.3	2.0	3.0	2.2	16.2	22.5	11
1.4	-	0.2	0.2	0.0	0.7	0.1	0.2	0.1	-	-	0.4	3.3	5.0	12
0.3	0.5	0.1	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2.5	13
-	-	-	1.5	2.2	3.4	1.3	0.0	-	-	-	0.2	8.6	7.5	14
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	0.9	2.0	16
1.2	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	1.5	4.0	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	18
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	19
-	-	-	0.2	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.6	2.0	20
-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	1.0	22
0.1	0.0	0.1	0.9	0.5	0.4	0.4	0.1	-	-	0.1	0.2	2.8	12.5	23
0.2	0.5	0.3	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	-	1.7	14.5	24
0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	25
0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	2.5	26
-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	27
-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	1.0	1.6	1.1	0.9	5.1	10.0	28
1.1	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.1	6.5	29
-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.3	0.5	0.8	2.0	30
8.3	2.5	2.7	4.8	5.7	11.9	6.2	4.3	8.6	11.7	18.0	12.5	97.2	165.0	Sum

Dezember.

3.5	3.5	1.1	0.3	0.3	1.0	1.4	0.5	-	-	-	1.4	13.0	14.0	1
2.0	-	-	-	1.4	-	-	0.1	1.7	2.1	5.6	1.0	13.9	9.0	2
-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	3
-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.1	1.5	5
-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.2	1.5	6
0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	1.5	7
0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	1.0	8
-	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	2.0	9
-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	2.0	10
-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	11
-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.1	2.0	14
-	-	-	0.0	-	0.0	0.2	0.1	0.1	-	-	0.0	0.4	6.5	15
0.0	0.1	-	0.1	-	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	7.5	16
0.1	0.2	0.0	0.4	-	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	1.3	7.5	17
-	0.1	0.3	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-	0.0	-	0.8	5.5	18
-	0.4	-	0.3	1.6	2.4	1.4	1.3	0.6	0.4	0.6	-	9.0	15.5	19
0.9	6.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	7.6	4.5	20
-	0.1	0.6	0.3	0.7	0.5	1.6	1.4	0.3	0.1	0.3	0.5	6.4	20.5	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.6	3.0	22
0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.0	23
-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.4	2.0	25
1.9	0.9	0.8	1.1	2.8	2.6	1.4	1.5	0.8	-	-	0.3	14.1	18.5	26
-	-	0.8	3.7	2.3	4.4	1.1	0.4	0.8	0.1	0.1	0.3	14.0	19.5	27
0.1	-	0.8	1.4	0.6	0.4	0.6	0.2	0.1	0.2	1.3	5.6	11.3	14.0	28
1.0	0.6	0.5	0.6	0.2	0.6	0.7	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	5.7	21.0	29
0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.5	0.9	2.1	1.5	5.2	8.5	30
1.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	1.0	0.9	0.9	0.3	6.6	18.5	31
10.9	12.5	5.8	8.8	10.2	13.3	9.2	6.6	6.5	5.3	11.5	12.0	112.6	211.0	Sum

H = 95 m
h_1 = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	28	25	31	38	20	18	25	13	21	22	11	8	
2	6	6	6	10	14	19	22	20	17	25	28	34	
3	15	14	7	14	17	±p	14	10	12	2	5	7	
4	±p	8	8	25	56	+p	44	39	39	33	30	17	
5	10	10	14	15	31	39	15	14	12	12	9	0	
6	5	0	4	6	8	11	14	16	11	12	9	6	
7	5	6	6	8	12	9	12	13	16	17	12	7	
8	2	6	3	7	9	23	12	17	12	9	16	12	
9	8	6	10	16	17	12	15	11	11	18	16	8	
10	5	5	8	15	17	10	5	12	14	5	−1	−7	
11	6	−1	−7	9	9	10	8	14	7	6	−p	+p	
12	2	5	2	12	21	7	13	17	9	11	7	5	
13	5	5	11	5	3	14	14	13	14	11	6	8	
14	7	7	7	10	14	21	32	28	15	35	30	34	
15	29	20	15	31	23	33	51	65	−p	81	64	62	
16	37	25	22	25	44	37	33	32	51	22	33	0	
17	8	9	5	12	17	21	29	28	40	47	33	43	
18	32	25	25	37	43	18	33	40	38	56	70	56	
19	35	32	38	30	41	+p	+p	+p	54	52	71	51	
20	32	11	16	25	25	39	27	23	30	44	46	50	
21	30	22	9	0	14	44	38	43	46	23	39	41	
22	24	25	12	17	20	20	30	49	30	25	30	12	
23	**11**	**8**	**10**	**10**	**14**	**10**	**12**	**10**	**11**	**10**	**9**	**8**	**10.2**
24	7	7	9	9	11	14	12	28	33	42	25	12	
25	+p	−p	−p	12	11	8	10						
26							16	17	15	18	19	17	
27	**14**	**13**	**12**	**13**	**15**	**15**	**15**	**17**	**20**	**28**	**18**	**17**	**16.4**
28	**13**	**12**	**13**	**22**	**40**	**46**	**47**	**35**	**54**	**45**	**41**	**13**	**31.8**
29	**28**	**18**	**19**	**23**	**25**	**31**	**25**	**26**	**24**	**56**	**78**	**44**	**33.1**
30	50	28	21	17	23	29	10	9	11	18	23	12	
31	8	2	7	4	12	16	10	10	13	10	10	+p	
M.	**16.5**	**12.8**	**13.5**	**17.0**	**23.5**	**25.5**	**24.8**	**22.0**	**27.2**	**34.8**	**36.5**	**20.5**	**22.9**

Februar.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
	3	8	10	12	11	21	31	31	20	+p	−11	9		1
	10	7	6	7	8	20	10	12	12	10	10	8		2
	7	**7**	**6**	**7**	**7**	**10**	**9**	**10**	**13**	**11**	**10**	**10**	**8.9**	3
	8	6	5	9	48	26	20	17	17	15	15	11		4
	10	**7**	**11**	**24**	**26**	**20**	**30**	**21**	**28**	**26**	**22**	**16**	**20.1**	5
	12	**11**	**7**	**13**	**19**	**33**	**41**	**21**	**21**	**19**	**13**	**10**	**18.3**	6
	11	9	9	14	23	32	17	19	56	47	23	12		7
	13	**10**	**10**	**19**	**17**	**23**	**29**	**22**	**27**	**40**	**39**	**41**	**24.2**	8
	27	31	20	17	32	10	8	5	25	13	7	8		9
	3	12	19	31	+p	+p	11	8	11	21	30	22		10
	32	45	17	39	54	60	43	62	+p	32	40	22		11
	14	6	−32	+p	12	14	7	11	24	19	21	8		12
	8	10	12	30	30	20	31	21	18	17	13	2		13
	11	20	12	33	42	33	15	18	20	27	11	8		14
	12	10	9	25	22	22	19	15	16	39	33	28		15
	29	17	15	35	29	45	+p	+p	±p	±p	+p	10		16
	6	2	5	2	4	5	15	18	34	42	25	17		17
	18	16	5	−p	−p	11	17	25	31	30	33	13		18
	7	22	31	35	39	26	14	20	22	12	13	9		19
	15	10	9	25	17	25	13	+p	±p	−p	±p	12		20
	12	18	29	55	39	32	15	−p	±p	−5	11	17		21
	7	11	14	14	15	±p	±p	13	10	7	24	±p		22
	8	12	3	18	20	−p	6	6	14	40	11	9		23
	10	**7**	**7**	**15**	**22**	**16**	**11**	**12**	**12**	**15**	**10**	**9**	**12.2**	24
	8	9	12	17	23	23	19	21	29	38	34	20		25
	12	9	5	11	12	11	12	14	13	28	19	23		26
	15	**11**	**14**	**18**	**33**	**32**	**20**	**19**	**25**	**43**	**22**	**30**	**23.5**	27
	16	**14**	**12**	**14**	**19**	**22**	**10**	**17**	**17**	**25**	**35**	**23**	**18.7**	28
M.	**11.9**	**9.6**	**9.6**	**15.7**	**20.4**	**22.3**	**21.4**	**17.4**	**20.4**	**25.6**	**21.6**	**19.9**	**18.0**	M.

März.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	15	15	15	18	18	13	12	12	15	9	5	4	
2	**4**	**4**	**6**	**10**	**8**	**8**	**7**	**10**	**14**	**16**	**12**	**10**	**9.1**
3	8	7	7	9	10	7	7	10	11	16	11	15	
4	7	6	6	7	7	10	7	8	7	8	10	8	
5	5	7	11	11	7	16	8	7	8	2	17	7	
6	5	11	6	7	20	12	10	6	7	8	14	12	
7	14	17	18	14	15	15	16	20	25	20	60	31	
8	**20**	**25**	**33**	**23**	**19**	**24**	**18**	**13**	**11**	**26**	**18**	**16**	**20.5**
9	18	23	12	12	18	15	17	14	14	19	26	15	
10	37	28	24	22	18	18	22	21	20	16	15	16	
11	**9**	**18**	**16**	**21**	**19**	**28**	**24**	**12**	**14**	**21**	**20**	**15**	**18.1**
12	**25**	**18**	**25**	**30**	**25**	**22**	**16**	**10**	**12**	**25**	**19**	**17**	**20.3**
13	16	−8	11	21	25	23	17	20	10	36	29	10	
14	23	37	42	38	45	29	25	25	30	35	37	35	
15	**26**	**10**	**40**	**54**	**34**	**28**	**31**	**18**	**16**	**32**	**39**	**31**	**29.9**
16	20	23	24	20	16	15	13	13	13	17	9	13	
17	9	8	12	16	14	13	12	14	12	14	20	20	
18	14	17	15	17	22	20	17	7	15	15	16	19	
19	10	17	17	19	15	11	33	18	23	52	9	+p	
20	+p	16	21	±p	±p	4	±p	30	43	46	87	53	
21	47	43	25	30	14	15	14	17	17	18	10	7	
22	1	20	21	21	25	13	40	−p	−p	40	30	44	
23	55	33	19	15	16	5	18	12	0	12	0	6	
24	10	7	2	3	3	7	7	11	14	14	15	16	
25	32	21	18	17	39	20	−p	16	20	30	30	22	
26	9	9	10	24	13	10	7	8	10	11	10	12	
27	7	0	3	5	8	10	10	11	12	19	17	11	
28	15	14	9	17	22	11	12	13	10	13	11	10	
29	6	7	7	10	16	10	15	11	13	12	11	9	
30	7	7	6	16	13	21	16	16	15	16	22	19	
31	22	22	16	20	9	11	17	12	8	10	17	21	
M.	**16.8**	**15.0**	**24.0**	**27.6**	**21.0**	**22.0**	**19.2**	**12.6**	**13.4**	**24.0**	**21.6**	**17.8**	**19.6**

April.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
	6	15	+p	5	20	5	4	11	9	16	11	14		1
	17	25	+p	±p	±p	±p	17	10	17	+p	+p	22		2
	+p	+p	+p	48	20	14	5	76	30	30	−p	18		3
	7	15	9	14	10	11	15	±p	±p	14	1	3		4
	5	4	12	7	±p	10	6	0	+p	17	11	9		5
	9	7	8	10	10	7	7	5	15	17	12	12		6
	7	5	8	9	8	9	9	10	16	15	18	15		7
	16	28	34	23	18	16	12	12	17	20	26	22		8
	21	39	29	30	13	11	13	11	9	24	10	9		9
	14	3	25	2	−5	−p	−p	−p	−p	7	7	±p		10
	5	10	15	11	15	10	10	6	15	18	−p	7		11
	8	6	8	12	12	8	6	−p	7	11	10	7		12
	7	**7**	**8**	**14**	**17**	**10**	**9**	**9**	**11**	**8**	**10**	**8**	**9.8**	13
	7	**7**	**6**	**8**	**11**	**13**	**11**	**10**	**8**	**8**	**10**	**12**	**9.2**	14
	7	**5**	**6**	**8**	**17**	**12**	**8**	**9**	**9**	**11**	**9**	**5**	**8.8**	15
	7	13	12	21	12	11	9	10	11	10	13	10		16
	6	5	−10	−p	2	15	3	3	±p	10	−p	3		17
	7	12	13	16	6	−p	−p	−p	14	±p	6	9		18
	2	5	±p	+p	3	5	5	10	10	15	10	±p		19
	±p	11	±p	11	2	13	12	9	5	7	5	5		20
	17	13	10	4	10	9	10	13	21	16	12	8		21
	8	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**6**	**10**	**6**	**12**	**10**	**9**	**8.2**	22
	6	5	5	8	8	9	9	2	8	13	10	7		23
	5	**4**	**8**	**9**	**8**	**6**	**7**	**9**	**6**	**10**	**12**	**8**	**7.7**	24
	8	**5**	**6**	**12**	**12**	**7**	**12**	**10**	**8**	**7**	**15**	**13**	**9.6**	25
	15	**11**	**11**	**14**	**12**	**11**	**9**	**10**	**11**	**22**	**15**	**14**	**12.9**	26
	14	**5**	**6**	**10**	**13**	**13**	**10**	**8**	**10**	**10**	**8**	**6**	**9.4**	27
	4	**5**	**5**	**7**	**8**	**8**	**9**	**7**	**7**	**5**	**6**	**6**	**6.4**	28
	4	6	5	8	9	12	9	9	12	10	9	8		29
	5	5	4	6	9	10	10	12	10	8	16	9		30
M.	**8.3**	**6.1**	**7.0**	**10.0**	**11.8**	**9.9**	**9.0**	**9.1**	**8.4**	**10.3**	**10.6**	**9.0**	**9.1**	M.

H = 95 m

h_z = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	**6**	**7**	**7**	**10**	**14**	**11**	**15**	**14**	**12**	**10**	**11**	**18**	**11.2**
2	**6**	**6**	**7**	**11**	**11**	**11**	**10**	**12**	**12**	**12**	**10**	**15**	**10.2**
3	10	9	10	11	11	9	10	10	12	12	8	10	
4	6	4	−5	−5	12	9	11	15	13	8	7	13	
5	10	18	28	31	10	9	8	9	10	13	14	9	
6	5	6	4	9	3	7	7	10	9	6	5	5	
7	5	5	5	5	6	6	9	11	9	8	10	6	
8	8	9	8	9	13	10	8	6	8	6	14	8	
9	14	9	12	10	14	10	11	8	7	8	12	9	
10	7	7	9	11	10	7	7	6	7	7	7	5	
11	6	5	7	6	8	7	±p	3	7	7	7	5	
12	5	4	8	9	9	9	±p	±p	8	6	8	6	
13	6	6	8	12	9	9	10	−p	9	−p	8	9	
14	8	8	7	10	10	17	9	10	8	3	8	9	
15	6	8	8	10	9	6	6	8	10	8	7	6	
16	5	4	6	7	5	5	5	2	7	8	3	2	
17	2	4	−p	7	8	8	9	8	8	6	4	5	
18	**6**	**5**	**9**	**10**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**5**	**6**	**6.8**
19	**5**	**3**	**5**	**7**	**8**	**6**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**6**	**6.4**
20	6	7	7	10	7	7	7	7	3	2	3	5	
21	5	3	0	−1	5	4	7	−p	6	6	10	10	
22	9	10	5	15	9	6	8	4	7	11	5	7	
23	6	10	8	10	9	8	9	9	8	5	8	6	
24	**5**	**5**	**5**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**6**	**6**	**8**	**6.9**
25	7	5	6	7	7	7	8	8	7	12	7	7	
26	6	7	5	9	9	9	8	9	6	5	5	6	
27	7	7	5	9	9	7	8	8	10	11	5	8	
28	6	4	6	6	6	6	7	8	9	2	5	6	
29	**3**	**4**	**5**	**5**	**8**	**6**	**7**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**5.2**
30	3	6	0	4	5	4	5	8	9	9	8	7	
31	5	5	7	7	7	6	8	6	10	10	5	7	
M.	**5.2**	**5.0**	**6.3**	**8.5**	**9.3**	**8.2**	**9.0**	**9.2**	**8.7**	**7.8**	**7.3**	**9.3**	**7.8**

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	**4**	**4**	**5**	**7**	**9**	**8**	**10**	**11**	**10**	**5**	**5**	**5**	**6.9**
2	4	4	4	5	9	6	5	7	7	7	5	−p	
3	5	6	5	5	7	6	7	7	7	6	0	6	
4	5	6	9	11	9	7	9	7	9	5	5	5	
5	6	7	7	7	6	7	7	6	±p	3	−33	−p	
6	+p	−1	−2	1	6	2	±p	5	6	8	8	7	
7	9	8	9	10	5	5	±p	6	0	1	9	4	
8	5	6	−p	13	9	3	10	5	7	13	8	5	
9	4	3	3	6	8	7	10	9	11	8	7	5	
10	**5**	**5**	**5**	**8**	**8**	**8**	**9**	**7**	**10**	**5**	**12**	**6**	**7.3**
11	4	1	7	±p	+p	7	1	1	−1	−14	3	3	
12	5	1	5	3	20	9	10	10	12	13	21	11	
13	9	7	11	10	8	6	5	12	10	−8	17	−12	
14	12	12	13	11	8	7	13	13	16	20	24	13	
15	13	15	26		16	10	6	9	7	3	9	6	
16	19	5	3	±p	±p	±p	1	0	1	9	8	6	
17	10	12	10	11	9	9	−10	14	12	11	16	5	
18	12	13	7	8	9	15	±p	−p	13	5	8	9	
19	9	9	6	10	9	7	6	8	7	10	8	9	
20	7	6	5	5	5	3	6	6	8	5	7	6	
21	**4**	**4**	**4**	**8**	**7**	**9**	**9**	**12**	**12**	**13**	**15**	**11**	**9.0**
22	12	13	10	7	12	11	11	10	14	17	10	14	
23	**9**	**8**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**17**	**14**	**13**	**12**	**13**	**12.0**
24	10	5	6	9	9	8	11	11	11	10	11	10	
25	8	8	6	8	7	7	11	8	10	7	8	6	
26	7	3	4	5	6	9	±p	5	7	7	12	9	
27	9	10	9	10	11	10	11	13	14	14	12	10	
28	7	5	7	7	8	8	10	8	8	11	9	9	
29	5	5	7	9	10	9	9	9	10	10	7	6	
30	**7**	**4**	**5**	**6**	**9**	**10**	**10**	**9**	**8**	**11**	**6**	**9**	**7.8**
M.	**5.8**	**5.0**	**6.0**	**8.0**	**9.0**	**9.4**	**10.0**	**11.2**	**10.8**	**9.4**	**10.0**	**8.8**	**8.6**

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	9	10	8	3	10	10	11	8	10	9	4	10	
2	7	10	22	12	7	10	5	5	6	10	±p	11	
3	35	1	5	5	9	6	6	10	7	10	10	7	
4	6	6	5	6	3	±p	5	6	12	−p	10	6	
5	5	4	6	7	10	6	7	6	±p	5		5	
6	11	0	6	13	7	9	9	8	9	10	8	6	
7	5	6	5	7	8	8	10	9	9	7	9	10	
8	8	6	6	5	10	8	8	10	8	10	8	6	
9	**5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**10**	**8**	**7**	**8**	**7**	**6**	**7.4**
10	**8**	**4**	**8**	**9**	**11**	**7**	**9**	**7**	**6**	**7**	**4**	**6**	**7.2**
11	**4**	**4**	**4**	**6**	**9**	**8**	**12**	**12**	**11**	**4**	**8**	**8**	**7.5**
12	**5**	**5**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**7**	**6**	**4**	**5**	**5**	**5.8**
13	**5**	**5**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**7**	**7**	**8**	**5**	**7**	**5.6**
14	**5**	**3**	**4**	**6**	**8**	**7**	**8**	**8**	**8**	**5**	**7**	**5**	**6.2**
15	4	3	0	9	8	6	7	11	11	7	8	3	
16	2	−20	3	5	6	7	9	8	−p	±p	8	+p	
17	+p	−p			9	8	8	±p	13	10	8	7	
18	4	8	8	−p	±p	5	8	9	10	14	10	8	
19	6	8	9	6	9	8	10	±p	±p	17	6	8	
20	**5**	**6**	**7**	**11**	**9**	**10**	**9**	**10**	**12**	**6**	**3**	**7**	**7.9**
21	6	5	6	7	9	5	5	7	8	7	9	6	
22	6	5	5	8	7	7	5	6	7	6	7	5	
23	4	6	6	7	8	9	8	9	6	5	7	8	
24	**6**	**7**	**5**	**4**	**8**	**8**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6.5**
25	5	5	−12	−10	9	10	10	10	8	8	5	5	
26	3	4	7	3	10	8	7	7	6	8	7	6	
27	4	4	6	8	7	9	10	7	10	−p	±p	3	
28	3	3	5	3	5	8	−p				−24	8	
29	7	5	7	7	−3	5	8	8	9	9	8	7	
30	6	6	8	10	9	10	9	7	7	9	7	5	
31	**6**	**6**	**7**	**11**	**13**	**12**	**13**	**12**	**12**	**10**	**6**	**5**	**9.4**
M.	**5.4**	**5.0**	**5.6**	**7.4**	**8.8**	**8.1**	**8.7**	**8.7**	**8.4**	**6.6**	**5.8**	**6.1**	**7.0**

August.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	6	4	5	9	10	10	10	11	9	8	9	5	
2	6	10	±p	7	5	5	−1	11	9	8	7	12	
3	6	10	6	7	7	9	16	12	9	−20	5	7	
4	6	2	1	9	8	5	5	9	9	6	10	10	
5	7	8	7	10	10	11	10	9	10	7	7	5	
6	**6**	**4**	**6**	**8**	**7**	**7**	**8**	**10**	**11**	**9**	**10**	**7**	**7.8**
7	11	16	8	6	11	12	10	9	7	9	8	6	
8	6	10	7	8	10	11	9	10	14	14	11	12	
9	14	11	12	12	10	9	9	11	14	7	5	7	
10	12	10	16	8	9	7	6	3	4	4	5	7	
11	9	9	5	9	10	10	6	10	10	14	15	7	
12	9	8	6	9	10	±p	18	4	−1	5	7	19	
13	10	14	8	11	11	10	8	8	10	10	8	8	
14	**8**	**5**	**5**	**12**	**14**	**11**	**10**	**10**	**7**	**6**	**8**	**9**	**8.8**
15	**5**	**4**	**4**	**7**	**12**	**8**	**9**	**9**	**10**	**5**	**6**	**8**	**7.2**
16	6	4	5	5	8	7	5	±p	+p	0	14	15	
17	8	9	5	12	10	8	8	12	6	8	9	8	
18	6	−6	5	10	10	9	6	8	12	6	16	8	
19	5	5	5	6	10	10	8	8	7	6	6	6	
20	±p	4	0	1	8	10	7	10	8	8	6	7	
21	3	6	10	6	8	8	10	14	10	7	9	7	
22	5	2	7	5	4	4	4	5	4	3	5	5	
23	3	3	5	8	6	8	8	10	7	10	6	2	
24	3	2	2	3	1	1	5	7	6	7	12	11	
25	9	18	20	5	5	8	7	7	9	10	9	5	
26	4	5	5	7	9	9	8	8	9	7	5	5	
27	5	6	7	5	6	6	10	4	8	8	8	8	
28	6	7	8	8	8	6	7	7	7	9	9	7	
29	7	6	4	3	5	6	3	5	5	2	±p	5	
30	−3	10	5	16	0	8	8	8	8	5	±p	7	
31	+p	11	±p	7	6	14	5	−4	±p	8	4	±p	
M.	**6.3**	**4.3**	**5.0**	**9.0**	**11.0**	**8.7**	**9.0**	**9.7**	**9.3**	**6.7**	**8.0**	**8.0**	**7.9**

H = 95 m
h_s = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

September.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
±p	7	5	−6	4	8	6	6	6	7	9	9	
6	14	13	8	6	6	−7	±p	0	±p	3	4	
7	10	6	12		10	6	8	6	7	5	7	
5	4	5	9	8	7	10	8	8	4	5	5	
6	0	15	7	5	6	4	6	6	6	7	8	
4	2	7	5	±p	5	−p	5	8	10	10	11	
9	8	10	19	16	9	8	9	8	11	11	9	
6	5	4	9	14	11	9	9	8	8	10	9	
7	7	7	16	10	8	8	8	7	7	8	6	
5	6	6	8	16	6	9	10	8	6	5	5	
3	2	5	6	7	6	8	5	5	6	8	5	
2	2	6	7	−3	−1	11	−3	−1	2	1	7	
±p	+p	4	±p	±p	±p	±p	5	5	13	14	14	
6	10	9	12	10	8	8	4	−p	5	21	−p	
5	15	7	16	13	13	11	10	12	11	15	11	
8	8	7	+p	±p	5	9	10	12	9	9	9	
8	5	6	+p	12	5	±p	8	6	±p	+p	−p	
5	2											
						7	9	8	10	5	5	
6	4	7	7	16	11	10	12	11	10	10	9	
8	7	6	6	15	8	11	10	12	13	8	±p	
±p		±p	4	8	−1	−p	±p	0	7	7	6	
4	3	5	5	6	10	10	10	12	16	15	+p	
±p	0	8	−1	10	−6	−13	−12	−5	1	−p	20	
−13	0	−10	−15	−p	−p	−10	10	9	10	9	6	
5	5	6	7	8	10	10	14	12	20	15	12	
9	5	7	8	15	10	12	13	10	12	−1	±p	
±p	±p	±p	11	−6	8	11	9	13	12	10	36	
25	16	12	5	8	8	3	3	5	1	−5	±p	

Oktober.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
0	5	10	6	16	45	9	+p	7	11	6	5		1
±p	±p	2	±p	−p	−p	±p	−p	3	9	7	−15		2
30	13	10	18	15	9	5	8	8	6	+p	±p		3
1	6	±p	±p	10	±p	±p	3	9	−5	±p	−20		4
±p	±p	±p	±p	−3	15	±p	6	6	−p	14	15		5
6	6	6	10	8	−p	8	9	13	9	9	6		6
6	10	24	+p	7	6	3	5	10	+p	13	9		7
8	9	9	8	10	13	−p	8	−p	11	−p	13		8
12	±p	±p	±p	9	9	10	5	12	11	11	7		9
3	±p	±p	±p	±p	±p	4	12	12	4	4	6		10
5	5	5	7	9	9	8	12	14	14	17	12		11
8	7	6	7	8	7	9	11	6	8	7	7		12
7	7	8	8	9	8	7	7	5	8	9	6		13
7	6	7	8	−30	3	6	17	14	13	13	8		14
10	9	9	9	11	11	12	8	6	13	11	10		15
4	5	9	9	13	16	12	6	8	12	9	10		16
7	5	6	6	11	11	±p	±p	5	13	8	6		17
5	5	5	9	12	8	8	9	8	8	10	8		18
2	−p	±p	±p	8	10	8	6	10	5	15	10		19
10	**10**	**6**	**7**	**7**	**6**	**8**	**11**	**11**	**10**	**8**	**9**	**8.6**	20
7	**6**	**7**	**11**	**14**	**13**	**8**	**9**	**17**	**31**	**20**	**14**	**13.1**	21
10	**17**	**10**	**13**	**20**	**9**	**8**	**9**	**20**	**30**	**19**	**15**	**15.0**	22
10	20	7	12	18	20	12	10	19	17	15	14		23
8	0	7	20	34	16	14	8	12	16	21			24
				8	7	7	8	9	9	8	6		25
6	5	4	6	6	8	8	4	5	+p	10	6		26
−p	−5	−5	4	7	8	14	13	18	14	8	12		27
6	6	7	6	8	10	12	11	10	13	15	17		28
14	8	6	8	10	+p	+p	−p	+p	−p	±p	±p		29
6	22	±p	±p	6	4	13	18	31	22	8	±p		30
4	±p	±p	8	8	11	12	11	12	13	−5	−p		31
9.0	**11.0**	**7.7**	**10.3**	**13.7**	**9.3**	**8.0**	**9.7**	**16.0**	**23.7**	**15.7**	**12.7**	**12.2**	M.

November.

−6	4	5	−5	4	9	13	12	6	−p	−7	−6	
−6	−6	4	4		7	9	8					
		−5	4	−4	2	7	11	16	17	12	5	
5	5	5	5	8	5	4	11	10	2	1	0	
2	±p	−2	−21	0	3	6	−2	7	−p	−p	−p	
−10	4	2	5	5	3	4	0	−1	0	5	4	
2	4	0	3	3	3	5	−25	−1	0	10	6	
5	5	5	4	−20	−p	−4	−3	−22	−p	−4	0	
0	5	12	6	3	4	6	8	5	10	14	24	
1	+p	−p	±p	−p	−p	9	4	−p	±p	±p	±p	
0	11	10	9	11	−p	12	5	6	10	5	−5	
−p	7	3	12	2	10	11	10	12	10	10	8	
7	5	13	±p	−p	−p	1	7	10	8	6	1	
6	3	5	1	9	14	10	10	16	18	13	17	
12	8	6	6	8	7	9	4	5	5	±p	±p	
±p	−2	−1	5	7	4	8	5	6	5	2	0	
1	2	−1	−2	−3	−1	0	0	6	7	3	±p	
4	3	1	6	8	5	7	7	7	2	1	0	
0	0	0	3	0	5	3	6	3	8	7	0	
0	5	2	6	5	4	2	8	8	7	6	2	
3	3	6	8	7	6	6	8	2	4	8	6	
7	3	6	−3	2	12	6	4	11	9	9	10	
12	10	7	6	10	10	11	9	11	14	19	27	
24	25	18	21	32	22	56	53	19	34	12	14	
15	12	0	7	3	6	±p	3	±p	15	9	9	
10	8	10	10	11	12	12	13	14	17	17	9	
8	7	12	12	14	6	8	−10	±p	−p	−p	−p	
−30	−13	0	5	12	21	19	15	30	15	18	9	
7	6	5	8	11	13	8	11	15	6	−1	±p	

Dezember.

−p	±p	2	8	5	−p	−28	−5	7	7	7	−p		1
3	6	7	6	+p	4	−20	±p	−p	±p	−p	7		2
6	6	7	7	9	8	8	11	9	13	7	3		3
7	6	6	8	9	10	13	11	22	18	14	11		4
12	13	33	25	12	14	12	15	20	35	34	34		5
22							4	4	5	6	6		6
6	6	6	11	12	17	23	19	29	48	54	45		7
28	8	44	41	19	12	9	14	17	12	7	8		8
6	−1	4	0	8	10	9	7	10	15	3	3		9
13	15	5	11	5	11	12	23	21	21	26	33		10
22	17	17	15	14	20	32	52	42	27	32	13		11
14	12	20	25	33	18	15	15	7	12	18	18		12
7	7	6	9	17	26	35	18	26	25	25	20		13
17	20	23	20	20	30	32	42	17	13	16	6		14
4	2	5	5	9	2	4	5	10	12	0	10		15
3	5	6	9	8	7	3	9	9	5	0	1		16
0	6	5	7	3	5	9	8	9	3	7	5		17
4	3	6	5	7	7	9	16	15	17	7	10		18
5	3	5	15	9	5	11	14	5	22	7	8		19
25	1	±p	3	4	6	9	9	12	9	7	−12		20
5	4	8	9	10	16	20	7	7	13	10	5		21
6	4	5	9	7	10	15	16	16	11	6	7		22
7	5	3	10	22	25	33	40	28	42	39	28		23
12	17	25	23	26	40	27	34	+p	−12	−25	47		24
28	17	3	2	9	19	17	17	8	4	−2	−4		25
16	7	7	5	11	43	45	15	11	3	1	−5		26
−5	−5	−10	2	±p	±p	−1	7	23	23	24	33		27
7	2	±p	±p	−1	16	10	19	21	±p	−p	−p		28
8	5	8	6	22	+p	8	9	33	12	15	18		29
18	16	20	31	20	31	50	26	9	−p	−p	−p		30
−p	0	3	23	30	2	−5	−p	−7	−p	10	11		31
													M.

Ås. Luftdruck.

$H_b = 95.3$ m $C_g = 1.25$ mb bei 959 mb

Datum	Janr.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.
1	06.70	79.79	96.88	88.10	11.83	00.10	08.33	06.18	00.62	85.76	94.12	59.28
2	10.01	60.59	10.19	02.09	06.96	93.81	04.27	03.30	00.50	84.04	11.34	**54.25**
3	13.39	75.32	20.49	90.11	04.62	90.58	06.47	02.88	92.56	88.31	**16.22**	67.82
4	88.43	84.51	23.03	85.09	06.68	92.38	89.34	04.13	90.36	01.58	14.30	71.99
5	94.98	93.82	18.10	86.78	12.22	91.72	84.11	07.58	87.52	88.10	09.67	76.66
6	11.14	05.38	17.49	86.90	00.83	89.43	03.18	08.60	88.19	93.35	05.68	86.45
7	24.81	**15.58**	27.24	87.58	12.12	95.52	03.77	04.09	97.81	97.48	02.58	94.94
8	24.76	15.03	33.66	90.33	**16.96**	90.93	05.65	01.03	03.03	96.46	99.43	00.80
9	20.82	13.87	**35.25**	93.80	14.51	97.47	07.24	98.81	07.31	88.91	97.18	17.72
10	12.61	03.85	31.66	84.59	09.48	08.75	04.90	96.46	**09.36**	71.40	04.13	32.28
11	99.80	01.49	32.08	**74.72**	02.72	01.56	07.18	**93.65**	03.65	80.02	04.85	**34.66**
12	88.32	83.23	32.53	79.78	00.28	94.61	10.80	03.87	02.85	93.38	01.11	24.97
13	87.76	81.73	26.41	87.88	00.24	97.29	**12.38**	94.24	97.05	99.48	01.28	10.25
14	98.58	73.15	10.33	92.61	09.18	00.18	07.03	97.82	94.52	00.08	99.12	10.45
15	08.51	82.49	10.90	01.48	06.06	97.22	00.63	01.12	90.64	99.17	06.08	02.84
16	13.61	74.43	00.13	01.23	**96.33**	**81.38**	96.66	04.54	81.07	98.04	05.01	06.32
17	22.58	82.62	02.42	94.88	98.65	91.34	93.97	07.88	74.90	91.13	02.79	96.58
18	**25.37**	91.48	01.71	98.07	02.40	99.55	88.55	06.08	**70.17**	86.56	03.32	98.72
19	23.09	81.32	10.78	99.52	04.97	02.89	87.43	04.12	76.50	**62.63**	10.28	92.69
20	17.09	83.02	92.80	00.55	10.24	06.20	02.38	07.88	77.66	69.30	14.72	93.82
21	11.79	64.44	96.18	05.72	10.42	08.72	92.95	12.15	00.60	87.05	14.53	87.76
22	04.54	63.64	00.01	07.42	11.20	15.06	00.17	12.18	03.20	99.48	13.54	85.36
23	88.75	**53.69**	**86.48**	09.53	11.45	**17.97**	04.78	**12.19**	81.48	06.06	07.88	83.22
24	90.34	63.98	94.74	11.28	11.02	13.98	04.36	10.40	87.22	**11.51**	00.37	92.53
25	**55.73**	69.21	07.42	09.78	10.49	07.71	06.17	05.25	91.02	10.08	97.85	98.35
26	74.74	79.92	87.65	06.48	14.55	03.80	98.18	01.20	01.85	02.02	88.20	92.31
27	03.72	94.03	02.78	01.09	11.08	01.46	92.87	99.50	04.61	83.67	82.05	89.63
28	15.48	93.52	09.78	01.86	08.82	00.38	**78.82**	98.18	03.83	89.36	80.52	90.82
29	06.96		04.22	05.68	03.41	09.63	82.38	98.82	93.52	85.72	**74.06**	87.83
30	02.58		07.68	**12.13**	00.52	09.02	91.88	01.82	89.76	72.15	76.82	99.51
31	80.75		00.15		02.46		03.18	03.04		74.14		80.10
M.	04.31	**84.47**	**09.68**	96.24	07.47	00.38	98.42	03.19	93.48	89.91	01.30	94.09

Ås. Lufttemperatur.

$H = 95$ m $\varphi = 59^0\ 40'$ N, $\lambda = 10^0\ 46'$ E

Datum	Janr.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.
1	-0.28	-2.82	-3.94	0.52	**2.76**	**8.61**	17.92	16.75	13.46	9.14	7.24	**2.85**
2	-4.08	0.93	-4.72	0.02	5.68	0.08	19.92	15.19	13.95	8.43	7.32	1.92
3	-2.45	-1.34	**-6.41**	**-0.71**	8.14	9.61	18.04	16.78	**14.63**	7.31	**7.40**	1.82
4	-0.01	-2.46	-4.29	-0.46	8.73	10.23	**12.89**	15.48	13.59	9.39	3.64	-0.56
5	-2.12	-5.98	-3.13	1.38	10.38	11.90	13.90	16.98	12.76	10.68	1.96	-2.54
6	-5.07	-6.23	-3.16	1.26	10.53	12.57	14.19	18.11	10.46	**11.40**	3.44	-3.51
7	-5.32	-3.31	-4.41	1.41	10.84	11.22	14.49	**21.47**	10.98	9.95	3.33	-6.86
8	-6.59	-2.24	-2.90	0.59	8.50	12.11	18.32	19.76	10.41	9.32	4.57	-7.37
9	-8.40	-1.23	-2.09	0.76	10.58	13.29	19.23	17.78	9.94	8.79	5.94	-3.65
10	-1.87	-1.05	0.33	2.45	10.04	12.68	21.30	17.97	8.78	8.71	5.51	-4.48
11	**3.92**	**-7.56**	1.18	5.25	7.12	9.78	20.59	17.48	10.33	7.64	5.75	-7.47
12	0.95	1.32	1.42	5.08	4.23	11.58	21.80	12.84	9.96	7.73	6.88	-7.47
13	-1.06	-0.12	0.87	4.74	2.94	12.05	22.18	**12.44**	11.74	10.25	6.30	-7.59
14	-5.96	0.22	0.65	3.89	4.72	13.19	**22.48**	13.64	12.59	9.88	4.47	-5.73
15	-7.94	-1.98	0.39	3.02	5.43	13.73	20.35	14.50	13.73	10.57	6.66	-3.72
16	-4.04	-2.84	-0.77	3.68	5.67	13.13	18.43	14.03	12.62	10.32	4.09	-1.74
17	-2.36	-2.81	1.88	4.22	5.28	12.12	17.28	15.44	10.82	6.53	4.06	0.08
18	-5.42	1.49	0.38	4.23	7.79	11.29	16.52	16.03	12.59	5.38	4.08	-0.27
19	-6.61	**4.45**	-1.92	5.95	10.32	13.48	14.33	10.57	10.77	6.62	4.38	-1.68
20	-6.61	0.89	1.13	5.82	8.04	15.02	14.78	16.86	12.63	4.33	2.36	-1.28
21	-3.43	3.90	0.90	7.00	7.82	17.36	15.63	16.94	11.68	1.89	1.75	-1.95
22	-4.09	2.54	1.89	9.43	9.29	18.32	19.12	16.78	8.68	0.61	0.03	-3.50
23	2.04	0.51	1.42	10.98	12.14	20.63	20.41	17.41	9.62	1.20	-0.22	-6.97
24	-0.98	-0.74	3.22	11.45	14.57	22.97	18.01	14.14	9.91	0.47	-1.56	**15.50**
25	-0.02	-1.22	1.56	11.22	14.37	**23.28**	15.58	14.75	7.84	1.51	**-6.16**	-8.42
26	-4.22	-0.33	**6.34**	**11.60**	13.91	21.88	16.23	17.09	4.52	0.98	2.31	-0.58
27	-0.43	-3.40	1.26	10.59	14.56	19.82	14.24	14.24	**3.76**	0.91	1.72	0.66
28	**-10.20**	-4.78	1.00	6.01	**15.92**	19.38	14.98	15.56	6.35	0.33	0.02	2.11
29	-8.01		1.02	4.46	14.88	19.47	15.73	15.06	9.33	-0.78	1.54	1.90
30	-4.88		0.68	0.86	8.65	18.86	16.49	13.65	7.58	1.24	1.46	0.58
31	-4.28		-0.28		8.09		15.79	12.82		5.35		1.19
M.	**-3.77**	-1.29	-0.34	4.59	9.09	14.62	**17.49**	15.95	10.53	6.00	3.34	-2.89

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1935.**

$H = 95$ m
$h_e = 4.5$ m

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde (in 10 Volt/Meter).

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
Jan.	16.5	12.8	13.5	17.0	23.5	25.5	24.8	22.0	27.2	34.8	36.5	20.5	22.9
Febr.	11.9	9.6	9.6	15.7	20.4	22.3	21.4	17.4	20.4	25.6	21.6	19.9	18.0
März	16.8	15.0	24.0	27.6	21.0	22.0	19.2	12.6	13.4	24.0	21.6	17.8	19.6
April	8.3	6.1	7.0	10.0	11.8	9.9	9.0	9.1	8.4	10.3	10.6	9.0	9.1
Mai	5.2	5.0	6.3	8.5	9.3	8.2	9.0	9.2	8.7	7.8	7.3	9.3	7.8
Juni	5.8	5.0	6.0	8.0	9.0	9.4	10.0	11.2	10.8	9.4	10.0	8.8	8.6
Juli	5.4	5.0	5.6	7.4	8.8	8.1	8.7	8.7	8.4	6.6	5.8	6.1	7.0
Aug.	6.3	4.3	5.0	9.0	11.0	8.7	9.0	9.7	9.3	6.7	8.0	8.0	7.9
Septbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktbr.	9.0	11.0	7.7	10.3	13.7	9.3	8.0	9.7	16.0	23.7	15.7	12.7	12.2
Novbr.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezbr.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahr													

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/Meter).

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Jan.	6.4	-10.1	-9.4	-5.9	0.6	2.6	1.9	-0.0	4.3	11.9	3.6	-2.4	Jan.
Febr.	-6.1	-8.4	-8.4	-2.3	2.4	4.3	3.4	-0.6	2.4	7.6	3.6	1.9	Febr.
März	-2.8	-4.6	4.4	8.0	1.4	2.4	-0.4	-7.0	-6.2	4.4	2.0	-1.8	März
April	-0.8	-3.0	-2.1	0.9	2.7	0.8	-0.1	0.0	-0.7	1.2	1.5	-0.1	April
Mai	-2.6	-2.8	-1.5	0.7	1.5	0.4	1.2	1.4	0.9	0.0	-0.5	1.5	Mai
Juni	-2.8	-3.6	-2.6	-0.6	0.4	0.8	1.4	2.6	2.2	0.8	1.4	0.2	Juni
Juli	-1.6	-2.0	-1.4	0.4	1.8	1.1	1.7	1.7	1.4	-0.4	-1.2	-0.9	Juli
Aug.	-1.6	-3.6	-2.9	1.1	3.1	0.8	1.1	1.8	1.4	-1.2	0.1	0.1	Aug.
Septbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Septbr.
Oktbr.	-3.2	-1.2	-4.5	-1.9	1.5	-2.9	-4.2	-2.5	3.8	11.5	3.5	0.5	Oktbr.
Novbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Novbr.
Dezbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezbr.
Jahr													Jahr

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ_-)*) für jede zweite Stunde.

$h_e = 2.5$ m $\lambda_- \cdot 10^4$

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
Jan.	0.98	1.35	1.65	1.42	1.05	1.02	1.35	1.25	1.00	0.70	1.08	1.12	1.16
Febr.	1.71	1.81	1.60	1.04	0.81	0.87	1.26	1.20	1.03	0.96	1.11	1.27	1.22
März	0.96	0.90	0.84	0.72	0.76	0.86	0.96	1.14	0.86	0.54	0.56	0.66	0.81
April	1.53	1.81	1.79	1.44	1.20	1.23	1.34	1.53	1.52	1.31	1.29	1.42	1.45
Mai	1.77	2.07	2.04	1.78	1.52	1.47	1.48	1.48	1.53	1.73	1.83	1.52	1.68
Juni	1.58	2.08	1.88	1.44	1.26	1.14	1.14	1.22	1.34	1.48	1.06	1.30	1.41
Juli	1.81	1.74	1.73	1.51	1.38	1.44	1.36	1.44	1.53	1.66	1.53	1.50	1.55
Aug.	1.77	1.93	1.93	1.70	1.53	1.60	1.47	1.40	1.40	1.60	1.43	1.63	1.62
Septbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktbr.	1.90	1.93	2.17	1.67	1.57	1.87	1.87	1.70	1.37	1.00	1.20	1.50	1.65
Novbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahr													

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ_-)*) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

$\lambda_- \cdot 10^4$

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Jan.	-0.18	0.19	0.49	0.26	-0.11	-0.14	0.19	0.09	-0.16	-0.46	-0.08	-0.04	Jan.
Febr.	0.40	0.59	0.38	-0.18	-0.41	-0.35	0.04	-0.02	-0.19	-0.26	-0.11	0.05	Febr.
März	0.15	0.09	0.03	-0.09	-0.05	0.05	0.15	0.33	0.05	-0.27	-0.25	-0.15	März
April	0.08	0.36	0.34	-0.01	-0.25	-0.22	-0.11	0.08	0.07	-0.14	-0.16	-0.03	April
Mai	0.09	0.39	0.36	0.10	-0.16	-0.21	-0.20	-0.20	-0.15	0.05	0.15	-0.16	Mai
Juni	0.17	0.67	0.47	0.03	-0.15	-0.27	-0.27	-0.19	-0.07	0.07	-0.35	-0.11	Juni
Juli	0.26	0.19	0.18	-0.04	-0.17	-0.11	-0.19	-0.11	-0.02	0.11	-0.02	-0.05	Juli
Aug.	0.15	0.31	0.31	0.08	-0.09	-0.02	-0.15	-0.22	-0.22	-0.02	-0.19	0.01	Aug.
Septbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Septbr.
Oktbr.	0.25	0.28	0.52	0.02	-0.08	0.22	0.22	0.05	-0.28	-0.65	-0.45	-0.15	Oktbr.
Novbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Novbr.
Dezbr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dezbr.
Jahr													Jahr

*) Um die Werte in elektrostatischen Einheiten zu erhalten, müssen die Tabellenwerte mit 10^{-4} multipliziert werden.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck in mb. **1935.**

Station	φ	λ	H_b	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	11	+3.6	−15.8	+10.1	−6.7	+5.3	−0.8	+0.6	+4.0	−6.8	−8.4	−1.0	−6.7	−1.8
Skudenes	59 9	5 16	7	+5.2	−15.5	+9.6	−6.8	+6.0	−2.0	+1.9	+4.0	−7.9	−9.6	−2.5	−7.1	−2.1
Oslo	59 55	10 43	25	+2.9	−17.9	+9.5	−6.1	+5.0	−1.4	−1.0	+3.9	−7.1	−10.0	+1.6	−5.2	−2.2
Bergen	60 24	5 19	44	+5.8	−15.5	+9.6	−6.0	+6.3	−2.6	+1.6	+4.0	−7.9	−10.2	−2.3	−6.2	−2.0
Dombås	62 5	9 7	647	+4.0	−16.0	+9.7	−4.6	+5.6	−2.0	−0.1	+3.9	−5.6	−9.8	+1.8	−2.9	−1.3
Brønnøysund	65 28	12 12	5	+2.9	−20.3	+10.7	−4.6	+5.4	−2.9	−1.1	+4.1	−4.8	−11.0	+2.6	−0.9	−1.6
Bodø	67 17	14 26	17	+2.6	−18.9	+11.7	−2.8	+4.6	−1.9	−1.1	+4.5	−3.2	−9.4	+5.1	+1.8	−0.6
Tromsø	69 39	18 57	114	+1.3	−16.9	+9.2	−1.0	+1.0	−1.8	−1.8	+3.4	−1.5	−7.3	+6.9	+4.0	−0.3
Alta	69 58	23 15	10	+0.2	−16.3	+6.8	+0.4	+0.1	−1.3	−1.9	+3.6	−1.9	−4.3	+8.0	+5.3	−0.1
Vardø	70 22	31 6	12	−0.3	−15.6	+3.7	+2.3	−1.9	−1.1	−1.8	+4.1	−2.8	0.0	+10.8	+7.1	+0.5
Mittel				+2.8	−16.9	+9.1	−3.6	+3.8	−1.8	−0.5	+4.0	−5.0	−8.0	+3.1	−1.1	−1.2

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1935.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	8	+1.1	+2.2	+1.3	+1.0	0.0	−0.3	+0.6	+0.7	+0.1	+0.8	+2.7	0.0	+0.8
Torungen	58 24	8 48	10	+0.8	+2.3	+1.3	+0.8	0.0	−0.5	+1.1	+0.7	0.0	+0.8	+2.9	+0.4	+0.9
Skudenes	59 9	5 16	2	+0.9	+1.5	+1.0	+0.3	−0.3	+0.4	+0.2	+0.3	+0.1	+0.4	−2.2	−0.3	+0.5
Utsira	59 18	4 53	54	+1.5	+1.7	+1.3	+0.1	−0.8	−0.4	0.0	+0.3	+0.1	+0.5	+2.3	+0.4	+0.7
Oslo	59 55	10 43	22	+1.4	+3.6	+1.8	+1.2	−0.1	−0.2	+1.6	+1.1	−0.4	+1.3	+4.1	+2.2	+1.5
Bergen	60 24	5 19	43	+0.9	+1.0	+1.4	+0.4	−0.1	+0.5	−0.2	+0.4	0.0	+0.1	+3.0	+1.0	+0.7
Hellesøy	60 45	4 43	15	+1.0	+1.0	+1.2	+0.1	−0.8	+0.5	+0.3	−0.3	+0.4	+0.4	+2.5	+0.4	+0.6
Vollen i Slidre	61 6	8 58	403	+0.3	+3.4	−0.4	−0.6	−0.9	+0.1	+1.4	+1.2	−1.0	−0.1	+3.4	+1.1	+0.7
Dombås	62 5	9 7	643	+1.9	+2.8	+0.3	+0.1	−1.3	+0.4	+0.4	+1.2	−1.0	+0.3	+4.3	+0.7	+0.8
Røros	62 34	11 23	628	+1.0	+3.8	−0.8	+0.3	−1.4	+0.8	+0.3	+0.8	−0.5	+0.3	+5.1	+2.5	+1.0
Ona	62 52	6 33	12	+0.7	+0.8	+0.5	0.0	−1.4	−0.1	+0.1	+0.9	+0.1	−0.1	+2.7	+0.8	+0.4
Brønnøysund	65 28	12 12	4	+0.4	+1.9	+0.4	+0.6	−2.1	−0.6	−0.6	+0.4	−0.8	+0.5	+3.0	+2.8	+0.4
Bodø	67 17	14 26	16	+0.6	+1.2	+0.4	+0.8	−2.0	−0.9	−1.0	−0.1	−1.2	+0.8	+2.8	+2.6	+0.3
Andenes	69 20	16 8	5	+1.2	+1.7	+2.0	+1.6	−1.8	−1.1	0.0	+0.5	−1.1	+0.9	+2.1	+2.3	+0.7
Tromsø	69 39	18 57	102	+0.6	+0.9	+1.8	+1.6	−1.5	−0.5	+0.4	+1.4	−1.6	+0.8	+2.3	+1.7	+0.6
Alta	69 58	23 15	7	+2.0	+1.2	+3.0	+0.5	−1.3	−0.9	0.0	+0.5	−1.2	+1.1	+3.6	+3.2	+1.0
Vardø	70 22	31 6	10	+1.4	+1.8	+2.4	+1.2	−0.3	+1.0	−0.9	+0.2	−0.8	+1.8	+3.5	+2.8	+1.2
Mittel				+1.0	+1.9	+1.1	+0.6	−0.9	−0.1	+0.2	+0.6	−0.5	+0.6	+3.1	+1.4	+0.8

See-Temperatur. **1935.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Ferder	59° 2′	10° 32′	3.4	3.4	2.6	5.7	10.2	14.8	18.8	18.1	15.0	11.6	8.2	3.5	9.6
Torungen	58 24	8 48	3.5	3.5	2.2	4.3	9.0	12.4	15.9	16.7	14.2	10.8	8.0	3.7	8.7
Lindesnes	58 0	7 5	5.1	5.3	3.8	5.9	10.2	12.8	14.4	16.3	14.9	12.5	9.2	5.2	9.6
Slåtterøy	59 54	5 4	6.7	6.1	5.1	5.7	8.1	11.4	14.7	13.8	14.1	11.8	9.8	7.4	9.6
Hellesøy	60 45	4 43	6.8	5.8	5.3	5.6	7.6	10.6	13.7	13.5	14.0	11.6	9.7	7.1	9.3
Kråkenes	62 2	4 59	6.8	5.9	5.1	6.2	7.6	10.1	13.7	14.1	13.6	11.3	9.0	7.3	9.2
Ona	62 52	6 33	5.7	5.1	4.6	5.6	7.2	10.0	12.6	13.7	12.8	10.4	8.3	6.7	8.6
Sula	63 51	8 27	5.7	4.9	4.3	6.0	7.4	10.4	12.8	13.8	12.1	9.9	7.8	6.1	8.4
Nordøyan	64 48	10 33	4.2	3.8	3.7	5.4	6.7	9.8	12.6	13.6	11.3	9.1	7.2	5.9	7.8
Myken	66 46	12 29	5.5	5.3	4.8	5.1	6.0	8.2	11.7	12.5	11.1	9.5	7.9	6.7	7.9
Skomvær	67 24	11 54	5.0	4.2	4.1	5.0	5.9	7.9	10.5	11.6	10.3	8.4	7.3	5.8	7.2
Andenes	69 20	16 8	3.0	2.0	2.7	3.8	4.8	7.6	10.3	11.4	9.3	6.1	4.4	3.8	5.8
Ingøy	71 4	24 9	2.0	0.7	1.6	2.7	4.1	7.2	9.4	10.4	7.2	4.7	4.3	2.7	4.8

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1019 mb

Januar.

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	00.8	03.9	08.8	-0.2	0.8	2.0	0.8	4.7	4.1	4.0	96	77	82		0 N	2 N 1	10	3⊙	1⊗	7.3	◌⁰ n, ⊙ u. ∞² a, ⊙ u. ∞ p.
2	22.5	26.7	29.1	-4.2	-3.9	-1.9	-3.5	2.9	3.0	2.7	86	76	77	NNE	0	0 0	1	1⊙	0⊗		⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
3	28.9	21.4	14.3	-5.1	-3.7	-0.8	1.0	3.1	4.1	4.4	90	95	90		0 SSW	4 S 3	10⊙	10⊙	10⊗	1.0	∞² u. ✳ n, ✳² a, ✳ p.
4	95.2	95.6	97.6	-3.7	1.1	-0.4	-2.0	4.8	4.4	3.9	97	00	98		0	0 0	10≡	10≡	10≡	10.7	◌ u. ≡ n, ≡ a, ≡² p.
5	01.3	04.0	06.2	-3.9	-1.4	0.8	-0.4	4.1	3.7	2.8	99	75	62	ENE	0	0 NNE 3	2	2⊙	9⊗		≡² n, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
6	15.9	20.8	25.4	-4.5	-3.5	-3.4	-5.1	2.7	2.5	2.3	75	69	74	NE	4 NNE	3 NNE 3	10⊙	6∞	2∞	0.4	∞ u. ✳ n, ✳⁰, ∞ u. ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
7	33.2	**34.5**	34.4	-5.3	-4.0	-3.7	-4.1	2.4	2.2	2.3	70	64	67	NE	2 ENE	1 NE 2	10⊙	3⊙	10∞	0.0	∞ u. ✳⁰ n, ✳⁰, ⊙ u. ∞² a, ⊙ u. ∞² p.
8	33.9	34.1	33.1	-5.8	-5.8	-5.4	-6.0	2.2	2.4	2.5	76	79	85	NE	1 ENE	1 ENE 1	10⊙	9⊙	10⊙	0.6	∞² u. ✳ n, ✳ a, p.
9	30.7	29.6	27.9	-8.2	-7.0	-5.6	-5.5	2.3	2.5	2.4	83	83	78		0 SSE	2 S 2	10∞	10⊙	10∞	0.4	✳⁰ u. ∞² n, a, ✳⁰ u. ∞ p.
10	24.0	20.8	17.4	-7.2	-5.0	-3.9	1.9	2.7	3.0	4.2	86	88	80	S	2 S	0 S 4	9∞	10∞	10∞	0.1	∞ n, a, p.
11	09.8	07.1	04.3	-6.1	4.0	4.9	4.6	**5.8**	**5.8**	5.6	95	90	88	SSE	4 SSE	4 S 4	10∞	10∞	10∞	0.0	∞² u. ◌⁰ n, ∞² a, p.
12	97.3	96.3	95.8	1.6	1.7	1.5	0.8	4.7	4.7	4.6	92	92	95	SSE	3 S	4 SSE 2	10✳	10⊙	10✳	1.7	∞² u. ✳ n, ✳ a, p.
13	94.8	96.6	98.6	-0.2	0.2	-0.4	-1.5	3.9	3.3	3.2	83	75	77	ENE	2 ENE	3 WNW 1	10∞	9∞	7∞	3.0	✳ n, ∞² a, ∞ p.
14	03.8	07.4	11.3	-5.2	-5.0	-4.2	-6.0	2.1	2.3	2.1	65	69	72	E	1 ENE	0 0	1∞	1⊙	0⊗		∞ n, ⊙ u. ∞² a, p.
15	13.7	16.8	20.2	-9.2	-8.2	-5.4	-6.8	2.1	2.3	2.2	85	76	81	E	1	0 0	1	1⊙	0		⊙ a, p.
16	22.0	22.3	22.0	-8.2	-3.9	-2.4	-2.8	3.0	3.3	3.2	88	86	85		0	0 ENE 0	10	9⊙	10		⊙ a, p, ⊕ p.
17	30.2	32.5	33.8	-3.9	-2.3	-0.7	-2.6	3.5	3.6	3.5	90	82	92	NW	1	0 0	2	1⊙	0≡	1.2	✳ n, ⊙ a, p.
18	33.6	**34.5**	34.3	-5.8	-5.6	-3.6	-3.9	2.8	3.3	3.2	93	95	94		0	0 ENE 0	1	9⊙	10		≡⁰ n, ⊙ a, p.
19	32.8	32.3	30.8	-6.2	-5.8	-3.6	-4.2	2.8	3.3	3.2	95	95	95		0	0 0	9	9⊙	0		⊙ a, p.
20	24.4	25.2	27.9	-7.5	-5.5	-3.9	-4.8	2.9	3.2	3.1	95	94	96	WNW	0 NW	0 0	10≡	10	9		≡ n, ≡⁰ a.
21	22.6	19.8	17.0	-6.3	-3.8	-1.8	-2.6	3.2	3.7	3.7	92	92	98		0	0 0	9	9⊙	10≡		⊙ a, ⊙ u. ≡ p.
22	14.3	12.6	12.1	-4.0	-4.0	-3.5	-4.3	3.3	3.4	3.2	97	97	96		0	0 0	10	10	10	0.4	⊔, ≡ u. ← n, ≡ a, p.
23	97.9	89.4	95.3	-5.2	1.8	**7.2**	2.2	4.3	3.7	2.2	82	48	41	S	2 W	6 W 5	2	1⊙	0		≡ n, ⊙ a, p.
24	00.7	01.6	98.1	0.4	0.4	2.2	-2.1	2.1	3.4	2.6	45	63	66	N	1	0 N 0	0	1⊙	1∞		⊔ n, ⊙ a, p.
25	61.9	**59.5**	60.3	-3.6	-0.4	1.4	-1.8	4.3	3.5	2.7	96	68	68	W	0 SW	2 SE 1	7∞	8	4∞	6.8	✳ u. ∞² n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
26	76.5	85.3	92.2	-4.0	-4.0	-2.4	-4.8	1.6	1.6	1.3	48	41	41	NNE	4 NNE	4 NNE 4	3	6⊙	0∞		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
27	07.8	14.0	18.7	-6.0	-6.0	-3.2	-5.8	1.1	1.2	1.2	39	**34**	42	ENE	3 N	2 0	0	0⊙	0∞		∞⁰ n, ⊙ a, p.
28	25.2	25.1	23.6	**-11.3**	-11.3	-6.8	-10.2	1.3	1.5	1.4	67	53	66	ENE	2 SE	0 NE 1	0	0⊙	0		⊔ n, ⊙ a, p.
29	17.5	15.2	12.7	**-11.3**	-8.3	-5.5	-6.9	1.8	1.8	1.9	73	59	71		0	0 0	5	0⊙	0		⊙ a, p.
30	11.8	11.4	09.6	-9.0	-5.4	-2.0	-2.6	2.6	2.9	2.1	86	74	54	W	1	0 S 1	9	10∞	10⊙		∞ a, ∞ u. ✳ p.
31	02.3	97.6	93.7	-5.9	-4.2	-3.4	-3.0	3.1	3.1	3.3	92	88	91		0 W	0 0	10⊙	10⊙	10⊙	2.0	✳ n, a, p.
M.	12.5	12.7	13.1	-5.3	-3.5	-1.9	-3.0	3.0	3.1	2.9	82	77	78		1.1	1.2 1.2	6.5	6.1	5.6	36.5	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	93.1	92.6	85.7	-5.8	-5.8	-3.7	-2.8	2.5	3.0	3.3	83	86	89		0 WSW	0 0	9∞	10∞	10⊙	5.7	✳ u. ∞² n, ∞² a, ✳ p.
2	63.5	67.0	71.7	-6.1	0.6	2.0	-0.8	3.8	2.1	1.8	79	39	43	SW	2 WNW	4 NW 3	2∞	2⊙	0	5.2	✳ u. ∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
3	82.8	84.8	85.0	-2.6	-0.0	0.6	-2.9	**1.4**	1.5	1.5	33	**32**	41	WNW	2 WNW	3 NW 3	2	1⊙	6		⊔ n, ⊙ a, p.
4	89.8	93.3	96.5	-7.0	-6.0	-0.2	0.2	2.3	2.9	2.5	80	65	53		0	0 0	1	9⊙	9∞		⊙ a, p, ∞² p.
5	01.1	01.7	03.5	-8.2	-7.8	-2.9	-5.0	2.0	2.3	1.6	77	62	51		0 SSE	0 0	1	0⊙	0		⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞² p.
6	10.9	14.8	17.7	**-11.2**	-0.5	-0.2	-3.7	1.9	2.0	1.9	86	45	55		0 SSE	0 0	0	1⊙	0∞		⊙ u. ∞ a, p.
7	22.8	24.6	**25.6**	-10.4	-1.6	0.9	-2.2	2.1	2.5	2.4	51	52	61	NNE	2 ESE	1 0	2	7⊙	10		∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
8	24.0	23.5	22.6	-4.6	-2.6	-0.8	-1.0	2.7	3.1	3.1	71	72	72		0 SW	0 0	10	9	10	0.0	✳⁰ n, ⊙ a.
9	22.4	23.4	22.5	-3.0	-0.4	0.2	-0.6	4.1	4.3	4.0	92	92	92		0	0 0	10	10	10⊙	0.1	◌⁰ n, ← a, ✳⁰ p.
10	13.6	09.8	08.8	-1.4	-0.4	0.3	0.1	4.3	4.4	4.4	96	95	95	SSE	3 S	2 0	10⊙	10⊙	10∞	2.5	✳ n, a, ✳⁰ u. ∞ p.
11	10.3	10.2	10.4	-7.2	-6.7	-5.0	-5.0	2.6	3.0	3.1	94	96	98		0 SSE	1 0	10≡	10≡	10≡	3.4	≡ n, ≡² a, p, ← p.
12	94.8	87.1	83.9	-6.7	0.1	3.4	3.2	4.5	5.7	5.4	98	97	94	WNW	2 S	2 SSE 1	10	10∞	9●	2.0	✳ u. ≡² n, ∞² a, ◌⁰ u. ∞² p.
13	93.6	90.6	87.2	-3.2	-3.2	0.8	2.2	2.7	3.7	4.8	76	75	89		0 SW	0 SSE 1	3	4⊙	10∞	0.1	◌⁰ n, ⊙ u. ∞² a, ⊙ u. ∞ p.
14	80.7	80.0	82.1	-4.2	1.0	0.7	0.0	4.6	4.4	4.2	93	91	92	SW	1 WSW	0 0	10∞	10∞	10∞	0.4	◌⁰ u. ∞ n, ∞² a, p.
15	92.0	92.0	91.5	-5.0	-4.5	1.8	-0.4	2.5	3.5	2.8	75	67	64	NE	2	0 0	2⊙	2⊙	1		⊙ u. ⊕ a, ⊙ p.
16	90.6	85.4	76.3	-5.7	-4.5	-3.4	-1.2	2.5	3.2	3.9	75	90	93	ENE	1 NE	2 NE 3	10	10⊙	10⊙		✳ a, p.
17	82.4	96.3	03.1	-5.1	-1.3	1.4	-2.0	3.1	3.2	2.9	73	63	74	NE	3 NW	1 NE 0	8⊙	6⊙	1	11.8	✳ n, ⊙, ∞⁰ u. ✳⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
18	01.7	97.5	97.9	-5.8	0.4	4.3	4.0	4.4	5.9	5.6	93	95	92		0 SW	0 0	10⊙	9∞	10∞	1.7	✳ n, ✳, ✳ u. ◌ a, ⊙ u. ∞² p.
19	88.6	83.9	86.1	-0.2	4.4	**6.7**	6.0	6.0	**6.4**	5.4	96	87	77	SSE	2 S	4 S 1	10∞	6⊙	5∞	3.3	◌⁰ n, ⊙ u. ∞² a, ⊙ u. ∞ p.
20	96.3	92.8	86.4	-0.4	-0.2	1.9	1.5	3.3	3.7	4.7	74	71	92		0	0 ENE 2	8∞	10∞	10●		∞ n, ∞² a, ✳ p.
21	75.1	72.2	65.8	-1.0	4.8	5.0	3.8	6.3	6.3	5.8	97	96	97	SSE	4 SSE	3 SW 3	10	10	10●	5.8	◌ n, p.
22	72.1	73.3	72.2	2.5	3.4	3.8	2.9	4.9	5.0	5.3	83	84	94	SSW	3 S	2 S 2	1⊙	10∞	10∞	7.4	◌ u. ∞² n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
23	60.8	**59.9**	61.6	0.0	1.6	3.0	1.2	4.8	5.1	4.7	93	90	93		0	0 0	10●	10∞	2∞	6.8	✳ n, ◌ u. ∞ a, p.
24	70.0	71.7	75.1	-4.0	-4.0	4.0	1.0	2.8	3.1	3.0	81	51	60		0 SW	3 SSW 3	1⊙	2⊙	0	1.0	∞ u. ✳⁰ n, ⊙ a, p.
25	78.0	76.3	76.5	-4.3	-3.2	2.0	0.4	2.6	3.3	2.1	72	63	45	WSW	1 ESE	2 N 2	1⊙	6⊙	9∞		∞ u. ⊔ n, ⊙, ⊕ u. ∞ a, p.
26	85.1	88.9	93.0	-3.3	1.8	3.4	0.9	2.8	2.7	2.6	54	46	53	NNE	3 N	3 0	9∞	9∞	0∞		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
27	02.4	03.9	03.8	-6.5	-5.8	1.6	-0.8	2.0	3.4	2.3	66	67	54	NNE	1 NE	2 0	1⊙	1⊙	0∞		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
28	02.9	01.9	01.0	-8.0	-7.6	-0.8	-1.4	1.6	2.0	1.8	61	47	43	NE	1 ENE	1 0	3⊙	10	10		⊙ a, p.
M.	92.9	92.8	92.6	-4.6	-2.1	1.1	-0.1	3.3	3.6	3.5	79	72	73		1.2	1.3 0.9	5.9	6.9	6.5	57.2	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$
$C = 1.35\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.5	05.1	08.2	-7.8	-5.6	2.2	-1.4	1.6	1.8	2.5	52	33	62		0 ENE	3 NE 4	9⊙	1⊙	10∞		⊙ a, ⊙ u. ∞² p.
2	16.5	19.5	22.4	-6.2	-4.4	-2.4	-4.0	1.8	1.6	1.5	53	41	44	ENE	3 SE	4 ENE 2	5⊙	1⊙	1∞		∞² u. ♊⁰ n, ⊙ u. ∞ a, p.
3	28.9	29.3	29.8	-8.1	-8.1	-4.0	-4.4	1.6	**1.3**	1.7	66	40	51	NE	2 E	2 SE 1	1⊙	9∞	10∞		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ∞ p.
4	31.8	31.7	31.1	-8.3	-4.6	-1.4	-2.4	2.1	2.3	2.5	64	56	65		0 S	2 SSW 3	10∞	8⊙	9∞		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
5	28.0	25.8	24.3	-5.0	-3.2	0.1	-0.9	3.0	3.2	2.9	82	69	67	SSE	2 SE	2 S 3	10*	9*	10*	0.0	∞ u. ✳⁰ n, ⊙ u. ✳² a. ✳⁰ p.
6	23.2	26.0	28.3	-3.9	-3.5	-1.4	-0.8	3.0	3.5	3.8	86	85	88	SSE	2 S	2 S 2	10*	10*	10∞	5.3	✳ n, ✳⁰ a, ✳⁰ u. ∞ p.
7	34.1	35.8	37.4	-5.1	-4.1	1.6	-0.5	2.8	3.4	3.6	83	67	82		0	0 0	1⊙	9⊙	1∞	1.0	⊙, ⊕ u. ∞² a, ⊙ u. ∞² p.
8	42.0	42.5	42.8	-6.5	-5.3	3.8	0.2	2.6	3.5	3.5	83	59	74		0 SW	1 0	0⊙	2⊙	0		⊙ a, p.
9	**44.7**	44.0	43.2	-5.9	-4.8	5.1	1.9	2.9	3.9	3.9	91	60	74		0 SSW	0 0	8⊙	1⊙	1∞		≡⁰ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞² p.
10	41.5	38.7	38.1	-4.9	-3.8	5.3	2.0	2.8	3.6	3.5	81	55	66		0	0 0	1⊙	1⊙	0∞		⊙ u. ∞² a, p.
11	40.7	40.0	40.3	-4.0	-3.0	7.0	4.2	3.0	3.9	3.8	82	52	62		0	0 ENE 0	0⊙	0⊙	0		⊙ a, p.
12	42.3	41.0	39.5	-3.7	-2.8	6.6	2.6	3.2	3.7	3.5	85	51	64		0	0 0	0⊙	0⊙	0∞		⊙ a, ⊙ u. ∞² p.
13	37.3	34.2	32.4	-4.3	-4.0	6.3	1.7	3.1	3.4	3.4	90	48	65		0 S	0 0	1⊙	1⊙	0∞		♊ n, ⊙ u. ∞² a, ⊙ u. ∞ p.
14	30.0	27.1	25.7	-5.4	-4.9	4.4	1.7	2.9	3.6	4.1	91	57	79		0	0 0	1⊙	1⊙	1∞		≡² n, ≡⁰ u. ⊙ a, ⊙ u. ∞² p.
15	22.4	19.6	16.8	-5.3	-3.4	4.1	2.2	3.1	3.1	2.8	88	51	52		0	0 0	9⊙	1⊙	2∞		⊕ u. ♊⁰ n, ⊕ u. ⊙ a, ⊕. ∞² u. ⊙ p.
16	10.5	07.3	04.1	-4.6	-2.7	1.2	1.1	3.2	3.8	3.9	85	76	79		0 WSW	0 SSW 1	10	10	10		⊕ n.
17	09.0	00.1	01.8	-2.8	0.2	6.4	3.6	3.8	3.7	3.9	82	52	66	SW	1 SSW	0 0	7⊙	1⊙	0∞		⊙ u. ∞ a, p.
18	08.6	10.2	12.6	-3.1	-1.1	6.1	3.6	3.6	2.4	2.3	85	34	38		0 NE	3 NE 2	6⊙	3⊙	7∞		⊙ u. ∞⁰ a, p.
19	20.7	21.5	19.0	-2.9	-1.2	-1.2	-1.2	2.6	3.5	3.8	62	83	91		0	0 0	10	10*	10*		⊕ n, ✳ a, p.
20	06.1	99.4	**93.4**	-1.4	0.9	2.5	2.6	4.6	5.2	5.3	95	95	97		0	0 0	10●	10●	10●	15.2	✳ n, ◎ a, ≡² u. ◎ p.
21	02.9	07.6	07.9	-0.5	0.8	3.6	3.1	4.0	4.0	4.2	82	67	74	ENE	1 ENE	3 ENE 3	2⊙	9∞	10∞	8.6	◎ u. ≡² n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
22	01.2	97.9	95.7	-0.2	2.0	4.0	3.3	4.9	5.7	5.5	92	94	95		0	0 0	10≡	10●	10●	1.6	◎ u. ≡² n, a, ◎⁰ u. ≡⁰ p.
23	95.7	94.6	94.1	0.9	1.4	3.4	1.8	5.0	5.4	5.0	98	92	95		0 ENE	1 SE 2	10	10	10●	4.7	≡⁰ u. ◎⁰ n, ○ p.
24	99.4	04.4	07.7	0.8	2.6	7.6	5.2	5.2	5.7	5.0	93	73	76		0 SW	1 SW 1	10∞	2⊙	1∞	11.2	◎ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
25	12.1	06.0	98.3	-1.8	-0.7	1.3	4.2	4.2	4.8	**5.8**	96	95	94		0	0 S 1	10≡	10✱	9∞		≡ u. ♊ n, ≡ u. ✱ a, ✱ u. ∞ p.
26	94.8	95.2	95.6	-0.7	4.7	**11.7**	8.1	4.9	5.3	4.3	77	51	53	SW	0 W	3 WSW 2	1⊙	8⊙	8	1.9	∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ p.
27	11.2	14.8	14.1	-0.4	0.1	4.6	3.0	2.5	1.6	2.4	55	**25**	42	NNE	3 S	0 S 2	9∞	2⊙	8∞	0.0	∞⁰ u. ✳⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
28	07.6	07.7	07.6	-1.4	0.6	6.6	1.2	3.5	2.8	1.8	73	39	36		0 NNE	4 NNW 3	9⊙	4⊙	1∞		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ✳⁰ sch., ⊙ u. ∞⁰ p.
29	09.9	13.6	16.6	-1.7	1.4	5.0	2.8	2.0	1.9	2.7	40	29	48	NW	3 N	6 NW 3	1⊙	4⊙	1	0.0	∞⁰ n, ⊙ a, p.
30	18.3	15.0	13.3	-2.1	0.5	6.8	3.2	2.0	2.5	2.8	42	33	49	SW	1 SSW	2 0	9⊙	5⊙	1∞	0.0	✳⁰ n, ⊙ u. ⊕ a, ⊙ p.
31	12.6	08.5	05.0	-3.9	-0.9	4.9	2.2	2.5	2.7	2.8	57	42	52	W	0 SW	1 SSW 0	2⊙	10∞	10∞		∞ u. ♊ n, ⊙, ⊕ u. ∞⁰ a, p.
M.	18.6	18.2	17.6	-3.6	-1.8	3.6	1.6	3.2	3.4	3.5	77	58	67		0.6	1.3	1.1	5.9	5.2	5.2	49.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.0	96.6	97.5	-1.5	0.7	2.4	1.7	4.4	4.2	4.4	91	78	85	ENE	2 NE	3 NE 3	10*	10*	10*	5.0	✳ u. ∞ n, ✳ a, ✳⁰ p.
2	99.9	02.4	03.3	-0.5	0.5	2.0	1.0	4.3	3.9	4.1	91	74	83	ENE	5 NNE	6 NNE 5	10*	7*	10*	1.2	✳ n, a, ✳⁰ p.
3	00.6	99.3	96.4	-1.3	-0.1	2.3	0.7	2.9	3.1	4.1	65	57	84	NE	3 NNW	2 ENE 1	9*	10*	10*	0.7	✳ n, ✳⁰ a, p.
4	93.4	94.5	94.6	-1.0	0.4	-0.2	0.7	3.7	4.0	4.7	78	88	96	SSE	2 NW	2 E 3	7⊙	10*	10*	3.6	✳² n, ⊙ u. ✳² a, ✳² p.
5	95.0	96.2	96.5	-0.6	1.6	3.4	2.4	4.5	4.4	4.6	87	76	84	SE	3	0 NE 2	10*	9∞	10∞	16.6	✳ n, ✳, ⊙ u. ∞ a, ✳ u. ∞ p.
6	95.8	94.8	96.0	0.6	1.6	5.6	2.8	4.1	3.7	4.3	80	54	76	ENE	2 NNE	4 0	9∞	8⊙	9∞	1.2	✳ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ◎ u. ∞ p.
7	95.8	95.8	95.9	-0.5	0.6	7.2	4.0	3.3	3.2	4.2	68	42	69	SW	0 S	0 S 0	1⊙	1⊙	5∞	0.2	∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
8	97.8	98.6	99.6	-3.1	-0.6	7.7	4.9	2.9	3.3	2.4	66	42	37	SW	0 SSW	1 0	0	1⊙	0∞		⊙ u. ∞ a, p.
9	03.6	02.9	00.9	**-3.9**	-0.6	7.0	5.0	2.5	4.0	3.7	58	53	57	ENE	0 S	0 0	0⊙	8⊙	10∞		⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
10	99.0	94.6	85.6	-1.5	1.5	2.9	4.4	4.6	5.1	6.1	90	90	97	ENE	1 ENE	1 0	10✱	10●	10●	0.6	✱ n, ◎ a, p.
11	**81.6**	82.7	82.8	1.7	6.1	7.4	6.1	6.4	6.5	6.4	90	84	90	S	4 S	4 S 2	10	10∞	9∞	7.0	◎⁰ n, ∞² a, p.
12	85.3	89.2	90.7	3.9	5.9	8.5	7.6	6.1	5.4	4.0	87	65	51	SSE	0 NW	2 W 1	3⊙	10●	9∞		∞² n, ∞ u. ◎⁰ a, ◎⁰ u. ∞⁰ p.
13	95.0	95.7	97.9	2.8	5.8	9.7	7.1	2.9	2.3	3.3	41	26	43	N	4 N	3 NNW 3	1⊙	3⊙	8	0.0	∞⁰ n, ⊙ a, p.
14	00.1	99.4	01.4	0.8	3.9	9.2	6.7	2.5	2.1	2.4	40	**24**	33	NW	1 NNW	3 NNE 1	1⊙	1⊙	1∞		∞⁰ n, ⊙ a, p.
15	09.0	10.2	10.8	-1.3	2.7	9.0	6.1	2.5	2.5	3.9	46	29	55	SSE	1 S	2 SSE 1	1⊙	1⊙	1∞		∞⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
16	12.1	09.3	07.1	-0.4	1.9	9.8	7.7	4.4	3.5	3.4	84	38	44	E	1 SW	2 NNW 1	10∞	2⊙	10∞		∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
17	04.6	02.2	02.7	1.5	2.5	8.4	4.7	4.7	4.7	5.4	86	57	84	ENE	3 E	3 SE 3	10✱	10∞	10●	1.6	∞² u. ✱ n, ✱⁰ u. ∞² a, ◎ u. ∞ p.
18	06.5	07.0	07.5	1.9	5.2	5.8	5.1	5.6	6.1	5.5	84	89	84	E	1 ENE	1 NE 1	10∞	10●	10∞	2.8	◎ u. ∞² n, ◎ a, ◎⁰ u. ∞ p.
19	07.8	09.1	08.1	4.3	5.4	6.5	7.7	6.4	6.9	7.1	96	94	90		0	0 SE 1	10●	10∞	10●	8.7	◎ n, ● u. ∞² a, ◎⁰ p.
20	06.2	09.2	11.1	5.0	6.7	7.4	6.7	7.1	7.3	6.7	96	95	91	SSE	2 S	1 SW 2	10∞	10●	10∞	8.4	◎ n, ◎ u. ∞² a, ◎⁰ u. ∞ p.
21	14.1	14.6	14.2	5.0	6.0	12.8	11.7	6.0	5.6	5.7	86	51	55		0 S	2 ENE 2	9∞	2⊙	7∞	0.6	⊙ u. ∞ a, p.
22	16.4	15.8	15.2	5.3	9.8	16.3	15.0	5.5	4.4	5.1	61	32	40	E	3 E	3 E 1	1⊙	3⊙	9∞		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
23	17.9	17.5	18.4	8.9	10.1	18.0	11.0	4.4	6.8	**8.3**	47	44	84	NE	3 ESE	2 0	9∞	8∞	8∞		∞ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ◎ sch. u. ∞ p.
24	20.7	19.3	18.8	9.0	11.2	16.0	14.2	6.2	6.2	6.4	62	46	53	E	1 ENE	2 ENE 2	2⊙	9⊙	4∞	3.8	∞² u. ◎ sch. n, ⊙ u. ∞ a, p.
25	19.1	17.6	16.9	6.1	11.8	**19.2**	16.0	6.8	6.0	5.1	65	36	37	WSW	0 SW	2 NE 2	1⊙	3⊙	1⊙		⊙ u. ∞ a, p.
26	16.8	13.9	11.9	5.9	9.8	18.6	16.5	5.8	5.6	5.0	64	35	35		0 SW	2 0	3⊙	3⊙	0⊙		∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
27	11.3	08.3	07.0	6.7	9.7	16.7	14.6	5.4	5.0	4.7	59	35	38	SW	0 NW	2 NW 2	10	5⊙	2⊙		⊙, ⊕ u. ∞ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
28	09.7	10.1	12.1	6.0	9.1	9.4	7.1	4.4	3.9	3.2	51	44	42	NE	2 ENE	3 NNE 3	3⊙	9∞	9∞		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ◎⁰ sch. u. ∞⁰ p.
29	14.9	13.4	12.9	2.7	4.7	8.0	7.0	3.5	3.5	2.4	55	44	31	E	1 SSW	2 N 2	9∞	7⊙	3⊙	0.0	∞ n, ⊙, ∞ u. △⁰ sch. a, ⊙ u. ∞ p.
30	20.5	21.7	**21.8**	0.0	1.4	4.5	4.0	2.6	2.2	**1.6**	52	34	27	E	3 NNE	3 NE 3	7*	7⊙	1⊙	0.0	✳⁰ sch. u. ∞ n, ⊙, ∞, ✳⁰ sch. a, ⊙, ∞ p.
M.	04.9	04.7	04.5	2.1	4.5	8.7	7.0	4.5	4.5	4.6	71	55	62		1.6	2.1	1.6	6.2	6.6	6.9	62.0	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1019\,mb$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	22.5	19.1	17.2	**-2.8**	1.7	10.0	7.0	3.0	**2.2**	4.0	57	24	50	SE 0	SE 2	SSW 3	5⊙	3⊙	3⊙	0.0	∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
2	17.0	14.7	12.9	1.6	6.0	13.2	8.0	2.8	3.3	5.2	39	29	65	SSE 1	S 2	S 2	1⊙	1⊙	3⊙		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
3	13.3	12.5	12.1	1.9	8.9	15.8	12.8	4.8	4.1	5.3	56	31	48	SSE 1	SSW 1	SSW 2	7⊙	3⊙	9∞		∞ n, ⊙, ⊕ u. ∞ a, p.
4	14.4	14.4	15.4	3.8	7.7	16.0	12.5	6.2	7.2	7.6	78	51	70	SSE 1	SSW 1	S 1	9⊙	7⊙	1⊙		⊙ u. ⊕ a, ⊙, ⊕ u. ∞² p.
5	20.7	20.6	20.6	4.5	7.0	19.8	15.9	6.7	5.7	6.0	89	33	45	S 1	S 2	S 2	5⊙	1⊙	8⊙		≡⁰ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ⊕ u. ∞ p.
6	20.5	17.1	14.6	6.7	9.9	18.6	13.2	6.9	6.7	**8.3**	75	42	73	SSW 0	SSE 3		0	4⊙	2⊙	3⊙	⌓ n, ⊙ u. ∞² a, p.
7	18.9	21.2	22.9	8.3	12.6	15.2	13.8	5.0	5.0	3.9	46	38	33	NNE 4	ENE 4	E 3	2⊙	4⊙	1⊙		∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
8	25.0	23.7	25.3	4.8	8.8	15.3	11.7	6.2	6.1	6.6	73	47	64	SSE 1	SSW 3	SSW 2	2⊙	9∞	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
9	**26.0**	21.3	19.1	3.8	8.8	20.2	15.8	5.9	5.5	7.0	70	31	52	SW 0	SW 1	0	0⊙	1⊙	7∞		⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
10	19.3	17.4	16.5	6.4	11.4	15.0	13.0	5.8	4.1	3.3	58	32	29	SE 2	N 3	NNE 3	6⊙	9∞	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
11	13.0	08.8	08.6	4.7	7.8	11.2	9.8	4.6	4.6	3.4	58	46	37	S 1	NE 4	ENE 3	1⊙	9∞	9∞		∞ n, ⊙, ∞⁰ u. ◎⁰ sch. a, p.
12	10.4	07.8	07.3	3.8	7.6	9.6	5.4	2.8	3.8	3.2	35	42	48	NNE 4	NE 2	NNE 3	7⊙	7⊙	5⊙	0.0	∞⁰ n, ⊙, ∞⁰ u. △ sch. a, p.
13	08.2	07.4	09.3	0.5	4.5	7.7	5.0	2.7	2.7	3.7	42	34	57	NE 3	NE 3	NNE 4	4⊙	9⊙	8⊙	0.0	∞ n, ⊙, ⊕ u. ∞⁰ a, p, ✳⁰ sch. p.
14	17.9	18.2	18.2	1.4	5.7	9.7	9.0	2.6	2.7	2.4	38	30	28	NE 4	ENE 3	NNE 2	1⊙	8⊙	8⊙	0.0	∞ n, ⊙, ∞⁰ u. ✳⁰ sch. a, ⊙ u. ∞⁰ p.
15	15.9	12.8	12.0	1.0	6.0	11.8	8.6	3.6	3.7	3.2	52	36	39	SSE 0	SSE 4	SSE 4	1⊙	7⊙	7⊙	0.0	∞ n, ⊙, ⊕ u. ∞⁰ a, p.
16	08.7	03.1	**01.3**	2.8	8.1	12.1	4.8	4.2	2.7	5.1	52	25	80	ESE 1	ESE 3	N 2	2⊙	9⊙	10●		⌓ u. ∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙, ∞ u. ◎⁰ p.
17	04.4	08.5	10.3	2.6	4.5	11.4	8.6	5.2	2.6	4.5	83	26	53	S 3	SSW 4	SSW 3	6⊙	3⊙	1⊙	1.1	◎ u. ∞ n, ⊙ a, p.
18	11.7	09.9	09.5	1.6	6.9	15.5	14.0	3.8	3.0	**2.2**	51	22	**19**	SW 1	ESE 0	NE 2	3⊙	1⊙	1⊙		∞ n, ⊙, ⊕ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
19	12.8	12.3	13.8	6.2	11.2	16.3	13.8	3.5	3.2	3.3	35	23	28	NW 2	W 1	ENE 3	1⊙	1⊙	1⊙		∞ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
20	20.1	18.6	17.4	5.7	8.2	12.4	10.8	3.3	3.2	4.4	40	30	45	ENE 3	ENE 4	SE 2	7⊙	9⊙	9∞		∞ n, ⊙, ⊕ u. ∞⁰ a, p.
21	18.7	19.0	19.0	6.1	7.6	11.6	12.2	5.2	5.4	4.9	76	53	46	NNE 2	N 2	0	9●	9●	3⊙	0.1	◎ sch. u. ∞ n, ◎⁰ sch., ∞ u. ⊙ a, p.
22	20.8	18.6	17.7	3.4	8.6	17.1	13.6	6.7	4.9	5.3	80	33	46	SW 0	S 3	SSE 3	1⊙	1⊙	3⊙	0.0	∞² n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
23	20.4	19.4	18.7	4.9	10.9	19.5	17.6	5.5	5.1	6.1	56	30	40	S 0	S 1	SW 2	1⊙	1⊙	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
24	21.4	19.1	17.2	7.2	13.6	21.3	18.9	6.2	5.4	5.4	53	28	33	S 0	SSE 3	SSE 2	1⊙	1⊙	0⊙		∞ u. ⌓, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
25	19.8	17.9	18.5	11.5	14.2	19.7	18.0	4.9	5.0	4.9	41	29	32	NNE 3	NE 4	ENE 3	1⊙	1⊙	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
26	24.8	22.3	20.8	9.2	13.0	19.1	17.8	5.5	5.4	6.0	49	33	39	NNE 2	SSW 2	0	1⊙	1⊙	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
27	21.6	18.0	16.0	8.6	12.8	**23.2**	18.2	7.0	7.1	7.9	63	33	50	SSW 1	SSW 3	S 3	1⊙	3⊙	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
28	19.2	17.3	14.8	11.8	15.7	21.5	20.0	4.8	5.3	5.3	36	28	30	NE 2	SSW 2	SSW 1	0⊙	1⊙	0⊙		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
29	14.9	11.3	07.8	10.5	14.3	21.2	19.0	5.1	5.0	6.5	42	26	40	NE 2	NE 2	SSE 3	1⊙	1⊙	1⊙		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
30	10.1	09.3	08.1	6.8	6.8	11.3	11.0	4.9	5.0	3.9	66	49	40	ENE 4	NE 3	NE 2	10∞	9⊙	2⊙		∞ n, a, ⊙ u. ∞⁰ p.
31	12.0	10.2	09.6	3.9	9.3	12.2	11.4	2.3	3.1	2.7	26	29	27	NE 2	NNE 5	NE 4	1⊙	5⊙	3⊙		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
M.	16.9	15.2	14.6	4.9	9.0	15.3	12.6	4.8	4.5	4.9	55	34	45	1.6	2.6	2.2	3.3	4.4	3.6	1.2	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.9	06.8	05.4	**3.7**	8.5	13.7	12.3	**3.1**	3.4	5.2	37	**29**	48	SSE 2	SW 2	SSW 2	3⊙	5⊙	5⊙		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙, ∞⁰ u. ◎⁰ sch. p.
2	04.4	00.8	99.4	5.9	10.0	15.2	12.2	3.7	4.4	6.7	40	34	63	SSE 2	S 1	SSW 3	6⊙	2⊙	7∞	0.0	∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
3	99.1	98.6	98.4	7.5	9.6	14.6	11.6	6.2	5.9	6.5	69	47	63	SE 3	SSE 3	S 2	9∞	3⊙	9∞	2.5	◎⁰ sch. u. ∞ n, ⊙, ∞ u. ◎ sch. p.
4	00.3	00.6	00.7	3.9	9.9	16.0	15.4	6.1	5.8	5.8	66	42	45	SSW 2	SW 1	S 3	2⊙	8⊙	3⊙	0.9	◎⁰ sch. n, ⊙ u. ∞ a, p.
5	01.9	99.1	98.0	8.2	12.0	18.8	14.2	6.6	5.5	8.2	62	34	68	S 2	SSW 1	SSW 3	8∞	2⊙	10∞		∞ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ∞² u. ◎⁰ sch. p.
6	95.5	97.1	98.9	10.2	12.2	15.6	15.8	9.9	10.2	8.9	93	77	66		W 0	2	0	10∞	9∞	3⊙	14.8	◎ u. ∞² n, ⊙, ∞ u. ◎ a, ⊙ u. ∞ p.
7	05.1	05.4	02.1	9.5	10.8	11.9	12.4	8.6	9.6	10.3	88	92	96	S 2	SSE 2	S 5	9⊙	10●	10●	0.0	∞² u. ⌓ n, ⊙, ∞ u. ◎ a, ◎ p.
8	96.9	97.6	99.0	10.7	13.2	14.0	13.1	9.6	9.3	8.2	84	77	73	S 4	S 6	S 6	9∞	9⊙	2⊙	9.6	◎, ☂ u. ∞ n, ⊙, ∞² u. ◎ sch. a, ⊙ u. ∞ p
9	00.8	05.8	09.8	10.0	11.8	18.5	17.1	8.3	6.1	4.7	80	38	32	SSW 1	NW 3	NW 1	3⊙	3⊙	1⊙	1.2	∞ u. ◎ sch. n, ◎ sch., ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞⁰ p
10	18.5	17.0	15.3	7.0	12.7	18.5	16.3	4.7	5.5	5.6	42	35	39	SW 0	SW 1	SSW 1	1⊙	1⊙	8⊙	0.0	∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p, ⊕ p.
11	12.3	10.3	07.7	9.3	10.1	10.9	11.6	7.5	8.2	8.2	81	84	80	ENE 1	E 3	ENE 2	10●	10∞	10∞	1.8	◎ u. ∞ n, ∞ a, p.
12	01.7	03.9	02.6	9.1	11.1	13.0	14.4	9.1	10.4	10.3	92	92	84	ENE 2	S 0	S 2	10●	10∞	9∞	7.4	∞ u. ◎ n, ◎ u. ∞² a, ⊙ u. ∞² p.
13	05.2	05.7	05.2	7.9	13.5	14.9	13.1	7.8	9.4	9.7	67	74	86	SSW 2	SSW 3	SSE 3	9	9●	10∞	0.2	∞ u. ⌓ n, ⊙, ∞ u. ◎ sch. a, ◎² sch., ☂ u. ∞² p
14	07.7	08.5	08.7	10.0	13.4	18.1	15.6	8.4	8.8	8.0	73	57	60	SSW 3	SSE 4	SSE 3	5⊙	7⊙	1⊙	8.5	◎ sch., ∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
15	08.0	04.9	03.4	10.8	13.1	18.8	15.7	9.3	8.7	11.4	82	54	85	SSE 1	E 1	0	9⊙	10∞	10●		∞² u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, ◎⁰ u. ∞² p.
16	92.5	85.3	**82.6**	12.5	15.5	14.3	14.0	10.7	11.7	11.7	81	96	98	NE 4	NE 3	SW 3	10●	10●	10●	1.0	◎⁰ u. ∞² n, ◎ u. ☂ a, ◎ p.
17	95.4	99.8	02.6	10.7	13.7	16.0	14.5	8.3	10.0	8.7	70	73	70	SSE 4	S 6	S 4	3⊙	7⊙	8∞	27.1	◎ n, ⊙ u. ∞ a, ∞, ⊙ u. ◎ sch. p.
18	07.6	08.2	08.2	8.4	11.8	13.1	14.2	7.4	7.4	7.3	72	66	60	SW 1	S 4	W 3	2⊙	8⊙	7∞	0.0	⌓ u. ∞ n, ⊙, ∞ u. ◎⁰ sch. a, p.
19	11.0	11.4	11.4	8.2	10.9	18.4	18.5	8.1	7.6	6.1	83	48	38	SW 1	SW 1	SW 1	10∞	2⊙	1⊙	0.0	∞ n, ◎⁰ sch., ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
20	15.2	14.7	13.9	8.3	15.2	19.4	19.2	8.3	10.1	9.4	64	60	56	ESE 1	SW 0	SW 0	9⊙	9⊙	2⊙	0.0	∞² u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
21	15.8	16.3	17.6	13.0	16.4	22.4	19.8	10.7	9.1	10.4	76	45	60	WSW 0	SSW 3	S 3	2⊙	8⊙	1⊙		⌓ u. ∞² n, ⊙, ⊕ u. ∞ a, p.
22	22.5	23.1	23.8	13.4	17.5	24.6	21.3	10.9	12.8	12.5	73	55	66	SE 0	SW 2	S 3	5⊙	1⊙	0⊙		⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
23	**27.1**	27.0	26.0	13.7	17.3	26.2	24.2	12.2	13.8	11.8	82	54	52		SSW 0	SSW 3	0⊙	0⊙	0⊙		∞² u. ⌓ n, ⊙ u. ∞² a, p.
24	24.1	21.3	18.9	14.7	19.8	**28.8**	26.4	10.7	12.5	14.7	62	42	57	SE 0	S 2	S 1	1⊙	1⊙	0⊙		∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞² p.
25	17.4	14.3	13.7	16.6	21.2	28.4	26.2	13.3	13.8	13.5	70	48	53	SW 0	0	0	2⊙	6⊙	4⊙		∞² u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
26	12.8	11.0	10.1	18.3	21.3	25.6	23.2	14.3	**15.5**	15.3	75	63	72	SE 0	SSW 1	SSW 2	9⊙	8∞	7∞	0.0	◎ sch. u. ☂ n, ⊙ u. ∞ a, p.
27	09.5	08.6	07.6	18.1	20.7	22.8	21.8	14.7	14.3	11.8	80	69	61	S 2	S 5	SSW 4	4⊙	9⊙	7⊙		∞² u. ⌓ n, ⊙ u. ∞² a, p, ⊕ p.
28	07.5	05.8	07.9	16.0	19.0	25.1	22.6	9.2	9.6	9.5	56	40	46	SSW 1	SSW 3	W 3	3⊙	4⊙	9∞		∞² n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ◎ sch. u. ∞ p.
29	17.9	18.0	17.7	16.5	19.3	24.2	23.5	8.3	8.2	7.7	50	36	36	NNE 2	NNE 2	E 3	4⊙	2⊙	1⊙	0.0	∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
30	18.9	17.2	16.5	15.9	19.1	25.4	22.3	8.3	8.9	9.4	50	37	47	SSW 1	S 1	SSE 3	1⊙	8⊙	2⊙		∞ n, ⊙, ∞ u. ⊕ a, p.
M.	08.8	08.1	07.8	10.9	14.4	18.9	17.4	8.8	9.2	9.2	70	57	62	1.5	2.3	2.4	5.6	6.0	5.2	75.0	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_\varphi = 1.35$ mb bei 1019 mb $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.1	15.8	15.6	16.3	17.7	23.8	19.4	12.1	12.1	12.8	80	55	76	S	0 S	1 SSW 3	10⊗	9⊙	10●		⊗² n, ⊙ u. ⊗² a, p, ◎⁰ p.
2	15.4	12.1	09.3	16.2	17.3	26.0	23.2	12.2	11.2	10.9	82	44	51	SSE	1 SSW	3 SSW 3	1⊙	2⊙	9●	0.0	⌒ n, ⊙ u. ⊗ a, p, ◎⁰ p.
3	02.6	04.3	06.1	17.0	17.6	23.9	20.9	13.5	7.8	6.5	90	35	35	SW	2 WSW	6 W 4	9●	1⊙	1⊙	7.5	◎ u. ⊗² n, ◎⁰, ⊙ u. ⊗ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
4	02.4	96.1	90.6	10.8	15.4	12.7	14.3	6.7	10.2	11.1	51	92	91	SSW	3 SSW	3 W 0	9⊗	10●	9●	0.0	⊗ n, ◎ a, ● sch. u. ⊼ p.
5	93.2	90.8	91.5	11.7	15.8	20.8	13.6	6.5	6.1	8.0	49	33	68	W	3 SW	2 NNE 2	1⊙	3⊙	8⊗	2.7	⊗, ◎ sch. u. T n, ⊙ u. ⊗⁰ a, ⊗⁰ u. ◎ sch. p.
6	99.4	01.8	03.4	**9.6**	13.6	20.1	19.5	6.5	6.3	6.2	56	36	36	N	4 NNE	3 NNE 2	8⊙	7⊗	1⊙	5.5	◎⁰ sch. u. ⊗ n, ⊕, ⊙ u. ⊗⁰ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
7	12.2	11.7	11.6	10.0	14.5	19.7	18.8	6.4	6.7	8.8	52	39	54	SSE	0 S	0 S 2	2⊙	9⊙	9⊙		⊗ n, ⊗⁰ u. ⊙ a, p.
8	13.7	13.7	12.9	12.5	16.3	21.3	22.8	9.9	9.4	10.2	72	49	49		0	0 0	10⊗	10⊗	8⊙		⊗ n, ⊗⁰ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
9	16.6	14.6	13.4	13.8	19.2	25.7	23.6	9.6	9.8	10.1	58	39	46		0 SSW	2 SSW 1	9⊙	8⊙	7⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
10	13.8	11.6	11.3	13.8	19.6	28.8	26.1	11.8	9.1	9.3	69	30	37		0 SSW	1 S 2	5⊙	3⊙	3⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
11	15.4	15.0	14.9	16.1	20.7	27.5	24.4	11.3	11.6	7.9	62	42	29	ESE	1 SW	1 0	1⊙	1⊙	5⊗		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
12	19.6	19.0	18.1	18.0	20.7	27.5	27.2	10.2	11.3	10.3	56	41	38	NE	2 NE	0 SSW 1	2⊙	1⊙	1⊙		⊗² n, ⊙ u. ⊗ a, p.
13	**21.3**	19.8	18.9	16.9	21.1	29.1	26.4	13.1	11.1	11.6	70	37	45		0 SW	2 SW 2	3⊙	5⊙	7⊙		⊙ u. ⊗ a, p.
14	17.8	14.8	12.8	16.8	20.8	**30.1**	27.4	13.2	10.2	12.9	72	32	47		0 SSW	2 SW 2	5⊙	8⊙	10⊗		⊗² n, ⊙ u. ⊗ a, p.
15	10.2	07.5	05.7	15.5	20.2	28.0	23.2	**13.6**	12.0	12.9	77	42	60	S	1 SW	1 S 3	3⊙	8⊙	10⊗		⊗² n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙⁰ u. ⊗ p.
16	05.0	04.6	03.5	16.7	19.6	23.3	21.9	10.8	11.1	10.7	63	52	54		0 E	1 NE 1	10⊗	8⊙	9⊼	0.1	⊙ u. ⊗² n, ◎⁰ u. ⊗ a, ◎⁰, ⊙ u. ⊗ p.
17	03.9	01.4	99.6	13.8	18.4	23.3	20.9	9.4	10.0	11.2	59	47	60	NE	1	0 WSW 1	6⊙	9⊙	10⊗	1.7	◎ u. ⊼ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
18	97.4	96.0	95.1	14.1	16.0	16.6	18.0	10.0	12.0	10.1	73	85	65	ENE	1	0 0	10●	10●	7⊙	0.0	◎⁰, ⊗ u. T n, ◎ sch. u. ⊼ a, ◎ u. ⊼ p.
19	93.7	95.6	96.6	13.2	15.5	16.6	15.6	9.7	8.0	7.1	74	56	53	SSW	2 SW	2 WSW 1	10⊗	10●	9●	2.6	◎ u. T n, ◎⁰ u. ⊗⁰ a, p.
20	00.3	00.4	00.9	11.8	16.4	19.9	17.6	8.3	7.5	8.3	60	43	55	W	1 S	3 S 3	2⊙	3⊙	8⊙	0.0	⊗⁰ n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
21	99.9	99.9	01.7	13.5	18.0	21.0	19.0	8.5	10.1	9.6	55	54	58	ESE	3 WNW	2 ESE 2	8⊙	8⊗	9⊗		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
22	07.3	08.0	08.8	13.1	20.0	26.0	23.7	8.5	9.0	7.3	48	36	30	S	1 S	2 SSE 1	1⊙	3⊙	5⊗		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
23	12.6	12.2	12.0	14.2	19.6	27.6	25.4	11.2	11.3	12.4	65	41	51	SSE	0 SSW	1 S 2	6⊙	3⊙	1⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
24	10.6	10.8	12.6	15.2	19.2	24.7	20.5	11.8	5.7	5.7	71	25	31	S	1 SW	3 WNW 4	3⊙	2⊙	1⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
25	16.8	13.8	11.6	11.5	15.7	21.0	18.6	6.2	7.5	8.2	47	40	51	WSW	1 SSW	2 WSW 2	9⊗	9⊙	9⊗		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
26	06.7	04.5	04.0	13.6	15.8	23.1	20.6	7.9	**5.0**	5.7	59	**23**	32	SW	0 W	3 WNW 3	9●	2⊙	1⊙	0.0	◎⁰ u. ⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, ⊙, ⊗⁰ u. ◎ sch. p.
27	06.7	01.1	95.9	12.7	15.7	20.0	13.5	6.5	8.2	10.7	48	47	92	SE	0 S	3 SSE 1	2⊙	8⊙	10●	0.0	⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, ⊙, ⊗ u. ◎ p.
28	86.2	**85.1**	85.9	11.6	15.1	21.2	15.4	8.3	8.0	8.8	64	42	67	SSW	1 WSW	3 NW 1	7⊙	4⊙	8⊗	19.4	◎ u. ⊗ n. ⊙, ◎⁰ sch. u. ⊗⁰ a, ⊙, ◎ sch. u. ⊗⁰ p.
29	89.2	89.7	91.0	11.7	15.4	21.4	20.0	7.4	7.8	6.2	56	41	35	NNE	2 NNW	3 N 3	9⊗	9⊙	2⊙	0.6	◎ u. ⊗ n, ⊙, ◎⁰ sch. u. ⊗⁰ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
30	97.7	99.5	02.2	13.8	16.4	22.2	19.6	5.8	6.6	6.7	41	33	39	N	5 NNE	3 NE 3	2⊙	2⊙	7⊙	0.0	⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
31	10.2	11.2	12.7	11.9	16.6	22.3	19.0	6.5	7.1	7.0	46	35	43	NW	3 N	3 ENE 2	1⊙	1⊙	1⊙		⊗⁰ n, ⊙ a, ⊙ u. ⊗ p.
M.	06.9	05.9	05.5	13.8	17.5	23.1	20.6	9.5	9.0	9.2	62	43	51		1.3	2.0	1.8	5.6	5.7	6.3	40.1	

August.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.3	13.9	12.1	12.0	17.0	22.5	21.4	8.1	8.9	8.5	56	44	45	NNW	2 SSW	2 0	1⊙	1⊙	1⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
2	11.3	11.1	10.2	12.4	15.4	20.0	19.3	11.0	11.9	12.4	84	68	74	SE	0 SSW	1 S 2	10●	3⊙	1⊙	0.0	⊗ u. ◎⁰ n, ⊙, ⊗ u. ◎⁰ a, ⊙ u. ⊗ p.
3	10.1	11.1	10.2	13.6	17.6	20.0	17.8	9.9	11.6	11.9	66	66	78	NE	3 SW	1 NE 2	9⊗	6⊙	8●	0.0	⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙, ◎ sch. ⌒ u. ⊗ p.
4	11.9	11.8	11.8	13.9	16.3	20.7	19.0	10.7	12.0	8.6	77	65	52		0 S	2 WSW 1	10⊗	8⊙	3⊗	0.7	◎ sch. u. ⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
5	15.9	15.1	14.7	12.0	16.0	23.6	21.4	8.0	9.2	10.8	65	42	57	SW	1 SSW	3 S 1	1⊙	9⊙	8⊗		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
6	18.5	16.2	14.5	14.9	18.4	25.2	21.9	9.0	9.9	11.4	57	41	58	SE	1 S	1 S 2	1⊙	1⊙	3⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
7	11.8	11.3	11.3	15.5	18.0	**28.0**	26.5	12.4	11.4	10.2	80	40	39	S	1 WSW	4 W 2	9⊙	3⊙	1⊙	0.0	◎⁰ sch. n, ⊙, ◎ sch. u. ⊗⁰ a, ⊙ u. ⊗⁰ p.
8	09.8	07.5	06.3	16.4	20.2	25.0	23.0	12.4	**12.9**	12.5	70	54	60		0 SSE	3 S 4	3⊙	9⊙	2⊙	0.0	⊗ n, ⊙, ⊕ u. ⊗ a, p.
9	06.9	05.5	05.9	15.9	17.4	25.3	18.8	12.5	12.7	12.6	84	53	78		0 SSE	5 S 3	1⊙	3⊙	6⊗		⊗² u. ⌒ n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙ u. ⊗² p.
10	04.6	03.7	03.3	16.0	17.6	22.3	19.6	12.3	9.0	7.8	81	45	46	S	1 W	2 SW 4	9⊙	9⊙	7⊗		⊗² u. ⌒ n, ⊙, ⊕ u. ⊗ a, ⊙, ◎⁰ sch. u. ⊗ p.
11	02.2	99.7	**98.4**	15.6	17.6	23.5	19.1	11.0	12.7	**12.9**	73	59	78	S	3 S	5 S 5	9⊗	8⊙	9⊗	0.0	⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
12	03.1	02.4	00.2	11.8	14.8	15.0	12.0	8.4	11.2	9.7	67	88	92	N	1	0 0	8⊗	10●	10●	0.0	◎⁰ sch. u. ⊗ n, ◎ u. ⊗² a, ◎ p.
13	02.7	02.4	02.3	**7.8**	11.0	17.8	16.2	8.5	5.9	7.2	86	38	52	SSE	0 SSE	1 S 2	2⊙	2⊙	1⊙	5.8	◎ u. ⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
14	06.4	05.9	06.1	8.3	12.5	20.5	17.9	6.0	6.0	**5.4**	55	33	35	S	0 SSW	2 0	0⊙	1⊙	1⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗⁰ a, p.
15	09.2	09.2	09.4	8.0	13.0	22.6	19.7	6.8	5.9	6.9	61	**29**	40		0 S	1 S 2	1⊙	1⊙	4⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
16	11.8	12.1	14.1	11.9	14.6	20.2	15.9	8.7	8.4	9.3	70	47	69		0 E	1 NE 1	9⊗	7⊙	8⊗		⊗² n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙, ⊗ u. ◎⁰ sch. p.
17	16.4	15.8	15.4	11.5	15.0	22.2	19.9	8.5	8.4	8.3	67	42	48		0 NNE	1 0	6⊙	8⊙	4⊗	0.0	⊗² u. ⌒ n, ⊙ u. ⊗ a, p.
18	15.7	13.5	11.6	11.4	15.7	18.2	18.8	8.9	10.8	9.8	67	69	61		0 ENE	1 0	1⊙	3⊙	8⊙		⊗ n, ⊙, ⊗ u. ◎ sch. a, p.
19	12.7	11.1	10.9	12.5	15.9	23.5	19.4	7.6	7.4	8.5	56	34	51		0 SSW	1 SSE 2	1⊙	1⊙	2⊙	0.4	⌒ u. ⊗² n, ⊙ u. ⊗ a, p.
20	15.4	15.7	16.3	11.6	15.5	22.4	20.0	8.9	9.9	10.8	67	49	62	S	1 S	0 S 1	1⊙	1⊙	7⊙		⊗ n, ⊙ u. ⊗ a, ⊙, ⊕ u. ⊗ p.
21	20.5	19.7	19.4	14.7	16.7	23.0	18.5	11.7	11.2	11.7	82	53	73	SSE	2 SW	2 S 2	10⊗	1⊙	0⊙		⊗² n, ⊙ u. ⊗² a, p.
22	20.4	19.6	19.0	13.7	16.9	22.6	20.1	11.6	11.3	11.3	80	55	64	S	0 S	1 S 2	9⊙	2⊙	1⊙		⊗² n, ⊙ u. ⊗² a, p.
23	**20.8**	20.7	19.3	15.9	16.5	20.0	19.6	11.9	12.0	11.2	85	69	65	S	1 NW	1 NE 2	10⊗	7⊙	1⊙		⊗² n, ⊙ a, ⊙ u. ⊗² p.
24	19.9	17.7	16.4	15.2	15.5	19.0	16.3	10.5	10.8	10.6	79	66	76	S	1 S	0 0	10⊗	9⊗	1⊙		⊗² n, ⊗² u. ⊙ a, p.
25	14.8	12.3	11.1	10.6	13.3	21.5	18.6	10.2	12.3	12.1	89	64	75		0 S	1 S 2	10	1⊙	2⊗		⊗ u. ⌒ n, ⊗ u. ⊙ a, ⊙ u. ⊗² p.
26	09.9	08.2	07.8	12.8	16.6	22.7	18.7	10.9	11.3	9.8	77	55	60	SSE	2 SSW	2 S 2	9⊙	1⊙	2⊙		⊗² n, ⊙ u. ⊗² a, p.
27	08.4	08.3	07.4	13.9	14.3	17.7	15.2	9.6	9.4	9.0	79	62	70	ENE	2 ENE	3 ENE 3	10⊗	7⊙	5⊗		⊗² n, ⊙ u. ⊗² a, p.
28	06.7	06.0	05.8	13.5	15.6	19.8	18.0	8.7	8.8	7.8	66	51	50	ENE	3 ESE	4 ESE 3	9⊗	4⊙	9⊗		⊗² n, ⊙ u. ⊗ a, p.
29	08.8	07.1	06.4	13.8	15.4	18.8	18.6	9.1	9.1	8.6	69	56	53	NE	3 ENE	3 E 3	10⊗	9⊗	10●		⊗ n, a, ⊗ u. ◎⁰ p.
30	07.4	10.1	12.9	11.9	14.0	16.7	15.1	11.1	10.5	9.8	93	74	76	S	1 SSW	3 SSE 2	4⊙	9●	4⊗	8.4	◎ u. ⊗ n, ⊙, ● sch. u. ⊗ a, p.
31	13.2	11.7	09.9	10.8	12.8	15.2	14.2	9.4	9.0	9.7	85	70	80	ENE	2 ENE	2 NE 2	9⊗	10⊗	10●	2.9	⊼, ◎ sch. u. ⊗² n, a, ◎ u. ⊗² p.
M.	11.7	10.9	10.3	12.9	15.7	21.1	18.7	9.8	10.1	9.9	73	54	62		1.0	1.9	1.8	6.2	5.0	4.5	18.2	

H = 22 m, H_b = 24.9 m
C_g = 1.35 mb bei 1009 mb

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.9	09.2	09.9	11.6	12.7	16.9	15.1	9.9	9.6	10.2	90	67	79		0	0 SSW 1	10●	8⊙	2∞	2.6	◎ n, ⊙ u. ∞ a, p.
2	11.3	09.3	06.0	10.8	13.8	17.8	14.4	10.3	10.0	10.8	87	65	88		0	0 NE 2	10∞	10∞	10●		∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, ∞ u. ◎ p.
3	00.8	09.7	09.0	12.4	13.9	18.0	17.0	10.8	**11.6**	7.9	91	75	54	SSE	2 SSE	1 SW 2	3⊙	9⊙	1∞	5.9	◎ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
4	98.7	97.9	97.5	9.9	12.4	**19.0**	14.4	8.5	8.0	8.5	78	48	69	E	1 WSW	3 0	1●	3⊙	8∞		⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
5	96.5	95.5	94.8	9.9	12.4	15.9	12.1	9.4	8.8	9.6	87	65	91	NE	1 NE	1 NE 2	9∞	9∞	6∞	0.0	◎ sch. n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ⊼ u. ◎² sch. p.
6	93.9	95.9	98.4	10.1	12.2	14.2	12.5	8.6	9.1	6.3	80	75	58	NE	2 NNE	3 N 1	9∞	9∞	2∞	10.6	◎⁰ u. ∞ n, ⊙, ◎ sch. u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
7	04.8	06.0	07.7	8.8	10.2	15.7	13.2	5.3	6.1	5.0	57	46	44	NNW	4 NE	4 0	4⊙	4⊙	2∞	2.6	∞ n, ⊙, ⊕ u. ∞ a, p.
8	12.4	11.2	11.1	6.2	9.2	15.8	13.0	5.3	5.4	4.8	61	40	43	NNE	1 WNW	1 N 1	1⊙	8⊙	9∞		∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙, ◎⁰ sch. u. ∞⁰ p.
9	14.2	15.4	16.7	7.8	11.1	14.8	12.4	5.1	4.9	4.7	51	**38**	44	N	3 NNE	3 0	5⊙	3⊙	1∞	0.0	∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
10	**19.9**	17.5	15.8	5.5	8.2	14.0	11.9	6.0	5.9	7.4	74	49	71		0 SSW	2 S 1	9∞	3⊙	10∞		∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
11	13.0	11.8	10.8	7.6	10.4	15.4	11.9	6.9	6.1	6.2	74	46	59	ENE	3 SE	1 0	9●	7⊙	2∞	0.0	◎⁰ n, ◎⁰, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
12	11.2	11.8	11.5	8.4	10.4	12.6	11.0	7.5	8.6	8.7	79	78	88		0 S	1 SSE 1	10●	10●	10●	0.0	◎⁰ n, ◎⁰ u. ∞ a, p.
13	07.5	04.0	02.2	9.8	12.8	12.5	12.4	10.6	10.3	10.3	96	94	96	S	2 SSE	2 S 1	10●	10●	10∞	2.5	◎² u. ∞² n, ◎ a, ◎ u. ∞² p.
14	04.5	03.2	01.1	8.1	10.3	17.0	11.9	9.1	9.6	9.6	96	66	92		0 SSE	3 0	4⊙	3⊙	10●	6.1	⌓² n, ⊙ u. ∞² a, ∞², ◎² u. ⊼ p.
15	98.6	99.1	98.8	9.0	12.1	17.9	14.6	10.2	10.7	10.4	97	70	84	S	2 S	1 S 2	10∞	3⊙	2∞	16.7	◎ u. ∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
16	88.6	85.7	88.7	11.6	13.4	13.9	14.3	9.5	10.5	9.8	82	88	81	ENE	3 SSE	3 S 3	10●	6⊙	8∞	0.0	∞² n, ◎ sch., ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
17	87.9	82.4	77.2	10.6	11.7	11.6	12.4	9.7	9.5	9.6	94	93	89		0 SE	4 SSE 3	10●	10●	10●	9.3	◎⁰ u. ∞² n, ◎ u. ∞² a, ◎ p.
18	**72.8**	78.5	81.8	10.7	12.2	15.7	13.3	10.1	9.1	9.2	94	68	80	S	2 SW	1 SW 2	10∞	6⊙	9∞	14.1	◎u. ∞n, ⊙, ∞u. ◎sch.a, ⊼, ◎sch.u.∞p.
19	90.0	86.5	76.6	8.5	10.4	10.9	12.5	7.3	8.9	10.5	77	91	97	SSW	2 SSE	3 0	1⊙	10●	10∞	1.0	⌓ u. ∞ n, ◎ u. ∞ a, p.
20	80.3	82.9	91.8	9.0	11.5	15.9	13.3	9.4	10.4	7.6	92	77	66	SSW	2	0 NNW 1	8∞	9∞	8∞	6.5	◎ u. ∞ n, ⊙, ∞ u. ◎ sch. a, p.
21	05.7	08.9	11.2	7.6	10.1	17.1	11.9	5.8	6.1	6.1	62	42	58	SW	2 WNW	3 0	1⊙	2⊙	1∞	0.5	∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
22	14.3	12.0	08.9	4.1	6.2	13.5	11.9	5.7	7.0	6.5	81	60	62		0 SSW	1 ENE 2	8⊙	9⊙	10∞		∞² u. ⌓ n, ⊙, ⊕ u. ∞ a, p.
23	92.9	89.7	85.1	5.5	8.5	10.9	9.8	7.8	8.8	8.5	94	90	94	ENE	3 SE	3 NE 3	10●	10●	10●	23.6	◎ n, a, p.
24	93.9	97.0	98.5	8.2	9.3	13.0	11.4	6.0	7.4	7.8	78	66	78	NNE	2 SSE	1 ESE 1	7⊙	8⊙	9∞	11.2	◎ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
25	98.3	99.2	00.7	7.2	7.7	7.6	6.8	7.0	7.1	6.7	88	91	91	NE	3 NE	3 NNE 4	9∞	9●	10●	13.8	◎ u. ∞² n, ◎ sch. a, ◎ p.
26	07.8	11.6	13.4	3.7	4.5	6.0	6.2	5.4	5.8	5.0	85	82	70	NE	4 NNE	3 NNE 3	10●	10●	10∞	3.4	◎ n, a, ◎⁰ u. ∞ p.
27	14.5	11.9	11.6	1.9	3.9	8.2	5.4	4.5	**4.2**	4.6	75	51	68	SE	1 NE	2 0	8⊙	6⊙	4∞	0.9	⌓ u. ∞² n, ⊙, ⊕ u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
28	12.2	12.5	12.4	**1.7**	4.9	11.4	10.0	5.6	6.7	7.8	86	66	85	SSE	1 SSW	2 SSE 2	9∞	9∞	9∞		∞ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
29	97.7	01.7	03.3	4.3	13.3	12.6	10.4	11.3	9.4	8.2	99	86	87	S	4 S	3 SSW 0	10●	6∞	2∞	12.3	◎ n, ⊙, ◎ sch. u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
30	00.1	98.5	97.0	4.7	6.2	10.2	9.8	6.5	8.0	8.2	92	86	90		0 E	2 E 2	9∞	10●	10	3.5	∞, ⌓ u. ♊ n, ◎⁰ u ∞² a, p.
M.	01.7	01.6	01.3	7.8	10.2	13.9	11.9	7.9	8.1	7.9	83	69	75		1.7	2.0 1.3	7.5	7.3	6.8	147.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.3	94.2	95.0	5.2	9.6	12.6	8.7	8.1	7.9	7.5	90	72	89	SSE	2 S	3 0	2⊙	4⊙	2∞	6.1	◎ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
2	93.4	92.6	92.8	8.0	9.0	10.5	10.1	8.2	8.7	8.4	95	92	90		0 S	1 0	7∞	9●	9●	2.9	◎sch.u.∞n,⊙,◎⁰sch.u.∞a,◎sch.u.∞p.
3	95.2	97.5	90.2	5.9	7.6	9.2	9.0	7.4	7.7	7.2	95	88	84		0 E	2 NE 2	9	10∞	10∞	1.2	◎ sch. n, ◎⁰ sch. u. ∞² a, ⊙ u. ∞² p.
4	99.7	00.5	01.2	6.8	8.0	10.7	10.9	8.0	9.2	9.2	94	95	94	ENE	2 E	1 ENE 1	10●	10●	10●	4.3	◎ u. ∞² n, ◎ a, p.
5	97.6	96.0	95.4	8.0	10.4	11.6	11.2	9.0	9.8	9.5	95	95	95	NE	2 ENE	2 0	10●	10●	10●	34.2	◎ n, a, p.
6	99.0	01.9	04.3	9.7	11.6	12.2	11.4	**9.9**	**9.9**	9.6	97	93	95	SSW	3 SSW	3 0	10∞	9⊙	9∞	28.7	◎ u. ∞ n, ◎, ⊙ u. ∞² a, ∞² p.
7	06.4	06.4	05.2	9.7	10.4	11.2	10.8	9.0	9.1	9.1	95	91	94	W	0 SSW	0 0	10∞	10∞	10●	1.5	∞² u. ⌓ n, ∞² a, ◎⁰ u. ∞² p.
8	04.6	04.9	04.0	7.9	8.4	11.4	9.8	7.5	7.8	8.2	91	78	90	S	2 S	2 S 1	2⊙	10●	8∞	0.7	◎ u. ∞ n, ◎⁰ u. ∞ a, ⊙, ◎ sch. u. ∞ p.
9	95.4	95.9	96.2	7.6	9.6	11.1	8.0	8.2	7.1	7.0	91	72	87	SE	3 SSW	3 S 3	10●	8∞	3∞	8.0	◎ n, ◎, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ◎ sch. u. ∞ p.
10	82.8	70.3	72.7	5.8	9.1	10.4	9.9	8.0	9.0	8.4	93	95	92	SSE	4 SSE	3 WSW 1	10●	10●	9∞	12.0	∞ u. ◎ n, ◎ a, ◎ u. ∞ p.
11	83.2	87.9	92.0	6.1	7.5	10.5	8.8	6.1	5.7	5.8	78	59	68	S	3 SSW	5 SSW 3	2⊙	4⊙	4∞	7.4	∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
12	98.8	02.3	04.7	5.6	6.9	12.1	8.2	5.8	4.2	5.3	78	39	65	SW	2 WSW	3 SSW 4	9∞	1⊙	10∞		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
13	03.5	07.1	10.9	6.1	10.8	**14.8**	8.3	6.2	4.6	4.6	64	37	56	SSW	4 W	3 0	7⊙	3⊙	9∞		∞⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
14	10.1	05.4	05.1	6.7	9.7	11.1	11.0	7.9	9.3	8.3	88	94	84	S	3 SSE	3 SSW 4	10∞	10●	8∞		⊕, ∞ u. ⌓ n, ◎ u. ∞ a, ∞⁰ p.
15	06.8	07.1	08.0	7.6	8.1	12.7	11.9	7.4	9.0	6.6	91	82	63		0	0 0	3⊙	9∞	10∞	1.7	⌓ u. ∞² n, ⊙, ◎ sch. u. ∞ a, ∞ p.
16	05.7	06.3	05.9	6.6	9.4	13.0	10.6	8.1	8.7	5.2	91	78	54		0 SSE	0 0	10∞	1⊙	1∞	0.6	◎ u ∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
17	05.9	02.4	89.0	5.2	6.0	9.3	7.9	4.9	5.4	7.3	70	61	91		0 SSW	2 S 3	1⊙	10●	5∞		⌓ u. ∞ n, ⊙, ∞ u. ◎⁰ a, ◎ u. ∞ p.
18	92.1	96.0	97.9	3.6	4.7	10.4	6.1	4.2	3.3	3.6	66	**35**	51		0 W	3 SSW 3	3⊙	2⊙	0∞	3.2	∞ u. ⌣ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
19	69.7	67.1	**63.8**	3.5	7.8	9.8	7.3	7.5	6.3	7.1	95	70	92	S	4 S	3 ESE 1	10●	9∞	10●	9.1	∞, ♊ u. ◎ n, ◎, ∞ u. ⊙ a, ◎ p.
20	71.3	78.7	84.0	3.4	5.2	7.9	4.0	4.2	3.7	3.9	64	46	65	N	3 N	5 0	9∞	8⊙	2∞	7.1	◎⁰, ∞ n, ∞⁰, ⊙ u. ⊕ a, p.
21	92.4	95.7	98.3	2.3	3.2	5.4	2.1	3.5	4.1	3.4	60	61	63		0	0 0	4⊙	5⊙	0∞		∞ u. ♊ n, ⊙ u. ∞ a, p.
22	06.3	08.1	10.2	**-2.3**	-1.4	5.2	2.2	3.7	4.2	4.2	89	64	77		0	0 0	0⊙	0⊙	0∞		♊ u. ⌣ n, ⊙ a, p.
23	13.6	14.3	15.5	-1.6	0.1	6.0	2.0	4.0	4.5	4.2	87	65	79		0	0 0	3⊙	1⊙	0		⌣ n, ⊙ a, p.
24	19.4	20.4	**21.2**	-0.9	1.7	4.2	2.2	4.6	5.1	4.7	88	82	87		0 ENE	1 ENE 1	10	9	2		⌣ n.
25	20.2	18.0	17.5	0.8	2.2	4.0	3.6	4.1	3.6	**3.2**	76	59	54	ENE	3 NE	4 NE 3	2⊙	7∞	9∞		♊ u. ⌣ n, ∞ u. ⊙ a, p.
26	15.4	11.4	05.7	1.6	2.6	2.5	2.0	3.3	3.5	3.8	59	64	71	N	2 E	0 SSE 3	10∞	10∞	10●		∞ n, ∞ u. ∗⁰ a, p.
27	92.1	92.4	92.2	0.3	1.1	3.4	2.1	4.7	4.5	4.0	95	77	76		0 SE	1 ENE 2	7∞	8⊙	8∞	9.8	∗ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
28	93.1	98.4	03.8	-0.3	0.4	3.4	2.8	3.7	4.5	4.5	78	77	79	NW	2 NNE	2 NNE 0	9∞	9∞	8∞		∞ u. ♊ n, ∞ a, p.
29	01.3	94.1	87.0	-2.1	-0.6	1.3	1.9	3.6	4.8	4.9	82	95	93	SE	1 SE	2 SSE 2	9∞	10●	10∗		∞ u. ♊ n, ∗⁰ a, ∗ p.
30	79.1	82.3	84.4	-0.9	1.1	4.2	1.4	4.7	4.3	4.9	95	69	97	NW	1 NNW	1 0	10∗	6⊙	0∞	17.9	∗ n, ∗, ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
31	75.0	83.7	80.8	0.5	5.2	7.6	5.0	5.9	5.2	5.1	89	67	79	SSW	4 S	3 0	6⊙	8⊙	8∞	7.7	◎ u. ∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
M.	97.5	98.0	98.5	4.1	6.0	8.7	6.8	6.2	6.3	6.1	84	73	79		1.6	2.0 1.2	6.9	7.0	6.3	164.1	

Oslo. **1935.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_\varphi = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	98.7	06.4	08.0	3.8	4.6	**9.2**	8.0	6.0	6.6	7.2	94	76	90	S 1	SSW 2	S 1	6⊙	9∞	10●	4.0	◌ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙, ∞ u. ◌ p.
2	17.2	22.7	24.2	3.8	5.6	9.0	5.8	6.2	6.3	5.9	91	73	86	0	0	E 1	1⊙	1⊙	9	14.3	◌ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
3	23.3	25.1	**25.6**	4.8	8.1	8.7	8.8	7.8	8.1	**8.3**	96	96	98	SE 0	ESE	0	10●	10●	10●	0.6	◌⁰ n, a, p.
4	24.3	23.3	21.6	4.8	5.0	4.3	3.5	5.6	4.7	4.7	86	75	80	ENE 3	NE	2 ENE 3	10∞	10∞	0∞	2.0	◌ n, ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
5	19.9	18.2	17.8	1.9	3.0	3.1	3.3	4.1	4.2	4.0	72	74	69	NE 2	NE	3 ENE 3	10∞	10✱	10∞		∞ n, ∞ u. ✱ a, ∞ p.
6	15.4	14.2	13.8	2.3	4.2	5.3	4.6	5.4	5.0	5.7	88	75	90	NE 2	NNE	3 NE 2	10●	9∞	10●	0.0	∞ u. ◌⁰ n, ∞² a, ∞² u. ◌ p.
7	11.4	11.1	11.3	2.7	3.7	4.4	4.9	5.1	5.3	5.6	85	85	86	NE 2	NE	2 NE 2	10∞	10●	10●	3.6	◌ u. ∞ n, ◌⁰ u. ∞ a, p.
8	10.1	08.0	06.3	2.7	4.7	5.5	5.5	5.5	5.9	6.1	85	87	90	NE 3	NE	2 SE 1	10∞	10∞	10●	0.4	◌⁰ u. ∞² n, a, p.
9	07.9	05.4	04.2	3.8	7.0	7.0	7.2	6.3	6.9	7.0	84	92	92	ENE 2	ENE	2 NE 2	10∞	10●	10●	3.0	◌⁰ u. ∞² n, ◌ u. ∞² a, ◌ p.
10	11.3	13.5	15.5	4.6	4.9	6.2	6.5	6.1	6.7	7.0	94	94	96		0	0 0	10∞	10●	10	19.6	◌ u ∞ n, ◌⁰ a, p.
11	15.7	13.2	10.8	4.7	6.0	6.6	7.3	6.7	6.7	7.2	96	92	93	NE 2	E	2 SE 2	10●	10●	10●	5.3	◌ n, a, p.
12	09.3	09.8	10.0	5.3	7.2	8.4	7.7	7.3	7.8	7.2	96	95	91		0	SSE 1	SSE 1	9∞	9∞	10∞	13.5	◌ u. ∞² n, ◌⁰ u. ∞² a, p.
13	08.3	09.5	11.0	6.7	7.3	8.4	7.2	7.0	7.4	6.6	91	90	87	SSE 3	S	2 SSE 2	10●	9⊙	9∞	1.7	◌ u. ∞² n, ◌⁰, ⊙ u. ∞² a, ⊙ u. ∞ p.
14	06.2	03.5	09.0	5.1	5.8	6.0	3.8	6.1	6.3	5.6	89	90	92	NE 2	E	1 0	10●	10●	0∞	0.7	∞² u. ◌ n, ◌ a, ◌ u ∞ p.
15	13.0	14.8	16.0	2.9	8.1	8.4	6.8	7.2	6.8	6.2	88	82	84	S 4	S	3 SSE 2	10∞	9∞	9∞	5.6	♊, ◌ u. ∞² n, ⊙, ◌⁰ u. ∞² a, ∞² p.
16	14.5	13.2	12.2	4.6	5.6	5.8	5.8	5.4	5.6	5.7	79	81	82	SSE 3	ENE	2 E 2	10∞	10∞	10∞	0.0	∞² n, ∞² u. ◌⁰ a, ∞² p.
17	11.9	11.8	11.1	4.3	5.3	5.3	5.2	5.8	5.9	5.7	87	88	86	E 2	NE	2 ENE 2	10●	10●	10●	1.6	◌⁰ u. ∞⁰ n, ◌⁰ a, p.
18	11.2	12.0	13.0	4.0	4.6	5.0	5.2	5.3	5.2	5.6	84	80	84	ENE 4	NNE	3 ENE 3	10●	10	10	0.1	◌⁰ n, a, p.
19	17.2	19.4	21.0	3.8	5.8	5.8	5.6	5.4	4.8	5.0	78	70	74	NE 3	SE	2 E 2	10	10∞	10●	0.0	◌⁰ n, ∞² a, ◌⁰ u. ∞² p.
20	23.5	24.0	23.5	3.1	3.6	3.3	3.4	4.9	4.9	4.9	83	84	85	ENE 2	E	2 ENE 2	10●	10●	10	0.0	◌⁰ n, a, p.
21	22.8	23.4	23.6	2.4	3.2	3.3	2.6	4.8	4.6	4.4	83	78	79	NE 2	NE	3 NE 2	10∞	10●	10∞	0.2	◌⁰ n, a, p.
22	24.2	22.7	21.7	0.9	0.9	2.0	1.4	**2.9**	3.0	3.3	60	**56**	65	NE 3	ENE	3 NE 4	9∞	9•	10•	0.0	∞² n, ✱⁰ u. ∞ a, p.
23	17.8	16.9	16.0	-0.1	0.7	1.2	1.4	4.2	4.2	3.8	88	83	75	NE 4	NE	3 N 3	10•	10•	10∞	0.7	✱ n, a, ✱⁰ u. ∞² p.
24	10.4	08.2	06.9	-0.3	0.2	0.7	-0.2	3.8	4.1	4.0	82	84	88	NNE 2	NE	2 NNE 0	9•	10•	9•	2.9	✱⁰ u. ∞² n, ✱⁰ a, p.
25	05.8	07.6	07.6	-3.5	-2.5	-2.4	-3.1	3.6	3.5	3.4	94	92	93		0	0 S 2	9	2⊙	10	0.4	✱⁰ n, ⊙ a, p.
26	99.9	93.7	89.9	**-4.2**	0.2	4.9	6.4	4.5	6.1	6.4	96	94	89		0	S 4	SSW 3	10	10	10∞		◌⁰ u. ∞² p.
27	90.5	88.7	89.7	-0.3	3.4	4.0	1.5	4.9	4.8	4.3	85	79	85	SSE 3	SSE	3 0	8∞	8∞	3∞	0.2	◌⁰ u. ∞² n, ∞ u. ⊙ a, p.
28	93.5	90.0	84.6	-2.1	-1.1	0.6	2.5	3.4	4.0	5.0	79	84	92	NE 1		0 E 1	3	10•	10●		♊ n, ✱ u. ⊙ a, ◌ p.
29	**80.5**	83.5	84.1	-1.6	2.8	2.6	2.3	5.0	5.0	5.1	89	90	94	ENE 0	WSW	0 0	10	3⊙	10∞	5.4	◌ n, ⊙ u. ∞² a, p.
30	86.3	85.3	84.4	-0.4	-0.1	2.4	2.2	4.5	5.1	5.0	98	94	93		0	WSW 1	SSE 1	9—	9	9		≡ n, ⊙ a.
M.	10.1	10.0	09.8	2.4	3.9	4.8	4.4	5.4	5.5	5.5	87	84	86		1.8	1.8	1.6	9.1	8.9	8.9	85.8	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	72.1	63.1	62.8	-0.2	4.2	4.4	**4.8**	5.4	5.5	5.3	88	88	83	SE 3	SE	3 SE 3	10●	10•	10∞	4.5	◌ n, a, p.
2	62.1	**61.5**	62.5	2.0	2.8	3.0	2.1	4.0	5.1	5.0	87	90	93	SE 2	ENE	2 NE 2	10∞	10●	10●	6.4	◌ u. ∞² n, ◌⁰ a, ◌ p.
3	75.5	78.1	78.6	1.5	3.5	2.8	2.5	4.6	4.8	4.4	79	86	81	ESE 3	E	2 ENE 2	9∞	9∞	10∞	8.2	◌ u. ∞ n, ◌⁰ sch. u. ∞² a, ∞ p.
4	79.8	80.2	81.0	1.0	1.6	1.2	-0.6	4.2	4.2	3.9	82	83	88	ENE 1	NE	0 0	10•	8⊙	4	0.1	✱⁰ u. ∞⁰ n, ✱⁰ u. ⊙ a, ⊙ p.
5	82.5	83.9	87.8	-1.3	-0.9	-0.2	-1.2	3.9	4.2	3.4	91	92	81	S	0	0 NNW 0	10•	10•	3	0.0	✱⁰ n, a, p.
6	93.1	94.6	96.8	-2.9	-2.0	-1.4	-2.2	3.3	3.3	3.5	84	79	90	NE 1		0 0	9	8	9	0.0	⌣ n.
7	02.3	03.6	04.4	-5.7	-5.1	-3.6	-4.6	2.9	3.2	2.8	91	92	87		0	0 0	0	0•	0		⊙ a, p.
8	07.3	09.5	12.9	-9.0	-7.8	-7.0	-7.0	2.3	2.3	2.3	91	86	83	ENE 1	ENE	1 NNE 1	9∞	5	10		⌣ n, a.
9	22.3	27.4	31.6	-8.4	-4.2	-2.5	-2.2	2.8	3.3	3.5	83	87	90	ENE 2	NE	1 E 1	10•	10	10	0.1	✱⁰ n, a, p.
10	38.8	41.4	44.0	-4.9	-4.7	-4.1	-3.8	2.7	2.8	3.0	84	83	86	NE 1		0 0	2	0•	0	0.0	⌣ n, ⊙ a, p.
11	**45.3**	43.2	41.6	-6.1	-5.9	-4.8	-6.5	2.4	2.5	2.4	82	**77**	84	ENE 0	E	0 0	7—	1•	1		⌣ n, ⊙ a, p.
12	36.2	32.9	31.2	-9.1	-8.2	-5.8	-5.4	2.0	2.5	2.6	82	85	86		0	0 0	9—	9	10		⌣ n.
13	26.8	25.0	23.5	-8.6	-7.4	-7.8	-8.3	2.3	2.2	2.1	86	85	87	NE 1	E	1 0	10⌣	1•	0		⌣ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ p.
14	20.4	18.9	17.8	-8.4	-4.2	-2.3	-2.6	2.8	3.2	3.1	83	82	83		0	0 E 2	10—	9	10		⌣ u. ∞ n.
15	13.7	11.1	09.4	-4.4	-2.8	-2.5	-1.9	3.2	3.2	3.2	85	83	80	ENE 1	NE	2 ENE 3	10∞	10•	10•		⌣ u. ♊ n, ✱ a, p.
16	05.6	04.7	04.6	-3.2	-0.8	-0.1	0.4	3.7	3.9	4.1	86	85	87	SE 2	E	1 E 2	10•	10•	10•	1.6	✱⁰ n, a, p.
17	05.3	05.5	06.1	-1.2	1.2	2.1	1.5	4.2	4.5	4.7	85	84	92	NNE 1	ENE	2 NE 2	10	10•	10●	0.3	✱⁰ n, ✱ a, ◌ p.
18	07.5	07.6	08.4	0.4	1.1	1.2	0.8	4.5	4.2	3.8	90	83	79	NE 2	NNE	1 NE 1	10•	8∞	10∞	2.4	✱ n, ✱⁰ u. ∞⁰ a, ∞² p.
19	02.4	98.7	99.1	-0.7	-0.2	-0.6	-0.2	3.7	3.9	4.0	83	88	88	N	3	0 NE 1	10•	10•	10	0.4	∞² u. ✱ n, ✱ a, p.
20	01.1	03.2	04.2	-1.1	1.0	0.2	-0.9	4.4	3.6	3.4	90	78	80	SSE 5	SE	4 ENE 3	10∞	9∞	10∞	11.6	✱ u. ∞² n, ✱⁰ u. ∞² a, ∞² p.
21	97.6	94.9	94.3	-1.6	-1.3	-0.6	0.6	3.5	3.7	4.0	83	84	84	ENE 3	ENE	1 0	10•	10•	10•	1.2	✱ u. ∞² n, ✱ a, p.
22	95.1	94.2	92.3	-1.3	-0.6	-0.5	-1.4	3.4	3.4	3.6	**77**	**77**	87		0	ENE 0	0	9∞	9⊙	10•	3.2	✱ u. ∞² n, ⊙ u. ∞² a, ⊙, ✱ u. ∞² p.
23	90.9	90.7	92.7	-2.7	-2.2	-1.7	-4.5	3.5	3.4	3.0	90	84	91		0	0	0	3	8⊙	3	1.0	✱ n, ⊙ u. ∞² a, ⊙ p.
24	98.3	02.0	03.9	-9.0	-8.2	-7.7	-11.0	2.4	2.4	**1.9**	96	93	94		0	0 ENE 2	10≡	10≡	4		≡ n, a, p.
25	08.1	08.2	06.0	**-11.6**	-8.6	-4.9	-2.6	2.2	2.6	3.1	93	82	81	E	2 NNE	3 NE 2	10	10∞	10∞		∞² a, p.
26	00.7	00.9	00.3	-8.8	0.0	0.4	0.7	4.2	4.5	4.5	92	95	93	NE 1	NE	1 ENE 2	10•	10•	10•	2.3	✱ n, ✱² a, ✱ p.
27	96.2	97.4	99.6	-0.4	1.6	1.6	2.3	4.8	4.9	5.1	93	95	95	ENE 2		0 ENE 1	10✱	10✱	10●	9.9	✱ n, a, ◎⁰ p.
28	98.8	00.4	00.1	0.8	3.4	3.8	3.6	5.5	**5.8**	5.7	94	97	95		0	0 ENE 1	10●	10●	10	10.6	◎ n, ≡⁰ u. ◎⁰ a, p.
29	96.3	95.8	95.4	2.5	3.5	3.5	3.4	5.6	5.7	5.7	95	97	97	E	0	0 0	10●	10	10●	11.6	◎ n, ◎⁰ a, ≡⁰ u. ◎⁰ p.
30	97.9	00.3	00.3	1.6	1.9	0.5	1.2	5.1	4.6	4.8	97	96	97	SSW	0	0 NE 1	10	10∞	10●	2.6	◎⁰ n, ◎ u. ∞² p.
31	97.9	97.5	97.7	0.7	2.3	2.6	2.8	5.0	5.1	5.1	92	92	90	ENE 1	NE	2 NE 2	10	10●	10●	7.5	◎ n, ◎⁰ a, ◎ p.
M.	02.5	02.5	02.9	-3.2	-1.5	-1.0	-1.3	3.7	3.8	3.8	88	87	88		1.2	0.9	1.1	8.9	8.2	7.9	85.5	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.4	03.5	08.7	6.2	6.8	5.3	3.9	**7.4**	6.6	5.7	00	99	95		0 W	2 NNW 1	8∞	2	2	36.6	◎ n, ⊛ sch. a.
2	17.4	20.9	22.0	-0.3	0.4	4.8	4.8	4.8	5.3	5.4	00	82	84		0 SE	3 SE 3	0	10	10	0.3	◎, ≡ n.
3	17.7	13.7	05.8	0.4	3.5	4.0	5.8	5.0	5.0	6.8	98	97	99	SSE	5 S	6 SSE 4	10●	10	10●	22.1	◎ n, a, p.
4	96.2	98.6	98.9	3.5	4.0	5.3	3.0	5.8	5.8	5.6	95	87	92	N	2 NW	3 NW 1	10●	9	6	31.9	◎ n, ⊛ sch. a, p.
5	02.1	02.5	03.1	3.2	3.2	3.4	2.7	4.7	4.4	3.4	81	75	62	N	3 N	3 NNE 2	1	0⊙	0	2.8	◎ sch. n.
6	09.3	14.2	18.1	-1.4	-0.9	2.7	-0.2	3.2	3.1	2.2	73	55	49	SSW	1	0 NE 4	0	1⊙	0		
7	26.5	28.8	29.0	-2.8	-2.8	-0.1	-2.6	2.4	2.6	2.7	64	58	73	SE	1 SSE	0 0	0∞	0⊙	0		
8	26.5	25.8	25.2	-3.8	-1.8	-0.4	-0.8	2.5	2.3	2.3	62	51	54	SE	3 SE	3 SE 4	9	3⊙	10		
9	21.0	21.2	19.7	-1.8	0.1	0.7	1.3	2.8	3.5	3.7	60	73	73	SSE	4 SSE	6 SSE 6	10	10	10		✳ sch. a.
10	13.3	09.3	07.5	0.1	3.0	4.2	7.2	4.7	5.9	**7.4**	83	96	98	S	7 S	8 SSW 4	10	10●	10●	0.1	✳ sch. n, ⊛, ⸝ böen S a, ◎ p.
11	00.8	05.3	90.3	3.0	**7.6**	7.0	6.3	7.2	6.4	6.8	93	85	96	SE	6 S	8 S 8	10●	10●	10●	50.4	◎ n, ⸝ böen S a, p.
12	85.0	88.5	92.1	2.6	2.6	1.8	3.4	5.3	5.2	2.4	96	98	**40**	SE	3 N	4 N 6	10●	10●	10	36.8	⊛, ⸝ böen S n, ◎ a, ✳ sch. p.
13	95.6	97.1	98.3	-0.2	-0.1	0.1	-0.4	2.9	2.7	2.1	65	58	48	N	3 N	3 NNE 2	1	1⊙	0	3.2	
14	01.8	05.3	07.7	-3.3	-3.0	0.0	-1.5	2.8	2.8	2.4	76	61	59		0 WNW	1 SE 1	0∞	1⊙	10		
15	13.5	17.8	20.0	-3.3	1.5	2.9	2.9	4.9	5.3	5.5	94	94	98	SE	2 SE	2 SE 1	8	10∞	10●	0.2	✳ sch. n, ⊛ p.
16	21.3	19.8	21.2	1.4	4.5	6.3	5.1	6.2	6.6	6.5	98	93	98	SE	3 SSE	4 NNW 1	10	10●	9	3.4	◎ n, ◎ sch. a, p.
17	29.2	32.0	33.1	3.2	3.2	3.4	2.6	5.4	5.4	5.1	93	93	93	NW	2 NW	3 NW 2	3	10⊙	3∞	10.0	◎ n.
18	33.3	33.4	**34.0**	1.5	2.7	3.9	1.9	5.1	4.6	4.8	91	75	91	WNW	2 NW	4 0	3	5⊙	0∞		
19	33.2	32.1	31.7	-0.2	1.1	2.3	2.0	4.6	5.0	5.0	92	91	94	NW	2 NW	2 NW 3	10	4⊙	10		⌴ n.
20	30.1	28.9	28.0	0.7	2.5	5.2	5.3	5.5	6.0	6.7	00	00	00	W	2 WNW	3 NW 1	10●	10≡	10●	0.3	◎⁰ n, a, p.
21	24.2	21.9	20.3	2.3	4.8	5.4	6.1	6.2	6.7	7.0	97	00	00	NNW	2 ESE	1 0	7	10≡	10≡	4.2	◎ sch. n, ≡, ◎ a, ≡, ◎ p.
22	18.7	18.6	17.7	4.6	6.9	6.7	6.3	7.3	7.2	7.2	99	99	00	NW	3 NW	1 W 2	10	10●	10●	6.6	≡, ◎ n, ◎ a, ≡, ◎ p.
23	01.6	98.2	03.8	6.1	7.2	3.8	2.0	7.1	4.6	4.6	94	77	85	W	5 NW	6 NW 8	10	9●	10⊙	9.9	◎ sch. n, △ sch., ◎ sch. a, ✳ sch. p.
24	07.0	01.9	01.7	-0.7	0.3	1.1	1.5	4.3	4.4	4.3	92	89	83	SSE	2 SE	3 SE 4	10⊙	9	10∞	7.5	✳ sch. n, a.
25	61.7	**59.0**	62.2	-0.3	2.4	1.8	0.1	4.1	4.5	4.4	75	85	96	S	2 SSW	2 NNE 2	9	8⊙	10⊙	17.1	✳sch.n,⊼,△sch.,✳sch.a,△sch.,✳sch.p.
26	78.7	89.2	94.9	-1.2	1.4	0.8	-0.5	2.4	2.8	3.1	48	58	71	N	5 N	4 NNE 2	9	3⊙	1	3.7	✳ sch. n.
27	08.5	12.9	17.1	-2.3	-1.0	1.0	-0.2	2.8	2.4	2.7	66	49	59	NNE	3 NNE	2 NW 2	0	0⊙	0		
28	19.8	20.0	19.3	**-4.4**	-0.9	0.0	-0.8	**1.7**	1.9	1.8	41	42	41	SSE	3 SSE	4 SSE 4	9	10	10		
29	17.1	16.1	14.1	-1.1	0.4	0.9	1.0	3.8	4.9	4.9	80	00	98	ESE	3 SE	2 SE 2	10	7⊙	10⊙		✳ sch. a, p.
30	07.5	02.7	00.2	0.4	2.1	2.8	2.4	5.2	5.4	5.2	96	96	94	SSE	3 SE	4 SSE 4	10	10●	10●	1.3	✳ sch., ◎ n, ◎ a, ◎ p.
31	95.8	91.6	89.0	1.5	1.5	3.1	1.6	5.0	5.1	5.0	98	90	96	ESE	2 WSW	2 SE 2	10	10●	10⊙	19.0	◎ n, ✳ sch., ◎ sch. a, ⊛, ✳, △ sch. p.
M.	10.2	10.3	10.5	0.4	2.0	2.0	2.4	4.6	4.7	4.6	84	81	81		2.7	3.2	2.8	7.0	6.8	7.1	267.4	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.3	84.3	74.2	0.4	0.4	1.9	4.0	4.4	5.2	5.9	92	98	97	ESE	2 SE	4 SSE 4	10	10●	10●	7.8	⊼, △ sch., ✳ sch. n, ✳, ✳, ◎ a, ✳, ◎ p.
2	67.0	74.9	80.2	0.2	1.6	-1.4	-0.6	4.4	3.9	3.3	85	95	75	NW	4 NW	5 NW 4	10⊙	9⊙	10⊙	25.1	◎, ✳ sch., ✳ sch. n, ✳ sch. a, p.
3	89.1	80.0	90.8	-1.8	-1.2	-1.9	-0.2	3.4	3.8	4.0	81	96	88	N	2 N	3 NW 3	10⊙	9⊙	7⊙	4.7	△ sch. n, ✳ a, ✳ sch. p.
4	95.8	98.4	00.3	-2.3	-0.2	0.2	-1.1	3.9	4.0	3.9	87	85	93	N	3 NW	1 WNW 1	9	7	5	7.1	✳ sch. n, a, p.
5	99.3	98.4	01.1	-4.8	-4.8	0.0	-3.9	3.1	2.7	2.6	96	60	77		0 S	1 0	0∞	0⊙	0∞	0.7	
6	11.9	15.8	18.9	**-6.2**	-4.2	1.7	-3.2	2.3	3.0	2.8	67	57	78	SE	1 WNW	1 0	0	0⊙	0∞		
7	22.3	22.8	**23.2**	-4.2	-2.9	1.3	0.4	3.1	3.4	3.7	85	68	78		0 SE	1 SE 2	10∞	10∞	10⊙		✳⁰ p.
8	21.2	20.9	20.9	-3.0	2.1	4.1	1.6	5.2	5.5	5.1	98	90	98	ESE	3 WNW	1 0	10●	4⊙	0	0.3	✳⁰, ◎ n, ◎ a.
9	19.4	18.5	16.3	-2.2	-1.6	-0.3	-0.8	4.0	4.5	4.3	99	99	99	NW	1 0	0	10≡	10≡	10≡	0.1	≡ a, p.
10	00.3	08.8	09.5	-1.9	1.2	2.7	1.0	4.8	5.4	5.0	96	96	00	SSE	5 SE	2 SE 1	10●	10●	0≡	10.9	◎ n, a, ◎⁰ sch. p.
11	07.9	08.4	05.1	0.1	2.5	3.8	4.0	5.3	5.7	5.9	96	95	97	SE	2 SE	2 SE 5	5∞	9●	10●	10.2	≡, ✳ sch. n, ✳ sch., ◎ sch. a, ◎ sch. p.
12	85.4	81.9	88.3	2.2	5.2	6.6	3.9	6.5	7.1	5.2	98	98	85	SSE	5 WSW	2 NW 2	10●	10●	9	29.2	◎ n, a, ◎ sch. p.
13	88.2	83.8	82.0	1.6	2.3	4.3	3.9	5.1	6.1	5.9	93	98	97	S	5 S	4 SE 2	10●	10●	10	12.8	◎ n, ✳, ◎ a, ◎ p.
14	78.0	81.1	86.8	2.2	2.2	2.7	1.6	5.2	3.8	4.5	96	67	87	ESE	1 N	3 NW 3	10∞	10	9	13.5	◎ n, ◎, ✳ a.
15	89.7	85.4	85.3	-0.2	0.6	1.1	2.4	2.7	4.0	5.0	56	81	91	SSE	3 SE	4 SE 2	10	10⊙	7	2.0	✳ sch. a, ✳, △ sch. p.
16	78.1	71.9	66.9	-0.9	0.7	1.3	3.8	4.8	5.0	4.5	98	98	75	SE	5 SSE	4 SE 3	10✳	10✳	10●	10.5	✳ n, ✳² a, ◎ p.
17	86.0	96.7	99.1	0.3	3.6	4.8	3.8	4.7	4.4	4.2	80	68	70	NNE	3 NW	2 SSE 4	9	4⊙	10	52.3	◎ n, ⊛ sch. a.
18	93.3	94.8	92.4	2.9	6.7	7.6	6.7	7.1	7.3	7.2	98	94	99	S	5 NNE	3 S 3	10●	10	10●	41.8	◎² n, ◎ a, p.
19	81.4	84.3	92.0	6.1	**8.1**	5.3	3.2	**7.5**	5.9	5.1	93	89	88	SSE	6 NNW	3 NNE 1	10	10	5	38.7	◎ n, a, p.
20	89.0	79.5	73.3	2.0	2.9	4.4	5.2	4.4	5.4	6.2	77	87	94	SSE	3 SSE	5 SSE 6	10	10●	10●	5.6	◎ a, p.
21	67.4	64.2	61.8	2.9	6.8	6.8	6.0	6.4	6.4	6.6	87	87	94	SSE	5 S	5 SSE 6	10	10●	10	29.2	◎ n, a, p.
22	65.4	65.7	64.5	5.3	5.3	5.2	4.6	5.3	5.4	5.0	80	81	79	S	5 SSE	6 SSE 4	10	9	10	25.0	◎ n, ◎ sch. a, p.
23	**60.9**	63.9	66.1	1.1	1.1	0.1	-1.0	5.0	3.8	3.8	00	81	84	NNW	3 NNE	3 N 2	10	9	10	1.2	✳ sch. n, a, p.
24	66.9	73.5	75.6	-2.6	-0.1	0.7	-0.4	4.0	3.8	3.7	89	79	82	S	4 NW	3 WNW 2	10	8	7	5.9	✳ sch., △ sch. n, a, p.
25	75.9	75.9	77.9	-3.2	-3.0	1.0	0.4	3.3	3.3	3.8	91	67	80	E	1 NNE	3 N 3	5	1⊙	6	6.0	✳ sch. n.
26	85.9	88.8	89.6	-3.7	-2.2	2.4	2.2	2.9	2.9	3.5	74	53	64	W	2 S	2 S 5	1	6⊙	10⊙		✳⁰ sch. p.
27	97.8	98.2	96.0	-2.2	1.3	6.1	1.2	4.4	3.1	3.1	87	43	62	SE	3 S	3 N 1	4	2⊙	10	0.0	✳⁰ sch. n.
28	94.0	93.0	93.3	-1.4	-1.0	6.8	3.6	2.4	**2.1**	2.2	57	**28**	36	N	1 NW	1 E 2	1	2⊙	1		
M.	89.9	90.1	90.4	-0.5	1.2	2.8	1.9	4.5	4.5	4.5	87	80	84		3.0	2.8	2.5	8.0	7.5	7.4	340.6	

Bergen. Fredriksberg. **1935.**

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.1	98.6	99.6	-1.7	-1.1	5.7	3.0	2.7	2.9	2.2	64	42	39	E 1	N 2	S 1	2	3⊙	3		
2	09.0	13.6	15.9	-1.1	0.5	2.9	0.6	2.0	2.1	2.3	42	37	47	SE 1	NW 1	0	2	9	9		
3	20.8	21.4	21.8	**-4.8**	-4.2	-0.4	-2.8	1.8	**1.4**	1.5	54	**32**	40		SSE 0	SSE 3	4	0⊙	1		
4	22.5	23.4	23.4	-4.5	-1.4	0.3	-0.5	1.8	2.3	2.3	44	48	51	S 5	SSE 5	SSE 5	8	10⊙	10		
5	16.3	12.7	12.2	-1.4	0.3	1.5	2.0	3.8	3.7	3.8	82	72	71	S 5	S 5	SSE 6	10	10	10		*⁰ a, p.
6	11.6	17.3	23.2	0.1	0.6	2.3	3.0	4.7	4.8	4.8	98	87	85	SSE 5	S 4	0	10•	10	10	2.3	* n, ✳ a, ⊏⁰ p.
7	31.3	33.7	35.4	0.5	2.7	4.6	3.7	4.7	4.6	5.0	84	73	83	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	6.1	
8	38.7	40.5	41.0	0.5	0.8	5.7	3.2	4.7	5.3	4.5	96	77	78		N 0	NNW 1	7⊂	7⊙	5⊂		
9	**43.0**	41.9	41.3	-0.4	-0.2	5.3	3.3	4.2	4.4	4.5	92	66	76		NW 0	2 0	7	8⊙	3		
10	39.5	37.3	37.1	-0.4	-0.2	8.0	5.0	3.9	4.2	3.9	87	54	60		NNE 0	NW 1	3	2⊙	1		
11	36.9	37.9	38.3	-0.6	0.0	9.1	5.6	4.0	4.7	5.2	87	55	77		NW 0	NW 1	0⊙	0⊙	1⊂		⊔ n.
12	39.7	38.4	38.1	-0.3	-0.1	6.4	4.4	3.7	5.7	5.6	81	79	90		NNE 0	N 1	0⊙	0⊙	0⊂		⊔ n.
13	35.1	32.5	30.4	-0.3	0.0	8.2	5.6	4.6	4.2	4.7	00	52	70		NNW 0	1 0	0⊙	0⊙	0⊙		⊔ n.
14	26.6	24.8	23.2	0.0	1.3	**11.1**	6.1	4.6	4.9	4.7	91	50	68		W 0	1 0	0⊙	0⊙	0⊙		
15	17.0	12.6	09.4	-0.1	0.6	7.5	6.4	4.1	3.9	3.7	86	51	51		NW 0	2 0	5⊙	6⊙	7⊙		⊔ n.
16	03.8	01.8	99.4	-0.1	2.2	4.9	3.0	4.6	4.5	4.3	86	69	76		SSW 0	SE 3	5	9	10		
17	98.2	00.9	02.6	1.7	2.5	5.1	3.6	5.1	5.6	5.4	93	86	92	S 1	SSE 1	N 2	9⊂	9⊙	10•	2.0	⊙ n, a, ⊙ sch. p.
18	08.7	10.9	12.7	-0.5	0.0	4.2	3.1	4.0	4.7	3.2	87	76	56	S 1	NNW 2	NE 1	2⊙	3⊙	4	0.9	⊔ n.
19	13.5	09.5	07.7	-0.4	-0.4	1.8	3.6	4.0	4.7	5.4	90	89	92	SSE 1	SSE 4	SSE 4	10•	10✳	10•	0.2	* n, ✳ a, ⊘ p.
20	98.6	93.3	94.9	-0.4	5.8	6.6	6.6	6.4	6.5	6.6	93	90	91	SSE 5	SSE 5	WNW 3	10•	10•	10	25.1	⊙ n, a, p.
21	02.0	05.4	04.5	4.9	5.2	5.9	5.5	6.5	6.4	6.2	98	93	93	SE 2	SSE 3	SE 4	10•	10•	10•	16.5	⊙, ≡ n, a, ⊙ p.
22	97.0	94.3	93.6	5.2	5.9	5.7	5.4	6.4	6.3	6.3	93	93	94	SSE 4	SSE 4	SE 3	10•	10•	10	13.3	⊙ n, a, p.
23	90.2	**89.8**	90.6	5.0	5.2	5.0	5.5	6.0	5.7	5.9	90	87	88	SW 2	SE 3	0	10•	10•	9	14.9	⊙ n, a, p.
24	98.4	05.5	08.5	3.7	4.0	6.6	5.9	6.0	6.3	6.4	98	87	93		WNW 0	S 2	8	10	9•	4.4	⊙⁰ n, ⊙ p.
25	05.5	97.8	99.1	4.0	5.6	6.8	7.6	6.2	**7.2**	7.0	91	98	93	SSE 5	SSW 4	WSW 3	10•	10	9	2.4	⊙ n, a, p.
26	96.7	97.4	97.3	4.9	6.8	7.4	6.3	6.4	6.3	6.2	87	82	87	NW 3	W 4	N 2	10	10	10	25.0	⊙ n, a, p.
27	04.7	11.7	14.6	3.3	3.5	4.0	3.8	5.0	5.3	4.5	85	81	75	N 1	NW 3	N 1	10	9	8	2.3	⊙ n.
28	14.2	14.8	11.9	2.0	2.4	1.3	-0.7	3.7	4.6	4.3	68	91	00	NNW 4	WNW 3	NNW 3	8	10•	10•	4.4	⊙ sch. n, *⁰ sch. a, *, ≡ p.
29	16.1	19.6	21.4	-2.0	1.4	4.6	2.6	4.6	3.1	3.6	90	48	65	NNE 4	NNW 4	NNE 4	1⊙	3⊙	5⊙	0.8	* sch. n.
30	18.6	15.2	12.7	-1.4	-0.5	4.4	2.6	3.2	3.2	3.3	72	51	60		NW 0	1 0	9⊂	7⊙	8		
31	04.9	99.4	92.3	-0.8	-0.2	0.5	1.6	3.5	4.7	4.6	77	98	89		S 0	SSE 4	10	10•	10✳		*⁰ a, ✳ p.
M.	14.7	14.6	14.6	0.5	1.6	5.0	3.7	4.4	4.7	4.6	83	71	75	1.7	2.7	1.9	6.5	6.9	6.8	120.6	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	91.6	93.9	96.2	-0.2	3.6	6.0	4.6	4.5	5.1	3.7	77	74	59	SSE 1	NNW 3	NNE 4	4⊙	5⊙	1⊙	10.3	✳ n.
2	02.5	03.4	04.9	0.5	1.5	5.1	3.9	2.4	2.4	2.5	47	37	40	NNE 3	NE 4	NNE 3	2⊙	3⊙	0⊙		
3	03.9	00.0	96.9	-0.9	0.5	4.1	-0.5	**2.1**	3.8	3.3	44	61	75	NNE 2	N 2	NNE 3	1⊙	9	5		* sch. p.
4	90.7	90.9	91.0	**-3.6**	-1.3	2.6	0.7	3.0	3.4	3.0	71	61	61	ESE 3	WNW 2	WNW 1	3⊙	6⊙	3⊙	1.0	* sch. n, p.
5	89.2	90.1	91.6	-2.5	-0.4	5.2	3.5	2.3	2.2	2.4	51	**33**	41	SSE 1	SSE 3	NE 4	3⊙	5⊙	3⊙	0.6	
6	93.3	94.2	94.7	-0.5	1.0	8.8	5.6	3.0	3.6	3.9	60	42	58		WNW 0	NW 2	5⊙	4⊙	2⊙		
7	95.3	96.0	95.7	-1.2	1.4	1.5	3.1	3.8	4.7	5.1	74	91	90	E 1		NW 0	1⊙	10•	8⊂		* sch. a, p.
8	94.8	96.3	98.0	0.8	2.9	5.7	3.6	4.0	3.9	4.8	71	57	82	SSE 3	SSW 3	SE 3	3⊙	7	9	1.9	△ sch. p.
9	96.3	93.6	90.6	1.2	3.6	5.0	6.7	4.0	4.1	3.4	67	63	46	NNE 1	SSE 4	E 2	9	10•	8⊙	0.0	⊙⁰ a, p.
10	88.1	79.2	75.2	3.3	6.8	5.5	7.3	3.9	5.5	6.3	53	82	83	S 3	SSE 3	S 4	8⊙	10•	9	0.0	⊙ a, p.
11	**72.3**	75.6	78.4	5.5	6.7	6.1	6.4	6.6	6.8	6.8	90	97	94	S 6	S 5	NW 2	10•	10•	10	34.5	⊙ n, a, p.
12	89.9	92.8	94.5	4.6	5.0	6.2	5.0	4.9	4.2	4.6	75	59	71	NW 3	NNW 3	N 4	8	8⊙	5⊙	8.8	⊙ n, ⊙ sch. p.
13	98.8	01.6	02.9	1.9	3.2	3.5	3.7	4.6	5.2	4.7	80	88	78	NE 1	NNE 3	NE 2	8△	9⊙	7△	0.6	⊙ sch. n, * sch. a, ⊙ sch. p.
14	02.6	02.6	03.7	0.4	1.1	4.5	3.8	4.5	3.9	3.6	90	62	59	NW 2	NW 3	NNW 3	10•	7⊙	7⊙	4.9	⊙ sch., * sch. n, △⁰ sch. a, p.
15	07.4	07.4	07.1	0.5	3.0	8.3	5.8	2.8	3.9	3.6	49	48	52	N 1	NW 2	SSW 4	1⊙	1⊙	0⊙	0.0	
16	04.3	00.6	97.0	1.6	3.6	9.7	8.1	3.5	3.7	3.2	59	41	40	SSE 3	SE 3	ESE 5	10⊙	8⊙	10		
17	94.9	94.8	94.6	3.5	8.6	8.7	5.0	3.9	4.8	5.5	48	58	84	ENE 4	E 3	NE 1	8	10•	10•		⊙⁰ a, p.
18	99.5	01.0	00.4	2.7	6.6	9.1	9.5	5.1	5.7	6.0	70	66	67	SSE 4	NNW 3	NW 1	7⊙	7⊙	7⊙	6.2	⊙ n, ⊙ sch. a, p.
19	99.8	02.0	01.8	5.1	5.4	7.5	6.8	6.1	6.1	6.4	91	79	87	SSE 2	S 4	0	10	10•	10	4.0	⊙ n, a, p.
20	04.8	06.9	06.9	4.6	5.2	7.6	7.8	6.5	6.4	6.2	98	82	79	SSE 1	NNE 1	N 1	10	10	5⊙	6.5	⊙ n.
21	06.5	05.3	05.4	3.0	6.4	**16.1**	14.6	5.4	5.6	5.6	75	42	45		SE 0	SE 3	1⊙	8⊙	8⊙		
22	07.2	08.6	08.8	6.2	13.8	12.2	13.6	5.5	7.1	5.5	47	67	47	SSE 3	N 1	ESE 1	10	8⊙	8		
23	09.3	13.3	14.0	10.9	13.4	9.8	9.8	6.0	7.3	7.6	53	84	84		0	NW 1	8⊙	8	10		⊙⁰ sch. p.
24	16.4	17.2	17.4	7.2	7.7	11.7	10.8	7.6	7.9	7.7	98	78	81		N 0	N 1	10⊂	7⊙	8⊙	0.0	⊙⁰ n, ⊙⁰ a.
25	18.4	18.0	17.9	5.2	6.4	12.1	10.8	6.7	8.1	**8.4**	93	78	89	NNW 3	N 1	NNW 2	1⊙	1⊙	0⊙	0.0	⊼ n.
26	17.0	16.1	15.2	5.4	7.0	11.1	8.9	6.7	6.8	6.6	90	69	77	NNW 2	NNE 3	NE 3	2⊙	1⊙	0⊙		⊼ n.
27	15.2	14.2	12.8	5.5	6.6	8.1	7.0	6.7	7.6	7.4	93	94	99	NNE 3	N 3	N 3	9	9•	10	0.0	⊙⁰ n, a, p.
28	12.5	12.3	12.6	6.2	7.4	7.6	6.8	5.7	5.6	6.0	74	72	81	N 3	NNW 3	N 2	8	9	9	0.1	⊙ sch. n, a, p.
29	10.4	10.8	11.0	4.5	5.5	8.6	7.8	5.8	4.8	3.3	86	58	42	NNW 1	NNE 2	NE 3	10•	7	5⊙	1.4	⊙⁰ n, ⊙ sch. a.
30	14.1	17.4	**18.9**	2.3	6.2	8.2	7.7	3.0	3.9	4.4	42	49	57	SE 1	NW 1	NW 1	1⊙	3⊙	3⊙	0.0	
M.	01.6	01.9	01.9	2.8	4.9	7.5	6.6	4.7	5.1	5.0	71	66	68	2.0	2.5	2.4	6.0	7.0	6.0	80.2	

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.9	20.5	18.7	3.3	5.0	6.6	6.3	5.5	4.4	4.5	84	61	63	SE 2	NW 3	NE 1	6	8⊙	8⊙		△ sch. a.
2	15.6	14.9	14.0	4.4	4.7	8.2	6.7	6.1	5.0	4.5	96	62	61	SSE 2	SW 3	SW 2	10	9	10	0.3	◎ sch. n.
3	13.0	12.2	11.8	4.7	6.1	11.0	10.3	5.7	6.2	5.8	81	63	63		NE 0	1 0	10●	10	5⊙	0.0	◎⁰ n, a.
4	13.6	14.6	15.1	5.4	8.2	13.7	13.9	6.5	7.3	7.8	81	62	66		SW 0	3 0	9⊗	9⊗	1⊗	0.0	
5	18.2	18.4	19.4	6.2	9.6	16.8	11.8	7.1	8.7	7.0	80	62	68		ENE 0	NE 1	0⊙	5⊙	5⊙		⚭ n.
6	17.5	19.4	18.3	8.2	8.2	9.3	8.5	7.7	7.9	8.1	94	91	98	S 5	NE 1	NW 2	10	9	8	0.0	◎⁰ sch. n, p.
7	20.6	20.9	21.9	7.1	8.5	16.2	11.4	6.9	6.9	6.4	84	51	64	NNW 2	NW 2	NNE 3	3⊙	2⊙	1⊙	0.0	◎⁰ sch. n.
8	24.4	23.9	23.6	5.8	7.4	12.6	12.0	6.2	6.3	7.0	80	58	67	NW 1	N 3	N 2	5	1⊙	0⊙	0.2	◎ sch. n.
9	**26.3**	26.0	24.6	5.9	8.9	12.2	9.6	7.0	7.4	7.4	83	70	84	NNW 1	NW 2	N 2	1⊙	7⊙	5⊙		
10	20.6	18.9	18.3	7.7	7.7	12.9	11.2	7.1	5.2	5.4	90	47	54	NW 2	N 4	NE 3	7⊙	1⊙	1⊙	0.0	◎ sch. n.
11	14.8	12.9	11.5	5.8	7.2	9.2	7.6	6.3	5.1	5.0	83	58	64	N 3	NNW 4	N 4	9	5⊙	2⊙	0.0	◎⁰ sch. n, ◎ sch. a, ◎⁰ sch. p.
12	12.4	10.8	10.3	3.3	5.0	6.6	4.8	4.0	3.6	3.4	60	50	52	N 3	NNW 4	NNW 4	7⊙	5⊙	4⊙	0.7	
13	09.2	08.1	09.0	**-0.1**	2.7	5.6	6.2	4.5	3.6	2.6	81	54	37	N 2	NW 2	NE 3	3⊙	3⊙	4⊙	0.0	✱⁰ sch. n, △ sch. p.
14	17.3	18.4	18.7	2.1	6.0	9.6	6.2	**2.1**	4.4	4.1	**29**	49	58	NNE 3	NE 3	N 3	2⊙	1⊙	1⊙	0.0	
15	13.3	11.1	08.6	2.7	4.4	6.0	4.5	4.2	4.3	5.3	66	62	84	S 4	SSW 5	SW 5	10	10	10●		◎ p.
16	02.4	00.0	**98.2**	0.3	0.9	4.6	4.2	4.8	4.2	4.0	98	67	65		SW 0	SSE 3	10●	6⊙	6	28.4	✱ n, a.
17	00.8	05.8	07.4	0.9	3.7	5.3	7.7	4.2	4.3	4.4	70	65	57	SSE 4	SSE 3	NW 1	9	9●	1⊙	0.7	◎ sch. n, ◎ sch., △ sch. a.
18	09.3	09.6	09.9	2.2	7.6	10.8	9.6	4.2	5.4	5.5	55	56	61	SE 1	ENE 2	NE 1	4	5⊙	3⊙	1.5	△ sch., ◎ sch. p.
19	09.7	11.5	12.4	4.6	9.1	13.2	13.2	4.8	4.5	4.3	50	40	38		NW 0	N 3	4⊙	3⊙	1⊙	0.4	
20	14.8	14.2	13.2	6.5	10.6	15.1	12.8	4.7	6.1	5.7	49	48	52		NW 0	NW 3	1⊙	1⊙	1⊙		
21	15.6	17.1	17.8	4.8	8.2	12.7	11.6	6.8	6.9	6.2	83	63	61		NW 0	NNW 2	2⊙	2⊙	5⊙		
22	20.0	19.6	19.3	4.7	7.5	11.2	8.6	5.8	6.0	7.9	74	60	95	N 1	NNW 3	NW 2	8	10	10●		◎⁰ p.
23	20.0	18.4	18.6	7.2	10.3	14.9	13.0	6.6	7.3	7.8	71	58	70	N 2	N 3	N 3	7	1⊙	1⊙	0.2	◎⁰ n.
24	10.8	20.1	19.6	6.8	7.4	13.6	11.6	7.5	7.3	7.0	98	63	69	NW 1	NNW 3	N 3	10	1⊙	0⊙		⚭ n.
25	18.9	17.6	16.3	6.0	10.2	15.3	13.8	6.8	7.7	7.5	73	59	63	N 3	NNW 3	N 3	1⊙	0⊙	0⊙		
26	18.3	19.7	19.7	7.8	15.0	**18.3**	16.8	6.8	6.9	7.0	54	44	50	SE 1	W 3	W 2	1⊙	1⊙	0⊙		
27	21.0	20.0	19.1	7.7	8.2	13.4	10.6	8.0	8.3	7.7	99	73	81	NNW 1	NW 2	NW 2	10≡	0⊙	0⊙		≡ n, a.
28	17.2	15.9	14.7	7.4	10.0	17.9	16.8	8.2	8.3	**9.9**	89	55	69	NW 1	WNW 3	NW 1	3⊙	1⊙	1⊙		⚭ n.
29	12.0	11.1	08.8	8.1	11.4	15.9	13.2	8.4	8.1	8.0	84	60	71	N 1	W 3	WNW 2	1⊙	1⊙	0⊙		
30	04.4	03.1	03.0	6.5	10.1	16.8	15.0	7.7	7.0	7.6	83	50	60	N 1	NNW 3	N 3	6⊙	8⊙	2⊙		
31	08.8	00.5	08.8	7.9	8.2	8.8	10.5	7.4	7.3	6.8	92	87	73	SSE 3		NNW 0	10●	10	7⊙	3.6	◎ n, a, ◎⁰ p.
M.	15.2	15.0	14.5	5.3	7.7	11.8	10.3	6.1	6.2	6.2	77	60	65	1.6		2.7	2.2	5.8	4.6	3.3	36.0	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.4	05.8	04.6	6.1	10.0	13.0	11.8	6.7	6.2	5.2	73	55	**50**	ESE 2	WNW 3	NW 2	7⊙	3⊙	1⊙	2.8	⚭ n.
2	01.3	08.9	07.4	5.3	9.4	12.1	11.4	6.6	5.7	**5.1**	75	54	**50**	NW 1	NW 3	NW 3	2⊙	4⊙	4⊙		
3	07.6	08.2	08.3	5.3	7.2	8.0	10.4	5.5	6.3	6.1	73	79	65	NW 2	NW 3	NW 2	7△	7	6⊙	0.0	△ sch. n, △ sch., ◎ sch. a.
4	00.7	01.4	01.3	5.2	9.6	12.7	10.8	6.1	6.9	5.9	69	63	61	NNE 1	NW 3	NW 2	3⊙	7⊙	3⊙	0.0	☾ sch. p.
5	99.3	97.9	95.7	**5.1**	8.6	13.2	11.5	6.1	6.7	5.8	73	60	57	NW 1	NW 3	NNW 3	2⊙	2⊙	1⊙	0.0	
6	95.3	97.5	00.2	6.2	9.6	14.7	11.1	7.0	7.3	7.5	79	58	76	NNW 1	WNW 3	WNW 2	1⊙	1⊙	1⊙		
7	97.7	94.5	91.5	7.1	12.1	13.8	12.5	6.7	8.5	10.1	64	72	94	S 4	S 4	SSE 5	10●	10●	10●	0.0	◎⁰ n, a, ◎² p.
8	**88.1**	91.3	92.8	6.8	10.8	10.2	10.1	8.6	8.9	8.0	90	96	87	SSE 5	S 5	SSE 5	10	10●	10●	20.1	☾, ⚿ n, ◎ a, p.
9	00.8	12.4	14.5	6.3	7.2	10.9	9.9	5.3	5.8	5.8	70	60	64	NW 3	W 3	W 1	9	7⊙	9	27.0	◎ sch. n.
10	15.3	13.1	11.0	5.3	9.8	16.0	13.0	6.6	7.7	6.5	73	56	58		W 0	W 2	6⊙	8⊙	10⊗		
11	02.3	00.8	97.4	9.4	10.0	17.7	17.0	8.6	8.8	9.4	94	59	65	SE 1	SE 3	NNW 1	10●	9	9	3.4	◎ n, ◎ sch. a, p.
12	95.9	99.2	00.2	9.6	13.4	15.2	12.0	8.1	7.9	8.0	71	61	76	SSE 5	S 6	S 6	2⊙	8	7⊙	15.4	◎ n.
13	01.5	02.3	02.3	10.7	12.8	14.2	11.8	8.4	9.0	8.4	77	75	83	SE 1	SSE 3	SE 2	5	8	10●	0.1	◎ n, ◎ sch. a, p.
14	06.0	06.8	05.7	9.6	10.9	15.4	15.0	8.4	8.0	8.8	87	61	69	SSE 3	S 4	W 1	7	5⊙	7⊙	7.8	◎ sch. n.
15	02.9	01.6	98.4	10.6	12.7	13.2	14.2	9.8	10.2	9.9	88	91	83		NW 0	N 1	9	10●	10	0.9	◎ n, a, p.
16	92.5	91.1	90.6	11.6	12.2	12.2	10.1	10.6	9.8	9.0	00	94	98	WNW 1		SW 0	10●	10	10	10.0	◎ n, a, p.
17	94.3	98.6	02.0	8.1	9.0	9.7	9.0	7.7	7.7	7.4	91	86	87	S 4	S 4	S 3	10●	10●	10	3.2	◎ n, a, p.
18	06.0	08.1	08.5	7.3	8.2	9.7	11.2	7.7	7.7	7.5	94	86	75	S 1	NW 1	NW 2	10●	10	5⊙	7.3	◎ sch. n, ◎ a.
19	09.8	10.9	11.4	6.8	9.8	15.5	13.4	7.6	8.6	7.8	84	65	69	NW 2	NW 2	NW 2	3⊙	4⊙	0⊙	1.3	
20	11.6	09.7	09.1	7.5	10.4	17.6	15.2	8.1	7.8	7.0	87	52	54	N 1	S 4	SSE 3	4⊙	3⊙	10		⚭ n.
21	10.1	11.5	11.4	10.3	13.8	16.7	17.5	9.4	9.2	10.8	80	65	72	SSE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	1.8	◎ n, ◎ sch. a.
22	17.4	19.0	19.9	13.8	15.3	19.3	15.8	12.4	13.3	12.5	96	80	93	SSE 3	S 4	SSE 3	10	9⊙	6⊙	5.9	◎ n.
23	23.1	**23.3**	22.5	15.0	20.5	24.2	22.3	12.5	11.7	10.1	70	52	51	SE 4	SSW 4	SSW 4	0⊙	1⊙	2⊙		
24	20.6	19.3	16.9	14.4	18.2	**26.2**	24.3	11.7	12.8	13.4	75	51	60		WNW 0	WNW 1	0⊙	2⊙	1⊙		⚭ n.
25	14.3	12.0	09.8	16.0	19.2	25.6	24.0	13.5	15.3	13.9	82	63	63		W 0	NW 2	1⊙	4⊙	7⊙		⚭ n, ◎ sch. p.
26	07.7	07.3	07.0	17.8	19.6	22.6	19.4	14.7	**15.8**	15.0	87	77	90		W 0	SE 1	4	8	7⊙	4.8	◎ sch., ⚿ n, ◎ sch. p.
27	07.3	08.3	07.8	16.5	16.8	15.9	17.1	12.8	12.7	11.4	90	94	79	S 4	S 3	S 4	7	10	8⊙	5.1	◎ sch. n, a, p.
28	07.1	12.9	16.7	13.0	13.0	12.6	11.6	10.9	10.2	10.2	98	95	00	SSE 4	W 3	NW 1	10●	10●	10●	7.9	◎ n, a, ◎⁰ p.
29	22.5	21.0	19.8	10.3	11.8	16.1	16.0	8.8	9.9	10.1	86	73	75	NNE 1	NW 3	NW 1	7⊙	7⊙	1⊙	6.3	◎ sch. n.
30	16.3	15.8	16.1	10.5	16.3	21.8	17.3	8.9	9.8	11.3	64	51	77	SE 3	S 2	NNW 1	2⊙	4⊙	9		
M.	06.0	06.3	06.0	9.6	12.3	15.5	14.2	8.9	9.2	8.9	81	69	73	2.0		2.9	2.5	6.1	6.7	6.5	137.1	

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$ $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.0	14.8	13.3	14.6	15.5	17.4	18.5	12.1	12.7	13.3	92	86	84	0 N 1		0	9	10	8	0.6	◎ sch. n.
2	09.6	05.6	01.9	15.0	17.3	**25.4**	18.3	13.3	11.8	**14.4**	91	49	92	0 NW	1 N	2	5⊙	4⊙	10●		◌ p.
3	08.0	10.4	10.0	12.7	12.7	15.0	13.2	10.2	9.3	8.5	94	73	75	NW 2	NW 3	N 1	10	8	8	29.4	⊙ n, ◌ sch. p.
4	93.8	93.8	96.2	10.3	11.0	11.4	11.3	9.0	9.8	8.4	93	98	84	SSE 5	NW 5	WNW 4	10	10	10	2.1	◌ n, a, p.
5	94.7	94.4	95.5	8.5	8.5	12.3	12.0	7.9	8.5	8.1	96	80	78	NNE 1	WNW 2	NW 2	10●	9	8⊙	19.7	◌ n, ◌ sch. a, p.
6	02.6	05.1	07.5	8.5	11.6	13.9	13.9	8.1	7.8	8.0	80	66	68	NNE 2	NNW 3	N 3	5⊙	8	3⊙	6.0	
7	14.2	16.3	17.3	9.9	11.8	14.3	11.1	7.8	7.8	7.8	76	64	79	NNW 3	NW 2	NW 1	9	7⊙	10		
8	17.8	18.0	17.1	9.5	11.6	15.4	15.6	10.2	10.1	10.9	00	78	83	0 S	3 S	3	10	9⊙	4⊙	3.0	◎⁰ n.
9	15.8	14.9	14.3	11.6	16.2	20.8	18.2	10.8	10.5	7.1	79	57	**46**	ESE 2	S 3	SE 4	0⊙	0⊙	2⊙		
10	13.0	12.7	13.0	13.0	17.4	19.2	15.4	9.4	11.9	11.3	64	72	87	SSE 2	S 4	SSE 3	3⊙	1⊙	4⊙		
11	16.6	19.0	**19.1**	13.4	13.7	16.1	16.1	11.6	11.5	10.5	00	84	77	N 1	N 2	NW 3	10●	9	2⊙	1.5	◌⁰ n, ◌ a.
12	17.5	17.5	17.8	12.2	14.3	20.6	17.4	10.6	12.8	11.8	88	71	80	NNW 3	NW 2	NW 2	1⊙	0⊙	1⊙	0.6	
13	18.0	17.5	17.9	12.9	14.0	22.2	19.4	11.8	13.4	9.5	99	68	56	0 SSE	3 SSE	3	2⊙	1⊙	2⊙		⊼ n.
14	17.4	16.2	15.1	14.0	16.4	19.0	16.9	12.3	12.6	12.7	88	77	89	0 NNW	1 NW	2	5	7	9		◎ sch. p.
15	12.7	12.0	11.3	13.1	13.5	15.2	13.1	10.7	10.5	9.0	94	82	81	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10●	10	10	0.1	◌⁰ n, a, p.
16	08.1	07.4	06.6	10.9	14.2	17.4	15.8	8.9	11.0	11.1	74	74	83	ESE 2	W 3	W 1	8	8	9∞	0.0	
17	03.9	00.6	98.8	11.0	13.0	18.7	15.4	9.0	8.8	9.0	81	55	69	0 NW	2 NNW	2	9∞	6	9		
18	97.9	98.3	97.8	12.6	13.8	14.9	14.9	9.6	9.2	8.7	82	73	69	NNW 2	WNW 3	NW 2	9∞	7	6	0.0	◎ sch. n, ◌⁰ sch. a.
19	96.0	96.2	97.3	9.6	12.3	16.8	16.2	9.0	9.5	9.1	86	67	66	0 WNW	2 N	2	7	8⊙	4⊙	0.0	
20	97.7	95.7	94.7	9.5	13.4	18.9	16.3	8.3	7.7	10.1	73	48	73	S 1	SSE 2	0	6⊙	6	10●		◌⁰ p.
21	93.9	96.3	00.2	12.9	16.5	20.2	19.2	10.9	11.0	11.8	78	62	72	NW 1	N 2	0	8∞	9	9∞	0.8	◌ n.
22	08.3	11.3	13.0	13.9	15.0	15.8	13.8	11.3	11.5	11.1	89	86	95	0 NW	2	0	10∞	10∞	10●		◌⁰ p.
23	13.0	13.8	13.4	11.7	13.4	17.2	17.5	10.9	13.1	12.5	96	90	83	SSE 4	S 4	SSE 4	10●	9∞	10	2.9	◎ n, ◌ sch. a.
24	13.7	16.4	17.8	10.7	12.8	14.2	14.2	10.5	10.3	9.8	96	86	82	SSE 2	WNW 2	W 2	9∞	8●	7⊙	12.4	◌ n, ◌ sch. a, p.
25	14.6	12.7	11.0	10.7	11.8	12.6	13.3	10.2	10.6	10.7	99	98	95	S 4	S 4	S 3	10●	10●	10●	17.5	◎ n, a, p.
26	08.2	09.7	09.8	10.7	11.8	13.9	12.7	8.7	9.4	7.0	85	80	65	NW 1	W 2	NW 2	6	9●	3	30.5	◎ sch. n, a, p.
27	01.3	94.0	92.4	**7.5**	10.7	12.0	12.4	**6.6**	9.7	10.3	69	94	97	SSE 5	SSE 5	NW 1	10●	10●	10●	4.6	◌ a, p.
28	**86.8**	89.2	89.8	10.2	11.3	15.3	11.1	9.5	9.4	9.5	96	72	97	NW 1	W 3	W 2	9●	9⊙	10●	33.0	◎ n, ◌ sch. a, ◌ p.
29	94.6	97.5	99.0	10.7	12.1	12.9	12.4	8.9	8.4	8.2	85	76	77	NNW 4	NNW 7	NNW 4	10	10	9	8.7	◎ sch. n, ◌⁰ sch. a, p.
30	04.2	06.3	08.3	10.5	11.4	13.8	12.4	7.4	7.6	7.7	73	65	72	N 4	N 5	N 5	7	5⊙	2⊙	0.2	◌⁰ sch. n.
31	12.1	12.9	13.1	9.8	11.4	15.9	14.3	6.9	8.4	8.2	69	62	67	N 3	N 3	N 3	1⊙	1⊙	1⊙		
M.	07.1	07.3	07.4	11.4	13.2	16.4	14.9	9.8	10.2	9.9	86	74	78	1.9	2.8	2.2	7.4	7.0	6.8	173.6	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.0	12.9	13.2	9.7	11.5	18.4	15.2	8.9	10.6	9.6	88	67	74	0 W	2 NNW	2	8⊙	7⊙	6		
2	13.3	13.7	13.5	11.4	12.1	15.8	13.8	9.6	8.9	8.7	93	66	74	N 1	NNW 3	NW 3	10∞	4	8	0.0	◌⁰ n, ◌ sch. a.
3	12.5	12.8	12.8	10.5	12.2	15.3	13.4	8.7	7.8	8.1	83	60	71	N 2	NW 2	NW 2	4∞	8	2⊙	0.0	
4	12.0	12.7	13.9	9.3	10.8	12.1	13.3	8.9	10.0	10.3	93	96	91	S 2	S 2	S 2	10●	10●	10	1.9	◌ n, a, p.
5	16.2	16.8	17.8	10.8	13.6	17.8	15.8	9.5	10.0	10.5	82	66	79	ESE 1	SSE 1	0	10	10	10	2.9	◎ sch. n.
6	**19.2**	**19.2**	18.6	13.1	13.5	14.6	13.6	11.4	11.5	10.5	99	93	92	0 NW	1 W	1	10●	10	10●	1.2	◌ n, a, ◌⁰ p.
7	14.6	14.9	13.3	12.1	13.3	15.5	15.8	11.2	12.8	**12.9**	99	98	97	ESE 3	SSE 2	SSE 3	10●	10●	10●	4.4	◌ n, a, p.
8	08.2	07.8	06.8	13.3	15.7	15.6	15.2	11.6	11.9	12.4	87	90	97	SSE 2	SSE 4	SSE 4	7⊙	10●	10	18.7	◌ n, a, p.
9	06.4	06.9	06.9	11.3	11.3	12.3	13.5	9.6	9.8	9.4	97	93	82	NW 2	0	NW 1	10	10	4⊙	23.2	◌ n, a.
10	03.9	03.1	01.5	10.3	11.4	13.8	12.9	9.2	10.3	10.0	92	88	91	SSE 4	S 3	S 4	10●	10	10●	4.3	◌ n, a, p.
11	98.3	98.1	01.1	10.1	14.0	13.2	12.4	11.6	11.0	9.3	98	98	88	0 NNW	2 NNW	1	10	10●	9	29.1	◎ n, a, p.
12	01.6	01.7	01.8	9.5	11.0	11.0	11.2	8.8	8.9	7.7	90	92	78	SSE 3	0 NNW	4	10	10	8	6.8	◎ n, a, p.
13	03.4	02.1	02.9	8.0	8.9	9.5	11.0	7.7	8.4	7.7	91	95	79	SE 2	SSE 4	NW 2	9	10●	5⊙	8.8	◎ n, a, p.
14	06.4	06.9	07.6	8.2	9.4	14.2	12.4	8.1	8.1	7.0	92	67	65	0 NNW	1 WNW	3	4⊙	7⊙	2⊙	15.6	◎ sch. n.
15	09.8	10.5	10.9	**6.9**	9.4	14.4	12.3	8.0	7.2	7.3	91	59	69	0 NNW	1 NW	2	1⊙	8⊙	7		⊼ n.
16	11.3	11.5	11.4	8.1	10.8	16.6	14.8	8.2	8.6	9.0	85	61	72	0 NW	2 NW	2	9	4⊙	1⊙		⊼ n.
17	13.8	14.2	14.5	8.8	11.7	19.7	16.7	9.1	9.8	11.4	89	57	80	0 NW	1 NW	1	1⊙	1⊙	2⊙		⊼ n.
18	14.2	13.6	12.6	10.3	11.8	18.4	16.0	9.7	11.5	10.0	95	73	74	0 WNW	2 NW	1	2⊙	1⊙	0⊙		⊼ n.
19	11.7	11.8	11.4	10.7	11.1	17.6	15.6	9.5	10.4	10.0	97	69	76	SSE 2	NW 1	0	9	2⊙	1⊙		≡ n.
20	13.6	14.3	15.6	10.5	14.1	19.3	16.7	9.8	11.5	12.5	83	69	89	SE 2	SSE 3	ESE 2	3⊙	9⊙	9		⊼ n.
21	15.7	13.9	13.5	14.1	16.9	21.3	17.2	12.1	12.2	12.7	85	65	87	E 2	S 4	S 3	0⊙	0⊙	3⊙		
22	12.5	13.9	13.7	16.9	20.7	21.2	22.2	9.2	11.1	11.2	51	60	56	S 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10⊙		◎⁰ sch. a.
23	14.8	14.4	14.9	16.3	17.7	**25.0**	20.2	11.2	7.8	10.9	74	**33**	62	0 S	2 ESE	2	0⊙	5⊙	3⊙	0.0	⊼ n.
24	16.0	15.1	14.4	14.3	16.3	21.5	18.5	10.8	9.5	10.6	78	50	67	0 N	1 S	2	0⊙	0⊙	0⊙		⊼ n.
25	12.8	12.3	11.8	13.1	16.0	15.9	12.3	9.4	11.4	9.8	69	85	93	S 3	S 3	0	8∞	10∞	10∞		◎ a, p.
26	02.6	00.5	00.1	12.1	15.6	18.4	17.8	9.8	8.8	8.6	75	56	57	S 4	SSE 7	S 7	8	7⊙	10	2.1	◎ n.
27	95.8	**95.4**	96.0	14.2	15.7	23.9	20.8	9.1	7.3	**6.4**	68	**33**	35	0 E	4 ENE	3	6⊙	8⊙	8⊙		◎⁰ p.
28	96.2	97.9	97.4	15.7	19.0	21.1	19.8	7.0	8.0	7.3	43	43	43	ENE 4	ENE 3	ENE 4	6⊙	8⊙	7	0.0	
29	00.9	98.8	98.5	16.4	17.0	21.3	19.6	8.2	8.2	8.2	57	43	49	ENE 4	NE 3	N 3	10	6⊙	8	0.0	◎⁰ n.
30	03.1	06.3	06.6	13.0	13.0	12.6	13.6	10.2	9.7	9.4	93	90	81	SE 2	ESE 3	NNW 1	10●	10●	5⊙	1.9	◎ n, a, p.
31	05.3	05.5	06.0	12.0	14.0	19.2	14.0	8.0	7.1	9.8	67	43	82	SSW 1	SE 2	NW 1	6	5⊙	10●	1.8	◎ sch. n, p.
M.	09.0	09.0	0.91	11.6	13.5	17.0	15.4	9.5	9.7	9.7	83	70	75	1.6	2.3	2.2	6.8	7.1	6.4	122.7	

Bergen. Fredriksberg. **1935.**

H = 43 m, H_b = 44.4 m

C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N

λ = 5° 19′ E

September.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.5	06.6	06.8	11.4	14.1	17.1	14.1	8.5	9.5	10.6	72	65	90	SE 1	SSW 4	SE 3	5⊙	8⊙	10	0.1	◎⁰ sch. n, ◎ sch. p.
2	04.6	00.7	97.3	13.1	13.9	**20.4**	15.1	10.5	10.8	**11.5**	90	61	90	W 1	0 W	1	8	8⊙	10●	0.6	◎ sch. n, ◎ p.
3	95.7	98.0	98.3	13.1	13.4	13.7	13.6	11.2	10.7	10.8	98	93	94	SSE 3	S 4	SE 3	10●	10	5	13.8	◎ sch. n, ◎ a.
4	94.6	94.2	93.5	10.1	10.1	13.5	12.0	9.1	9.7	10.1	99	85	97	SE 3	SE 3	ESE 2	10●	10	10●	23.0	⊼, △ sch., ◎ n, ◎ a, p.
5	90.9	90.6	90.5	10.1	11.9	15.7	11.7	9.0	8.1	8.9	87	61	87	ESE 2	S 2	SE 2	9	10	8	12.1	◎ n, ◎ sch. a, p.
6	93.3	96.4	00.1	11.1	12.2	16.0	12.5	9.1	9.5	7.9	87	70	73	NNW 2	NNW 3	N 4	7⊙	2⊙	1⊙	1.6	
7	08.4	10.3	11.5	9.4	10.4	13.5	11.5	7.4	7.6	7.1	78	66	70	N 3	N 4	N 4	1⊙	3⊙	1⊙		
8	14.0	13.7	13.4	8.4	9.4	13.4	10.9	6.3	6.7	6.8	71	59	7[illegible]	N 1	NNW 3	NNW 3	3⊙	3⊙	3⊙		
9	16.0	15.6	16.3	7.6	8.8	15.2	12.6	6.0	6.3	7.7	71	**49**	71	NNW 1	NW 2	NW 2	0⊙	0⊙	0⊙		
10	**17.3**	**17.3**	16.7	7.2	9.4	12.4	10.2	7.5	7.2	7.6	87	68	82	SSE 2	W 1	N 1	9	10	10		⊼ n.
11	11.2	09.8	08.0	8.7	9.4	11.5	11.4	7.5	7.1	8.1	87	70	81	0	SE 1	0	9	10	10	0.1	◎⁰ n.
12	05.6	05.6	04.6	9.4	11.4	13.7	12.2	9.9	10.2	9.1	99	88	87	E 2	SSE 4	ESE 3	10●	10●	10●	9.9	◎ n, a, p.
13	96.1	95.1	96.9	10.3	14.7	14.5	13.8	6.2	8.7	11.2	51	71	96	SSE 5	SSE 4	S 4	10	10	10	7.6	◎ n, a, ◎ sch. p.
14	98.5	96.3	92.8	12.2	13.6	16.7	12.5	10.4	8.5	9.6	90	60	90	SSE 4	SSE 4	SSE 4	5	7⊙	10●	2.4	◎ sch. n, p.
15	93.8	94.9	91.0	11.8	13.5	15.1	14.7	10.6	9.1	8.2	93	71	66	S 3	S 4	SSE 3	10∞	7⊙	10	20.8	◎ sch. n, a.
16	81.8	82.9	83.9	11.6	11.7	12.8	12.2	8.6	8.8	9.4	85	81	90	SE 2	SSE 3	ESE 2	10●	10●	9	4.1	◎ n, a, ◎ sch. p.
17	78.3	70.5	**67.5**	11.3	13.0	14.6	14.8	7.5	7.4	7.4	67	59	59	SSE 2	ENE 2	NE 1	10	8	10	15.7	◎ n, a.
18	72.8	79.7	85.4	11.5	12.5	12.3	11.0	8.1	9.5	8.8	76	90	90	SE 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.3	◎ sch. a, ◎ p.
19	83.3	70.7	71.8	10.0	11.2	12.0	12.8	8.6	7.5	10.2	86	72	94	SSE 4	SSE 4	S 4	8	10●	10●	17.5	◎ n, a, p.
20	73.9	90.3	98.4	10.4	11.7	11.9	10.1	10.3	9.0	6.8	00	87	74	SSE 3	NW 4	WNW 3	10●	10	10	23.2	◎ n, a, p.
21	07.9	12.7	13.9	8.2	8.8	12.8	9.7	8.1	7.8	8.3	96	72	92	E 3	WNW 2	SSE 1	8	7⊙	9	8.3	◎ sch. n, a, p.
22	11.1	06.8	00.3	6.8	7.6	13.1	11.0	7.4	7.0	7.2	94	63	74	0	0 N	2	8	10⊙	10	2.2	◎ sch. n.
23	85.3	84.8	86.6	7.6	9.6	12.0	9.7	6.8	8.0	7.3	76	76	83	ENE 3	NW 2	NNW 1	10●	7⊙	10	26.9	◎ n, a.
24	93.7	96.0	96.9	6.6	7.6	11.0	9.8	7.6	8.6	8.1	98	87	89	0	NNW 1	0	6⊙	10	0	3.8	⊼ n, ◎⁰ p.
25	96.3	96.6	98.4	7.0	7.9	13.0	11.0	6.9	6.2	**5.4**	88	55	55	NW 2	N 2	N 3	4⊙	7⊙	4	0.4	
26	04.4	06.5	07.8	**6.3**	6.5	11.5	9.0	5.5	6.1	5.8	77	60	68	ESE 1	NW 1	ESE 2	3⊙	5	9		◎ sch. p.
27	06.4	04.7	04.5	6.5	7.6	8.9	7.6	5.7	5.9	6.4	73	70	82	SSE 4	SSE 4	SE 2	10	10●	10●	1.9	◎ sch. n, ◎⁰ a, p.
28	06.0	05.0	00.0	7.0	9.2	13.7	12.5	6.9	7.5	7.6	80	64	71	SSE 4	SSE 4	SE 3	9●	9⊙	10●	1.9	◎⁰ n, a, p.
29	98.2	00.3	00.3	9.2	10.0	10.8	11.4	8.4	9.0	8.3	92	94	83	S 4	S 3	SSE 4	8●	9●	9●	21.1	◎ sch. n, ◎² sch. a, ◎ sch. p.
30	94.0	00.9	85.2	8.3	9.8	12.4	12.9	6.0	6.2	6.8	66	58	62	SSE 3	SE 4	ESE 1	3	10	10●	16.1	◎⁰ sch. n, ◎⁰ a, p.
M.	98.0	98.1	98.0	9.4	10.7	13.5	11.8	8.1	8.1	8.3	84	71	80	2.3	2.7	2.3	7.4	8.0	8.2	235.4	

Otkober.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	82.2	86.2	87.2	8.1	9.2	11.7	10.8	8.0	6.7	7.0	92	66	72	SSE 5	S 7	S 4	10	9	10	13.6	◎ n, a.
2	86.0	87.3	88.0	9.2	9.9	11.2	8.9	8.4	8.4	7.8	92	85	92	S 4	S 3	SE 2	10●	8⊙	9	16.4	◎ n, a, p.
3	89.3	91.0	91.9	6.6	7.1	**13.8**	10.8	7.4	7.7	7.7	99	66	81	0	NNW 2	SW 1	9	8⊙	4	9.0	◎⁰ n.
4	93.4	95.2	95.2	7.1	11.1	13.5	11.6	7.0	6.9	7.2	70	60	71	S 1	ESE 1	WSW 1	10●	9	4	0.3	◎⁰ n, a.
5	90.4	90.2	90.2	10.1	10.3	11.7	10.9	8.7	**9.6**	9.3	94	95	97	WSW 2	0	SSW 1	10●	10	10●	1.7	◎ n, a, p.
6	92.8	97.3	00.0	10.2	10.4	13.0	10.8	8.8	9.1	8.9	94	82	93	SSE 2	SE 3	SE 2	10●	8∞	10∞	6.4	◎ sch. n, a, p.
7	01.6	00.6	99.6	9.4	9.8	13.0	11.0	8.8	7.8	8.6	98	70	87	0	SE 4	SE 4	10∞	9	8	6.5	◎ n, ◎⁰ a, ◎ sch. p.
8	96.0	94.6	92.7	8.7	10.0	12.8	10.0	7.7	6.8	8.2	84	61	89	SE 5	SSE 7	SSE 4	9●	8	10●	11.8	◎ sch. n, a, ◎ p.
9	89.4	89.5	89.7	7.2	7.4	7.1	7.1	6.9	7.2	6.3	90	96	84	SE 2	SSE 3	SSE 5	9	10	6	33.0	◎ n, ⊼, ◎ sch. a, p.
10	73.7	72.2	75.3	6.7	7.4	7.8	7.5	6.8	7.6	6.9	89	96	89	0	N 1	WSW 1	10	10	7●	19.7	◎ n, a, ◎ sch. p.
11	81.2	87.6	90.0	5.6	7.9	8.6	7.9	6.7	6.7	6.5	85	81	82	SSE 1	NW 1	NW 2	9●	9	9	13.1	△ sch, ◎ sch. n, ◎ sch. a, p.
12	99.7	02.0	00.1	5.7	6.7	9.6	8.6	6.2	5.9	7.9	84	66	95	NW 2	SSE 3	S 5	7	8⊙	10●	20.0	◎ sch. n, ◎ p.
13	05.3	08.7	08.0	6.5	8.4	10.7	8.7	7.2	6.3	7.6	88	65	91	WNW 2	SSW 2	ESE 1	10●	8	10●	17.6	◎ sch. n, a, p.
14	08.8	06.8	04.5	8.4	10.0	10.6	11.2	8.4	9.2	9.2	92	97	93	SSE 5	S 4	S 3	10●	10●	10●	7.5	◎ n, a, p.
15	05.9	07.6	06.0	7.9	8.1	11.1	9.6	8.0	8.3	7.4	99	84	84	ESE 2	SE 1	SSE 2	10	6	10	36.5	◎ n, ◎ sch. p.
16	03.7	06.9	06.1	8.1	10.7	12.0	8.4	9.0	7.4	8.1	94	71	99	NW 2	WSW 3	S 3	10●	5⊙	10●	15.9	◎ n, ◎ sch. a, p.
17	03.4	88.5	90.9	6.8	7.6	5.6	6.0	6.4	6.1	6.3	82	89	90	S 3	SE 4	NW 2	10	10●	9	3.9	◎ n, a, ◎, △ sch. p.
18	96.4	09.2	96.0	2.9	4.3	7.6	4.8	5.7	5.2	5.7	92	67	89	N 3	NNW 2	SSE 3	9△	5⊙	10●	33.8	◎ sch., △ sch. n, a, ◎ sch. p.
19	63.7	**59.1**	61.2	4.3	7.0	8.1	7.1	6.7	5.8	5.3	90	72	70	SE 3	SE 2	N 3	9	10	3	18.7	◎ sch. n, ◎ a, ◎ sch. p.
20	78.5	86.1	90.3	0.1	6.1	5.2	2.0	5.7	4.7	4.7	81	71	89	NNW 5	N 7	N 4	4	10	7	5.4	△ sch. a, ✱ sch. p.
21	94.0	96.3	99.0	**0.1**	**0.1**	3.1	1.7	4.4	5.0	4.7	95	88	91	SE 1	E 1	ESE 2	4∞	3⊙	1	2.7	✱ sch. n, a.
22	06.3	07.9	09.3	**0.1**	1.9	6.2	4.8	5.0	5.4	5.5	94	76	86	ESE 1	S 2	0	4	8	9	1.0	✱ sch. n.
23	09.5	09.5	09.1	1.9	3.2	8.2	7.0	4.6	4.6	4.0	80	57	53	0	SE 3	SSE 4	3	1⊙	3		
24	12.5	14.1	**16.0**	3.2	7.2	10.4	5.8	5.3	4.7	5.2	70	**50**	76	SSE 3	SSE 3	SE 1	3	1⊙	0		
25	15.9	15.2	14.8	2.3	3.0	6.2	3.0	5.0	3.8	3.8	88	53	66	0	N 1	0	8	7⊙	1∞		⊔ n.
26	11.0	02.1	91.6	0.4	3.6	4.2	2.7	**3.1**	3.6	5.1	52	58	91	SE 3	SSE 6	SSE 7	8	10*	10●		✱ sch. a, ◎, ⸝ böen SSE p.
27	89.8	88.5	**86.1**	2.2	4.2	6.7	5.1	5.4	6.4	6.0	87	87	92	ESE 3	W 2	SSE 2	10●	9	8	17.2	△ sch. n, △ sch., ◎ sch. a, ◎ sch. p.
28	90.8	98.4	01.4	3.5	3.9	6.9	3.6	5.7	5.7	5.2	95	77	88	ESE 1	NW 2	SE 1	3	1	1	18.0	◎ sch. n.
29	90.3	83.2	79.3	3.1	4.6	5.9	5.0	5.7	6.6	6.3	90	96	97	SSE 6	SE 3	NE 2	10●	10●	10●	3.8	◎ n, a, p.
30	80.8	78.7	70.3	2.8	3.8	5.4	4.9	5.6	5.9	5.4	93	87	82	SE 2	SSE 5	SSE 6	9●	9	10●	23.9	◎ sch. n, a, ◎ p.
31	69.9	75.7	79.0	3.0	5.0	6.8	5.8	5.5	5.7	5.4	84	77	79	SSE 3	S 2	SSE 3	10	9	9△	19.1	◎, △sch., ⊼n, △sch., ◎sch.a, △sch., ⊼²p.
M.	93.6	94.2	94.3	5.4	6.8	8.9	7.2	6.6	6.5	6.6	88	76	85	2.3	2.9	2.6	8.3	7.7	7.4	376.5	

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_\varrho = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$ $\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	89.1	97.5	99.9	4.2	7.4	6.7	7.1	5.5	6.2	5.7	72	84	76	SSE 4	S 3	SSE 4	8△	9△	9	13.8	⊼², △sch., ◎sch.n, ⊼⁰l, △sch., ◎sch., ⊼a,
2	12.0	14.0	11.9	4.5	7.7	10.1	11.4	6.5	5.4	4.1	83	59	40	SSE 4	SSE 4	SSE 4	4	3◎	10●	11.3	◎ sch. n, ⌒⁰ p. △ sch., ◎ sch. p.
3	14.0	16.3	15.1	7.7	11.8	**13.2**	11.2	**9.6**	9.1	8.4	94	81	85	SSE 6	SSE 2	0	10●	9	6	20.3	◎ n, ◎ sch. a.
4	12.1	10.4	09.5	6.4	7.0	11.0	7.0	6.6	7.4	6.0	88	75	79	E 1	0	0	1	2	6	0.0	
5	06.4	06.5	06.2	5.2	6.6	8.0	5.2	**2.8**	3.2	3.6	**39**	40	54	WSW 1	NE 3	WSW 1	0	3◎	2		
6	04.6	04.8	04.8	2.0	7.8	7.0	7.4	3.8	4.7	4.2	49	63	55	ENE 4	SSW 1	E 1	3	4	4		
7	04.3	03.6	04.3	5.4	6.8	8.4	6.4	4.9	5.6	5.9	67	67	83	ENE 1	0	NW 1	10	10	10	0.0	◎⁰ n, ◎ p.
8	01.6	96.4	93.5	5.6	6.2	9.5	9.2	4.8	3.9	4.7	67	44	55	S 2	ENE 5	ENE 3	7	10	10●	1.4	◎⁰ n, p.
9	97.9	99.3	99.7	6.2	9.0	10.2	8.2	5.8	5.6	6.3	68	60	78	SSE 3	SSE 2	0	10	10	10	2.6	◎ n, a.
10	04.1	05.7	08.5	4.3	4.6	8.1	7.9	5.8	6.4	6.4	92	79	81	0	SSE 4	SSE 3	5	10●	10	0.1	◎ a, p.
11	06.4	02.3	01.8	4.4	9.8	11.2	7.8	5.2	5.4	7.2	57	54	92	SSE 1	SSE 2	SSE 3	10	10	8●	2.1	◎ p.
12	01.2	00.8	00.3	7.2	9.2	10.7	8.7	6.0	5.4	5.3	70	56	63	SSE 3	SSE 3	SSE 2	5	3	1	17.4	◎ n.
13	00.9	01.2	00.9	6.6	6.8	7.6	7.4	6.7	5.6	6.0	91	72	79	SSE 4	SSE 3	SSE 2	2	10●	10	5.1	◎ n, ◎ sch. a, p.
14	95.5	00.2	00.0	6.5	7.8	7.5	7.8	5.8	6.5	5.4	73	85	68	SSE 4	SE 3	SSE 4	10	5◎	7	4.3	◎ sch. n, a, p.
15	02.2	02.2	01.8	6.5	6.5	9.8	10.4	6.4	8.2	5.0	88	91	53	SSE 3	SSE 6	S 4	10●	10●	3	18.1	◎ n, a, p.
16	00.2	01.3	01.1	6.5	10.4	8.1	8.3	5.9	6.8	6.5	63	85	79	SSE 3	SSE 2	S 1	10●	10●	10●	17.2	◎⁰ n, ◎ a, p.
17	00.5	00.3	97.9	7.7	10.7	10.8	12.2	5.4	6.2	4.9	56	64	46	SSE 3	S 1	NE 4	10●	10	10	4.9	◎⁰ n, a, p.
18	00.5	02.7	04.2	5.8	6.2	7.7	6.4	5.2	5.0	6.6	74	64	91		0	E 2	5	10	10●	0.1	⸝ böen NNE n, ⌒⁰ p.
19	07.7	09.5	11.2	5.3	6.8	7.2	8.2	6.5	6.9	3.8	88	91	48	N 1	0	ENE 4	10●	10	10	2.6	◎⁰ n, ◎ a.
20	15.4	16.4	16.6	6.2	7.8	7.4	5.3	4.1	4.7	4.2	53	61	63	WNW 2	WSW 1	NE 1	10	8	2	0.6	
21	17.1	**17.3**	**17.3**	1.4	2.0	5.2	4.4	4.1	4.4	4.8	77	66	77	W 1	0	0	2×	5	10×		
22	17.2	17.2	**17.3**	1.7	5.3	6.0	2.8	3.6	3.3	2.4	54	47	42	S 2	NE 1	NE 1	10	1◎	1		
23	14.7	13.4	12.6	-0.3	1.2	4.6	2.0	3.3	3.7	3.2	66	59	60	W 1	SW 1	SSW 1	1	0◎	0		
24	08.5	06.0	04.7	**-0.5**	0.2	1.6	1.4	3.3	3.5	4.0	71	68	78	NE 1	E 1	SE 3	9	9	9		✳⁰ p.
25	04.4	02.2	99.5	-0.1	2.0	4.2	4.9	5.0	5.0	6.1	94	80	96	SE 3	SSE 4	SSE 4	8●	10●	10●	0.3	✳⁰ n, ⌒⁰ a, ◎ p.
26	88.5	85.9	86.1	2.0	7.0	4.6	4.9	6.8	5.8	5.0	91	92	76	SSE 7	ESE 2	S 4	10●	10●	9	12.6	◎, ⸝ böen SSE n, ◎ a, △ sch., ◎ sch p.
27	84.0	87.3	90.2	3.8	3.8	4.0	4.0	4.8	5.0	4.9	80	82	80	NE 5	N 2	NW 2	10	9	7	30.1	△ sch., ◎ sch. n, ◎ sch. a, △ sch., ◎ sch. p.
28	86.0	79.0	75.0	2.1	3.8	5.3	6.4	5.3	5.8	5.8	88	87	81	SSE 4	SSE 4	SE 1	10	10●	10	2.9	◎ sch. n, ◎⁰ a, p.
29	78.0	81.0	81.9	3.8	7.5	7.1	3.8	7.1	6.3	5.0	91	84	83	NW 4	S 3	SE 2	10	9●	8	5.0	◎ n, ◎ sch. a, p.
30	76.9	76.0	**72.8**	2.8	3.7	3.9	3.2	4.8	5.0	5.0	80	82	87	SSE 4	SE 5	SSE 4	10△	9	10△	6.9	△ sch. n, ⊼, △ sch. a, △ sch. p.
M.	01.7	01.9	01.6	4.4	6.4	7.6	6.7	5.4	5.5	5.2	74	71	71	2.7	2.3	2.1	7.3	7.6	7.4	179.7	

Dezember.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	58.4	49.5	**48.1**	1.8	5.7	8.0	7.3	4.0	3.7	3.2	58	47	**42**	ENE 4	ENE 5	ENE 4	10	8◎	7	10.4	△ sch., ⊼ n.
2	51.5	54.0	56.8	5.6	6.6	6.5	5.0	3.5	3.8	4.0	49	53	61	ENE 5	ENE 3	E 1	10	7	3		
3	64.0	67.9	70.2	1.4	3.6	5.0	5.3	4.5	5.0	4.0	77	76	60	ENE 1	SSE 3	SSE 2	10×	4◎	3	0.0	✳⁰ n, ◎ sch. a.
4	75.4	77.4	78.5	2.1	2.2	1.6	2.0	5.0	5.1	5.2	93	98	98	SSE 2	ESE 2	ESE 2	10	10✳	10	1.5	◎ n, a, ✳, ◎ p.
5	82.1	84.3	86.7	1.5	4.2	4.2	3.1	5.8	5.8	5.4	93	93	95	NW 2	NNW 2	0	10●	10●	10●	11.0	△ sch., ◎ n, ◎ sch. a, ◎ p.
6	90.9	92.7	95.2	2.4	3.0	3.9	2.2	5.6	5.6	5.2	98	92	96	ESE 2	E 1	0	3	7	9	16.3	◎ n, ◎ sch. a.
7	99.3	00.1	00.2	1.6	2.4	2.5	2.1	4.9	5.3	5.2	89	96	96	SE 2	SE 3	E 2	7	7	10●	0.2	◎ sch. a, p.
8	99.7	01.2	03.7	1.8	3.1	4.8	4.9	4.8	4.2	3.7	85	65	56	SSE 3	SSE 2	0	7	9	1	6.3	◎⁰ n.
9	16.6	22.3	27.3	2.4	3.5	3.8	3.8	4.4	4.4	4.2	75	73	70	SSE 3	ESE 3	SSE 3	7	6	10		
10	35.4	37.8	40.4	1.6	1.8	1.9	0.3	4.9	4.6	4.0	93	87	86	W 1	0	0	0	0◎	0×		
11	**40.9**	40.0	37.6	-0.8	-0.7	1.0	-0.6	3.9	4.4	4.1	98	89	93		0	SW 1	0	0×	1◎	1×	⌣ n.
12	33.0	31.0	28.8	-1.6	-1.0	1.8	2.1	3.6	4.5	4.0	84	85	75		0	ESE 2	ESE 2	1×	9	10	⌣ n.
13	23.4	21.8	19.7	-1.0	0.5	2.1	1.6	4.5	4.7	4.7	94	87	91	ESE 1	0	0	9	8	0		
14	14.4	11.5	08.3	-1.7	-1.2	2.4	3.2	3.3	3.4	3.7	79	66	64		0	SSE 2	SSE 3	1	8	10	⌣ n.
15	00.8	99.4	97.7	-1.3	4.8	3.8	1.7	3.6	2.9	2.9	55	48	65	SSE 4	SE 4	SSE 1	10	10	9	0.0	◎⁰ n.
16	97.4	98.8	99.0	1.3	1.8	1.8	1.9	**2.5**	3.1	**2.5**	47	59	47	NE 1	0	NE 4	9	9	10		
17	01.4	02.3	02.5	0.7	1.0	1.9	1.9	3.2	3.1	3.6	65	58	69	SSE 1	0	0	9	8	3		
18	04.0	05.0	05.1	0.9	2.7	1.5	1.0	3.4	3.4	3.6	62	66	73	NNW 2	0	0	7	1×	7×		
19	01.9	97.7	95.1	0.0	0.2	0.4	-1.3	4.5	3.6	3.0	96	77	71	ESE 2	0	SSE 1	10●	9	9	0.2	✳⁰ n, a.
20	94.0	94.7	96.2	-3.5	-3.3	-1.8	-3.2	2.8	2.9	3.0	79	73	83		0	SSE 1	1	1	0×	0.0	
21	96.7	94.9	94.0	-3.6	-2.9	-1.2	-3.6	3.3	2.7	2.8	90	64	78		0	0	0×	1	0×		⌣ n.
22	92.3	92.4	92.4	-4.6	-4.2	-2.9	-4.0	2.7	2.9	2.8	80	77	83		0	0	0	0	0		⌣ n.
23	90.4	91.4	92.5	**-4.9**	-1.5	-1.2	-0.6	3.6	4.0	4.1	86	94	95	SE 2	SE 2	SE 3	10	10●	3	0.0	✳⁰ n, ✳ a, p.
24	96.2	99.1	99.4	-1.5	1.4	1.5	1.0	4.8	4.9	4.6	94	96	92	ESE 3	ESE 3	SE 1	3	8	3	8.2	✳ n, a.
25	96.2	94.0	90.1	-1.0	0.0	3.4	5.2	3.7	3.1	3.0	79	53	45	SE 1	WSW 1	SSW 1	7	3◎	6	0.1	
26	89.7	89.7	87.2	-0.2	1.6	4.0	4.5	5.1	5.3	4.2	98	87	66		0	W 2	WNW 2	10●	8	2	2.0	◎ n, ◎⁰ a.
27	83.7	86.8	88.2	1.5	6.0	8.3	8.8	5.8	5.3	5.0	84	65	59	WNW 1	SSE 4	SSE 4	10	10	7	1.2	◎ n, ◎⁰ a.
28	85.1	89.7	89.2	5.6	**9.2**	8.4	9.1	5.5	6.2	5.0	63	76	58	SSE 5	SSE 5	SSE 2	10	10	10	0.7	◎⁰ n, ◎ a.
29	85.8	89.9	91.5	5.2	7.5	5.9	5.8	6.7	**7.0**	6.7	88	00	97	SSE 4	SSE 2	SSE 3	10●	10●	9	12.4	◎ n, a, ◎⁰ p.
30	93.2	92.9	90.6	4.7	5.0	5.2	5.2	6.1	5.8	5.2	94	87	78	SSE 2	0	W 1	10	7	10	4.6	◎ n, ◎⁰ a.
31	90.0	90.0	89.7	5.0	6.2	6.3	5.8	6.2	5.8	5.8	88	81	85	WNW 1	WSW 1	WSW 2	10	10	3	2.4	◎ n.
M.	96.3	96.8	96.8	0.7	2.2	3.1	2.6	4.4	4.4	4.1	81	76	75	1.8	1.7	1.4	6.8	6.7	5.6	77.5	

Trondheim.

1935.

$H = 58$ m, $H_b = 63.8$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur, Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.7	04.9	10.8	-4.9	-3.0	-1.6	-1.0	3.4	3.9	4.1	96	94	93		0 S	1 S 1	4∞	10∞	10∞		∞ mg., a, p.
2	19.1	20.8	19.9	-4.2	-2.4	-3.2	-1.4	3.3	3.9	2.9	85	87	70	SSE	3 SSE	1 SE 1	9∞	10∞	10∞		∞ mg., a, p.
3	10.7	01.5	04.1	-4.4	-1.2	1.2	2.0	3.0	4.7	4.7	86	93	90	S	3 S	3 SW 5	10•	10✱	10●	0.1	✱ sch. n, ✱ mg., a, ✱ u. ◎ a, p, ◎² p.
4	87.8	90.1	92.2	-1.4	2.5	2.4	2.5	5.5	5.5	5.5	00	00	00	S	4 SSW	2 SSW 3	10●	10∞	10●	15.3	◎, ◎² u. ~² n. ∞ a, ◎ sch. u. ~² a, p.
5	99.5	03.0	06.8	1.1	1.6	-1.6	-4.3	3.8	3.6	2.6	72	87	77	NE	3 NE	3 NE 4	10∞	10•	10∞	4.3	◎⁰ sch. n, ∞ mg., ✱ a, ✱⁰ sch., ~ u. ∞ p.
6	14.7	10.3	21.6	-0.3	-8.0	-6.5	-7.6	2.2	2.4	2.2	86	84	83		0 SE	2 SE 2	0∞	1∞	0∞	0.5	~ n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
7	25.5	27.7	28.2	-0.8	-9.2	-8.0	-8.0	1.9	1.9	1.9	83	73	73	SE	1 SE	1 S 3	1∞	3∞	10∞		⊔ u. ~ n, ∞ mg., ⊙. ~ u. ∞ a, ~ u. ∞ p.
8	24.6	21.9	20.9	-9.8	-8.8	-9.4	-9.6	1.9	1.7	1.6	81	75	72	SE	3 S	2 SE 3	1∞	3∞	0∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
9	18.9	16.7	14.5	-10.5	-10.0	-9.6	-9.2	**1.5**	1.6	**1.5**	67	69	66	SE	1	0 0	0∞	1∞	0∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
10	06.8	00.0	00.3	-10.6	-3.6	2.2	2.8	2.4	3.0	3.4	69	55	61	S	1 S	5 SW 3	9∞	10∞	10●		∞ mg., a, ◎ u. ◎ sch. p.
11	88.5	84.7	83.1	-4.3	1.1	**8.5**	8.0	5.0	4.5	4.2	00	55	**54**	S	1 S	4 S 9	10∞	9∞	10∞	0.2	✱ sch. n, ∞ mg., a, p, ⦶ p.
12	80.6	80.2	88.9	0.2	0.7	0.6	0.6	4.9	4.8	4.8	00	00	00	SSW	1 SW	1 NNW 5	10●	10•	10•	4.5	◎sch.u.~²n,◎mg.,◎, ✱u.✱a,✱u.~²p.
13	93.8	94.2	94.2	-2.0	-1.8	-3.8	-5.1	4.0	3.3	2.7	98	93	86	S	2 S	3 S 4	10∞	1∞	10∞	7.2	✱ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
14	98.1	01.3	02.6	-7.0	-0.8	-4.4	-4.2	2.4	2.8	2.7	85	83	78	SSW	4 S	4 S 4	4∞	3∞	10∞		∞ mg., ✱ sch. a, ⊙ u. ∞ a, p.
15	03.9	06.2	12.6	-7.1	2.0	2.1	2.2	4.2	4.4	4.5	79	83	85	NW	4 WNW	5 NW 5	4∞	10✱	10∞	6.2	✱ n, ∞ mg., ✱ sch. u. ✱ sch. a, p, ∞ p.
16	13.9	12.7	12.6	-0.2	0.1	1.4	1.6	4.7	5.1	5.2	00	00	00		0	0 SSW 1	10•	10•	10●	6.1	◎ sch. u. ✱ sch. n, ✱ mg., ◎ sch. a, ◎ p, ≡
17	23.6	26.3	26.3	0.1	3.2	3.0	2.8	5.4	5.3	5.2	94	92	92	SW	3 SSW	2 SW 6	10∞	10∞	10●	1.8	◎sch,u.~²n,∞mg.,a,◎sch.p. mg.,a,p.
18	29.0	30.0	**30.7**	2.3	4.2	4.5	3.5	6.2	6.0	5.9	00	96	00		0 SSW	2 SSW 3	10∞	10∞	10●	2.1	◎ sch. u. ~² n, ∞ mg., a, ◎ sch. p.
19	28.3	26.4	23.3	2.3	2.8	3.8	3.8	5.6	5.6	5.5	00	94	92	SSW	4 SE	2 SW 4	10∞	10∞	10∞	0.7	◎ sch. u. ~ n, ∞ mg., a, p.
20	19.8	23.5	21.6	2.7	4.4	2.8	2.2	5.6	4.5	4.0	90	78	76	NW	5 WNW	4 SSW 3	10∞	10∞	10∞	1.8	◎sch.u.△sch.n,∞mg.,◎⁰sch.u.∞a,∞p.
21	12.5	07.4	07.3	0.8	2.4	6.0	5.8	5.5	6.1	6.8	00	88	98	SSW	4 WSW	8 NW 7	10∞	10●	10●	1.6	◎ sch. n, ∞ mg., ◎ sch. a, ◎² p. sch. p.
22	02.5	01.1	02.2	2.1	6.8	6.8	7.0	**7.4**	6.6	6.7	00	90	89	WNW	6 W	9 SW 5	10●	9∞	10●	17.7	◎² sch.n, ◎² mg., ◎ sch., ◎² sch.u. ∞ a, ◎
23	80.6	77.2	78.9	2.8	3.4	0.5	0.6	5.2	3.6	3.4	90	76	71	W	10 WSW	6 NW 10	10✱	10•	10•	10.1	◎sch., ✱ sch.u. △sch.n, ◎ sch.a, △ sch.u.
24	91.6	92.0	87.9	-1.5	2.6	1.4	-1.3	4.2	4.7	4.1	75	92	97	NW	5 SSW	1 SW 4	8∞	10∞	10	0.0	✱sch.u.△²sch.n,∞mg.,a,✱p. ✱sch.p.
25	**54.6**	54.7	58.2	-3.4	-1.4	-3.4	-3.0	3.1	3.6	3.7	75	00	00	S	1 NE	1 NE 2	10∞	10•	10•	4.0	✱ sch. n, ∞ mg., ✱² a, ✱² u. ✱ p.
26	79.3	86.2	92.0	-6.3	-5.2	-5.2	-9.6	2.3	1.9	1.7	71	61	75	ENE	1 NNE	3 S 4	10∞	5∞	0∞	9.5	✱ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
27	05.7	12.0	14.0	**-12.6**	-11.6	-9.2	-9.6	1.8	2.1	2.1	92	89	94	S	1 S	3 S 3	5∞	3⊙	1∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p, ⊔ p, ⊔ abd.
28	13.0	12.7	09.0	-11.6	-7.0	-3.6	-3.5	1.9	2.2	2.1	69	61	58	SSW	3 S	4 S 3	10∞	10∞	10∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p. ✱ sch. a, p.
29	07.5	05.0	07.6	-7.4	2.2	1.7	1.2	4.4	4.0	4.0	83	89	90	WSW	4 WNW	5 NW 4	10•	9∞	10•	2.6	✱ sch. u. ◎ sch.n, ◎sch.u. ∞ a, ✱ sch.u.
30	05.6	00.2	06.0	-6.8	-6.4	-2.4	-2.2	2.8	2.7	2.6	98	71	67	SSE	2 S	1 SSW 2	4∞	10∞	10∞	6.3	◎⁰ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
31	92.0	87.7	84.0	-6.4	-2.6	-2.1	-4.3	3.8	3.3	3.0	00	83	89	SSW	1 S	1 0	10∞	10•	9∞	2.0	✱ sch.n, ∞ mg., ✱⁰ sch.a, ✱² sch., ✱ sch.p.
M.	04.4	04.4	04.7	-4.1	-1.6	-0.8	-1.2	3.0	3.9	3.7	88	84	83		2.6	2.9 3.6	7.7	8.0	8.4	113.6	

Februar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur, Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	82.1	79.4	69.0	-5.1	-4.4	-3.2	-1.8	3.0	3.6	2.7	90	00	66	S	3 S	3 SSW 3	9∞	10•	10∞	1.4	✱ sch. n, ∞ mg., ✱ sch. a, ✱ sch. u. ∞ p.
2	**46.9**	54.3	66.2	-4.4	-1.0	-1.0	-0.7	4.3	4.3	4.4	00	00	00	SW	7 SW	8 SW 8	10•	10•	10	6.6	✱ n, ✱² mg., ✱ u. ✱² a, ✱ u. ⊕ p.
3	74.1	75.2	75.0	-2.3	-1.8	-2.6	-3.2	3.4	3.1	3.0	84	80	84	NW	7 SW	4 S 2	10∞	10∞	2∞	17.9	✱ sch., △ sch. u. ∞ n, a, ⊙ a, ∞ p.
4	84.7	90.5	93.6	-4.1	-1.4	-0.6	-2.8	4.1	3.8	3.6	90	87	94	SW	2 N	3 NNW 2	10•	10	10	2.1	✱ sch. n. a, p.
5	95.8	96.7	98.6	-6.5	-6.0	-4.2	-5.0	2.7	3.4	3.2	88	98	00	S	4 S	3 S 3	10∞	6∞	8•	5.3	✱ sch. n, ∞ mg., a, ✱⁰ sch. a, p.
6	06.0	10.3	13.1	-6.2	-4.4	-2.1	-1.0	3.3	3.7	4.0	98	94	98	S	4 S	2 S 2	8∞	3∞	10•	0.5	✱sch.n, ∞mg., ✱sch., ⊙u. ∞a, ✱sch.u.
7	**16.9**	16.4	15.5	-5.0	-1.2	0.2	-1.2	4.2	4.0	4.2	98	86	00	S	2 S	2 SSW 3	10•	10∞	10•	2.8	✱ sch. n, mg., ⊙⁰ u. ∞ a, ✱ p. ✱² sch.p.
8	15.1	16.4	16.7	-1.5	1.8	2.5	2.8	5.3	5.5	**5.6**	00	00	00	S	2 SSW	2 SSW 2	10●	10●	10●	0.6	◎ sch. n, ◎ a, p.
9	14.3	12.5	10.3	1.4	2.0	2.1	0.6	5.3	5.3	4.8	00	00	00		0	0 0	10∞	3	10≡	0.3	◎⁰ sch. n, ∞ mg., ≡² a, p.
10	01.0	02.2	02.0	-0.2	1.1	2.8	0.9	5.0	**5.6**	4.8	00	00	97	S	2 W	4 SSW 3	10●	9	9∞	5.3	≡ u. ◎ n, ◎ mg., ◎ sch. u. ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
11	96.5	00.6	99.9	-1.3	0.2	1.1	0.6	4.6	5.0	4.8	98	00	00	SSW	5 WSW	4 S 4	10	10✱	10✱	1.3	✱ sch. n, a, p, ✱ sch. a, p.
12	78.8	07.3	67.0	-0.2	1.8	4.5	3.0	4.4	4.5	4.4	84	71	77	SSW	2 S	5 SW 11	10∞	9∞	4∞	7.2	✱sch.u. ✱ sch.n, ∞ mg.,a,p, ◎ sch,u. ⊙p.
13	84.1	77.3	74.4	-1.7	-1.6	0.9	1.0	3.4	3.4	3.4	83	70	69	S	3 S	4 S 5	8∞	10	6∞	0.2	△ sch. u. ✱ sch. n, ∞ mg., p, ⦶ p.
14	69.9	70.3	73.4	-2.4	-0.8	1.1	-0.4	4.3	3.5	3.8	00	69	85	SSW	4 SW	6 SW 6	10•	4•	10•	0.5	✱ sch. n, a, p, ⊙ a, p, ⦶ p.
15	84.1	84.0	85.5	-1.9	-1.1	-0.4	-1.8	4.2	3.1	2.8	00	71	69	SW	3 SSW	4 S 3	4∞	5⊙	2∞	7.0	✱ sch. n, ∞ mg., ∞ u. ⊙ a, p.
16	80.6	74.4	68.0	-9.2	-7.6	-0.2	-0.6	2.2	2.8	2.8	83	63	64	SE	1 S	5 S 6	2∞	9∞	9∞		∞ mg., ∞ u. ⊙ a, ∞ p.
17	80.4	80.0	92.6	-8.7	-1.9	0.4	0.1	2.9	3.0	4.2	70	81	88	S	4 S	4 S 3	10•	9∞	9∞	0.0	✱ n, ✱ u. ∞ a, ⊙, ✱ sch. u. ∞ p. ◎ p.
18	83.5	83.5	86.4	-2.3	3.3	4.3	3.0	3.0	**5.6**	5.2	66	90	92	S	4 SW	3 S 2	10∞	10●	10●	0.8	✱sch.n, ∞mg., ◎² sch., ◎ sch.u. ◎a, ◎² u.
19	68.4	70.8	81.2	1.2	**6.0**	4.8	1.1	4.9	4.7	4.4	70	72	88	S	5 NW	10 WNW 5	10●	10●	9∞	3.8	◎⁰ sch.n,a, ◎ sch., ✱ sch., ✱ sch. u ∞p.
20	86.5	85.5	77.0	-1.4	1.7	1.7	1.4	3.6	3.7	3.0	69	72	58	WNW	4 S	2 SSW 3	4∞	10∞	10∞	1.8	✱ sch., ✱ sch. u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
21	62.7	61.2	59.2	-0.2	0.8	4.0	2.6	4.7	5.2	4.0	96	85	72	S	2	0 S 1	5∞	9∞	10∞	4.9	✱ sch. u. ◎ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
22	57.8	60.0	59.2	-3.5	-1.8	2.2	0.0	3.6	4.7	4.1	88	87	89	S	1 NE	1 0	10∞	10∞	3∞		∞ mg., ✱⁰ sch. n, ⊙⁰ u. ∞ a, p.
23	58.3	57.1	55.7	-4.2	-2.4	1.0	-0.2	2.9	3.6	3.4	76	72	75	S	1	0 S 1	10∞	10	9∞	0.0	∞ mg., ⊙⁰ a, ⊙⁰ u. ∞ p.
24	59.1	59.0	59.1	-3.1	-2.0	2.7	-1.0	2.0	2.7	2.8	78	**47**	64	S	3 S	1 S 4	5∞	1⊙	10•		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ✱⁰ sch. p.
25	05.0	60.1	73.8	-4.1	-3.4	1.5	1.3	3.5	4.9	4.4	97	96	88	S	4 SSW	3 NW 4	3∞	10•	10•	3.0	∞ mg., ✱ sch. u. ⊙ a, ✱ sch. p.
26	83.8	86.8	88.4	-4.0	-2.8	-0.3	-4.6	3.8	3.6	2.7	00	80	84	S	4 S	1 S 1	10∞	1⊙	1∞	0.9	✱ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
27	95.7	98.3	97.0	**-10.5**	-9.0	-3.2	-7.2	**1.8**	2.4	2.2	80	63	81	S	3 SSW	1 S 1	9∞	5⊙	9∞		∞ mg., ⊙ u. ⊕ a, ⊙⁰ u. ∞ a, p.
28	96.7	96.7	96.5	-10.1	-8.4	-1.0	-6.6	1.9	2.7	2.3	79	62	80	S	2 S	1 S 1	3∞	4⊙	1∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
M.	83.3	83.8	84.0	-3.6	-1.6	0.7	-0.7	3.7	4.0	3.8	88	82	84		3.1	3.1 3.2	8.2	7.8	7.9	74.2	

Trondheim. **1935.**

H = 58 m, H_b = 63.8 m
C_g = 1.55 mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

März.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.2	01.6	03.9	-11.2	-10.2	0.5	-2.7	1.7	3.0	2.4	77	62	62	S 1	E 1	SE 2	2∞	1⊙	0∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
2	10.1	13.2	15.4	-10.2	-6.9	-3.2	-7.0	1.7	2.0	1.6	63	55	59	SE 5	SE 4	S 2	0∞	0⊙	0∞		∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
3	19.1	19.7	19.0	-11.3	-9.3	-3.5	-8.3	1.4	1.7	1.4	61	48	55	S 2	S 2	S 1	1⊙	1⊙	1∞		⊙ mg., a, ⊙ u. ∞ p, Ш abd.
4	20.4	19.6	18.8	**-11.5**	-11.0	-2.8	-4.0	**1.2**	1.7	1.6	60	**44**	47	S 2	S 2	SSW 2	4⊙	2⊙	10∞		⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
5	15.1	11.7	09.8	-11.1	-4.2	-1.6	-3.2	2.2	2.2	2.1	65	52	56	SSE 2	S 4	SSW 3	8∞	3⊙	1∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙, ⊙^{0} u. ∞ p.
6	11.3	14.8	19.0	-7.4	-5.4	2.5	-0.8	2.0	2.8	3.0	66	51	69	S 1	S 1	SSW 1	5∞	5⊙	10⊙		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∗^{0} sch. p.
7	26.0	29.1	30.8	-5.4	0.0	1.6	1.1	3.8	5.0	5.0	84	06	00	S 2	S 3	SSW 2	10∞	10⊙	10●	0.5	∗ sch. n, ∞ mg., ∗ a, ✳ u. ● p.
8	34.9	36.2	36.7	-0.3	2.0	**5.0**	1.8	4.0	4.9	4.7	93	75	90	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10∞	10∞	3∞	1.8	● sch. n, ∞ mg., ⊙^{0} u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
9	40.2	**41.1**	40.4	0.1	1.3	4.0	2.2	4.5	4.8	4.7	88	78	87	S 3	SSW 3	0	10∞	10∞	10∞		∞ mg., a, p.
10	39.5	39.4	39.1	-2.6	-2.2	1.4	1.8	3.5	4.1	4.2	88	80	80	SSE 4	S 3	S 1	10∞	10∞	10∞		∞ mg., a, p.
11	38.6	38.1	37.9	-2.4	1.6	4.1	3.2	4.5	5.0	4.5	87	83	79	SSW 1	NE 1	0	10∞	10⊙	9∞		∞ mg., ⊙^{0} u. ∞ a, ∞ p.
12	38.4	36.8	35.8	-4.1	-4.0	1.3	-1.2	3.2	4.2	4.1	93	83	97	SSE 3	NE 2	S 1	10∞	1⊙	0∞		∞ mg, ⊙ u. ∞^{2} a, p.
13	33.0	30.6	28.8	-5.1	-5.0	-0.4	-1.6	3.2	3.9	3.7	98	87	90	S 2	NE 1	S 2	10	0⊙	0∞		⊙ u. ∞^{2} a, ⊙ u. ∞ p.
14	25.7	23.3	20.9	-7.3	-6.6	1.0	-1.8	2.4	3.5	3.1	83	71	77	S 2	ENE 1	SSW 1	1∞	0⊙	0∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p, Ш abd.
15	15.0	12.0	08.5	-7.0	-3.6	2.8	-1.8	2.8	4.0	3.3	79	70	84	SE 3	N 1	S 2	3⊙	0⊙	2∞		⊙ u. ∞ mg., a, p.
16	02.1	99.0	96.2	-6.9	-5.4	0.8	-0.4	2.4	3.7	3.5	76	77	77	S 3	N 1	S 1	6⊙	9⊙	8∞		⊙ u. ∞ mg., a, p.
17	93.0	96.4	98.0	-5.8	-2.2	1.0	-0.4	3.7	4.3	4.1	93	86	90	S 3	S 2	S 3	10⊙	4⊙	8∞	0.1	∗ sch. n, ∗ mg., ∗ sch. a, ⊙ u. ∞ a. p.
18	03.3	06.4	09.3	-3.5	-2.7	-0.4	-2.4	3.8	3.5	3.4	00	78	90	S 4	WNW 4	N 2	4⊙	3⊙	3∞	3.7	∗sch., ⊙u. ∞mg., a. △sch., ∗sch.u. ∞p.
19	14.6	13.2	09.8	-7.7	-7.0	0.9	-2.6	2.6	3.2	2.4	94	65	63	S 3	NE 3	NE 1	10∞	5∞	10∞	1.5	∗^{0} sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
20	99.4	93.0	90.9	-7.0	-1.6	1.3	-1.5	3.4	3.3	4.1	84	67	00	NE 3	NE 3	NE 3	10∞	10∞	10⊙		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∗^{0} p.
21	00.6	02.7	02.3	-5.0	-2.5	1.0	-1.6	3.3	3.5	3.0	86	66	71	S 2	SE 1	S 1	8∞	8⊙	10∞	0.3	∞ mg., ⊙^{0} u. ∞ a, p.
22	92.9	90.9	88.9	-2.5	-1.0	0.5	0.2	4.3	4.8	4.7	00	00	00	NE 2	NE 2	NE 1	10⊙	10⊙	10⊙	0.0	∗ mg., a, ✳ u. ∗ p.
23	90.4	90.8	90.7	-1.2	0.8	2.8	1.7	4.9	4.8	4.5	00	85	87	0	NE 2	NE 1	10	9	10∞	4.8	∗ sch. u. ∼ n, ∞ u. ∼ p.
24	96.2	99.9	02.2	-2.2	-1.6	2.8	1.4	3.8	4.0	4.2	92	71	81	S 1	NE 2	S 2	2⊙	2⊙	10⊙		∼ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ∗ p.
25	02.3	93.7	**85.3**	-1.6	2.3	3.5	1.5	4.9	4.4	**5.1**	80	76	00	S 3	NE 3	0	10∞	10∞	10●	1.7	∗ sch. u. ∼ n. ∞ mg., a, ∗^{2}. ● u. ≡ p.
26	88.2	91.9	95.1	0.5	1.9	2.2	0.6	4.2	3.2	3.4	81	60	70	S 1	NE 3	ENE 3	4∞	9⊙	1∞	12.4	● sch.u. ●^{2}sch.n, ∞mg., ⊙^{0}u. ∞a, p, Ш abd.
27	07.0	07.3	06.9	-7.7	-6.4	1.0	-0.8	2.6	3.3	3.0	90	66	70	S 3	NE 1	S 2	3⊙	10⊙	6∞		⊙ u. ∞ mg., a, ∞ p.
28	01.6	01.0	98.7	-6.4	-2.8	-1.6	-2.0	3.1	3.1	3.0	84	77	75	WSW 7	WSW 6	WNW 8	8⊙	9	10⊙	1.0	∗ sch. u. △ sch. n, ⊙ u. ⊹ mg., ∗ sch. u. △ sch. a, p.
29	08.4	12.5	14.2	-3.7	-0.4	1.0	-0.8	4.5	4.2	4.3	00	85	00	NW 2	NW 4	NW 3	9∞	4⊙	5∞	3.2	∗ sch. n. ∞ mg., ⊙ a, ∗ sch. u. ∞ a, p.
30	12.0	10.0	08.8	-1.0	-0.5	0.4	-0.4	4.3	4.3	4.4	97	90	96	SE 2	NW 4	S 2	10∞	10⊙	5	2.9	∗sch.n, ∞mg., ∗^{2}sch.a, ∗sch.a, p, △sch.p.
31	06.2	01.0	96.5	-6.6	-4.8	3.0	-0.8	3.0	3.3	2.7	92	57	60	S 3	SE 2	NE 3	1⊙	1⊙	1∞	2.9	∗ sch. n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ∞ p.
M.	12.4	12.2	11.6	-5.3	-3.1	1.1	-1.0	3.3	3.7	3.5	85	72	79	2.5	2.4	1.8	6.7	5.7	5.9	37.7	

April.

Datum	Luftdruck 8	14	19	Min.	8	14	19	Abs. F. 8	14	19	Rel. F. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bew. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	92.5	96.5	00.0	-4.8	-1.2	2.4	0.4	3.2	3.6	4.2	75	65	88	NW 2	NE 3	ENE 4	7⊙	5⊙	9∞		⊙^{0} u. ∞ mg., a, p, Ш abd.
2	06.1	06.9	07.1	-3.6	-0.6	3.0	0.0	3.9	3.4	2.8	88	60	61	ENE 1	N 3	NE 2	1⊙	1⊙	1	0.2	∗ sch. n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, p.
3	02.6	96.3	93.5	**-8.8**	-7.8	-0.2	-2.0	**2.2**	3.3	3.7	83	72	93	S 3	NE 3	NE 2	10∞	10∞	10⊙		∞ mg, ⊙^{0} u. ∞ a, ∗ sch. u. ∗^{0} sch. p.
4	90.6	91.4	93.0	-8.1	-3.6	6.2	1.4	3.2	3.8	2.9	90	53	57	S 1	S 3	S 2	10∞	3⊙	3∞	0.1	∗^{0} sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
5	93.4	92.3	92.1	-3.6	0.4	5.9	3.5	2.9	3.7	3.3	65	53	56	SE 2	S 2	SSE 2	2⊙	1⊙	1∞		∼ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙, ∼ u. ∞ p.
6	93.3	93.5	93.1	-3.5	-1.8	3.6	2.6	2.9	3.7	3.5	73	62	64	S 2	NE 2	0	1⊙	3⊙	3		∼ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙, ⊙^{0} u. ∼ p.
7	91.2	91.0	91.2	-3.6	-2.2	0.9	0.8	3.0	4.9	4.9	75	00	00	S 3	NW 3	0	10⊙	10⊙	10∗		⊙^{0} u. ∞ mg., ∗ a, ∗ u. ✳ p.
8	92.2	93.8	94.9	-2.2	0.0	5.1	3.4	4.3	4.6	4.4	93	70	75	S 3	S 2	W 2	9∞	9⊙	2∞	8.3	∗ sch. u. ✳ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
9	96.8	95.8	93.5	-5.2	-2.9	5.5	3.2	2.5	3.8	2.9	67	56	50	S 4	NE 2	NE 1	2⊙	0⊙	1∞		⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
10	90.9	86.5	80.8	-3.0	2.8	7.2	5.7	3.4	4.1	4.3	60	54	65	0	SSE 6	SE 5	0⊙	1⊙	10∞		⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙, ∞ u. ●^{0} sch. p.
11	**68.6**	70.7	72.0	2.6	6.1	9.1	5.6	4.8	5.7	4.9	69	66	73	WSW 1	0	0	6	10∞	10∞	0.0	●^{0} sch. u. ∞^{2} a, ∞ p.
12	82.1	86.8	88.7	2.3	2.5	5.3	2.2	5.5	5.2	4.8	00	78	89	SW 3	WNW 4	SSW 2	10●	10	10⊙	2.4	● n, mg., ● sch. u. ∗sch. a, ✳ sch., ● sch. u. ⊙^{0} p.
13	91.3	92.8	95.3	0.4	1.9	3.4	3.8	4.2	5.4	4.8	79	93	81	SW 3	WNW 4	WNW 4	10⊙	10✳	10✳	2.6	∗sch.n, ∞u. ⊙^{0}mg., ●sch.u. ✳sch.a, p.
14	97.4	98.2	99.7	-0.7	0.5	3.6	2.3	4.1	4.3	4.4	87	73	81	S 2	W 3	WSW 3	8⊙	8⊙	7	0.6	⊙^{0} u. ∞ mg., a, ●^{0} sch. p, ⦶ abd.
15	02.5	03.6	03.4	-1.3	0.8	0.6	3.0	3.8	4.8	4.9	78	00	86	S 3	WSW 3	S 3	10⊙	10⊙	9	0.0	⊙^{0}u. ∞mg., ∗^{0}sch.u. ∗^{2} sch.a, ∗^{2} sch.p.
16	03.2	01.3	00.3	-2.1	1.4	7.0	6.0	3.6	4.5	3.7	70	60	54	0	NE 2	S 2	1⊙	3⊙	1⊙	1.4	⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
17	98.1	97.9	97.6	-1.1	2.6	9.4	6.9	3.8	4.8	4.6	69	55	61	0	S 3	S 2	10⊙	6⊙	9⊙		⊙^{0} u. ∞ mg., a, p.
18	97.5	00.9	01.4	2.6	6.0	11.7	7.9	4.5	5.3	4.3	64	52	55	S 4	S 2	S 2	3⊙	8⊙	8⊙		⊙ n, mg., ⊙ u. ⊙^{0} a, ⊙^{0} u. ∞ p.
19	00.5	99.8	00.6	1.0	4.4	11.9	8.7	5.0	6.0	5.1	80	58	60	0	SSW 3	S 2	9⊙	6⊙	10⊙		⊙^{0} u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙, ⊙^{0}, ∞ p.
20	98.1	04.2	06.6	4.0	5.0	6.0	5.4	6.5	6.5	6.2	00	93	92	WSW 2	SW 4	S 2	10●	9∞	9⊙	3.0	● sch. n, ● sch. u. ∞ a, ⊙^{0} u. ∞ p.
21	07.9	07.4	07.3	-0.6	4.0	13.1	10.0	5.7	5.9	5.1	94	52	55	NE 3	SSE 3	SSE 2	4⊙	3⊙	2⊙	0.5	⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
22	09.6	09.5	10.7	1.5	7.0	**14.0**	10.9	5.2	6.6	5.6	70	56	57	NE 2	S 5	N 1	3⊙	9⊙	5⊙		⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙^{0} u. ∞ a, p.
23	12.5	12.8	12.2	5.1	10.0	13.1	12.4	5.0	5.9	5.9	55	52	55	NE 3	SSW 3	S 5	8⊙	10⊙	5⊙		⊙ u. ⊙^{0} n, ⊙^{0} u. ∞ a, p.
24	14.9	14.1	14.7	5.0	8.4	13.0	8.2	6.8	**7.2**	7.0	83	65	87	S 1	N 2	NW 2	5⊙	3⊙	10∞		⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙, ● sch. u. ∞ p.
25	15.8	14.9	14.4	4.8	6.3	9.1	8.0	**7.2**	6.9	6.3	00	80	80	NW 1	NW 2	SSW 2	10∞	10∞	10●	0.0	● sch. n, ∞ mg., a, ●^{0} sch. p.
26	13.7	12.8	10.9	4.6	6.0	6.6	6.0	5.6	6.0	6.3	80	83	89	NW 3	WSW 4	WSW 4	9∞	10●	10●	0.5	∞ mg., ● sch. a, ● p.
27	05.8	04.6	04.6	4.6	5.0	6.4	5.0	6.5	**7.2**	6.5	00	00	00	SSW 3	WSW 4	NW 4	10●	10●	9∞	9.7	● u. ●^{2} n, ● a, ●, ●^{2} u. ∞ p.
28	08.0	09.2	09.9	2.0	3.0	4.4	3.5	4.4	3.8	3.6	78	60	62	N 3	N 4	N 3	8∞	9∗	9∞	10.4	∞ mg., ∗^{0} sch. a, ∞ p.
29	10.9	10.9	11.8	-0.9	0.3	4.9	2.2	4.5	4.4	3.8	96	66	71	S 2	WNW 4	NE 3	9∞	9	8	0.6	∗sch.n, ∞mg., ∗^{0}sch.a, △sch.u. ∗^{0}sch.p.
30	18.3	**18.9**	18.3	-4.0	-0.8	3.1	2.5	2.8	2.6	2.3	66	44	**42**	NE 2	NE 3	NE 2	0	1	3⊙	0.7	∗^{2} sch. u. ⊙ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
M.	00.2	00.5	00.7	-0.6	2.1	6.5	4.6	4.4	4.9	4.6	80	68	71	2.1	3.0	2.3	6.5	6.6	6.8	41.9	

$H = 58\,m$, $H_b = 63.8\,m$ $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.8	15.5	13.9	-4.3	-0.8	4.3	3.4	2.6	3.5	3.5	58	55	61	S 3	WNW 4	S 1	9☌	10	10☌		☌ mg., ⊙ a, ☌ p.
2	10.3	09.0	09.2	-0.9	4.3	6.4	5.7	4.5	4.8	5.2	73	66	76	SW 3	WSW 2	NW 4	10☌	10☌	9●		☌ mg., ☌ a, ◎⁰ sch. a, p.
3	06.9	07.3	06.4	3.0	4.6	6.3	6.0	5.8	6.6	7.0	92	92	00	SSW 2	NW 1	S 2	10●	10●	10●	0.1	◎ sch. n, ◎⁰ sch. mg., ◎⁰ a, ◎ p.
4	07.0	09.6	10.6	4.5	6.8	7.7	7.5	7.4	7.9	7.7	00	00	00	N 1	WSW 3	WSW 3	10●	10●	10●	9.0	◎ u. ≡ n, a, p.
5	14.4	16.5	16.4	4.4	8.2	8.9	9.4	8.1	8.5	8.8	00	00	00	S 2	S 2	S 2	10	10●	10	10.6	◎ sch. u. ≡ n, ◎ u. ≡ a, ◎ u. ⊙ p.
6	15.1	14.8	14.0	5.7	6.3	8.6	7.8	7.2	8.3	7.9	00	00	00	S 1	0 S	1	10●	10●	10●	4.1	◎⁰sch.u.◎²sch.n,◎u.≡mg.,a,p,◎sch.a,
7	20.3	22.7	22.9	4.7	5.0	7.6	6.7	5.5	5.8	5.2	85	75	71	N 3	NNW 3	NW 4	9	8	9☌	3.3	◎ sch. n. ◎⁰ sch. a, ☌ p. [≡² p.
8	22.2	23.1	22.6	2.7	5.4	7.2	8.0	5.7	6.1	6.3	85	80	79	SSW 2	NNW 3	S 1	10☌	10☌	10●	0.0	☌ mg., ◎⁰ sch. u. ☌ a, ◎⁰ sch. p.
9	19.3	17.0	18.0	5.1	7.5	8.4	7.2	6.4	8.1	7.6	83	98	00	S 4	WNW 4	NW 4	10☌	10●	10☌	0.0	☌ mg., ◎ u. ≡ a, ◎ sch. u. ☌ p.
10	15.4	14.3	13.4	4.6	6.8	6.5	4.3	6.4	6.3	5.8	87	87	94	WNW 6	NW 6	W 5	10	10●	10●	2.1	◎ sch. n,a, △ sch.a,p, ✳ sch.u. ◎² sch. p.
11	07.9	08.5	08.1	2.1	2.7	5.8	4.0	5.3	5.2	5.2	94	76	85	NE 3	WNW 4	NW 5	10●	5⊙	9*	7.4	◎ sch. n, a, ✳ sch. u. ⊙a, △sch.u. ✳sch.p.
12	07.5	06.1	05.4	1.0	2.1	1.4	-0.2	4.8	5.0	4.5	89	00	00	WNW 3	NW 5	N 4	8☌	10*	10*	0.9	△sch.u.◎sch.n,☌mg.,✳²sch.a,p,✳sch.p.
13	06.0	07.5	09.2	-3.2	1.0	5.6	3.1	4.2	4.4	4.8	84	65	84	S 5	WSW 3	NW 4	4⊙	5⊙	8*	2.7	✳sch.n,◎u.☌mg.,⊙a,✳²sch.u.✳⁰sch.p.
14	13.5	13.8	13.6	-0.2	0.4	4.8	2.8	4.5	5.0	4.8	94	78	86	NW 3	WNW 3	W 4	10*	8⊙	10*	1.1	△sch.u.✳sch.n.✳²sch.mg.,⊙a,✳sch.a,p.
15	03.9	03.3	04.8	0.4	4.8	6.6	2.8	3.7	4.4	5.2	57	60	93	S 4	WSW 3	NE 3	10☌	10	10✳	0.5	☌ mg , ◎ sch. a, ◎ sch. u. ✳ sch. p.
16	06.3	03.1	00.4	-1.1	0.8	5.1	7.6	4.4	5.1	5.8	90	79	75	NE 1	NNE 4	0	10✳	3⊙	10☌	1.4	✳sch.n, ✳ sch.n,mg., ◎⁰sch.u. ⊙a, ☌⁰p.
17	97.5	99.7	02.2	0.5	3.8	7.4	8.0	6.0	6.3	5.8	00	81	72	0 N	3 S	3	10☌	10☌	7	2.0	◎ sch.n, ☌ mg., ⊙ u. ☌⁰ a, ⊙⁰, △⁰ sch. u.
18	07.3	08.8	09.9	2.1	5.5	8.2	7.8	4.9	5.3	5.6	72	65	71	S 2	NNW 3	WNW 3	9☌	9⊙	3	1.6	☌⁰ mg., ⊙ a, p. [◎ sch. p.
19	12.7	12.2	13.6	3.4	5.1	7.8	6.6	5.5	4.4	4.7	84	57	65	NNE 1	ENE 3	NW 3	8☌	10⊙	8⊙		☌⁰ mg., ⊙ u. ⊙⁰ a, p.
20	18.5	18.1	17.3	3.2	5.6	9.2	7.8	5.3	5.4	5.6	78	62	71	N 2	NNW 3	N 2	4⊙	8⊙	3⊙		⊙ mg., a, ⊙ u. ☌⁰ p.
21	14.9	13.4	13.9	1.0	5.7	11.7	10.4	5.3	5.2	7.5	78	51	54	NE 1	NE 3	NW 4	1⊙	1⊙	1⊙		⊙ mg., a, p.
22	14.1	12.9	12.2	1.9	7.1	9.3	8.6	5.2	5.5	6.4	69	62	77	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10●	10●		⊙ n, ◎ sch. a, p.
23	14.6	16.6	17.0	6.1	6.8	9.4	9.5	7.4	8.4	7.9	00	96	89	SW 1	SW 3	SW 2	10●	10●	10☌	3.6	◎ u. ≡ n, mg., ◎ a, ◎ u. ☌⁰ p.
24	16.2	16.6	16.5	6.5	8.6	9.1	9.5	8.1	7.3	7.0	98	86	79	N 1	WNW 4	SW 2	10☌	10●	10☌	1.6	☌⁰ mg., ◎⁰ sch. a, ☌ p.
25	17.4	19.2	21.4	7.4	8.0	8.3	9.2	6.8	7.7	7.2	84	94	83	SSW 2	NW 3	NW 4	10	10☌	10☌	0.0	◎⁰ sch. u. ☌⁰ a, ☌⁰ p.
26	20.6	18.3	17.5	4.0	7.0	12.9	13.8	7.2	7.2	6.6	96	65	57	NE 3	NE 3	NE 1	3⊙	8⊙	0⊙	0.0	⊙ n, a, p.
27	17.2	16.6	16.1	5.2	10.6	13.1	9.2	6.2	6.1	6.6	66	54	76	N 1	NW 4	WSW 4	0⊙	1⊙	8☌		⊙ n, a, p, ☌⁰ p.
28	17.3	17.5	16.5	6.5	6.7	9.9	8.4	6.0	5.3	4.9	04	58	60	NE 2	NW 3	W 4	10●	4⊙	3⊙	0.8	◎ sch. n, mg., ⊙ a, ⊙ u. ☌⁰ p.
29	15.6	14.1	12.6	2.3	6.0	8.2	6.8	4.5	4.2	4.3	65	52	59	NE 2	NE 2	NE 4	9	7⊙	10	0.1	◎ sch. n, ⊙ a, p.
30	10.8	08.7	08.6	2.6	5.1	9.0	6.8	4.6	4.2	4.2	71	50	57	NE 2	N 3	NE 2	6⊙	9	6		⊙ n, a, p.
31	09.7	09.1	09.1	3.4	5.0	7.5	5.0	5.1	5.6	4.7	78	71	73	N 3	NW 4	NNW 3	6⊙	7	8⊙		⊙ n, ◎ sch. u. ⊙ a, ◎ sch., △ sch. u. ⊙ p.
M	12.8	12.7	12.7	2.7	5.2	7.8	6.9	5.7	5.9	5.9	84	75	79	2.3	3.1	3.0	8.3	8.2	8.1	52.9	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.0	04.6	03.5	2.5	4.9	6.6	5.3	5.2	6.0	5.2	79	83	78	NW 4	NW 5	NW 5	7⊙	10⊙	9	0.2	△ sch.n,⊙⁰u.☌⁰mg.,⊙⁰u.◎sch.a,◎sch.p.
2	98.7	99.0	98.5	3.0	3.2	5.2	6.8	5.7	6.2	5.4	98	94	72	WSW 3	NW 3	NNE 2	10●	10●	3⊙	1.3	◎ n, a, ⊙ u. ☌⁰ p.
3	97.8	96.4	94.8	0.9	6.1	11.8	11.8	5.5	6.2	6.3	77	61	62	NE 2	SE 3	NE 2	7⊙	10	8⊙	1.5	⊙. u. ⌓ n, ⊙ mg., a, p, ◎⁰ sch. a, p.
4	96.2	98.7	99.2	0.1	8.6	7.2	8.2	6.1	6.1	5.7	73	80	70	NW 2	NW 4	NW 4	8⊙	9	8	0.3	◎ sch. n, ⊙⁰ mg., ⊙ u. ◎⁰ sch. a, p.
5	98.0	96.7	95.8	3.1	8.3	12.7	13.3	6.6	6.2	6.9	80	57	61	NE 1	N 3	NE 2	3⊙	5⊙	5⊙	0.0	⊙ u. ⌓ n, ⊙ mg., a, ⊙ u. ☌⁰ p.
6	94.5	94.1	95.3	6.3	9.0	12.0	12.0	7.2	8.2	9.4	85	79	92	NE 1	NW 2	S 1	10⊙	10☌	10		☌⁰ u. ⊙⁰ mg., ◎⁰ sch. u. ☌⁰ a, ◎ sch.p.
7	99.2	95.6	92.6	7.8	10.2	17.8	16.6	7.8	9.4	7.5	84	62	54	NNE 2	NW 3	S 4	10⊙	3⊙	9⊙	0.6	⊙⁰ mg., ⊙ a, ⊙, ⊙⁰ u. ☌⁰ p.
8	87.1	84.5	87.3	0.0	16.8	19.1	13.9	8.5	8.9	7.7	60	55	65	S 5	S 5	NW 5	2⊙	4⊙	7⊙	1.3	◎ sch. n, ⊙ mg., a, ◎⁰ sch., ⊙ u. ☌⁰ p.
9	95.4	94.1	08.1	8.0	9.2	8.7	9.3	7.5	5.9	5.5	88	70	62	SW 5	SW 5	WNW 4	10●	10⊙	8⊙	0.3	◎sch.mg , ◎sch.u. ◎² sch.a, ⊙⁰u. ☌⁰a,p.
10	13.0	13.5	12.1	0.6	8.9	13.0	13.2	6.5	6.6	6.3	76	59	55	SSW 3	N 3	NE 2	9☌	2⊙	0⊙	3.2	◎ sch.n, ☌⁰mg., ◎⁰ sch.u. ⊙ a, ⊙ u. ☌⁰p.
11	06.0	03.0	00.7	4.0	11.6	15.4	14.9	7.2	6.9	7.6	71	53	60	NE 2	S 6	S 3	5⊙	10●	7⊙	0.0	⌓ n, ⊙⁰ mg., ◎⁰ sch. a, ⊙⁰ a, p.
12	95.6	95.7	96.4	0.5	12.0	14.3	12.7	7.8	9.7	9.8	72	80	90	S 3	NE 2	NE 3	10●	10☌	10☌	0.0	◎⁰ sch.n, ◎⁰mg., ◎sch.u. ☌a, ⊙⁰u. ☌⁰p.
13	98.2	99.5	00.0	9.3	10.2	12.6	13.1	9.3	9.4	8.4	00	88	75	S 1	SSW 2	NW 3	10●	9☌	4☌	5.1	◎ n, mg., ◎ sch., ◎⁰ u. ☌⁰ a, ⊙ u. ☌⁰ p.
14	01.7	04.4	04.8	6.5	10.2	11.9	11.6	8.3	8.0	8.4	90	83	83	NW 2	N 3	NW 4	10	10	9	1.0	⌓ n, ◎⁰ sch. a, ⊙ u. ⊙⁰ p.
15	03.5	01.5	00.0	6.8	10.8	16.6	16.2	8.9	8.6	8.3	93	61	60	N 1	NNE 2	ENE 1	0	5☌	6☌	0.0	⌓ u. ⊙ n, ⊙ u. ☌⁰ a, p, ⊙⁰ p.
16	95.1	90.8	84.0	9.5	15.0	15.4	12.9	9.8	9.6	11.1	77	73	00	ENE 1	NE 3	NE 4	6☌	10●	10		⌓u. ⊙n, ☌mg., ⊙, ◎⁰sch.u. ◎sch.a, ◎p.
17	80.5	86.8	92.7	10.6	11.0	9.6	9.2	9.8	8.7	8.7	00	98	00	SSW 3	SSW 5	SSW 3	10●	10●	10●	8.1	◎² sch.u ◎ sch.n, ◎ sch.mg.,a, ◎ u. ◎² p.
18	01.2	04.6	05.7	7.9	9.4	10.0	9.6	8.1	8.2	7.4	92	89	85	SW 3	NNW 4	NW 3	10☌	10	10	12.8	◎² u. ◎ sch. n, ☌ mg.
19	07.4	09.8	11.1	7.5	8.0	10.4	10.6	7.3	7.3	9.2	92	77	73	NW 3	WNW 3	NW 3	10●	10●	8⊙	0.0	◎⁰ sch. n, a, ⊙ p.
20	10.6	08.3	06.9	4.6	10.3	18.8	17.2	7.5	8.8	8.0	80	55	55	N 1	NE 2	N 1	1⊙	1⊙	1⊙	0.0	⊙ u. ⌓ n, ⊙ mg., a, p.
21	07.4	08.1	08.1	9.4	15.1	22.2	19.4	9.8	9.6	11.2	76	49	66	N 1	N 2	0	8⊙	8⊙	10☌		⊙u. ⌓n, ⊙⁰u. ☌mg.,a, ⊙a, ⊙, ⊙⁰u.☌²p.
22	14.3	15.6	15.0	15.0	17.6	21.8	20.9	11.7	12.6	12.8	78	65	70	NNW 3	NE 2	NE 1	9☌	4⊙	3⊙		⊙u. ⌓n, ☌²mg., ⊙u. ☌⁰a, ⊙, ⊙⁰u. ☌²p.
23	17.5	22.5	21.2	13.3	18.8	20.4	21.4	13.3	13.4	12.7	83	75	67	N 2	NW 4	NW 2	3⊙	3⊙	2⊙		≡ u. ⌓ n, ⊙ mg., a, p.
24	18.5	17.0	15.7	13.5	17.4	25.4	23.1	13.1	13.4	11.6	89	56	56	NNE 2	NW 3	NW 3	0⊙	1☌	3☌		⊙, ≡ u. ⌓ n, ⊙mg., ⊙u. ☌²a, ⊙u. ☌ p.
25	13.2	11.2	10.3	14.5	18.2	24.1	22.4	12.9	13.7	12.2	83	62	61	N 2	NNE 1	S 1	3⊙	5⊙	8☌		⊙ u. ⌓ n, ⊙ mg., ⊙ u. ☌ a, p.
26	06.9	05.9	03.6	17.5	18.5	24.0	21.4	13.8	14.3	16.0	87	64	85	ENE 1	S 4	S 3	8☌	9	8☌		⌓u.⊙n, ☌²mg., ⊠u.⊙a, ◎²sch., ⊙u. ☌p.
27	03.6	03.3	04.0	15.8	19.0	20.2	15.6	13.5	13.7	13.2	83	78	00	NW 4	NW 4	WNW 2	8☌	10☌	10●	1.3	⌓ n, ☌⁰ mg., a, ◎ p.
28	03.7	04.5	07.0	14.2	14.2	16.8	16.0	12.1	13.9	12.7	00	98	93	SW 2	NW 3	WNW 3	10●	9☌	10☌	30.8	◎ u. ◎² n, ◎² mg., ◎², ◎ u. ☌⁰ a, ☌² p.
29	17.2	19.1	18.7	10.9	10.6	12.6	13.0	7.3	8.3	8.3	75	77	75	WNW 4	NW 4	NNE 3	9☌	10☌	4⊙	8.1	◎ sch. n, ☌ mg., a, ◎ u. ☌ p.
30	15.8	14.2	13.8	10.1	12.9	18.1	16.5	9.1	9.3	8.6	83	60	62	NE 2	NE 2	NNE 1	10⊙	10⊙	9●		☌ u. ⊙ mg., a, ⊙ u. ◎⁰ sch. p.
M.	03.5	03.8	03.6	8.8	11.9	15.2	14.3	8.9	9.2	9.1	84	71	73	2.4	3.2	2.6	7.2	7.6	7.0	75.9	

Trondheim. 1935.

H = 58 m, H_b = 63.8 m
C_g = 1.55 mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Juli.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	13.4	12.9	12.0	12.3	15.4	17.6	18.6	11.2	10.7	11.3	86	71	71	0	N 2	N 3	10∝	10⊙	1⊙	0.2	● sch. n, ∞ mg., ⊙ a. ∞^{0} u. ⊙ p.
2	09.4	06.8	02.8	11.4	14.6	19.2	21.0	12.4	13.4	**14.2**	00	81	77	N 1	ENE 1	N 1	10∝	10∞	1∝		≡, ⊙u. ⌓ n, ∞^{2}mg., ●^{0}sch.?, ⊙u. ∞a, p.
3	93.4	00.4	02.6	14.5	18.6	13.8	12.5	13.7	9.5	7.5	86	81	70	S 2	WSW 5	WNW 5	10●	10∝	5∝	0.2	● sch. n, mg., ●^{2}, ● u. ∞ a, ∞ p.
4	94.7	86.2	84.3	8.8	12.3	15.6	14.4	8.1	8.8	9.4	77	66	77	SSW 2	NNE 5	W 2	8	9	10	8.2	● sch. n.
5	88.9	90.3	91.6	8.3	9.6	10.0	9.9	8.9	8.6	8.7	00	94	96	S 2	WNW 4	NW 4	10●	10∝	10	7.4	●^{2} sch. u. ● sch. n, ●^{0}sch. mg., a, ● sch. u. ∞^{0} a.
6	98.6	02.1	04.6	8.1	9.8	11.3	10.0	7.9	7.6	**7.1**	87	75	79	NW 3	NW 5	WNW 4	10	7⊙	9	2.8	⊙ a, ●^{0} sch. u. ⊙ p.
7	07.9	09.6	09.9	**7.4**	9.0	10.8	10.2	7.4	7.5	7.7	87	78	83	WNW 5	WSW 4	WNW 3	10●	9∝	10●	0.5	● sch. n, mg, ⊙ u. ∞ a, ● sch. a, p.
8	06.8	08.7	10.0	8.0	11.8	12.3	11.7	10.3	10.7	10.3	00	00	00	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10●	10●	10●	13.7	● u. ●^{2} n, a, ● u. ≡ p.
9	11.2	11.6	10.9	10.9	13.2	16.6	17.1	11.3	12.2	12.3	00	86	85	S 1	NE 2	NE 3	10●	10∝	9∝	11.0	●^{2}sch. u. ≡ n, ≡ u. ●^{0}mg., ●^{0} u. ∞a, p.
10	10.2	08.6	08.4	9.7	14.0	20.8	21.0	10.0	11.9	11.7	83	66	64	NNE 2	NNE 2	NW 3	5∝	1∝	1∝	0.0	≡ u. ⊙ n, ∞^{2} mg., ⊙ u. ∞ a, p.
11	12.7	16.6	17.5	12.3	14.8	12.3	13.8	11.3	10.7	11.5	90	00	98	NW 2	NW 2	NNW 2	10	10●	9∝		⊙ u. ⌓ n, ● sch. a, ● sch. u. ∞ p.
12	**19.3**	17.8	15.5	8.2	12.6	18.3	18.6	10.6	9.7	9.9	98	62	62	ENE 2	ENE 3	ENE 3	1∝	1⊙	1⊙	1.2	⌓^{2} u. ⊙ n, ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
13	15.3	13.0	11.9	11.8	15.8	22.8	**24.2**	11.5	12.7	13.0	86	62	**58**	NNE 2	NNE 2	NNE 1	1∝	3⊙	3⊙		⌓^{2} u. ⊙ n, ∞^{2} mg., ⊙ u. ∞ a, p.
14	15.2	14.2	12.1	13.0	17.6	20.2	18.3	10.5	11.4	11.8	70	65	70	NNW 3	NW 4	NW 5	5⊙	9⊙	8		⌓ u. ⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., a, ⊙^{0} a, p.
15	10.8	08.4	06.4	12.5	13.2	13.7	14.6	11.3	11.6	12.4	00	00	00	NW 2	NW 1	NW 1	10∝	10∝	10∝	0.6	● sch. n, ∞ mg., ●^{0} sch. u. ●^{0} a, ∞ a, p.
16	04.8	04.9	03.4	11.4	11.7	14.2	15.3	10.0	8.6	8.7	98	72	67	WNW 2	NNE 2	ENE 2	10●	10	8⊙	1.3	● sch. n, mg., a, ⊙ u. ∞ p.
17	01.7	99.4	96.6	8.0	14.0	17.9	18.1	10.8	10.2	10.1	92	67	65	N 1	NNW 3	NE 4	6∞	2⊙	5⊙	0.1	⌓ n, ∞^{2} mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
18	94.2	93.3	93.5	11.5	15.4	18.0	13.6	10.8	10.9	9.6	83	71	83	NW 2	NW 3	NW 5	5⊙	9⊙	5⊙		⌓ n. ⊙ mg., ⊙ u. ⊙^{0} a, p, ∞ p.
19	90.2	90.9	92.2	10.7	11.3	13.4	12.0	10.0	11.0	10.5	00	97	00	NW 2	NW 3	NW 3	10●	10∝	10∝	8.0	●^{2} u. ● n, ● mg., ● u. ∞^{0} a, ● sch. u. ∞ p.
20	96.2	97.4	97.0	10.2	12.0	13.6	15.4	10.5	9.1	9.3	00	79	71	SW 2	NW 1	NNE 2	10∝	6⊙	2⊙	6.5	● sch. n, ∞ mg., ●^{0} sch. a, ⊙ u. ∞ a, p.
21	96.5	96.6	97.7	8.0	14.0	21.2	21.0	10.4	11.2	10.9	88	61	59	NE 2	NE 4	NE 3	1⊙	1⊙	1⊙	0.0	●^{2} u. ⊙ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
22	05.9	07.5	07.8	11.6	13.2	16.8	16.3	9.6	9.8	9.6	86	69	69	NW 3	SW 2	NNW 2	10∞	8⊙	3⊙		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
23	07.0	07.5	08.7	12.5	14.0	15.2	15.0	11.6	12.9	12.1	98	00	96	NE 2	N 3	N 3	10∝	10●	10●	0.5	● sch. n, ∞ mg., ● sch. u. ●^{0} a, ● sch. u. ●^{0} sch. p.
24	06.8	07.7	09.1	10.0	10.1	14.6	13.2	9.2	9.7	8.7	00	79	77	SSW 3	WSW 4	SW 3	10●	8∝	9	3.8	● n, mg., ● sch. u. ∞ a, ● sch. p.
25	08.5	05.0	02.8	8.9	12.8	15.5	14.8	8.7	10.1	10.5	80	77	84	SSW 1	NE 2	SSW 1	10∝	10∞	10∝	2.1	● sch. n, ∞ mg., ⊙^{0} u. ∞ a, ●^{0} sch. u. ∞ p.
26	01.0	02.2	04.1	10.8	11.3	12.5	11.2	10.0	7.8	7.6	00	72	77	SSW 1	NW 4	WNW 5	10●	8∝	8	4.3	● sch. n, ●^{2} sch. mg., a, ● sch. a, p.
27	00.8	91.9	86.0	8.9	12.0	15.4	15.8	8.1	8.0	10.0	78	61	75	S 2	NE 5	S 3	3⊙	8⊙	10●	1.8	● sch. n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ u. ⊙^{0} a, ●^{0} p.
28	**81.9**	83.4	85.0	10.1	11.2	11.8	11.4	9.9	10.1	10.1	00	98	00	NW 3	NW 4	W 3	10●	10●	10●	11.3	●^{2} u. ● n, ● mg., a, p.
29	87.9	89.2	92.5	10.5	11.7	12.2	11.2	9.4	10.6	9.9	93	00	00	NW 4	WNW 5	NW 5	10∝	10●	10●	2.9	● sch. n, ∞ mg., ● sch. a, p.
30	99.0	01.4	03.0	8.8	9.4	10.2	9.4	8.8	9.3	8.8	00	00	00	NW 5	WSW 4	NW 5	10∝	10●	10●	3.9	●^{2} sch. u. ● sch. n, ∞ mg., ● u. ≡ a, p.
31	08.5	11.5	13.4	9.4	10.2	12.2	10.4	9.3	9.8	9.4	00	94	00	NW 3	NW 5	NW 4	10●	10	10	2.4	● u. ●^{0} n, mg., ● sch. u. ⊙ a, ● sch. p.
M.	03.2	03.1	03.0	10.3	12.8	15.2	14.8	10.1	10.2	10.1	92	80	81	2.3	3.3	3.1	8.2	8.0	7.0	94.7	

August.

Datum	Luftdruck 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	12.3	10.7	09.1	7.0	9.9	15.4	14.9	9.1	10.0	8.4	00	77	67	N 2	NNW 2	N 1	3∞	8⊙	1⊙	0.2	⊙ n, ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
2	08.7	10.8	10.8	9.9	12.4	12.2	12.9	9.8	10.6	10.2	93	00	92	S 1	NNW 2	NNW 2	10∞	10∞	10∝	0.1	● sch. n, ∞ mg., a, p, ● sch, a.
3	10.2	09.9	09.4	10.6	11.8	13.2	12.7	9.8	8.5	9.0	96	75	84	S 3	N 2	N 2	10∞	10∝	10∝	2.0	∞ mg., a, p, ●^{0} sch. a.
4	08.5	08.0	08.2	9.4	12.4	15.1	14.9	9.5	9.4	8.4	89	73	67	0	ENE 1	NE 2	10∞	9	2⊙	0.0	⌓ n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ p.
5	10.4	12.0	13.7	10.7	12.7	12.8	12.8	10.7	11.0	9.6	98	00	88	NW 4	WNW 4	WSW 3	10	9∝	3⊙	0.6	● sch. n, ● sch. u. ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
6	12.4	10.1	07.6	8.3	11.8	15.8	12.8	10.3	12.8	11.0	00	96	00	0	SW 3	0	10●	10●	10	0.7	● sch. n, ● u. ≡ mg., ● sch. a, p.
7	02.3	02.9	04.0	11.6	14.6	15.6	15.8	12.4	13.2	13.1	00	00	98	NW 4	NE 2	NW 4	10●	10●	10∝	38.5	● u. ●^{2} n, ●^{2} u. ≡ mg., a, ● u. ∞ p.
8	03.9	04.4	03.2	11.5	13.2	13.8	14.4	11.3	11.7	12.2	00	00	00	NW 2	0	0	10●	10●	10	7.3	● sch. u. ≡ n, ● u. ≡ mg., ●, ●^{2} u. ≡ a, p.
9	02.4	02.3	02.0	12.1	12.2	14.7	13.5	10.6	11.8	11.2	00	94	98	0	N 1	NW 3	10●	10∝	10∝	17.0	● sch. n, mg., ● sch. u. ∞ a, ∞ p.
10	97.7	96.0	96.0	11.1	12.8	14.7	13.5	9.7	12.0	11.5	89	97	00	ENE 1	ENE 1	NW 2	10⊙	10∝	9∝	0.4	⊙ n, ⊙^{0} u. ∞ mg., ∞ a, ●^{2} sch., ∞ u. ⌒ p.
11	**95.1**	95.5	**95.1**	10.5	12.0	12.4	10.6	10.5	9.6	9.5	00	90	00	ENE 1	NE 2	WNW 4	10⊙	10⊙	10●	12.7	●^{2}sch. n, ∞ u. ⊙^{0} mg., ● sch. a, p, ●^{2} sch, ⊙^{0} u. ∞ a
12	99.5	98.4	97.7	8.3	10.0	13.4	09.4	9.0	8.2	8.6	00	72	98	SW 2	NE 3	W 1	10∝	8⊙	10●	5.2	● sch. n, ∞ mg., ⊙ a, ● p.
13	96.9	96.5	96.1	6.5	9.5	12.0	11.4	7.4	7.5	**7.0**	86	72	70	WNW 4	NE 2	NNE 3	8∝	4⊙	10●	3.0	● n. ∞ mg., ⊙, ● sch. u. ⌒ a, ⊙ u ● p.
14	01.9	03.9	05.0	7.1	11.6	13.0	11.7	9.8	8.0	7.3	97	71	72	S 3	NW 4	WNW 4	3⊙	3⊙	9∝	5.0	● sch. n, ⊙ mg., ⊙ u. ●^{2} sch. a, ⊙ u. ∞ p.
15	07.3	08.5	09.5	9.0	10.0	12.7	12.2	8.9	7.8	7.4	97	72	69	S 2	NW 2	W 2	8∝	8∝	8	0.5	∞ mg., ●^{0} sch. u ∞ a, ⊙ u. ⊙^{0} a, p.
16	10.6	10.6	11.0	8.5	10.6	15.4	13.8	8.3	8.5	8.2	88	65	70	NE 4	NNE 3	W 4	4⊙	3⊙	1⊙	0.0	⊙ u. ⌓ n, ⊙ mg, ⊙ u. ∞ a, p.
17	13.1	12.2	11.9	**6.0**	11.0	17.2	16.0	9.8	10.2	9.2	00	70	67	W 1	N 2	NNE 1	5⊙	1⊙	0⊙		⌓^{2} u. ⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
18	12.3	12.0	10.3	7.9	12.4	19.3	16.8	10.7	10.9	9.4	00	65	66	N 2	NNE 2	WNW 3	5⊙	1⊙	0⊙		⊙ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
19	09.3	08.7	08.8	8.3	12.0	18.1	14.5	9.7	10.2	10.1	94	66	83	N 1	NE 2	NW 4	0⊙	1⊙	2⊙		⊙ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
20	11.4	11.3	11.7	10.1	12.2	17.8	16.0	10.8	11.7	10.7	97	77	79	S 2	NE 2	NE 1	10∝	2⊙	10⊙		⌓ n, ∞^{2} mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙, ⊙^{0} u. ∞ p.
21	14.9	12.6	10.4	12.2	14.2	21.2	19.8	11.5	13.2	**13.3**	96	71	78	0	NW 2	0	9∝	1⊙	0⊙		⌓ n, ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
22	10.7	11.1	13.5	13.8	18.6	23.0	17.8	12.5	12.6	11.7	79	60	77	N 1	NE 2	WNW 2	0⊙	3⊙	10∝		⊙ u. ⌓ n, ⊙ u. ∞ mg. a, ⊙ u. ∞^{2} p.
23	**15.1**	14.7	13.7	13.5	15.0	19.4	17.6	12.7	13.1	**13.3**	00	78	89	0	NE 3	N 1	10	9⊙	10⊙		⌓ n, ∞ u. ⊙^{0} a, ⊙. ⊙^{0} u. ∞^{2} p.
24	13.7	12.1	10.6	11.8	14.7	19.6	18.1	12.5	12.8	13.0	00	76	84	N 1	NE 2	0	5⊙	3⊙	3⊙		⌓ u. ≡ n, ⊙ mg., ⊙ u. ∞^{2} a, p.
25	08.6	07.7	07.3	12.0	14.0	17.9	15.8	11.9	11.1	12.6	00	73	94	S 2	N 1	NE 2	9	10∞	10∞		⌓ n, ∞^{2} u. ∞ a, ∞ u. ●^{0} sch. p.
26	00.7	98.3	98.1	11.3	13.6	**23.7**	21.0	11.6	11.7	10.3	00	54	56	NE 2	SSE 5	SSE 4	8⊙	8⊙	8⊙	0.0	⌓ u. ⊙ n, ⊙ u. ∞^{2} mg., a, ⊙, ⊙^{0} u. ∞ p.
27	01.2	01.1	01.8	13.4	18.6	21.6	18.0	10.6	11.8	9.2	67	65	60	SE 5	SSE 6	SSE 4	4⊙	1⊙	3⊙		⊙ n, ⊙ u. ∞ mg., a, p.
28	03.0	02.3	02.9	12.0	16.6	21.2	17.2	9.7	9.9	8.3	69	54	57	SE 5	SE 4	SE 4	1⊙	2⊙	1∝		⊙ n, a. ⊙ u. ∞ p.
29	05.6	06.2	06.1	12.5	16.0	19.8	16.7	9.2	9.6	9.2	67	56	65	SE 6	SE 5	SE 4	1⊙	5⊙	4⊙		⊙ n, a, ⊙ u. ∞ p.
30	05.7	05.0	04.7	12.3	14.2	18.8	17.5	9.4	10.4	10.6	78	64	71	NE 3	SE 4	SE 3	9⊙	9⊙	8∞		⊙ mg., a, ⊙ u. ∞ p.
31	07.6	06.4	04.8	11.0	12.2	19.8	17.0	8.9	8.9	8.5	85	**52**	59	SE 1	SE 4	SE 2	10⊙	2⊙	10⊙		⊙^{0} n, ⊙^{0} u. ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p, ⊙^{0} p.
M.	06.9	06.5	06.3	10.3	13.0	16.8	15.1	10.3	10.6	10.1	92	75	79	2.1	2.6	2.3	7.2	6.1	6.5	93.2	

Trondheim. **1935.**

$H = 58\,m$, $H_b = 63.8\,m$ $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ $\lambda = 10^0\ 25'$ E

September.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.7	03.9	04.5	10.3	13.4	**18.0**	14.4	7.2	9.2	10.7	63	60	88	SSW 2	NNE 1	NW 3	3⊙	3⊙	2⊙		⌓ u. ⊙ n, ⊙ mg., a, ⊙ u. ∞ p.
2	06.7	04.0	00.5	10.4	11.4	15.6	13.6	10.1	9.6	9.0	00	73	78	S 2	NE 3	NE 1	10	3⊙	4⊙		⌓ n, ⊙ u. ∞ a, p.
3	93.4	92.9	93.0	9.8	11.7	14.2	10.8	10.3	9.6	9.6	00	80	00	SW 1	NNE 1	WSW 2	10∞	10	10∞		⌓ n, ∞ mg., ◎⁰ sch. a, ∞ a, p, ◎ sch. p.
4	92.5	92.1	91.7	9.3	10.4	13.2	11.5	9.4	8.6	8.4	00	76	83	S 1	NNE 2	NNE 1	10∞	8	6∞	6.3	◎ n, ∞ mg., a, ∞ u. ⊙ p.
5	92.2	92.3	92.3	9.8	11.2	13.4	12.4	9.3	8.6	8.0	94	75	75	0	NNE 2	WNW 3	6⊙	8	9⊙		⌓ n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
6	95.4	96.9	99.2	9.2	9.9	12.4	9.2	7.0	7.1	6.3	78	66	73	NE 3	NNW 5	WNW 4	9	3⊙	3∞		⌓⁰ n, ◎⁰ sch., ⊙ u. ∞ a, ◎ sch. u. ∞ p.
7	03.4	04.5	07.2	8.1	9.2	11.8	10.1	7.3	8.3	7.3	84	80	79	N 2	NW 5	NW 4	8⊙	8●	6∞	0.5	⊙ sch. n, ⊙⁰ mg., ◎ sch. a, ◎ sch. u. ∞ p.
8	09.2	09.5	10.2	7.0	7.8	9.6	8.4	7.3	7.0	7.9	93	79	96	SW 2	W 5	NW 3	9∞	9⊙	10	4.8	◎ sch. n, ∞ mg., ◎ sch. a, p, ⊙⁰ u. ∞ a.
9	13.7	14.4	**15.8**	7.2	8.4	10.0	8.0	7.1	7.1	7.2	87	78	90	NW 4	NW 5	NW 4	9●	8⊙	10●	1.1	◎ sch. n, a, p, ∞ u. ⊙ a.
10	13.8	12.6	12.2	6.4	7.1	9.2	8.2	7.5	7.5	7.0	00	88	86	NW 4	WNW 5	WNW 4	10∞	10	10∞	0.7	◎ sch. n, ∞ mg., ◎ sch. a, ∞ p.
11	09.7	09.0	07.9	5.6	6.0	7.8	6.8	7.0	7.6	7.4	00	96	00	0	NE	3	0	10●	10●	10∞	4.0	◎ n, ◎ sch. mg., a, ∞ p.
12	07.8	03.8	01.5	2.0	5.0	11.2	8.8	6.5	7.8	8.2	00	79	98	NE 2	NE 4	S 2	1⊙	8⊙	9∞	1.8	⌓² n, ⊙ mg., ⊙ u. ◎⁰ a, ∞ p.
13	98.4	95.4	92.7	5.0	9.6	11.4	11.2	8.9	10.1	9.9	00	00	00	0	NE 2	S 2	10	10◎	10●	2.3	◎ sch. n, ◎⁰ a, ⊙ u. ◎ sch. p. u. ⊼ a.
14	95.4	95.6	93.2	9.5	10.7	13.0	10.6	9.6	**11.2**	9.5	00	00	00	S 2	N 3	0	10∞	9⊙	3∞	6.8	◎ sch.u.◎² sch.n, ∞mg., ⊙u.∞a,p,◎sch.
15	89.7	91.8	92.4	5.7	9.3	15.2	10.8	8.7	10.8	9.4	00	84	98	0	0	0	10∞	9●	8∞	0.8	⌓²u. ◎ sch.n, ∞² mg., ⊙u. ◎⁰sch.a, ⊙p.
16	84.7	82.7	76.9	7.8	13.4	11.7	10.8	7.3	10.3	9.6	64	00	00	SE 4	NE 2	S 2	10⊙	10●	10●	0.0	⊙⁰ u. ∞ mg., ◎ a, ◎ u. ◎² p.
17	80.9	78.2	75.1	8.0	9.6	16.2	12.8	8.3	8.5	7.8	94	62	72	NE 1	S 3	SSE 2	1⊙	4⊙	10	12.0	◎ n, ∞ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
18	**69.8**	72.1	75.1	9.6	11.0	14.3	11.8	8.9	10.1	9.2	90	84	90	N 1	N 2	S 2	9⊙	9⊙	9∞		⌓ n, ∞ u. ⊙⁰ mg., a, ◎⁰ sch. a, ∞ p.
19	82.2	78.5	73.0	9.7	10.4	13.2	12.2	9.4	9.0	7.4	00	79	70	0	NE 4	SSE 4	8∞	6⊙	9●	5.0	◎ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ◎ u. ◎⁰sch.p.
20	72.6	79.3	86.4	6.6	9.1	11.2	10.4	8.1	9.3	8.8	94	94	94	SSW 3	WNW 4	NW 4	9	10●	10∞	0.0	◎⁰ sch. n, ◎ sch. a, p, ∞ p.
21	97.8	02.0	04.3	7.1	8.4	9.8	8.2	8.2	8.3	7.6	00	92	93	SW 3	WSW 3	WSW 5	8●	10●	10	3.2	◎ sch. n, a, p.
22	09.2	08.8	07.4	6.5	7.8	9.4	5.1	7.7	7.5	6.6	98	87	00	SSW 4	NW 3	S 1	8●	7⊙	2∞	4.3	◎sch.n, ◎⁰sch.mg., ⊙u. ◎sch.a, ⊙u.∞p.
23	98.4	94.7	92.0	2.7	5.4	8.0	7.8	6.7	6.7	7.6	00	84	96	NNW 2	NE 4	NE 4	9∞	10●	9∞	0.3	◎ sch. n, ∞ mg., ◎⁰ sch. a, ∞ p.
24	93.0	95.5	96.4	5.2	7.2	9.2	6.8	7.3	7.2	7.4	96	83	00	NE 3	NNE 4	S 2	10●	9∞	5∞	0.0	◎⁰ sch. n, mg., ◎ sch. u. ∞ a, p, ⌸ abd.
25	99.1	00.7	03.0	3.8	5.0	7.6	5.5	6.5	6.6	6.3	00	85	94	NE 1	NE 3	NE 3	10	4⊙	9●	0.6	◎ sch. n, a, p, ◎² sch., ⌒ u. ⊙ a.
26	09.1	09.3	09.4	1.6	2.4	9.2	5.1	4.9	5.2	4.3	88	60	65	NE 3	S 4	SE 3	2⊙	2⊙	2	2.8	◎ sch. n, ⊙ mg., a, p.
27	07.2	04.6	03.7	2.3	4.1	9.2	4.6	4.3	4.8	**4.1**	71	**56**	66	SSE 4	SSE 5	S 2	3⊙	2⊙	0		⊙⁰ n, mg., ⊙ a, p, ⌸ abd.
28	03.8	04.5	03.5	**-0.7**	2.2	5.1	4.6	4.9	6.2	6.3	92	94	00	S 1	NE 1	0	9∞	10●	10∞		⌣ u. ⌓² n, ∞ mg., ◎ sch. a, p, ∞ p.
29	86.7	90.6	93.6	1.9	11.2	12.0	10.4	7.5	7.5	7.1	76	72	75	S 7	SSW 5	S 2	10	10	8●	4.5	◎ sch. n, a, ◎ sch. u. ◎⁰ sch. p.
30	94.7	91.8	89.4	5.2	6.6	10.4	10.8	6.4	7.7	7.0	88	83	72	SE 1	NE 2	SE 2	10∞	8⊙	9∞	0.3	⌓ n, ∞ mg., ⊙ u. ⊙⁰ a, ⊙⁰ u. ∞ p.
M.	97.1	97.1	96.8	6.4	8.5	11.4	9.4	7.7	8.2	7.8	92	81	88	2.1	3.2	2.4	8.0	7.6	7.4	62.1	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	82.1	80.7	81.5	6.3	10.3	12.0	11.2	6.8	6.4	6.1	73	62	**61**	SE 3	SSW 5	S 5	10	10	8		◎⁰ sch. a.
2	80.1	81.4	83.9	10.0	10.2	**13.2**	9.4	6.5	7.6	7.4	69	67	86	S 3	NE 3	S 3	10∞	5⊙	8∞	0.0	∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙, ◎ sch. u. ∞ p.
3	88.9	91.8	94.1	7.2	7.5	10.9	6.2	7.7	8.3	7.1	00	85	00	S 2	0	0	10∞	10∞	1∞	0.7	◎sch.n, ∞mg., ◎⁰sch.u. ∞a, ⊙, ⌓²u. ∞p.
4	95.6	95.0	96.8	2.1	2.2	**13.2**	8.6	5.4	7.6	6.7	00	67	80	S 1	S 4	S 3	2●	7⊙	2∞	0.0	⌣, ≡ u. ⌓² n, ⌓² u. ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
5	94.6	92.9	90.9	2.2	7.6	12.3	10.1	7.8	8.0	8.0	00	75	87	NE 1	SE 2	SE 3	10●	10∞	10●	0.0	◎⁰ sch. n, mg., ∞ a, ◎⁰ sch. p.
6	89.8	92.4	99.0	7.2	8.8	11.2	8.2	**8.5**	8.3	7.8	00	84	96	S 1	SW 5	SW 3	10	10●	9●	0.8	◎ sch. n, ◎⁰ sch. a, ◎ sch. u. ⊙⁰ p.
7	02.2	99.5	97.0	5.1	6.2	9.5	5.4	7.1	7.4	6.7	00	84	00	NE 3	NNE 2	S 2	4⊙	1⊙	0∞	0.2	⌓² n, ⊙ u. ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
8	93.2	92.8	92.3	5.0	6.2	11.0	9.0	7.1	8.0	6.3	00	81	73	0	0	S 4	4∞	4⊙	2∞		⌓ n, ∞ mg., ⊙ u. ≡ a, ⊙ u. ∞ p.
9	88.4	83.6	85.7	6.0	12.0	12.0	6.4	6.8	7.0	7.2	65	67	00	S 4	S 4	S 2	10∞	10	10∞		∞ mg., ◎ sch. u. ∞ p.
10	80.9	70.6	66.4	1.7	4.2	8.7	5.4	5.8	6.0	6.7	94	72	00	SE 1	SE 2	S 1	9	10∞	10●	2.9	⌓² u. ⌣ n, ∞ a, ◎ p.
11	66.4	73.5	78.3	2.4	4.2	8.2	6.4	5.5	6.5	6.4	88	80	90	SSW 5	SW 6	SW 5	10●	9●	9∞	5.8	◎ sch.n, mg., ◎² u. ◎ sch.a, ◎ sch.u. ∞ p.
12	86.7	92.8	90.3	3.5	5.0	6.5	4.6	6.5	7.2	5.7	00	00	90	SW 4	SW 3	SW 2	9	4⊙	10∞	17.8	◎ sch. n, ◎² sch. n, a, ⊙ u. ∞ a, p.
13	87.9	97.1	01.4	4.0	5.0	5.0	3.7	6.0	6.5	6.0	93	00	00	SW 5	SW 4	SW 4	9●	10●	10●	8.8	◎²sch.n, ◎sch.mg., ⊙a, ◎sch.u. ◎²sch.a,p.
14	99.5	93.9	91.1	3.7	5.0	11.4	10.0	6.5	7.1	7.0	00	71	76	0	SSW 4	SW 3	10∞	8⊙	10●	17.4	◎² sch.n. ∞ mg., ◎ sch., ⊙u. ∞a, ◎sch.p.
15	95.9	00.9	02.5	4.7	7.3	7.0	5.6	7.4	6.9	6.4	98	93	94	SW 5	W 4	SW 2	10●	10●	10∞	4.3	◎sch.n, ◎²sch.n, mg., ◎sch.a,p, ⊙a, ∞p.
16	97.5	97.1	99.0	2.8	3.4	6.5	6.8	5.8	7.2	7.2	00	00	98	S 1	0	S 3	9∞	10⊙	10∞	3.5	◎sch.n, ∞mg., ◎sch.u. ⊙⁰a, ◎sch.u. ∞p.
17	95.1	91.0	82.9	3.1	4.0	7.8	6.6	6.0	5.6	4.8	98	70	66	S 3	NE 2	S 3	9	2∞	10∞	3.3	◎ sch. n, ⊙ u. ∞ a, p.
18	84.4	87.6	86.7	2.0	3.4	4.4	2.6	5.8	6.2	5.5	00	00	00	SW 4	SW 5	SW 4	8●	8	10●	5.3	◎²sch.n, mg., ◎-ch.u. ⊙a, ◎sch.u. ◎²sch.p.
19	67.8	**61.9**	62.8	0.4	3.4	4.6	2.2	4.1	4.8	5.4	70	77	00	SE 3	SE 3	NE 2	10●	10∞	10●	3.5	◎ sch. n, ◎⁰ sch. mg., ∞ a, ◎ sch. a, p.
20	73.0	76.8	81.2	2.0	3.4	4.2	3.4	5.2	5.9	5.7	88	96	98	NE 3	NW 3	NW 5	8	9●	10●	3.5	◎ sch. n, a, ◎² sch. p.
21	86.0	87.8	90.4	-0.3	0.0	3.2	2.0	4.1	4.1	4.3	88	71	83	S 5	S 3	S 4	3	3⊙	10*	3.2	◎sch.u. ⌣n, *sch.u. ⊙a, △sch.u. *sch.p.
22	98.9	01.5	04.2	-0.6	1.8	4.8	2.3	5.3	5.9	5.4	00	93	00	S 3	SW 4	SW 3	10*	9	5∞	0.7	* sch. mg., *⁰ sch. a, ◎⁰ sch. a, p, ∞ p.
23	07.3	08.3	09.1	-0.8	-0.4	4.0	-1.0	4.5	5.8	4.2	00	94	97	S 4	NE 2	0	2	0⊙	0	0.2	⌣ n, ⊙ a, p.
24	11.9	13.8	15.4	-3.2	-2.2	4.0	-1.2	3.7	4.2	3.7	93	69	88	S 1	NE 1	S 1	1	0⊙	0∞		⌣² n, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
25	**15.5**	14.9	14.8	-4.2	-4.0	3.3	-1.6	3.4	3.9	4.0	00	66	96	S 1	S 2	SE 1	1∞	0⊙	0∞		⌣² n, ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p, ⌸ abd.
26	07.8	00.1	91.0	-4.0	-0.2	2.2	1.0	3.5	3.5	3.3	77	65	66	SE 4	SSE 5	SE 5	0∞	1	10		⌣² n, ∞ mg., ⊙ a, p.
27	84.1	84.3	83.3	-0.4	0.4	2.5	-1.0	4.7	4.7	4.1	00	84	94	S 3	SE 2	0	10∞	2⊙	2	3.7	* n, ∞ mg., ⊙ a, ⊙, ⌸ u. ∞ p, ⌸ abd.
28	90.2	95.4	97.7	**-4.5**	-4.0	3.2	-1.8	**3.2**	4.1	4.0	94	71	98	NE 1	ENE 1	NE 1	1	0⊙	0		⊙ a, p, ⌸ p, abd.
29	88.9	80.3	79.2	-4.4	-1.6	2.3	0.6	4.1	3.9	4.8	98	72	00	S 1	S 4	S 3	1∞	10*	10*		∞ mg., * a, * u. * p.
30	77.7	78.2	75.5	-2.5	1.2	1.8	-0.2	4.4	5.3	4.5	86	00	00	S 2	NE 3	S 2	10∞	10●	0	6.3	* sch. u. ◎ sch. n, ∞ mg., ◎⁰ sch. a, p.
31	64.9	69.4	75.2	-2.0	0.0	4.8	2.2	4.1	4.7	4.0	90	73	76	0	S 2	S 3	10∞	4⊙	0∞	0.0	∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
M.	86.8	89.9	90.3	1.8	3.6	7.0	4.3	5.6	6.1	5.7	92	80	90	2.5	2.9	2.6	7.1	6.3	6.3	91.9	

Trondheim. **1935.**

$H = 58$ m, $H_b = 63.8$ m $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb $\lambda = 10^0\ 25'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	83.7	91.0	96.5	0.3	4.3	8.0	6.4	4.2	4.6	4.4	67	**58**	61	S 5	S 5	S 5	3∞	2⊙	0		∞ mg., ⊙ a, p.
2	06.4	13.5	14.8	4.3	4.4	7.0	3.8	4.9	5.9	4.3	79	67	72	S 4	SE 1	S 1	10∞	6⊙	0		∼ n, ∞ mg., ⊙ a, p.
3	09.5	14.2	16.3	1.9	8.4	**12.2**	6.4	7.8	7.4	5.5	94	70	77	S 3	S 1	S 1	10∞	3⊙	1∞	1.5	◌ sch. n, ∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
4	13.0	11.3	11.3	2.0	8.4	8.0	5.4	**7.9**	5.3	4.2	96	65	63	S 3	S 5	S 5	10	3⊙	0		⊙ a, p.
5	12.7	13.3	12.5	-0.4	1.6	3.0	3.0	3.4	3.5	3.7	65	61	67	SE 4	S 1	S 3	0∞	1⊙	2		∞ mg., ⊙ a, ⊙, Ш u. ∞ p.
6	11.6	10.4	09.3	1.0	4.0	5.4	3.9	4.2	4.3	4.5	69	65	73	NE 3	SE 2	SE 4	1∞	3⊙	0		∞ mg., ⊙ a, p.
7	06.0	05.1	04.8	1.7	3.2	6.2	4.2	3.2	5.0	4.8	79	70	77	SE 3	SE 2	S 1	5	8	4∞		⊙^{0} a, ⊙^{0} u. ∞ p.
8	04.3	03.3	02.0	-0.4	3.6	6.2	4.8	4.6	4.9	4.9	78	70	76	SE 2	SE 3	S 2	3∞	4⊙	4∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
9	00.2	03.0	03.2	3.0	7.6	7.2	5.8	5.7	5.4	6.1	73	71	88	S 5	S 1	S 1	10∞	10∞	10●		∞ mg., a, ◎ u. ◎ sch. p.
10	99.0	04.2	06.9	4.0	4.6	7.8	4.0	6.3	6.4	5.2	00	81	85	S 2	S 4	S 3	10∞	4⊙	4∞	4.0	◌ n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
11	08.5	06.4	03.2	-0.2	0.0	2.6	5.0	4.6	5.5	5.6	00	00	85	0	0	SE 1	10∞	4⊙	8∞		⊔ n, ∞ mg., ⊙^{0} a, ⊙^{0} u. ∞ p, ⊕ abd.
12	00.7	02.9	02.8	-0.6	5.4	4.2	1.2	5.4	5.1	4.7	80	83	94	S 1	0	0	10	4⊙	2		⊙ u. ∞ a, ⊙, Ш u. ∞ p.
13	97.5	00.0	01.7	0.0	4.2	6.0	2.4	5.1	6.1	5.5	81	88	00	SE 4	NW 1	S 1	2∞	10●	1∞		Ш u. ⊔ n, ∞ mg., ⊙ u. ◎^{0} sch. a, ⊙ u. ∞ p.
14	98.6	99.2	98.3	1.6	7.0	6.8	4.2	5.9	5.2	5.4	67	71	87	S 6	S 3	SE 2	10∞	10●	10∞	0.0	∞ mg., ◎^{0} sch. a, ∞ p.
15	02.0	03.0	03.0	2.0	4.2	4.0	0.4	5.0	6.1	6.7	80	00	76	SE 1	0	S 4	10∞	8⊙	10∞	0.1	◌ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ⊙^{0} a, ∞ a, p.
16	03.8	04.0	02.6	2.9	7.4	6.8	6.6	4.5	4.6	4.4	59	63	61	SE 5	SE 5	S 5	8∞	8⊙	10∞		∞ mg., ⊙^{0}, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
17	04.1	05.3	05.8	2.9	6.2	7.0	3.4	4.9	5.3	5.0	70	71	85	SE 4	S 4	S 2	9∞	2⊙	0∞		∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
18	03.8	04.8	05.6	3.3	4.2	5.4	5.2	4.9	4.8	5.0	78	72	76	ENE 2	ENE 3	SE 3	2∞	8⊙	8∞		∞ mg., ⊙ a, ⊙^{0} u. ∞ a, p.
19	09.9	12.2	13.7	2.8	5.8	6.8	4.0	5.2	5.2	4.4	76	72	72	SE 3	SE 2	SE 3	3∞	8⊙	0∞		∞ mg., ⊙ a, ⊙^{0} u. ∞ a, p.
20	15.6	16.5	16.9	2.7	3.0	2.4	0.8	3.9	3.9	3.7	69	72	77	S 3	S 1	S 1	0∞	1⊙	3∞		∞ mg. ⊙ u. ∞ a, p.
21	18.1	18.0	18.8	**-3.3**	-2.8	2.6	1.8	3.5	4.2	3.9	94	75	75	0	SE 2	SE 4	8∞	6⊙	0∞		∞ mg., ⊙ u. ⊙^{0} a, ⊙^{0} u. ∞ p.
22	**21.3**	21.1	21.1	-2.8	1.2	1.2	-0.2	3.6	3.6	3.0	72	71	67	S 4	SE 1	SE 3	1∞	0∞	0∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
23	18.8	17.1	14.3	-2.7	-2.4	-0.8	-1.6	**2.8**	3.0	3.1	73	69	75	SE 2	SE 1	SE 4	0∞	1⊙	0∞		∞ mg., ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
24	06.5	02.5	00.1	-3.0	-1.8	-2.2	-2.7	2.9	3.3	3.2	71	83	83	S 1	S 1	S 2	2	9∞	0∞		∞ a, p.
25	97.7	97.6	93.5	**-3.3**	-0.8	0.2	-0.2	4.3	4.7	4.3	00	00	96	SE 3	S 3	S 3	8∞	6⊙	10∞	0.7	∗ sch. n, ∞ mg., ∗^{0} sch. a, ⊙ u. ∞ a, p.
26	83.4	79.1	79.8	-1.3	6.4	6.0	2.8	4.6	4.3	5.6	64	62	00	S 4	S 6	S 1	10∞	9⊙	10●	0.0	∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙, ◎ u. ◎ sch. p.
27	74.7	76.8	79.6	-1.9	2.4	2.5	1.2	3.7	4.0	5.0	67	72	00	S 4	S 2	SW 4	10∞	9⊙	10✳	0.8	◌ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ✳ p.
28	82.7	80.4	76.1	0.4	1.4	1.6	1.4	4.7	4.8	3.7	93	93	73	S 4	NE 2	S 1	5∞	10∞	10∞	3.4	∗ sch., ✳ sch. u. ∼ n, ∞ mg., a, p.
29	73.0	**72.0**	73.0	0.1	1.2	0.2	0.6	5.0	4.7	4.8	00	00	00	0	0	S 3	10∞	5∞	10∞		∼ n, ∞ mg., ⊙^{0} u. ∞^{2} a, ∗ sch., ∼ u. ∞ p.
30	75.5	74.4	72.6	-1.3	-0.6	-0.4	1.0	4.1	3.5	3.6	93	78	72	S 2	S 1	S 3	1	3∞	2∞	0.5	∼ n, ⊙ u. ∞ a, p.
M.	01.5	02.1	02.0	0.5	3.4	4.5	3.1	4.7	4.8	4.6	80	76	80	2.9	2.1	2.5	6.0	5.5	4.3	11.0	

Dezember.

Datum.	Luftdruck 8	14	19	Min.	8	14	19	Abs. F. 8	14	19	Rel. F. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bew. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	68.7	65.6	62.1	-1.9	2.4	4.8	5.3	3.8	4.6	4.7	70	71	71	S 2	SSE 4	S 4	1∞	10∞	8∞		Ш n, ∞ mg., a, ⊙ u. ∞ p.
2	63.2	59.6	**58.2**	1.8	4.4	4.0	3.2	4.5	4.4	4.4	73	71	77	E 6	NE 5	NE 4	7	10	1∞		∼ n, ∞ p.
3	68.4	74.2	75.3	2.8	5.2	3.4	0.9	4.4	3.9	3.5	**66**	**66**	72	SE 8	SE 4	SE 2	10	3∞	3∞		∼^{2} n, ⊙ u. ∞ a, ∼^{2} u. ∞ p.
4	74.5	75.2	75.2	-1.0	-0.4	-1.0	-2.4	3.6	3.6	3.3	81	84	85	SE 2	S 1	S 3	1	10∞	10∗		∼^{2} n, ∞ a, ∗ p.
5	77.5	81.4	84.1	-6.4	-5.6	-5.8	-4.8	3.0	3.0	3.1	00	00	94	0	SE 3	S 3	0∞	2∞	4∞	2.2	∗ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⏀ u. ∞ p.
6	88.8	90.9	93.9	**-8.2**	-7.4	-5.6	-4.4	2.7	3.0	3.2	00	97	97	S 3	S 3	S 3	2∞	9∞	10∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
7	96.6	96.7	97.0	-7.7	-5.8	-3.4	-2.2	3.0	3.5	3.7	98	97	94	S 2	SE 1	S 1	0∞	9⊙	10∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∗^{0} sch. u. ∞ p.
8	98.2	00.7	03.7	-6.7	-3.6	-3.8	-5.2	3.4	3.4	2.6	94	96	81	S 2	S 1	S 3	3∞	1⊙	0	0.1	∗ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⊙ p.
9	12.8	18.4	22.5	-6.4	-2.8	-1.4	-1.5	2.9	3.5	3.5	76	83	85	SW 2	S 2	S 3	9∞	10∞	10∗		∞ mg., ∗^{0} sch. u. ∞^{2} a, ∗ p.
10	32.0	35.5	**37.8**	-3.4	-1.6	0.0	-0.2	4.1	4.4	4.0	98	97	86	S 4	S 3	S 3	8∞	9∞	5∞	0.3	∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ⏀ u. ∞ p.
11	36.9	35.3	34.0	-2.4	-1.8	-2.6	-4.0	3.2	3.0	2.6	78	78	78	S 4	S 2	S 3	9∞	8⊙	1∞		∞ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
12	27.0	24.9	22.3	-5.4	-5.2	-4.6	-2.6	**2.4**	2.6	2.9	77	78	76	S 4	S 5	S 4	3∞	2⊙	10∞		∞ mg., ⊙^{0} u. ∞ a, ∞ p.
13	17.3	17.1	16.3	-5.8	0.2	0.8	0.4	3.9	4.9	4.8	84	00	00	SW 3	S 3	S 2	9∞	9∞	5∞		∼ n, ∞ mg., ◎^{0} sch. a, ∞ a, p.
14	13.1	09.7	07.6	-2.5	-2.4	-2.4	-4.0	3.9	3.2	2.7	00	81	80	S 2	SE 2	S 1	0∞	1⊙	2∞	0.0	⊔ n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
15	02.6	01.8	00.8	-4.0	-0.6	-0.4	-0.4	3.1	3.0	3.1	70	**66**	70	S 5	S 5	SE 5	1	3⊙	0		⊙ a.
16	99.2	99.8	00.8	-2.0	-0.6	0.2	-2.8	3.0	3.2	2.9	67	**66**	77	SE 6	S 4	S 1	8	9	1∞		⊙ a, ∞ p.
17	02.1	03.8	05.2	-3.6	0.4	2.0	2.4	3.9	3.5	3.9	81	**66**	72	SE 1	SE 2	SE 2	3∞	10	4∞		∞ mg., p.
18	07.4	06.5	05.6	-3.1	-2.6	-0.4	-2.0	3.2	3.5	3.9	85	78	00	SE 1	NE 3	NE 2	10∞	10∞	10∞		∞ mg., a, ∗ sch. u. ∞ p.
19	03.7	01.6	99.2	-6.0	-5.0	-1.0	-0.4	2.8	4.2	3.7	88	98	83	SE 1	SE 1	NE 4	10∞	10∗	10∞	0.1	∞ mg., ∗^{0} sch. a, ∗ sch. u. ∞ p.
20	96.1	96.1	97.1	-5.8	-2.8	-0.8	0.5	3.1	3.5	3.4	83	80	70	S 1	SE 1	S 4	3∞	9∞	2∞	0.1	∞ mg., a, p.
21	97.9	95.9	94.4	-3.7	-3.6	-3.5	-3.2	2.6	2.9	3.1	71	83	85	SE 1	SE 1	S 1	2∞	9∞	4∞		∞ mg., a, p.
22	91.0	90.8	90.1	-4.5	-2.2	0.3	-1.3	4.0	4.2	3.7	00	89	88	0	SE 1	SE 2	10∞	10∞	4∞	0.1	∗ sch. n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
23	84.9	82.4	81.3	-3.3	-1.6	0.6	1.2	4.1	4.8	5.0	00	00	00	SE 3	SSW 3	SSW 3	10∗	10∗	5∞	0.2	∗ sch. n, ∗ mg., ∗ sch. a, p, ✳ sch., ◎ sch. u. ∞ p.
24	86.9	92.6	95.3	-1.9	2.8	1.6	1.4	4.9	4.8	4.7	88	92	92	WSW 4	S 3	SW 3	3∞	9∞	3∞	12.4	✳ sch., ◎ sch. u. ∼^{2} n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∼^{2} u. ∞ p.
25	08.9	99.2	98.0	-4.1	-3.8	-2.6	-3.3	3.1	3.2	2.8	90	85	76	0	S 2	SE 2	3∞	9⊙	0∞		∼^{2} n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∼ u. ∞ p.
26	94.3	95.2	93.4	-5.5	0.4	1.6	2.4	3.1	3.7	3.9	**66**	71	71	SE 5	SE 3	SE 4	10∞	10∞	10∞		∼^{2} n, ∞ mg., a, p, ∼^{2} p.
27	89.3	88.7	89.5	0.2	2.8	3.8	2.8	4.1	4.2	4.2	71	70	73	SE 3	S 2	SE 1	2∞	10∞	4∞		Ш u. ∼ n, ∞ mg., a, ⊙ a, ∞ u. ∼ p.
28	89.7	88.7	91.1	0.6	5.6	**6.6**	4.2	5.1	**5.5**	4.8	75	75	77	SE 3	S 5	S 1	10∞	5∞	3∞		∼^{2} n, ∞ mg., a, p, ⊙ a. ∼ p.
29	85.4	86.1	86.4	3.1	5.8	4.8	3.0	5.2	5.1	5.0	76	79	88	SE 5	S 2	SE 1	2∞	9∞	4∞	0.2	◎ sch. u. ∼^{2} n, ∞ mg., a, ∼^{2} u. ∞ p.
30	89.4	92.2	92.8	0.6	1.2	2.0	1.4	4.8	4.4	4.3	96	83	85	SE 1	S 2	S 4	3∞	10∞	3∞		∼^{2} n, ∞ mg., a, ∞ u. ∼^{2} p.
31	90.7	90.9	92.2	-3.4	-1.6	-1.0	-2.0	4.0	4.2	3.8	96	96	96	S 1	S 1	S 1	3∞	9∞	0∞		∼^{2} u. Ш n, ∞ mg., ⊙ u. ∞ a, ∼ u. ∞ p.
M.	96.6	96.7	96.9	-3.2	-1.0	-0.1	-0.6	3.6	3.8	3.7	84	83	83	2.7	2.6	2.6	5.0	7.9	4.7	15.7	

$H = 102$ m, $H_b = 114.5$ m

$C_p = 1.95$ mb bei 990 mb

$\varphi = 69^0\ 39'$ N

$\lambda = 18^0\ 57'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	95.7	97.0	99.1	-5.1	-4.3	-2.9	-1.7	2.7	3.4	3.7	80	91	92	SSW 3	SSW 3	S 3	6	10	10*		✱⁰ sch., a, ✱ sch. p.
2	13.1	17.3	**18.2**	-5.1	-3.1	-3.8	-6.2	2.2	1.8	1.7	61	51	60	NE 3	NNW 2	SW 3	1	6	1	2.1	✱ n.
3	05.7	96.6	88.5	-6.8	-5.3	-5.7	-4.4	**1.3**	1.9	1.8	**44**	64	56	S 4	S 5	S 5	10	7	10		
4	82.6	85.7	89.4	-6.1	-3.3	-4.0	-4.3	1.9	2.2	1.8	52	65	54	SSW 3	SSW 1	SSW 2	10	10	10	0.0	✱ sch. n.
5	00.6	04.0	06.1	-6.8	-6.2	-8.0	-8.5	1.7	1.6	1.4	60	65	56	SSW 1	S 2	S 4	2	2	0		
6	06.0	04.9	04.5	-9.7	-8.4	-5.4	-1.7	1.8	2.3	3.1	73	74	77	S 5	S 4	SW 4	10	10	10*		✱⁰ sch. u. ✱ sch. p.
7	06.0	00.8	09.2	-8.5	2.1	4.1	4.9	4.6	5.2	5.0	87	85	77	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.2	◎ sch. n, ◎⁰ sch. p.
8	08.3	07.6	05.1	1.8	2.6	2.6	2.3	4.6	4.6	4.8	84	84	89	SSW 4	SSW 4	SSW 3	9	9*	10	0.5	◎⁰ sch. n, ✱ sch. a, ◎⁰ sch. p.
9	99.4	95.5	92.4	1.8	2.2	2.2	2.7	4.2	3.7	3.4	79	68	61	S 4	S 4	SW 4	10	7	10*	0.2	◎⁰ sch. n, ✱⁰ sch. p.
10	86.6	86.6	78.4	0.8	3.8	3.0	4.1	4.0	3.9	2.9	66	69	47	SSW 4	S 4	S 5	10	7	10	1.0	◎ n, ◎⁰ sch. a, ◎ sch. p.
11	77.9	76.6	75.4	-0.3	-0.1	1.6	1.2	4.1	3.4	3.2	91	66	63	W 1	SSW 3	SSW 4	10*	6	10	0.4	✱⁰ sch. n, ✱ sch. mg., ✱⁰ sch. a, p.
12	69.1	79.6	81.7	-0.6	**5.4**	4.1	2.4	3.4	4.0	3.8	51	65	70	S 5	SW 4	SW 2	3	9	3	0.0	
13	80.3	81.8	83.3	0.0	0.3	-0.8	-1.9	4.3	3.8	3.4	91	89	86	SSW 2	NNE 3	NNE 1	8	10*	10*	1.5	✱ n, a, ✱ sch. p.
14	86.6	89.0	90.4	-3.6	-2.8	-3.5	-3.0	3.2	2.9	2.9	85	82	78	SSW 2	SW 2	SW 3	8	8	8*	5.7	✱ sch. n, ✱⁰ sch. p.
15	91.3	91.8	95.8	-4.5	-3.6	-5.6	-6.8	2.5	2.1	2.3	70	71	84	S 3	SSW 3	SSW 1	5	3	1	0.5	✱⁰ sch. n, ♖⁰ p, abd.
16	05.0	02.9	99.2	-7.8	-6.1	-3.7	-1.8	2.3	1.9	2.3	79	53	58	SSW 3	SSW 4	SSW 5	2	9	10		⌣⁰ n.
17	98.1	96.1	95.5	-6.4	1.6	2.4	4.5	4.7	5.2	**5.6**	92	95	88	SW 5	SSW 4	W 5	10✱	10●	10●	2.2	✱ u. ✳ n, ✳ sch. mg., ◎ a, p.
18	03.5	06.9	06.2	1.3	2.2	1.5	1.3	3.3	3.4	3.4	62	67	68	W 1	W 3	W 1	10	10	10	17.7	◎ n. ◎⁰ sch. p.
19	99.1	94.5	87.7	0.3	5.2	5.3	4.8	4.0	4.0	3.9	61	60	60	W 6	W 5	WSW 5	10●	10✱	10●	1.9	◎ n, ◎ u. △ mg., ◎⁰ sch. u. ✳ sch. a,
20	91.6	01.5	98.8	-3.1	-0.1	-1.7	-2.1	4.4	4.1	3.7	96	00	94	NNW 5	N 1	NNW 1	10*	10*	10*	6.2	△ sch. u. ✱ sch. n, ✱⁰ mg., ✱ sch. a, ✱² a, p.
21	87.5	81.1	83.4	-4.4	-3.8	-4.1	-3.4	3.3	3.1	2.2	95	92	61	S 1	NE 3	N 4	10*	10*	10*	11.2	✱ n, ✱ sch. u. ✱⁰ a, p.
22	86.0	84.0	78.7	-6.4	-5.6	-5.1	-4.0	2.5	2.7	2.2	83	86	65	NE 2	NE 1	S 3	10*	10	10	6.5	✱ sch. n, ✱⁰ mg., ✱ sch. a, p bis 17.
23	51.6	**48.2**	51.0	-5.6	1.3	0.1	-3.4	3.9	3.8	3.1	78	83	84	W 3	NNW 3	NNW 3	9	10*	10*	7.7	✱ n, a, ✱⁰ a, p.
24	72.9	76.5	76.8	-5.1	-4.0	-5.6	-7.1	2.5	1.9	2.0	72	61	76	N 4	NE 3	N 2	5	5	2	1.6	✱ n, ✱⁰ p, ♖ u. ♖⁰ p, abd.
25	71.7	70.9	71.3	-10.2	-9.0	-10.4	-11.0	2.1	1.9	1.4	92	91	70	N 1	NE 1	NNE 2	5	1	1	1.0	✱⁰ sch. n, ⊙ a, ♖⁰ p.
26	77.6	81.4	85.7	**-12.3**	-11.6	-10.4	-9.0	1.6	1.8	1.9	87	85	80	S 2	SSW 3	SSW 3	1	1	8		⌣ n, ✱⁰ sch. p.
27	97.3	00.8	01.3	-12.0	-6.0	-8.3	-7.4	2.4	1.9	1.9	82	79	72	N 2	W 1	S 4	9	1	2	2.3	✱ sch. n, p.
28	91.1	86.1	83.6	-9.5	-3.0	0.2	2.5	2.7	4.5	4.7	74	96	86	S 5	SSW 6	SSW 4	10	10*	10●	0.2	✱ sch. n, a, ✱ a, p, ◎⁰ p.
29	85.4	89.6	93.9	-4.0	-2.0	-4.2	-4.7	3.7	2.9	2.5	94	88	77	NW 2	N 3	NNE 3	10*	10*	6*	8.2	◎ u. ✱ n, ✱ mg., a, ✱ sch. a, p.
30	99.2	97.0	92.1	-7.9	-6.2	-7.2	-6.4	2.4	1.9	1.5	85	73	54	SSW 3	N 2	S 4	1	1	1	5.9	✱ n, ⊙ a.
31	83.9	81.7	79.3	-7.5	-3.6	-4.8	-7.2	1.7	1.8	1.9	47	57	73	SSW 4	SSW 4	S 4	10	9	1		
M.	90.7	91.0	90.4	-4.9	-2.3	-2.5	-2.4	3.0	3.0	2.9	76	76	72	3.1	3.1	3.2	7.5	7.5	7.2	84.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	69.6	65.9	61.2	-9.0	-8.3	-7.5	-5.4	1.5	1.8	2.1	62	69	69	S 4	SSW 5	S 4	9	8	2		✱⁰ sch. 14-15, ♖⁰ p.
2	50.3	**48.4**	48.9	-8.6	-5.6	-3.0	-3.2	**1.2**	1.8	1.8	**40**	49	51	SSW 3	ENE 2	SE 3	1	9	9	0.0	
3	56.3	58.8	61.9	-6.8	-4.8	-5.8	-5.6	2.0	1.9	2.3	63	63	76	S 3	S 4	S 4	8	8	10*		✱⁰ von 18³⁰ an.
4	73.3	78.3	80.7	-6.0	-2.5	-5.1	-5.3	2.9	2.7	3.0	73	86	95	NNW 3	N 1	N 1	10*	8	10*	7.9	✱ n, ✱⁰ mg., ✱ sch. u. ✱² sch. p.
5	81.9	83.6	85.2	-7.3	-6.0	-6.1	-6.3	2.6	2.2	2.4	90	75	84	S 3	SSW 3	S 4	9	2	10	9.3	✱ n, ⊙ a, ✱⁰ sch. 18-19.
6	92.5	97.1	**00.0**	-6.8	-3.0	-2.8	-2.5	3.5	3.4	3.6	95	91	94	SE 2	NNE 2	SSW 2	10*	9*	10*	10.8	✱ n, mg., ✱ sch. a, ✱ sch. u. ✱⁰ sch. p.
7	**00.0**	95.3	93.7	-3.8	-1.7	-0.8	1.0	2.9	4.0	4.2	71	93	85	S 4	S 5	SSW 5	10	10*	10✱	2.8	✱⁰ sch. n, ✱ a, ✱ sch. u. ✱⁰ p.
8	95.1	95.9	98.6	-1.9	4.2	5.8	5.7	5.0	**5.6**	5.0	81	81	72	SSW 3	SW 5	SSW 4	8	9●	1	2.3	◎ n, ◎⁰ sch. 13³⁰-15, ⊕ p.
9	94.8	91.6	84.6	3.9	5.7	7.1	5.8	4.5	4.6	4.8	66	61	70	SSW 5	SSW 5	SSW 4	9	7⊙	10●	0.1	⊙ a, ◎ u. ◎⁰ sch. p.
10	94.7	91.4	87.0	-0.2	0.2	0.6	-0.4	2.6	2.4	2.8	56	51	64	N 2	NE 1	S 2	3	9	10	1.6	◎ sch. n, ⊕ p.
11	80.9	78.4	79.3	-0.7	-0.3	-1.0	-1.6	3.3	4.1	4.0	73	96	98	SW 4	W 3	S 2	2	10*	10*		✱ von 13 an, ✱² p.
12	79.5	75.8	69.6	-4.4	-3.7	-4.7	-3.9	1.7	2.9	1.9	49	89	55	SSW 2	W 1	NE 3	9	9	10	10.8	✱ n, ✱⁰ sch. a, ✱ sch. p.
13	68.5	69.3	68.5	-6.0	-4.6	-5.3	-6.4	2.2	2.7	2.3	66	88	79	NNE 3	SSW 2	S 2	8	10*	6	0.9	✱ sch. n, a, p.
14	64.4	63.4	65.4	-8.5	-8.0	-8.2	-7.8	2.1	2.0	2.0	85	82	77	SSW 1	0	SSW 2	2	3⊙	8	2.7	✱⁰ sch. n, ⊙ a.
15	72.1	76.5	78.8	-8.7	-5.6	-5.1	-5.1	2.8	2.9	2.9	93	51	91	S 3	S 3	SSW 2	10*	10*	10*	4.8	✱ n, a, ✱ sch. p.
16	82.0	82.3	82.0	-9.8	-9.7	-8.4	-9.8	2.0	2.1	2.0	89	87	92	S 1	NNW 1	0	1	1⊙	0	5.2	✱⁰ sch. n, ⊙ a, ♖ p.
17	83.8	85.0	84.6	**-10.2**	-6.8	-3.1	-3.4	1.9	1.7	1.7	68	47	48	SW 1	E 3	SSW 4	6	10	7		
18	84.7	81.0	74.0	-9.1	-8.0	-7.0	-6.6	1.9	1.8	1.9	77	68	66	NE 2	NW 1	S 6	4	6⊙	5		⊙ u. ∞⁰ a. ⊕ p.
19	68.0	60.4	51.6	-9.4	-2.2	-0.9	-2.4	2.7	2.8	3.4	69	65	90	SW 4	NE 2	SW 3	3	10	10*	0.1	✱⁰ n, ✱ von 18³⁰, ✱ sch. p.
20	56.0	65.6	70.0	-5.1	-0.7	-1.6	-4.0	3.2	2.7	3.1	73	65	90	N 3	N 3	N 2	10	8*	10*	5.7	✱ n, ✱ sch. u. ⊙ a, ✱ sch. p.
21	68.0	64.5	61.8	-7.1	-7.0	-7.2	-6.3	1.7	1.4	1.4	63	52	47	N 2	NNE 1	N 1	2	5∞	10	3.6	✱ sch. bis 24, ⊙, ◯ u. ∞ a.
22	57.8	57.3	57.4	-8.2	-6.3	-3.4	-3.8	1.7	2.0	2.1	60	56	60	NNW 2	NNW 1	S 2	2	8⊙	10		⊙ a.
23	56.0	56.8	57.0	-7.2	-2.0	-1.2	-1.6	2.6	2.7	2.3	66	64	57	S 4	SSW 5	S 4	2	1⊙	1		⊙ p.
24	54.1	54.8	55.3	-2.3	0.7	0.3	0.7	3.7	2.9	3.3	85	62	67	SSW 4	SSW 4	WSW 1	9	9	2		♖⁰ u. ✱⁰ sch. n.
25	54.7	54.8	56.1	-0.4	2.3	2.0	0.2	3.2	3.3	3.7	59	61	79	S 3	ENE 2	WNW 2	9	9	9	0.1	✱ sch. n.
26	65.4	72.2	76.3	-2.4	-1.7	-0.5	-1.7	2.6	4.3	3.8	65	96	95	S 4	SW 3	SW 3	8	10*	10*		✱ a, p.
27	83.3	84.6	85.1	-2.9	-1.3	-0.4	-2.3	4.0	2.8	2.8	95	62	73	SW 2	SSW 3	SSW 3	10*	6⊙	2	18.5	✱ sch. n, mg. bis 9, ⊙ a.
28	87.4	92.5	96.2	-2.8	-1.8	-2.2	-4.2	3.8	2.9	2.3	94	76	69	NE 4	NE 4	N 3	10*	6*	3	2.1	✱ sch. n, a, ✱⁰ sch. p.
M.	74.1	74.3	74.1	-5.4	-3.2	-2.7	-3.1	2.7	2.8	2.8	72	71	75	2.9	2.7	2.8	6.6	7.5	7.3	89.3	

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$

$C_p = 1.95\,mb$ bei $990\,mb$ $\lambda = 18^0\ 57'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.5	04.5	05.3	-7.4	-6.0	-6.5	-7.0	2.4	1.9	2.3	86	69	86	NNE 3	NNE 3	N 4	9•	2	4	0.8	∗ sch. n, mg., ∗⁰ sch. a, p.
2	08.8	10.8	11.3	-8.0	-6.2	-4.4	-4.3	2.1	2.1	2.3	72	64	69	NE 3	NNE 3	N 3	4	8	10	0.6	∗ sch. n, ∗⁰ sch. bis 10.
3	11.0	11.0	09.2	-6.2	-2.8	-1.6	-2.8	3.0	3.5	2.5	81	87	68	S 3	SSW 2	S 2	10•	10•	7	0.3	∗⁰ n, mg., ∗² a, p bis 14³⁰.
4	04.0	04.5	04.1	-3.9	-2.1	-1.1	-0.3	2.1	3.8	3.2	54	89	72	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10•	6	2.1	∗ sch. n, ∗⁰ sch. a, p bis 16.
5	01.4	01.2	01.0	-2.4	-0.4	1.8	2.0	3.5	3.6	3.2	78	69	60	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	6	9	1.3	∗⁰ sch. n, a bis 9.
6	99.9	00.4	02.3	-1.2	-1.0	0.7	0.7	3.1	2.8	3.3	72	57	67	SSW 3	SSW 3	S 3	5	8•	10	0.1	⊙ a.
7	10.8	13.9	14.3	-1.0	0.8	2.4	2.4	4.5	4.2	4.0	93	78	73	SSW 2	SSW 3	SSW 4	10•	10	9	0.7	∗⁰ sch. n, mg., a.
8	12.5	14.9	14.6	0.6	4.2	5.1	4.5	5.0	5.0	5.0	81	76	80	S 3	SW 4	SW 4	10	10	10●	3.0	☾ u. ✱ n, ◎⁰ sch. a, p.
9	17.8	17.3	16.3	3.1	4.6	3.7	**5.9**	5.1	5.8	**6.0**	80	97	86	W 3	SSW 3	W 4	10	10●	10●	11.9	◎ n, ◎ sch. a, p.
10	16.1	16.8	19.1	3.0	5.2	5.5	4.6	5.7	5.5	5.6	86	82	88	W 4	W 3	SSW 2	10●	10	10●	16.1	◎ n, mg., ◎ sch. a, ☾ u. ◎ sch. p.
11	22.4	22.8	**23.5**	3.9	4.7	4.4	4.5	4.7	4.7	4.6	73	75	73	SSW 3	W 4	WSW 3	9	9●	10●	1.7	◎ sch. n, ◎⁰ sch. a, p.
12	20.9	20.3	20.3	3.1	3.9	3.7	3.6	4.5	4.4	4.5	75	74	76	WNW 4	W 4	W 2	10●	10●	10●	0.3	◎ sch. n, mg., ◎⁰ sch. a, p.
13	18.3	15.9	14.4	1.9	2.4	4.0	3.4	4.8	4.3	4.2	89	70	73	SSW 4	SW 4	SSW 4	9●	9	9	3.1	sch. n, ◎⁰ sch. mg., a bis 11.
14	09.9	08.4	04.8	2.1	2.5	3.0	2.9	4.4	4.0	4.1	81	71	73	SW 5	SW 4	SW 4	9	9	10	0.1	◎⁰ sch. n.
15	93.6	88.2	85.6	2.4	3.1	2.2	2.3	4.7	4.8	5.1	83	89	94	SW 4	SSW 4	SSW 3	10●	10●	10●	0.5	sch. n, a, ◎² sch. p.
16	84.4	82.9	**81.4**	-2.3	-1.9	-0.8	-3.9	3.7	3.8	3.2	92	89	94	SSW 1	0	0	8•	10•	8	17.2	∗ sch. n, ∗⁰ sch. mg., a, ∗² sch. p.
17	82.5	85.6	86.9	-4.7	-3.4	-3.2	-5.1	3.1	2.8	2.8	88	63	89	NW 3	NW 2	NW 3	9•	7	10•	11.4	∗ n, ∗⁰ mg., ∗ a, p.
18	93.0	96.0	96.6	-8.9	-7.7	-6.5	-7.6	2.3	2.0	2.4	88	71	91	N 2	NE 2	0	8•	4	10•	3.8	∗⁰ sch. n, ∗ sch. mg., a, p.
19	95.4	95.7	97.1	-8.9	-5.5	-5.0	-7.0	2.3	2.5	1.7	76	79	63	NE 2	NE 3	NNE 2	8	10•	10	5.5	∗ sch. n, a. ∗⁰ sch. a, p.
20	93.9	91.0	88.9	**-9.8**	-5.2	-3.5	-5.0	2.6	3.0	2.1	84	86	65	SSW 3	NNW 1	NE 2	10•	10•	8	2.4	∗⁰ sch. n, mg., ∗² a, ∗ sch. p.
21	88.3	89.5	90.9	-9.1	-4.2	-2.2	-3.8	3.1	2.9	3.0	92	76	88	N 2	SW 2	NE 2	9•	8	10•	10.6	∗ sch. n, a, p bis 19.
22	91.5	90.7	90.1	-7.8	-5.3	-3.3	-5.3	2.4	2.0	1.9	78	56	62	SW 3	SSW 3	SW 3	1•	6	2	4.5	⊙ mg., a, p.
23	88.4	89.0	88.3	-8.9	-6.4	-2.4	-5.3	2.0	1.9	**1.6**	69	**49**	50	N 1	SW 1	0	2•	1•	1		⊙ mg., a, p.
24	89.8	89.9	90.0	-9.4	-7.2	-4.1	-4.9	1.9	1.8	1.9	70	54	59	SW 3	SW 3	SSW 3	1•	1•	6		⊙ mg., ⊙ u. ∞ a, ∗ sch. von 21 an.
25	89.5	88.3	86.2	-7.5	-2.6	-1.5	-4.3	3.1	3.6	2.4	81	86	71	S 4	SSW 2	N 1	9	9	9	2.8	
26	86.3	89.1	91.1	-8.6	-6.3	-3.3	-5.5	2.1	2.4	2.2	72	67	73	WSW 1	SW 2	SW 1	1•	1•	1		⊙ mg., a.
27	93.7	95.2	95.6	-7.0	-4.3	-2.3	-4.8	3.0	2.2	2.2	90	57	68	SW 2	N 1	N 3	6•	7•	7	0.6	∗⁰ sch. n, a, p.
28	91.2	90.4	90.7	-6.1	-4.0	-2.9	-3.4	2.5	3.1	2.8	72	83	80	NNE 1	SSW 2	NNE 3	10•	10•	10	0.4	∗⁰ sch. n, a, p.
29	95.1	99.0	99.7	-6.0	-3.1	-0.6	-2.6	2.3	3.2	3.2	63	73	85	SSW 2	NW 2	NW 2	8•	8	8•	1.8	∗⁰ sch. n, a, p.
30	96.8	98.4	99.1	-3.5	-2.0	0.0	-0.7	3.0	4.5	3.4	74	98	78	N 2	NE 3	NNE 3	2•	0•	10	9.5	∗ sch. n, ⊙ mg., ∗⁰ sch. a, p.
31	97.6	96.1	94.5	-2.6	-1.1	0.6	-0.6	3.4	3.1	3.6	79	66	82	ENE 1	N 3	N 1	8•	7	9•	0.4	∗⁰ sch. n, a, p. ∗ sch. p.
M.	00.2	00.6	00.4	-3.9	-1.0	-0.6	-1.5	3.3	3.4	3.2	79	74	75	2.7	2.7	2.5	7.6	7.7	8.2	113.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.1	93.3	95.1	-4.9	-2.5	0.1	-1.7	3.3	4.4	3.4	85	95	84	SW 2	NE 3	N 3	2•	10•	5	3.2	∗⁰ sch. n, ⊙ mg., ∗ sch. a, p.
2	99.5	00.7	00.7	-3.0	-0.7	1.4	-1.1	4.0	3.1	3.0	91	62	70	N 2	S 3	SW 3	10•	2•	1	5.9	∗⁰ sch. n, a bis 9, ⊙ u. ∞⁰ a, ∗⁰ sch. p.
3	98.6	98.2	98.2	-3.0	-2.0	1.2	-3.6	2.1	2.6	1.9	52	53	53	SSW 3	S 3	NE 2	1•	1•	1	0.2	⊙ mg., a, p.
4	98.8	98.9	99.0	-6.0	-3.0	0.5	-1.5	2.2	2.2	2.6	59	45	64	ENE 2	NNE 1	N 2	1•	8•	7•		⊙ mg., a, ∞⁰ p.
5	98.1	95.2	93.3	-3.1	2.0	2.7	1.7	3.0	3.1	3.2	57	55	61	E 2	E 3	NE 4	6•	10	7		⊙ mg.
6	86.7	86.7	87.6	0.5	2.1	2.3	1.4	4.0	4.2	3.9	74	78	77	NE 4	NE 4	NE 4	9•	9	6		⊙ mg., ◐ p.
7	89.9	89.7	89.3	0.0	1.0	1.6	0.4	4.3	4.0	3.6	86	77	76	NE 4	NE 4	NE 4	10	8	9	0.0	∗⁰ sch. n.
8	85.8	84.5	84.9	-1.6	-0.3	2.7	1.2	4.0	4.1	4.3	90	73	86	NNE 2	NE 4	NNE 2	10•	9	10•	0.2	∗ sch. n, mg., p.
9	86.8	90.0	91.8	-0.3	2.9	4.2	1.3	3.7	3.0	2.2	66	48	44	ENE 1	E 2	SE 2	9	8•	3•	4.7	∗⁰ sch. n, ⊙ a, p.
10	91.5	89.8	88.2	-3.1	-0.3	1.8	0.1	2.8	2.9	2.4	62	55	52	WSW 2	WSW 2	0	5•	9•	1•		⊙ u. ∞ mg., a, p.
11	81.4	79.2	77.1	-3.3	2.8	4.2	3.2	2.8	2.4	3.1	49	39	53	S 4	SE 4	SSE 5	6∞	9•	6		∞⁰ mg., ⊙ u. ∞⁰ a, ∗ sch. p.
12	**76.0**	78.3	80.1	1.9	3.7	3.8	2.5	2.9	3.4	3.3	49	56	61	SE 4	SW 3	S 3	7	7	8	0.0	
13	85.0	86.7	87.7	-0.8	2.1	3.2	0.7	3.0	3.0	2.9	55	52	61	S 3	S 3	SSW 3	2•	1•	1		⊙ mg., ⊙ u. ∞⁰ a.
14	89.4	89.9	90.7	-3.0	-0.2	2.6	1.4	2.9	3.0	3.2	64	53	64	S 3	SSW 3	SSW 2	7	5	9		
15	91.5	92.1	92.6	-0.9	0.4	1.3	0.8	3.5	4.0	4.4	74	86	90	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10•	10•	9✱	0.1	∗⁰ sch. n, a, p.
16	93.8	94.1	94.6	-0.2	1.7	3.3	1.3	4.4	3.9	4.5	85	68	90	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10•	10•	9	1.7	∗⁰ sch. n, mg., ∗ sch. bis 10, ⊙ a, ∗⁰ sch. p.
17	94.6	95.3	95.5	-0.6	1.8	2.3	1.5	3.4	3.5	3.7	66	65	72	SSW 3	SW 2	SW 2	4•	6•	1	0.1	⊙ mg., ∗⁰ sch. 13¹⁰-13²⁵ u. ⊙ a.
18	97.7	99.3	00.0	-1.4	1.4	3.1	1.4	3.3	3.5	4.3	65	62	85	S 2	ENE 3	NNE 2	1•	5•	4	0.0	⊙ mg.
19	02.3	01.8	00.0	-3.1	-0.3	1.8	1.3	3.4	2.9	3.0	75	55	59	N 1	NE 2	NNE 1	3	3	7		
20	98.2	99.1	99.1	-0.8	3.2	5.2	2.6	3.4	3.6	4.0	59	54	72	NE 1	SW 1	NE 2	6•	1•	8		⊙ mg., a, p. ⊕ p.
21	02.9	07.3	09.2	1.0	2.2	3.1	2.1	3.5	3.0	2.9	65	53	54	NNW 3	NNW 3	N 2	9	8	7		
22	**10.2**	09.4	08.9	-2.8	1.1	4.0	3.6	3.0	2.8	2.9	60	45	48	W 2	NW 1	NE 2	2	8	8		◐ mg., ⊙, ⊕ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ◐ p.
23	09.1	08.1	06.5	0.9	4.7	**7.3**	**7.3**	4.0	2.8	3.7	63	**37**	48	SSW 4	NNE 2	W 2	5•	2•	3•		⊙ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
24	03.4	06.8	09.6	4.7	7.0	3.2	1.8	**5.3**	4.7	3.4	70	81	66	SSW 4	W 4	WNW 3	10●	10●	9	0.1	◎ sch. n, a, ◎⁰ sch. a, p bis 16.
25	06.3	01.0	94.8	-1.8	0.7	3.2	2.0	2.9	3.6	3.1	61	62	58	ENE 2	SSW 3	S 4	6•	6•	9	1.6	✱⁰ sch. n, ⊙ mg., a.
26	98.2	98.3	98.2	-3.4	-2.2	2.2	-1.4	3.4	3.5	3.5	88	65	85	SW 2	S 2	S 3	8•	8•	7	5.5	∗ sch. n, mg., ∗² sch. u. ⊙ a, ∗ sch. p.
27	94.9	96.0	96.3	-3.2	-1.0	0.1	-1.4	3.7	3.2	2.9	86	68	70	SW 3	N 2	N 2	10•	9	3	4.1	∗ sch. n, ∗⁰ sch. mg. bis 10, ⊙ p.
28	99.3	02.6	04.9	-4.1	0.1	-1.2	-2.4	3.7	2.2	1.9	80	53	49	S 1	NE 4	ENE 3	10•	4	5	0.9	∗⁰ n, mg., ∗⁰ sch. a.
29	09.1	09.4	09.4	**-7.3**	-2.3	0.6	-0.5	**1.7**	2.9	3.0	45	61	67	NE 2	ENE 1	N 2	6•	7	5•	0.0	⊙ mg., ∗⁰ sch. a bis 12, ⊙ p.
30	08.8	07.4	05.7	-3.6	1.1	0.5	-0.2	3.5	4.0	4.3	70	84	95	SSW 2	NE 1	N 1	8	10•	10•	2.3	∗ sch. n, ∗ sch. u. △ a, ∗ sch. p.
M.	96.0	96.3	96.3	-1.9	0.9	2.4	0.9	3.4	3.3	3.3	68	61	67	2.5	2.6	2.5	6.5	6.8	5.9	30.6	

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ — $\varphi = 69^0\ 39'\ N$

$C_p = 1.95\,mb$ bei $990\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 18^0\ 57'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.6	07.5	08.7	-0.7	1.0	0.6	-0.6	4.7	4.3	3.0	95	90	69	SSW 3	NE 3	NNE 3	10	10	8	19.8	✱⁰ sch. n, ✱ sch. mg., a, p bis 17.
2	00.8	02.0	02.1	-3.5	-1.2	0.0	-0.2	**1.6**	3.5	2.3	39	77	52	NE 2	NE 2	NE 1	1	1	1	4.3	⊙ mg., a, p.
3	00.1	07.0	05.1	**-3.7**	-0.7	1.1	0.2	2.0	4.6	4.4	67	86	65	SSW 4	SW 4	0	8	10	10		⊙ mg., ✱⁰ sch. a, ✱ sch. p.
4	04.8	07.4	08.7	-1.6	0.8	0.5	0.0	4.2	4.3	4.4	91	86	66	N 3	WNW 2	WNW 2	9	10	10	10.5	✱ sch. n, a, ✱ sch. u. ✱⁰ sch. p.
5	02.5	04.4	04.8	-1.1	0.8	1.0	0.8	4.4	4.3	4.5	99	86	93	S 1	WNW 3	SW 2	10	10	6	0.6	✱ sch. n. a. ✱⁰ sch. p.
6	04.2	05.1	06.4	-1.1	1.5	1.3	-0.8	4.1	3.4	4.0	82	67	93	NNE 2	N 3	N 2	10	8	9	7.2	✱ sch. n, mg., p.
7	12.4	**13.6**	12.2	-2.6	1.2	3.0	2.2	3.0	2.7	3.2	69	47	60	NNE 2	SW 2	SW 3	5	9	10	1.1	✱ sch. n. • mg
8	05.0	02.5	01.0	1.2	2.8	2.0	2.0	4.5	4.7	5.2	81	86	92	SSW 4	SW 4	W 2	10	10●	10●		sch. a, p.
9	08.7	05.0	02.7	1.6	2.7	2.4	2.4	4.8	4.7	5.1	86	87	94	SW 4	SW 4	SSW 3	10●	10✱	10●	3.2	sch. n, mg., ✱ sch. a, sch. p.
10	95.5	95.9	93.3	-0.5	-0.2	0.4	-0.4	4.5	4.1	4.1	95	86	93	NW 3	W 2	0	10	9	10	14.2	sch. n. ✱ sch. n, ✱⁰ sch. u. ✱ sch. a, p.
11	96.6	98.4	98.0	-2.4	-0.4	1.2	0.3	3.8	3.6	2.9	84	72	62	N 4	NNE 4	NE 3	9	8	8	5.1	✱ sch. n, ✱⁰ sch. mg., a, p. ⊕ p.
12	98.3	98.3	99.3	-3.0	-0.3	0.4	-0.4	2.6	2.9	2.6	57	55	59	N 1	NE 2	NE 3	6	5	5	0.5	✱⁰ sch. n.
13	03.0	03.4	02.5	-3.2	0.7	2.0	1.3	2.1	2.0	2.0	43	37	40	ENE 2	ENE 1	E 1	2	1	1		⊙ mg., a.
14	08.0	07.4	07.0	-2.8	0.4	-0.9	-0.3	2.2	3.7	3.3	47	87	73	SSW 4	W 2	SW 3	8	10	9		⊙ mg., ✱ sch. a, p.
15	93.3	91.7	96.8	-1.7	1.8	4.5	1.8	2.4	1.7	4.3	40	**27**	82	SSW 3	SE 3	SSW 4	8	9	10	1.5	• mg., ✱⁰ sch. u. ✱ sch. p
16	08.8	01.0	02.4	-0.1	3.4	0.8	5.1	2.0	2.2	3.2	34	32	49	S 3	S 3	S 3	1	3	9	0.1	⊙ mg., a.
17	01.5	97.5	00.6	1.2	5.8	6.3	4.1	4.1	4.1	4.7	59	58	76	NE 2	S 3	S 2	9	9	8	0.0	⁰ sch. n, ⁰ sch. 16.
18	08.0	00.1	00.9	3.3	7.9	**8.4**	6.4	4.0	4.3	4.6	59	52	64	E 2	S 2	SSW 2	4	0	0	0.0	⊙ mg., ⁰ sch. u. • a, ⊙ p.
19	04.8	05.9	05.5	1.8	4.1	6.6	5.1	4.8	3.5	4.5	78	48	68	S 2	SSW 3	NW 2	7	5	5	0.0	
20	05.5	08.8	06.7	1.8	3.0	2.3	2.8	4.0	4.5	3.6	70	84	60	NW 2	NNE 2	ENE 2	9	9✱	7		✱⁰ sch. u. ✱ sch. a, ✱ sch. bis 16.
21	04.6	07.8	04.3	0.7	3.2	0.2	5.6	3.4	3.9	3.6	59	55	52	SW 3	S 3	SSW 3	9	5	6	1.2	⊕ a, ⊙ p.
22	04.2	**88.9**	02.0	2.0	5.9	5.2	0.0	4.7	5.3	4.2	78	80	88	SSW 4	SSW 4	WSW 3	10●	10●	9	0.7	sch. n, a, ✱ sch. u. sch. p. ✱sch.p.
23	05.0	00.4	01.6	0.0	2.8	2.6	0.9	3.7	4.3	4.0	69	78	93	WNW 3	SW 5	SW 3	9	10	10	0.2	✱sch. n. ✱⁰ sch. mg., ✱ sch. u. ✱⁰ sch. a,
24	03.4	00.3	08.2	0.4	1.8	2.2	3.6	4.2	4.6	5.2	80	85	88	SW 3	SSW 4	SSW 3	10	10✱	10●	3.8	✱sch.n. ✱⁰sch mg., ✱⁰sch.a, ✱-sch. u.
25	06.6	06.4	10.5	0.6	2.0	2.0	0.8	3.2	3.7	4.4	60	60	69	NE 2	NNW 2	WNW 2	10	10	9	0.7	sch.n. ✱⁰-sch.bis 13, ✱⁰sch.p. sch.p.
26	08.1	07.8	05.2	0.0	2.9	5.1	5.9	4.0	5.3	5.0	87	80	71	SSW 4	SSW 4	SW 1	10●	10	9	3.2	n, mg., sch. bis 10, sch. p.
27	00.5	96.3	96.8	2.8	4.7	5.4	0.8	5.7	**5.8**	4.5	96	86	93	SW 4	SW 4	NW 4	10●	10●	10✱	5.0	sch. n, a, sch. u. ✱ p.
28	00.9	02.3	01.0	-1.8	-0.4	-0.2	-0.9	3.2	4.2	3.9	73	92	91	S 1	WSW 2	W 1	10	10	10	10.5	✱ sch. n, a, p.
29	00.8	02.0	03.6	-1.7	0.3	1.0	0.6	3.7	3.9	4.2	78	79	88	NNW 4	N 3	NW 2	10	10	10	20.5	✱ sch. n, mg., a, ✱⁰ sch. p.
30	01.3	01.6	01.1	-1.2	2.3	0.7	0.7	3.8	4.0	3.4	79	83	79	N 1	NNW 2	NE 1	8	10	10	0.0	✱ sch. n, ⊙ mg., ✱ sch. a, p.
31	00.3	06.4	05.8	-1.7	-0.4	0.7	0.8	4.4	4.3	3.6	98	86	74	N 2	N 3	N 3	10	10	9	3.8	✱ sch. n, a, u. ⊙ p.
M.	01.0	00.0	00.7	-0.5	1.9	2.0	1.7	3.7	3.9	4.0	74	72	77	2.7	2.9	2.3	8.1	8.3	8.3	114.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	91.8	91.7	92.0	**-1.7**	1.0	2.5	2.0	4.1	3.3	**3.2**	83	61	60	0 NE	3 NE	3	9	2	2	8.5	✱ sch. n, mg., ✱ sch. u. ⊙ a, p.
2	95.3	95.0	95.2	0.0	3.3	2.9	2.0	**3.2**	4.5	4.2	55	80	75	NE 1	NNE 2	N 3	8	9●	8	0.1	sch. von 13⁵⁰ an, ⁰ sch. p.
3	94.7	94.4	93.6	1.0	3.8	3.4	2.2	4.5	5.0	4.0	74	80	92	WSW 2	0	0	9	10●	10●	0.1	sch. von 10 an, ⁰ sch. a, u. sch. p.
4	90.3	89.7	89.4	1.4	3.8	4.5	4.2	4.3	4.7	4.7	72	74	76	NE 2	NE 1	N 2	10	10●	9	1.7	sch. n, a, ⁰ sch. a, p bis 17.
5	91.3	93.0	95.5	2.2	5.7	6.6	0.0	4.8	5.0	4.4	70	68	61	W 1	NW 3	NE 2	8	9	6	0.1	a, p.
6	96.2	95.7	96.0	4.0	7.8	11.7	11.9	4.4	4.9	4.3	55	47	**41**	NE 1	S 4	E 2	1	3	3		n, a, p.
7	94.3	94.1	95.3	6.5	11.2	12.0	11.6	4.6	6.0	5.8	49	57	57	N 1	SW 4	S 2	9	8	8		n, u. sch. a, p.
8	92.4	90.3	88.6	6.3	10.8	13.7	12.7	5.8	5.4	6.5	66	46	59	WNW 1	S 2	SSW 3	1	7	6	0.1	n, a p.
9	85.8	86.1	88.2	8.8	10.0	11.5	8.1	5.7	5.7	6.4	62	56	78	E 3	E 1	NE 1	10●	10	10●	1.4	⁰ sch. n, a, p, ✱⁰ sch. p.
10	92.5	97.1	01.3	5.2	5.3	6.1	4.5	6.0	5.9	4.8	90	84	77	NE 4	NE 2	N 2	10●	10●	9	0.5	sch. n, a bis 12, ⁰ a, sch. p.
11	94.0	94.8	93.8	2.0	4.7	5.7	0.5	4.2	4.7	4.6	66	68	63	SW 2	NW 3	NW 2	9	8	7	2.2	⁰ sch. n, a bis 11, ⊙ p.
12	99.8	97.5	95.8	3.1	5.0	8.2	6.4	4.4	4.7	4.9	68	57	68	ENE 2	NE 4	NE 4	1	1	1	0.0	n, a, p.
13	94.4	93.5	92.5	3.7	6.3	9.1	5.7	4.9	4.6	5.3	60	53	78	NE 5	E 2	NE 4	6	9●	10●		mg., sch.von 13⁵⁰an, ⁰sch.a, sch.p.
14	85.0	86.4	87.8	4.1	7.1	7.2	6.3	5.5	6.6	6.7	73	87	94	NE 4	SSW 3	SW 3	8	10●	10●	0.4	sch. u. ⊙ mg., ⁰ sch. u. sch. a, p.
15	96.7	93.5	94.5	4.2	5.4	5.0	5.8	5.4	5.5	5.7	80	79	82	SSW 3	SW 4	SW 4	10●	10●	10	7.7	sch. n, a, ⁰ sch. a, sch. p.
16	96.0	95.0	94.8	4.6	6.0	8.1	9.5	5.6	5.7	5.7	79	70	64	SSW 4	NE 2	NNE 3	10	6	1	0.4	⁰ sch. n, ⊙ a, p.
17	86.2	83.3	**82.3**	5.6	9.9	**16.2**	12.8	5.8	6.9	6.3	63	50	57	E 2	S 3	SW 3	10	2	7		sch. 9-10, ⊙ a, p.
18	85.4	90.5	94.1	8.0	11.5	10.1	9.8	6.6	7.0	6.9	65	86	76	SSW 4	S 3	SW 4	10	10●	9●	0.6	sch. von 10 an, a, ⁰ sch. p.
19	96.7	97.0	99.4	6.0	6.3	6.1	5.7	7.0	6.0	6.0	97	85	87	NE 1	NW 3	WNW 3	10●	10	10●	1.9	sch. n, ⁰ mg., ⁰ sch. a, p.
20	94.6	95.1	95.3	4.2	5.5	7.5	7.1	5.5	5.8	5.2	82	74	69	NW 1	NW 3	NE 2	9	8●	8	1.5	sch. n, sch. bis 11, ⊙ a, p.
21	95.0	97.0	97.8	5.1	6.9	9.2	9.3	5.5	4.7	5.0	74	54	57	NE 2	NE 3	NE 3	9	5	1	2.0	⁰ sch. n, ⊙ a, p.
22	93.4	94.4	98.2	6.7	11.1	12.4	11.7	4.6	6.4	8.0	46	59	78	SSW 2	SSW 4	SW 4	10	10	9		⁰ sch. a, p bis 17. ⁰ sch.
23	94.0	99.5	11.5	9.1	10.0	13.0	9.2	8.1	**9.8**	7.5	88	87	87	NNE 1	SW 6	WSW 1	10●	10●	10●	5.8	sch. n, ⁰ sch. mg., ² sch. a, sch. a.
24	**13.4**	12.6	11.6	8.7	11.0	13.5	15.2	6.0	6.9	7.2	70	60	55	SSW 3	WSW 1	S 1	10	9	1	11.1	⁰ sch. n, a, ⊙ p.
25	95.0	94.0	94.8	9.3	9.5	9.0	10.2	8.1	8.3	7.6	91	96	81	N 1	NW 3	NW 4	10●	10	7	4.0	n, mg, ⁰ sch. bis 10, ⊙ p.
26	96.0	97.3	96.6	6.3	9.0	8.0	8.4	6.1	6.6	6.2	71	82	75	W 4	NW 4	NW 3	8	8	5	0.2	⁰ sch. n, ⊙ p.
27	92.6	91.2	99.7	5.1	7.8	11.9	9.8	5.9	6.4	6.6	75	61	73	NE 4	NE 4	NNE 3	6●	6	1		⊙ mg., a, p.
28	99.0	98.8	99.9	5.5	8.3	11.0	10.0	6.5	6.5	6.2	79	66	68	NE 3	NE 4	N 4	1	1	0		⊙ mg., a, p.
29	01.7	03.2	04.7	5.5	9.4	10.3	8.4	6.4	6.8	6.0	73	72	73	N 1	WNW 3	WNW 3	5	6	6		⊙ u. ∞⁰ mg., a, ⊕ p.
30	06.3	06.9	06.2	5.6	7.4	8.9	7.8	6.2	6.3	6.9	81	73	87	WNW 3	0	NNW 2	10	10	7		
M.	97.1	97.3	98.2	4.9	7.4	8.9	8.1	5.6	5.9	5.8	72	69	72	2.3	2.8	2.7	7.9	7.6	6.4	62.3	

Tromsø. **1935.**

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$

$C_0 = 1.95\,mb$ bei $990\,mb$ $\lambda = 18^0\ 57'\ E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.3	01.8	02.8	7.1	7.9	8.7	8.5	7.5	8.0	8.0	93	95	96	SSW 3	SSW 2	W 1	10●	10●	10●	5.0	☾ n, mg., ☾ n. ☾⁰ a, p.
2	06.3	06.4	05.1	6.7	6.8	8.0	8.6	7.6	6.8	7.1	95	85	85	WNW 2	NW 2	NE 1	10●	10	7•	11.6	☾ n, mg., ☾ sch. bis 11, • p.
3	98.3	93.2	88.9	4.4	6.0	10.8	10.2	6.6	6.0	6.1	91	71	66	ENE 2	NE 4	NE 4	10	1•	2•	0.5	☾ n. ∞ a, ☾ p.
4	83.8	83.0	82.6	6.3	8.1	7.1	6.3	7.0	6.8	6.4	86	80	89	N 1	NE 4	NE 4	10	10●	10		☾ sch. n. ☾⁰ a, p bis 15.
5	82.3	82.1	83.1	4.2	6.4	7.0	5.4	6.0	5.3	4.9	84	71	73	N 3	N 1	NNE 3	9	6	9	0.2	☾⁰ sch. n, a, p.
6	85.0	87.5	89.3	**3.4**	4.4	5.0	5.6	5.0	5.3	4.8	80	78	71	N 3	N 3	N 3	10	10●	6	0.0	☾ sch. n, ☾⁰ sch. n, ☾ sch. a, ☾⁰ sch. p.
7	90.5	93.4	95.5	3.5	5.8	7.3	6.8	5.4	**4.6**	4.8	78	60	65	NW 2	NW 2	WNW 1	9	6	9	3.3	☾ sch. n, ☾⁰ sch. 17-18.
8	98.2	99.1	99.4	4.3	6.6	8.5	8.1	5.4	6.0	5.9	73	72	72	NW 1	NE 3	NE 1	10	9	9	0.5	☾⁰ sch. n.
9	01.2	01.6	02.4	5.7	9.1	12.4	11.2	6.3	6.3	6.3	72	58	64	NE 2	NE 4	NNE 3	1•	1•	1•		• n, ∞⁰ mg., a, p.
10	04.6	03.8	03.3	5.1	8.9	13.7	10.7	6.4	6.6	6.9	74	50	72	NE 2	ENE 3	ENE 2	1•	2•	8•		• n, • n. ∞⁰ mg., a, p. ⊕ 18.
11	00.6	01.6	04.5	7.7	14.5	13.8	13.0	7.5	8.8	8.2	61	74	73	W 2	SW 2	NW 1	7•	10●	8		☾ n. ∞ mg., sch. von 13²⁰ an, p bis 16.
12	08.6	10.4	**11.1**	6.3	11.5	13.0	12.4	7.5	7.2	7.8	73	64	72	SW 3	SW 3	SW 3	9	10	6	1.7	
13	08.5	05.5	04.1	10.0	13.5	21.2	19.9	7.7	8.0	6.6	66	42	38	SW 3	SW 3	SSW 4	8•	6•	6•		• mg., ☾ n. ∞⁰ a, p.
14	01.2	07.1	08.4	13.5	18.3	12.0	12.4	6.8	8.0	7.9	43	76	73	SW 4	NW 3	NW 2	9∞	8	8		∞ mg., ☾⁰ sch. 11-12, • p.
15	05.1	05.5	03.6	8.2	9.0	9.0	9.6	7.5	7.5	7.5	88	88	83	NE 2	NE 2	NE 2	10●	10●	9	1.1	☾ n, ☾⁰ mg., ☾² n. ☾⁰ sch. a, ☾ bis 17.
16	06.8	06.0	07.1	6.6	10.5	15.1	12.5	8.1	9.2	8.9	85	72	82	WNW 1	NW 2	NE 3	10•	1•	10	8.0	☾⁰ sch. n, ☾ mg., ☾ n. ∞ p.
17	05.9	05.0	05.8	10.0	10.3	10.6	10.0	8.8	8.9	8.7	94	93	94	NNE 2	NW 2	NE 2	10●	10	10	5.8	☾² n, ☾ mg., ☾ sch. a, ☾⁰ sch. p.
18	93.3	91.7	91.3	8.5	10.6	10.4	**22.1**	8.7	**12.6**	10.6	91	75	53	NE 2	ENE 1	0	7●	7•	9•	7.0	☾ sch. n, ☾ mg., ☾ n. ∞ a, p.
19	91.4	90.2	89.9	10.3	19.6	20.6	21.8	8.2	5.0	6.3	50	**32**	**32**	ESE 1	S 4	S 1	7•	1•	1•		• n. ∞⁰ mg., a, p.
20	91.1	91.2	91.9	15.3	17.6	19.4	17.9	9.4	8.9	9.3	63	53	60	SSW 2	S 4	S 3	2•	2•	4•		☾ mg., ☾ n. ∞⁰ a, ☾ p.
21	93.7	94.1	94.8	13.5	16.4	19.8	16.4	9.3	9.1	9.3	66	53	66	N 1	NW 1	W 1	8	6•	10●		☾ n, ☾ n, ∞⁰ a, ☾ sch. 17, ☾⁰ p.
22	96.2	96.4	97.7	12.3	15.3	18.0	13.0	9.2	9.4	9.7	71	61	86	NE 2	S 2	W 1	7	9	10	0.0	☾ a, ☾⁰ sch. p.
23	99.7	99.2	99.7	10.0	12.9	14.4	13.1	9.0	9.2	9.0	81	75	86	SSW 2	NE 3	NE 2	8•	6•	8∞	2.0	☾ sch. n, ☾ mg., ☾ n. ∞⁰ a, ⊕ n. ∞⁰ p.
24	95.9	94.2	95.8	11.1	14.6	12.7	10.7	7.7	9.2	8.9	94	84	92	S 1	NW 1	NW 2	4•	10●	10●	0.4	☾ sch. n, ☾ mg., ☾ von 13³⁰ an, ☾ sch. n, ☾ p.
25	95.9	98.1	98.2	8.9	11.3	10.7	10.7	8.0	7.8	7.6	80	86	79	SSW 3	NW 2	NE 3	9●	9●	2•	10.0	☾ sch. n, ☾ sch. n, ☾ sch. mg., ☾ sch. n, ☾ a, ☾ sch. bis 15.
26	92.5	92.4	91.7	7.1	14.0	15.0	14.5	8.2	8.0	7.6	91	60	62	ESE 2	SSW 2	NE 3	7•	10	10●	2.4	☾ mg., ☾⁰ sch. von 18 an, p.
27	90.4	89.6	88.2	9.6	11.0	12.7	11.3	8.2	8.3	7.6	83	75	75	SSW 3	W 2	NNE 4	9	9	9	3.4	☾ n.
28	80.8	80.0	**79.5**	9.1	9.5	9.0	10.7	8.0	8.5	8.6	96	95	96	NE 4	NE 3	NE 2	10●	10●	9	1.2	☾ sch. n, ☾ mg., ☾⁰ a, p.
29	79.6	81.1	82.1	9.3	10.7	11.3	11.1	8.5	9.2	9.4	88	92	95	NE 2	NE 1	NE 1	9	10	10●	2.3	☾⁰ sch. n, a, p, ☾⁰ p.
30	85.7	88.0	89.3	10.1	10.6	10.5	10.2	9.4	8.8	8.9	98	93	95	N 1	NW 1	NW 2	10	10●	10	2.1	☾ sch. n, ≡ n, ≡ mg., ☾⁰ a, ☾² sch. p.
31	93.0	96.6	99.5	9.6	11.4	10.2	9.6	9.4	8.3	8.5	93	80	93	NW 1	NE 3	N 3	9	9	10	10.5	☾ sch. n, 16-18.
M.	95.1	95.4	95.6	8.4	11.0	12.5	11.8	7.7	7.9	7.7	78	73	75	2.1	2.6	2.2	8.0	7.5	7.9	70.9	

August.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.2	05.2	04.8	8.0	9.8	11.7	11.6	7.8	7.3	7.9	86	70	77	NW 1	W 1	NE 2	9	9	5•	0.2	☾ sch. n, ☾ p.
2	00.8	99.2	99.6	6.6	11.1	14.0	11.6	8.2	8.4	8.0	83	67	78	0	NW 3	NNE 2	8•	9∞	10●		☾ mg., ☾⁰ sch., ⊕ n. ∞⁰ a, ☾ p.
3	99.3	00.4	01.0	8.0	12.0	9.3	9.6	7.3	7.3	6.5	70	83	73	SSW 3	NW 3	NW 2	9•	10	8	0.7	☾ sch. n, ☾ mg., ☾⁰ sch. a, p.
4	01.0	01.0	01.4	6.6	9.4	12.1	9.1	6.5	6.0	7.3	74	57	84	SSW 4	SSW 3	NW 1	3•	5•	5	0.3	☾⁰ sch. n, ☾ mg., a, ☾⁰ sch. p.
5	02.7	03.8	04.3	6.2	9.7	10.0	10.2	7.0	6.3	6.7	77	60	72	SSW 3	NNW 1	NW 3	7	7●	5•	1.2	☾ sch. n, ☾⁰ sch. n, ☾⁰ a, ☾⁰ sch. n, ☾ p.
6	02.8	99.3	95.0	6.5	9.4	10.8	10.6	6.5	6.3	6.2	74	65	65	0	0	NE 2	8•	9●	7	1.1	☾ mg., ☾⁰ sch. a, p, ☾⁰ a.
7	88.3	88.3	88.1	8.5	10.6	11.5	11.8	8.2	9.2	9.6	86	91	92	SSW 4	SW 3	SW 3	10	10●	10●	0.7	☾ sch. n, ☾⁰ sch. n., ☾⁰ a, ☾ sch. n, ☾⁰ sch. n.
8	86.5	89.5	92.0	10.5	11.2	11.1	10.0	8.2	8.3	8.2	82	84	89	SW 4	SW 4	SW 3	9	9●	10●	5.7	☾ sch. n, a, ☾⁰ sch. a, p.
9	94.4	94.2	93.9	8.8	10.6	13.2	12.0	7.8	6.7	6.5	81	59	61	SW 2	SW 2	SSW 1	9	9	9	1.9	
10	90.5	87.5	84.9	9.6	12.6	15.2	12.5	7.5	7.2	8.2	68	55	75	ESE 1	NE 2	NNE 2	1•	7•	10•		☾ mg., ☾ n. ∞⁰ a, p, ☾⁰ sch. p.
11	**82.6**	84.4	84.5	9.8	11.9	10.1	10.2	7.4	8.5	6.8	71	92	73	SSW 2	NW 2	WSW 3	8•	8●	9●	1.3	☾ sch. n, ☾ mg., ☾ sch. a, ☾ sch. n, ☾⁰ sch. p.
12	85.1	86.5	87.3	8.0	10.5	11.3	10.6	6.8	6.6	6.7	71	66	70	S 2	SW 3	SW 4	9	8●	9	2.3	☾ sch. n, ☾ sch. n. ☾⁰ sch. a.
13	86.8	84.8	83.9	6.8	10.2	11.6	10.7	6.6	6.0	6.6	71	59	68	0	NNE 3	N 2	1	9	9	0.0	
14	87.4	89.0	90.9	7.0	9.9	10.6	9.2	5.9	7.8	6.7	64	81	77	S 3	SW 4	SW 3	7	9•	9●		☾ a, ☾⁰ sch. a, p.
15	92.9	95.0	97.0	6.6	10.4	9.6	8.4	**5.8**	7.1	6.8	61	80	82	SW 4	SW 3	SW 2	9	9●	9●	3.0	☾ sch. n, a, p, ☾⁰ sch. p.
16	02.2	05.0	06.4	6.8	8.0	10.7	10.1	7.2	7.5	6.8	90	78	73	SSW 3	SW 3	WNW 2	9	9	4•	5.7	☾² sch. n, ☾ sch. a.
17	09.2	09.9	09.3	5.8	8.2	9.1	9.7	6.8	6.7	6.0	84	77	66	WNW 1	N 3	NE 2	9	9•	1•	4.0	☾ a, p.
18	06.6	06.2	05.5	**5.1**	10.5	13.1	11.3	7.1	8.3	6.8	75	74	68	SW 2	NW 2	NE 3	7•	7•	3		☾ mg., a, p.
19	03.3	02.6	02.7	6.1	10.3	16.1	13.5	7.7	7.8	7.5	82	56	64	NE 1	0	NE 3	2•	1•	2•		☾ n, a, p.
20	05.3	06.1	06.5	7.0	10.6	13.8	11.6	7.7	8.8	8.4	80	74	82	W 2	NW 2	NE 2	3•	1•	1•		☾ n, mg., ∞⁰ u. ☾ a, ∞ u. ☾² p.
21	08.1	09.8	**10.5**	7.0	13.2	17.5	16.0	8.5	7.8	8.3	75	52	61		0 WSW	2	0	7•	9	8•	☾² n, ☾ mg., ☾ n. ☾⁰ a, ☾ p.
22	09.2	07.0	06.4	9.7	14.0	20.5	17.2	9.0	8.5	6.3	75	47	43		0 SW	4 SW	4	1•	0•	0•	☾² n, a, p.
23	07.9	08.3	08.3	10.3	12.8	16.2	13.5	6.7	8.1	9.8	61	58	84	SW 4	SW 2		0	9	9	9∞	☾ a, ∞ p.
24	06.3	06.0	04.9	10.4	15.4	18.7	16.6	10.0	10.5	10.1	76	65	71	SW 3	SW 1	NE 2	10∞	9•	0•		∞² n, mg., ☾² u. ∞² a, ☾ u. ∞ p.
25	02.2	00.5	98.5	12.1	14.0	16.2	16.0	10.5	**10.9**	7.8	87	79	57		0	0 SSW	3	7•	9•	4•	☾⁰ n, ☾⁰ u. ∞² mg., ∞⁰ u. ☾⁰ a, p.
26	01.0	01.0	00.1	12.3	13.3	17.2	15.3	7.3	7.9	7.9	64	54	61	SW 2	ENE 1	NE 1	9	8•	8•		☾ a, p.
27	01.6	02.6	02.9	11.3	14.8	20.2	15.9	7.5	8.4	7.6	59	47	56	SW 2	SW 1	NE 2	2•	0•	0•		☾² n, a, p.
28	05.8	05.4	05.2	11.8	14.9	**20.6**	15.7	8.0	7.7	7.3	63	42	54	W 2	SW 1	NE 2	0•	0•	0•		☾² n, mg., ☾² u. ∞ a, ☾² p.
29	07.1	07.7	08.3	9.6	13.6	19.6	15.1	7.2	6.5	7.6	62	**38**	59	SW 1	SW 2	NE 1	0•	1•	1•		☾² n, a, p.
30	08.3	07.6	06.9	7.8	11.8	17.2	12.7	8.1	8.2	8.5	78	55	77	SSW 2	WSW 2	NE 1	0•	1•	1•		☾² n, a, p.
31	05.4	03.9	02.1	7.7	11.0	15.4	10.0	8.3	9.2	7.9	84	70	86	NW 1	ENE 1	NE 1	1•	2•	3•		☾² n, a, p.
M.	99.8	99.9	99.8	8.4	11.5	14.0	12.2	7.6	7.8	7.5	75	66	71	1.9	2.1	2.1	5.9	6.5	5.5	28.1	

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$

$C_g = 1.95\,mb$ bei $990\,mb$ $\lambda = 18^0\ 57'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	98.5	96.8	95.6	6.1	8.2	10.0	9.8	7.7	8.1	**8.4**	95	88	93		0 NE	1 NE 2	10≡	9	10		≡ n, mg., a.
2	95.4	96.3	95.6	6.7	6.8	6.5	5.7	7.0	5.4	5.1	95	75	74	NNE	2 N	2 N 1	9●	8	7	1.0	☾ n, ◌⁰ sch. mg., a, p bis 15.
3	93.0	92.8	92.0	4.3	6.0	8.3	6.0	6.6	6.1	5.8	94	74	83	SW	1 ENE	3 NE 2	6	7	7	7.4	☾ n, ☾⁰ sch. a, p.
4	89.6	89.4	89.0	4.7	6.1	8.3	6.2	6.4	5.7	5.7	90	69	80		0	0 NNE 2	0	3	5	0.2	☾⁰ sch. n, a, ♊⁰ abd.
5	88.7	88.6	88.0	4.1	6.7	6.2	6.0	5.9	5.2	5.4	80	60	72	NE	1 N	1 NE 1	3	1•	1	0.1	◉ a.
6	89.6	90.1	91.0	3.9	6.3	10.2	6.8	6.1	6.3	5.9	85	68	89	NW	1 W	2 NE 2	1•	1•	1		◉ mg., a, p.
7	94.1	97.6	97.5	4.0	7.0	9.0	7.2	6.9	6.7	7.0	88	78	92	E	1 NE	2 NE 2	8	8	9●		◌⁰ sch. a, p.
8	00.8	02.4	03.8	4.5	5.2	6.6	4.6	5.8	5.0	5.3	87	68	84	NNE	2 NE	2 NE 2	8	7	7	1.6	◎⁰ sch. n, a, p.
9	04.2	02.3	99.8	2.8	5.4	6.1	4.4	5.4	5.3	5.0	80	76	90	NW	1 W	2 W 2	8•	8	10●	1.3	◌⁰ sch. n, ◉ mg., ◌⁰ sch. a, ☾ sch. p.
10	94.2	97.3	97.9	2.2	3.0	4.8	1.8	4.0	3.7	4.7	81	58	90	NW	2 N	4 W 1	9•	8	9	8.7	◌ u. ✱⁰ n, ✱⁰ sch. mg., ☾ sch. a, p, ✱⁰ sch. p.
11	98.2	99.5	00.2	0.0	1.8	3.6	3.5	5.0	5.1	4.9	95	86	83	NW	1 NW	2 NE 2	7	9●	10	10.2	✱ sch. n, ◌⁰ sch. a, p.
12	01.2	01.8	01.2	1.5	3.1	4.5	2.4	4.9	5.0	4.7	80	80	85	SW	2 NW	2 WSW 2	9	8	3	2.3	◌⁰ sch. n, a, ✱⁰ sch. a, ☾ sch. p.
13	98.1	97.1	95.7	1.9	3.7	6.3	4.5	5.3	5.0	4.6	80	70	73	WSW	1 NW	2 N 1	9●	3◎	6	3.7	☾ sch. n, mg., ◌⁰ sch. u. ◉ a.
14	92.0	91.0	90.4	2.0	4.1	7.0	6.2	5.1	5.4	4.9	84	67	69	WSW	2 NE	2 NE 2	6◎	8	6	0.3	☾⁰ sch. n, ◉ mg.
15	89.1	89.0	88.8	2.4	4.6	6.0	5.3	5.4	4.5	4.7	85	53	71	SE	1 E	2 NE 2	1•	1•	4		◉ mg., a.
16	89.2	88.5	86.8	2.7	5.3	10.0	7.3	4.8	5.0	5.4	72	54	70		0 NNE	2 SW 2	1•	1•	1		◉ mg., a, p.
17	79.8	78.1	75.7	5.3	9.7	**12.9**	10.5	6.0	6.1	6.2	76	55	65	NE	1 E	3 SSW 3	8	9	9●	0.1	☾⁰ sch. n, ◉ a, ☾⁰ sch. p.
18	74.4	73.0	73.6	7.7	9.4	12.4	9.3	6.5	6.4	6.6	74	59	75	SW	2 SSW	4 SW 4	6	7•	9	0.0	☾ sch. n, ◉ a, ☾⁰ sch. p.
19	72.6	72.6	72.4	7.0	8.8	11.0	8.5	6.2	6.8	6.4	73	69	76	NW	1 SW	1 NE 1	7	7•	2	0.0	◉ a.
20	**71.8**	72.6	73.0	6.1	7.2	9.1	7.8	6.8	7.3	7.1	86	84	90	NE	1	0 0	9●	9	9≈	0.1	☾⁰ sch. n, mg., ☾⁰ sch. u. ∞ p.
21	78.7	82.3	84.9	7.1	8.0	8.5	8.2	7.0	7.0	7.7	95	95	95		0 SSW	1 N 2	9	10●	10●	2.2	◎ n, ◌⁰ u. ☾ a, p.
22	93.1	97.9	99.5	5.0	5.4	5.7	2.9	6.0	4.9	4.7	89	71	83	N	4 NE	1 ENE 2	9●	8	9	2.7	☾⁰ sch. n, a, ☾ sch. u. ✱ sch. p.
23	00.2	99.6	99.1	1.6	2.5	5.5	2.2	5.1	4.7	4.8	93	70	89	WNW	2 NW	2 NNE 3	5•	7•	4	2.5	☾⁰ sch. n, ◉ mg., a, ☾⁰ sch. p.
24	97.6	97.6	97.9	0.7	2.6	3.7	0.5	4.0	3.4	3.8	73	57	81	NE	4 NE	4 NE 2	3•	6•	5	0.2	✱⁰ sch. n, ◉ mg., a, ∞⁰ a, ✱⁰ sch. p.
25	99.0	01.3	93.5	**-0.2**	0.9	3.1	1.6	4.6	3.7	4.1	93	65	80	NNE	2 NNE	3 NE 2	9•	9	9●	0.4	✱ sch. n, a, ✱⁰ sch., ◌⁰ sch. u. ☾ p.
26	97.7	99.5	**99.7**	0.6	2.6	3.9	2.9	4.0	3.9	3.2	73	64	58	NE	1 ENE	1 E 1	9≈	9≈	10≈	0.8	☾ sch. n, ∞⁰ mg., a, p.
27	98.1	96.3	93.9	0.9	2.9	4.1	2.8	3.1	3.1	**2.9**	55	**51**	52	SSW	3 SSW	2 SSW 2	9	10	9		
28	98.9	98.4	98.4	1.2	2.4	2.4	2.7	3.7	4.0	4.0	68	84	87	WSW	2 SSW	2 SSW 1	9	8	10●		◌⁰ u. ☾ p.
29	95.4	87.2	81.9	1.1	2.4	4.2	3.3	3.7	3.7	4.8	68	59	83	NE	3 NE	1 SSW 4	3•	10≈	10●	1.3	☾ n, ◉ u. ∞⁰ mg., ∞ a, ☾ sch. u. ☾ p.
30	78.6	86.3	90.3	2.0	2.0	4.0	2.8	5.4	5.3	4.0	95	81	87	ESE	2 NW	3 W 2	10●	4•	9●	3.4	☾ n, mg., ◌⁰ sch. u. ◉ a, ☾• p.
M.	92.4	92.8	92.0	3.3	5.0	7.1	5.1	5.5	5.3	5.3	83	70	80		1.5	2.0 1.9	7.1	6.8	7.0	50.5	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	91.9	90.0	86.3	1.1	2.8	4.3	3.8	3.4	3.4	3.8	90	55	63	ENE	2	0 NE 2	5•	7≈	10	3.0	☾ n, ◉ mg., ∞ a.
2	73.4	73.2	74.0	2.2	5.4	7.0	5.3	5.0	5.1	5.0	75	67	88	SSW	2 SSW	2 SSW 2	7•	10	10●	1.1	☾ sch. n, ◉ a, ☾ sch. u. ☾ p.
3	85.4	88.3	90.5	3.2	3.3	4.2	3.6	5.1	4.7	4.8	88	76	80	NE	3 NE	4 NE 4	7	10	10	5.9	☾ n.
4	94.6	94.0	93.4	2.9	3.8	5.1	4.1	4.9	5.2	4.8	82	79	78		0	0 N 2	10	10≈	3≈	0.6	☾ n, a bis 10, ∞ a, ∞⁰ p, ♊ abd.
5	91.7	91.3	91.3	2.6	4.0	8.0	6.0	4.8	5.5	**6.5**	75	69	93	NE	1 SSW	2 NE 2	9≈	9≈	10●	0.1	∞ mg., ☾ u. ∞⁰ a, ☾ p.
6	86.5	86.8	89.9	4.5	5.2	5.3	3.1	6.3	5.9	4.5	96	88	78		0 N	4 NNE 3	10●	10●	9	4.8	☾ n, ◌⁰ mg., a, ☾ sch. a, p.
7	97.3	98.0	96.3	0.8	1.6	4.6	3.0	4.3	4.8	4.0	83	75	71	NE	2 ENE	1 NE 2	3•	7•	1≈	2.0	☾ n, ◉ mg., ◉ u. ∞ a, ∞⁰ p.
8	89.4	88.8	89.1	1.2	3.2	6.7	4.2	4.2	4.9	4.9	72	67	79	SSW	1 SW	3 SW 2	1•	1•	6≈		☾⁰ n, ◉ u. ∞⁰ mg., a, p.
9	88.9	87.1	85.1	1.2	1.5	6.5	5.2	4.8	4.4	4.5	93	60	68	W	1 E	2 E 1	1•	1•	1≈		☾ n, ◉ u. ∞⁰ mg., ◉ u. ∞ a, ◉ u. ∞⁰ p.
10	76.2	78.1	76.8	1.4	0.6	5.4	5.6	5.1	6.1	5.2	57	90	76	S	4 S	3 ENE 2	6	10●	1≈		☾ sch. u. ☾ a, ◌ bis 16, ♊ u. ∞⁰ p.
11	61.4	55.7	**53.4**	4.4	8.2	9.3	**9.6**	4.9	5.8	5.9	61	66	66	W	2 NW	1 W 1	10	9≈	10●	2.3	◎ n, ∞⁰ a, ◎ p.
12	55.2	63.8	70.3	5.5	6.4	5.6	4.5	5.6	5.5	5.4	78	80	85	SSW	4 SW	5 SW 4	10●	10●	10●	20.0	◌ n, mg., ☾ sch. u. ☾⁰ a, ☾ sch. u. ☾ p.
13	75.2	76.3	78.8	3.1	3.9	5.2	3.2	3.9	3.8	3.7	66	57	65	NE	1 SSW	3 SSW 2	4≈	5•	1	4.4	☾ n, ∞⁰ mg., a, ◉ a.
14	88.0	90.9	91.4	2.3	4.1	3.7	3.2	5.0	5.2	5.0	82	88	88	SW	3 SW	4 SSW 3	7	9	1	1.1	◎ n, ◌⁰ sch. a, ◎ p bis 11.
15	87.2	85.1	83.6	1.2	2.7	6.0	5.2	3.3	4.0	4.2	60	57	64	SW	1 SE	1 S 4	7≈	7≈	7	1.1	☾ n, ∞⁰ mg., a, ◉ a.
16	85.6	88.8	88.1	1.9	4.7	4.3	3.6	4.2	5.1	5.0	66	82	85	SSW	4 S	4 S 3	10	10●	1	0.0	☾ sch. n, ☾ sch. u. ◌⁰ a, ☾ p bis 16, ♊ abd
17	84.6	83.9	81.8	2.0	4.9	6.1	4.5	4.7	4.6	4.9	73	65	78	SSW	4 W	2 S 2	9≈	10≈	2≈	1.2	◎ n, ∞⁰ mg., a, p.
18	78.3	78.5	77.2	3.2	3.4	2.6	2.0	3.9	4.1	3.6	67	75	68	SSW	2 SSW	2 S 2	8	10	2		♊ abd.
19	72.6	70.1	68.7	-0.4	0.1	0.1	-0.1	3.4	2.4	2.3	74	53	51	S	2 S	4 SE 3	8	8	1		✱ sch. a.
20	70.3	73.6	75.1	-0.9	0.9	3.2	1.5	2.9	3.2	3.3	60	56	65	S	3 S	2 NE 2	1	6◎	1	0.2	◉ u. ∞ a, ♊ abd.
21	78.4	80.9	83.0	-0.8	-0.3	1.2	1.2	3.3	3.1	3.1	73	62	62	E	1 SSW	3 SSW 3	5≈	5◎	8		∞⁰ mg., ◉ u. ∞⁰ a, ♊ abd.
22	87.2	89.4	91.5	-0.9	-0.6	1.3	1.2	3.7	3.6	4.1	85	72	81	SW	3 SW	2 SW 3	5	5◎	6		◉ u. ∞⁰ a, ♊ abd.
23	96.7	99.8	01.8	-0.9	2.6	3.2	2.4	4.8	5.0	4.7	87	86	87	SW	3 SSW	3 SSW 3	10	7	1	0.0	☾ n.
24	06.3	08.3	09.6	1.3	2.3	1.9	0.3	4.2	4.3	4.2	78	82	89	WSW	3 SW	2 0	10	3≈	1		∞⁰ a.
25	**11.4**	11.2	10.7	-0.7	-0.1	1.5	0.0	3.7	3.6	3.5	82	79	77	W	2 W	2 W 2	1≈	2≈	1≈		∞⁰ mg., ∞ a, ∞⁰ p.
26	96.5	93.3	99.4	-0.9	-0.5	-0.2	-2.8	2.8	2.3	1.9	64	52	52	SSW	4 S	5 S 4	1	1◎	1		◉ u. ∞⁰ a.
27	99.2	88.7	86.5	-5.2	-5.1	-4.3	-4.0	1.9	2.0	2.1	61	60	61	SSW	4 S	4 SSW 4	1≈	1◎	1		∞⁰ mg., ◉ u. ∞ a, ♊² abd.
28	91.0	94.5	95.6	**-6.0**	-3.0	-1.7	-2.1	**1.6**	2.3	2.5	**43**	58	63	SSW	4 SSW	1 0	1	1≈	10≈		∞⁰ a, p.
29	87.4	81.8	78.8	-3.7	0.5	1.4	1.2	3.7	3.9	3.9	77	77	78	SSW	1 S	4 S 3	10≈	8≈	2		∞⁰ mg., a.
30	79.3	82.6	84.3	0.3	1.5	3.8	3.0	4.3	4.4	5.2	85	73	86	SSW	4 SSW	4 S 2	5	6◎	1≈		◉ u. ∞⁰ a, ∞⁰ p.
31	75.5	72.3	70.7	1.3	7.1	6.8	7.5	5.4	4.2	5.8	71	57	74	SSE	4 SSE	6 SSE 6	9≈	4◎	2≈		∞⁰ mg., ◉ u. ∞⁰ a, ♊ u. ∞⁰ abd.
M.	85.3	85.6	85.6	0.9	2.7	3.8	2.9	4.2	4.3	4.3	73	70	74		2.4	2.7 2.5	6.2	6.5	4.2	47.8	

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ — $\varphi = 69^0\ 39'$ N

$C_z = 1.95$ mb bei 990 mb — $\lambda = 18^0\ 57'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	74.5	78.2	83.1	4.0	5.4	5.7	4.8	5.2	4.9	5.3	77	71	83	SSW 4	SSW 4	S 4	9	3●	1⊗	2.2	◎ n, ◎ u. ∞⁰ a, ∞⁰ p.
2	80.1	94.2	99.9	4.7	7.2	4.8	5.6	6.0	6.1	6.5	79	94	96	SSW 4	SW 4	SSW 3	9⊗	10	10●		∞⁰ mg., ☾ sch. a, ☾, ♊ u. ☾⁰ p.
3	94.0	99.7	97.3	4.3	6.2	4.5	2.2	6.3	5.2	5.4	89	83	00	SW 3	N 1	SW 2	4⊗	9⊗	10●	3.4	☾ n, ∞⁰ mg., a, ☾ sch. u. ◎ p.
4	96.5	98.0	97.2	1.8	7.4	**7.7**	7.4	**6.9**	6.8	6.7	86	86	87	SW 4	SW 4	SW 3	9	9	10●	7.3	☾ n, ☾ sch. u. ☾⁰ p.
5	98.9	99.4	10.3	3.9	4.2	3.1	2.9	5.5	5.3	5.3	90	92	94	SW 2	SSW 1	SSW 4	0⊗	2⊗	1⊗	0.1	∞⁰ mg., a, p, ◎ a, ♊⁰ p.
6	10.2	09.1	07.3	-0.9	-0.6	0.2	0.4	4.1	3.9	4.1	93	84	88	SW 1	SSW 1	SSW 2	0⊗	1⊗	2⊗		⌣ n, ∞⁰ mg., a, p, ☾ a.
7	04.7	03.6	03.7	-1.3	1.4	4.9	4.3	4.2	5.4	5.3	83	83	85	NE 1	SSW 4	SSW 4	7⊗	1	1		⌣⁰ n, ∞⁰ mg.
8	03.5	03.3	03.6	-0.3	0.6	1.8	1.4	4.5	4.6	4.9	93	88	97	W 1	SW 2	SSW 3	2⊗	5⊗	6⊗		⌣ n, ∞⁰ mg., a, p, ⊕ p.
9	03.2	03.1	03.5	-0.3	0.2	1.5	2.3	4.2	4.3	4.5	91	83	84	SW 1	SW 2	SW 4	2⊗	4⊗	1⊗		⌣ n, ∞⁰ mg., a, p.
10	01.8	97.3	96.4	0.0	0.5	2.4	1.5	4.3	4.1	4.8	89	74	93	ENE 1	ENE 2	SW 1	6⊗	10⊗	10●		⌣ n, ∞⁰ mg., a, ⌣ a, ☾ p.
11	00.6	02.4	03.2	0.3	2.2	2.4	2.2	5.1	5.3	5.4	95	97	00		S 0	SSW 2	10	10⊗	10●	4.8	☾ n, ☾ sch. u. ∞⁰ a, ☾ u. ☾⁰ p.
12	01.2	99.1	97.5	0.2	0.4	1.1	1.4	4.6	4.3	4.6	97	86	90		W 0	SW 1	1⊗	9⊗	10✱	0.8	⌣, ☾ sch. n, ∞ mg., a, ☾, ☾ sch. u. ✱ p.
13	98.3	00.1	00.5	0.0	0.3	-0.3	-0.3	4.5	4.2	4.2	96	93	93		0	0	0	1	1	3.3	✱ n, ♊ p, abd.
14	00.7	01.3	00.3	-1.4	0.5	0.4	0.1	4.3	4.2	3.6	89	89	78	NW 1	E 1	NNE 2	3	3	1		♊ p.
15	97.8	98.4	99.7	-1.2	1.2	2.4	2.5	3.4	4.0	3.8	68	73	70	E 2	SSW 4	SSW 3	8	5	6		
16	02.1	01.4	00.2	-1.4	-1.2	-1.4	-1.4	4.0	3.8	3.6	95	93	87	SW 2	SW 1	SW 1	2	2	1		⊕ n.
17	99.6	02.0	02.8	-2.0	0.3	0.6	0.2	3.4	3.4	3.6	73	72	78	SW 1	SW 4	SSW 2	1	2	1		⊕ mg.
18	03.0	03.7	03.9	-2.4	-1.1	-0.3	-0.4	2.8	3.9	3.9	59	86	88	SW 2	0	SSW 1	2	1	1		♊ p.
19	04.7	06.2	06.4	-1.1	0.5	1.9	2.1	4.0	4.1	4.3	84	77	81	WSW 1	SW 4	SSW 3	9	10	10		
20	07.6	10.8	13.8	0.0	3.0	1.0	1.3	5.2	3.5	3.4	92	69	68	S 3	NE 2	NNE 2	10●	4	10	1.3	☾ n, mg., p.
21	18.4	19.0	19.8	-1.5	-1.0	-1.9	-2.9	3.4	3.6	3.3	79	90	89	ESE 2	SW 2	SSE 2	1	1	0	1.9	♊ u. ⌣ p.
22	**20.1**	18.1	16.1	-4.8	-3.9	-4.2	-5.0	2.9	3.0	2.7	86	90	84	SSW 2	SSW 2	SSW 2	0	0	0		⌣ n, ♊ u. ⌣ p.
23	11.7	09.8	07.4	**-5.0**	-3.3	-3.3	-3.5	2.5	2.1	2.3	69	59	64	SSW 3	S	SSW 4	0	1	1		⌣ n.
24	00.7	06.8	93.6	-4.3	-2.1	-2.1	-2.6	2.6	2.3	2.1	66	60	56	S 3	SSW 3	SW 5	2	2	1		
25	85.2	83.2	82.0	-3.0	-2.2	-1.6	-0.1	**1.8**	2.8	3.4	**46**	69	75	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10✱	8		✱ a, ✱⁰ sch. p.
26	77.4	75.5	74.0	-2.0	0.2	-0.1	-0.1	2.9	2.9	4.1	63	63	89	SSW 1	SSW 4	SE 1	0	10	10	0.1	✱⁰ sch. n, ✱⁰ p.
27	69.8	68.4	**68.0**	-1.1	1.8	2.0	0.3	3.4	3.6	4.5	64	68	96	SSW 4	NE 1	SW 2	0	10	10●	0.5	✱ u. ✱⁰ p.
28	73.9	74.9	75.1	0.2	0.4	-0.6	-0.6	3.1	2.5	3.0	65	58	69	S 4	E 1	S 2	1	8	2	8.8	✱ n, ♊⁰ p.
29	76.0	76.6	70.2	-1.9	0.9	-0.8	-1.1	2.6	2.8	2.6	53	65	61	SSE 4	SSW 2	N 3	6	2	1		
30	72.4	74.8	75.5	-2.5	2.7	3.5	2.5	3.4	2.8	2.6	61	48	47	S 4	S 4	SE 4	8	10	6		
M.	97.6	97.0	97.6	-0.7	1.1	1.2	0.9	4.0	4.0	4.1	79	78	82	2.2	2.4	2.4	5.3	5.2	4.7	34.9	

Dezember.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	75.0	75.7	76.1	1.6	2.9	1.9	3.4	3.1	3.0	2.9	54	57	49	SSE 3	SE 2	SSE 4	8	2	10		
2	81.2	81.8	81.1	0.7	3.2	2.5	1.4	3.8	2.9	3.1	66	53	60	SSW 2	SE 2	NNW 2	3	2	10		
3	83.8	86.3	86.6	0.7	2.5	1.7	1.1	3.8	2.8	2.7	70	55	53	NE 2	SE 2	S 4	6	8	7		
4	84.5	84.8	82.8	-0.3	1.0	1.0	0.2	2.8	3.1	2.7	57	93	58	W 1	N 2	SE 3	2	1	2		
5	80.6	83.5	86.6	-4.8	-1.6	2.1	2.0	2.6	2.4	3.5	65	**45**	60	SW 3	E 4	SSW 3	3	4	1		
6	89.8	88.7	88.7	-2.2	0.0	-0.7	-0.6	2.9	2.8	2.7	63	65	62	S 4	SSW 4	SSW 4	1	7	7		⊕ a.
7	89.9	91.1	91.1	-3.4	-3.2	-4.0	-3.4	2.6	2.7	2.6	72	79	73	SSW 3	SSW 3	SSW 3	1	6	5		
8	91.4	92.4	93.9	-6.0	-5.1	-5.4	-6.2	2.5	2.2	2.2	79	71	75	SSW 2	SW 4	SSW 4	1	1	0		⊕ a.
9	00.0	04.2	06.5	-6.8	-5.2	-2.9	-0.6	2.5	2.8	3.4	81	76	78	SSW 3	SW 3	SSW 4	1	7	6		✱⁰ p.
10	11.4	17.1	**19.7**	-5.7	0.6	1.6	2.1	4.5	4.9	5.1	95	95	95	S 4	SSW 2	S 3	10●	9	10	2.0	✱ n, mg., a, ☾ u. ⊕ p.
11	06.9	06.5	04.1	0.2	3.3	5.3	5.0	5.2	**6.0**	**6.0**	89	90	91	SSW 6	SW 4	SSW 6	10●	10●	10●	10.8	☾ n, mg., ☾² a, ◎² u. ☾⁰ p.
12	98.8	96.3	95.3	2.9	**6.5**	4.1	3.5	4.9	5.6	5.2	68	91	88	W 4	SW 4	SW 3	10	10●	10●	42.0	☾ n, ☾ u. ◎⁰ a, p.
13	95.0	96.2	97.5	-0.4	1.4	-1.3	-1.3	3.6	3.6	3.3	72	87	79	W 4	SSW 3	W 2	9	9●	9●	8.5	✱ n, ✱ sch. u. ✱⁰ a, ✱ sch. p.
14	02.5	04.9	06.5	-2.2	-0.1	-0.4	-1.8	3.9	3.6	3.1	85	80	76	SSW 2	S 3	S 3	3●	7	0	8.2	✱ sch. n, a bis 11, ♊ p.
15	01.4	00.4	99.4	-5.9	-4.2	-3.4	-3.4	2.1	2.1	**1.9**	63	58	54	SW 1	SSW 4	S 4	1	1	1	0.4	♊⁰ p.
16	97.5	97.7	98.0	-4.8	-2.4	-1.1	-0.5	2.6	2.4	2.5	67	57	57	SSW 4	SSW 4	S 4	1	2	1		♊ u. ♊⁰ p.
17	98.1	99.3	99.8	-2.5	-0.4	-2.1	-2.3	3.3	2.5	2.6	75	64	67	S 4	S 4	S 4	3	5	1		♊⁰ p.
18	02.9	04.1	03.5	-2.3	-0.6	0.3	-0.2	2.9	4.2	3.4	67	89	76	SSW 4	SSW 4	SSW 2	5	10	10●		✱⁰ von 18⁵⁰ an, p.
19	04.1	03.8	02.9	-1.6	-0.1	-1.1	-2.2	3.6	3.4	3.1	79	81	80	NE 3	NE 3	NE 2	10●	6	1	1.4	✱⁰ n, a, p, ♊ p.
20	98.6	97.5	96.7	-2.6	-0.8	-2.1	-2.3	2.9	3.2	2.3	67	80	59	S 2	WNW 2	S 3	5	10	2	0.1	
21	96.6	96.9	96.6	-3.5	-2.3	-1.7	-3.7	2.4	2.1	2.2	63	53	64	E 2	SSE 3	E 1	3	7	1		♊⁰ p.
22	94.0	93.1	91.7	-4.9	-4.1	-3.1	-3.6	2.4	2.4	2.5	72	65	79	E 1	NE 2	0	1	8	1		
23	81.0	75.3	**73.5**	-5.4	-3.5	-1.7	-2.8	2.5	3.2	2.3	71	79	62	0	SW 3	S 4	10	10	10●		✱⁰ p.
24	74.9	78.9	81.2	-4.6	-3.6	-3.6	-3.8	2.2	2.3	2.1	62	64	62	S 3	SSW 3	SSW 3	4	10	10	0.0	
25	88.4	93.8	96.7	-4.2	-3.2	-2.0	-2.5	3.3	3.6	3.0	91	90	79	SSW 4	SW 2	SW 1	10●	7	3	0.5	✱⁰ n, mg., ✱ a, p.
26	98.0	98.1	98.1	-6.2	-5.2	-6.4	-6.7	2.8	2.5	2.5	88	89	92	SW 2	SW 2	SW 2	1	2	1	3.9	✱⁰ n.
27	94.7	92.9	92.2	**-7.6**	-4.8	-2.2	-1.8	2.6	2.5	3.4	80	65	84	0	0	NNE 1	10	10	10		✱ p.
28	90.1	89.8	89.8	-4.8	-3.3	-3.1	-2.1	2.5	2.8	3.0	69	76	76	0	0	NE 1	2	3	10	0.1	
29	90.7	88.8	85.7	-4.0	0.9	0.0	0.4	3.2	4.4	4.0	66	96	84	ENE 1	NE 3	NE 1	10	10●	10	0.3	✱⁰ n, a, p.
30	82.1	83.4	86.3	-1.2	-0.4	0.3	0.4	4.0	3.5	4.4	89	75	93	0	NE 2	NNE 3	10	9	8	2.5	✱ n, ✱⁰ a bis 10.
31	92.8	93.9	93.5	-0.6	0.7	-2.1	-3.1	3.7	3.3	2.3	76	84	63	NE 2	WSW 1	NE 1	2	1	1	0.6	✱ n.
M.	92.8	93.5	93.6	-3.0	-1.0	-1.0	-1.1	3.2	3.2	3.1	73	73	72	2.5	2.7	2.8	5.0	6.3	5.5	87.9	

1935.

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'$ E $= 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	939.3	-14.8	-9.7	-8.8	-9.8	-9.6	4.3	22	-35.6	10	2.4	2.0	2.4	2.5	96	96	95	96	Januar
Februar	17.3	-13.0	-9.9	-4.3	-9.7	-7.1	3.5	10	-28.5	28	2.6	3.2	2.9	2.9	94	90	91	92	Februar
März	42.0	-17.0	-12.7	-3.1	-9.3	-8.4	4.3	23	-31.0	4	2.0	3.3	2.8	2.7	93	86	87	90	März
April	32.7	-7.2	-2.0	2.1	0.0	-1.0	9.8	26	-25.7	9	3.7	4.8	4.4	4.2	92	86	87	90	April
Mai	43.9	-1.4	2.7	5.0	4.2	2.6	13.9	24	-13.7	1	5.1	5.4	5.2	5.1	88	79	83	88	Mai
Juni	37.2	5.7	10.4	13.4	12.0	10.2	28.5	23	-1.8	1	8.0	8.7	8.2	8.2	85	76	79	85	Juni
Juli	36.5	7.5	10.8	14.5	13.8	11.5	25.6	13	2.7	25	8.3	9.2	8.7	8.6	86	75	74	82	Juli
August	40.7	6.2	9.6	15.3	14.2	11.2	21.8	21	0.5	14	8.0	9.7	8.7	8.7	88	75	73	82	August
September	30.7	2.4	4.6	8.8	6.5	5.8	17.8	2	7.1	28	5.9	6.8	6.1	6.2	92	79	83	86	September
Oktober	24.6	-3.1	-0.8	3.0	1.2	0.5	10.3	6	-16.1	24	4.1	4.9	4.5	4.5	91	86	87	88	Oktober
November	36.3	-3.1	-1.2	-0.3	-1.2	-1.0	5.7	3	-16.8	26	4.2	4.4	4.2	4.3	94	92	94	94	November
Dezember	29.7	-11.3	-8.0	-7.4	-7.4	-7.7	2.5	29	-24.7	9	2.8	2.9	2.9	2.9	97	97	97	97	Dezember
Jahr	934.1	-4.1	-0.5	3.2	1.8	0.5	28.5		-35.6		4.8	5.5	5.1	5.1	91	85	86	89	Jahr

Alvdal (Strand).

$\lambda = 10^0\ 49'$ E $= 43^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 1'$ N

Januar		-14.8	-10.6	-8.2	-9.6	-9.4	8.4	22	-30.3	10									Januar
Februar		-12.0	-8.2	-2.6	-5.0	-6.2	7.0	10	-23.1	28									Februar
März		-14.2	-10.1	-0.6	-4.5	-6.3	4.3	24	-23.7	3									März
April		-4.0	-0.3	4.0	2.1	0.5	12.2	25	-17.6	9									April
Mai		-1.5	5.0	9.5	9.7	4.7	18.2	24	-10.6	1									Mai
Juni		6.0	12.0	16.0	13.0	11.8	29.2	23	-2.2	10									Juni
Juli		7.7	13.4	17.8	15.5	13.4	27.0	13	0.0	27									Juli
August		6.5	11.5	17.2	15.2	12.4	24.2	8	-1.3	14									August
September		2.5	5.5	10.5	6.9	6.5	17.0	2	-3.5	22									September
Oktober		-2.9	0.2	3.9	1.1	1.1	12.3	6	-15.7	24									Oktober
November		-2.6	-0.8	0.2	-0.4	-0.4	9.4	3	-14.1	29									November
Dezember		-11.8	-8.4	-8.6	-8.5	-8.4	1.4	1	-25.9	25									Dezember
Jahr		-3.6	6.9	5.9	2.8	1.9	29.2		-30.3										Jahr

Engerdal.

$\lambda = 11^0\ 59'$ E $= 47^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 40'$ N

Januar		-15.1	-9.7	-9.4	-8.6	-8.5	7.3	22	-34.8	28	2.2	2.0	2.3	2.4	86	86	83	84	Januar
Februar		-14.8	-9.1	-3.4	-7.5	-7.4	4.0	10	-27.8	27	2.3	2.8	2.5	2.5	85	72	81	81	Februar
März		-10.7	-11.4	-0.5	-5.8	-7.1	5.0	23	-34.4	3	2.0	2.7	2.4	2.3	83	56	73	76	März
April		-6.7	-0.9	3.3	0.5	-0.7	16.1	24	-23.2	9	3.5	3.5	3.4	3.4	76	58	68	73	April
Mai		-3.1	4.5	8.0	5.7	3.7	17.9	24	-8.8	1	4.0	3.7	3.7	3.7	61	44	52	61	Mai
Juni		5.4	11.6	15.5	13.8	11.3	28.2	23	-3.1	10	6.9	7.1	6.6	6.8	68	55	57	66	Juni
Juli		7.1	13.1	17.3	14.9	12.0	26.0	14	0.7	4	8.0	7.5	7.8	7.7	72	52	62	72	Juli
August		5.3	11.5	17.1	13.7	11.0	23.0	8	-0.1	14	8.0	7.8	8.0	7.8	80	55	69	77	August
September		3.0	5.5	9.7	6.9	6.5	17.3	2	-2.5	22	6.0	6.1	5.8	5.9	88	66	78	80	September
Oktober		-1.0	0.7	4.7	2.2	1.9	10.1	6	-14.3	24	4.2	4.6	4.3	4.4	85	70	79	80	Oktober
November		-2.4	-0.4	0.5	-0.1	-0.1	5.3	2	-11.0	28	4.2	4.1	4.2	4.2	88	85	88	88	November
Dezember		-9.0	-6.9	-5.8	-5.9	-6.3	1.6	29	-22.8	9	2.8	2.8	2.9	2.8	89	88	89	89	Dezember
Jahr		-4.1	0.7	5.1	2.5	1.5	28.2		-34.8		4.5	4.6	4.5	4.5	80	65	73	77	Jahr

Dombås.

$\lambda = 9^0\ 7'$ E $= 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Januar	936.0	-10.5	-6.9	-5.4	-6.9	-6.6	5.8	11	-23.8	10	2.5	2.4	2.3	2.4	78	72	74	76	Januar
Februar	17.0	-10.5	-7.0	-3.2	-5.4	-5.7	7.4	19	-17.8	2	2.5	2.7	2.5	2.6	80	68	74	76	Februar
März	41.7	-10.6	-8.0	-0.9	-4.2	-5.3	8.2	11	-20.0	4	2.3	2.6	2.4	2.4	76	56	63	68	März
April	31.2	-4.7	-0.8	2.8	0.6	-0.3	10.9	25	-13.7	9	3.1	3.1	3.0	3.0	68	54	60	65	April
Mai	42.4	-1.3	4.0	7.9	5.7	3.9	16.5	26	-10.5	1	3.8	3.9	3.7	3.7	62	48	52	59	Mai
Juni	35.4	5.9	10.3	14.4	12.9	10.7	27.3	25	-3.4	1	6.3	6.3	6.0	6.1	68	52	54	65	Juni
Juli	35.1	7.7	11.5	16.6	14.2	12.3	26.6	13	1.2	27	7.3	6.9	7.0	7.0	72	51	58	69	Juli
August	38.6	7.7	11.0	16.5	13.9	12.2	23.2	21	1.1	14	7.5	7.4	7.4	7.3	76	54	62	70	August
September	29.2	2.3	4.7	9.3	6.5	5.9	18.4	1	-1.6	12	5.5	5.3	5.2	5.2	84	60	71	75	September
Oktober	23.2	-2.1	-0.1	3.5	1.0	1.1	10.2	6	-12.0	29	3.9	4.0	3.7	3.9	82	67	74	76	Oktober
November	34.0	-2.7	-1.0	-0.2	-0.7	-0.7	5.8	3	-11.6	26	3.7	3.7	3.6	3.7	81	78	78	80	November
Dezember	27.7	-10.7	-8.0	-7.3	-7.7	-7.8	2.3	28	-19.2	10	2.4	2.5	2.5	2.5	83	82	83	83	Dezember
Jahr	932.6	-2.5	0.8	4.5	2.5	1.6	27.3		-23.8		4.2	4.2	4.1	4.2	76	62	67	72	Jahr

1935.

Røros.

$H = 628$ m, $H_b = 629.2$ m — $h_t = 1.8$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.5	8.1	7.3	7.6	64.7	26	21	10	19	0	1	3	16	0	0	4	2	0	6	2	6	5	26	42	1.0	Januar
Februar	8.4	7.7	6.8	7.6	46.2	26	20	11	20	0	3	1	12	0	0	0	0	0	5	3	13	2	7	54	0.6	Februar
März	7.2	6.0	6.3	6.5	20.3	17	12	8	12	0	4	4	14	0	0	2	1	0	11	3	2	0	16	58	0.6	März
April	7.3	6.9	7.5	7.2	26.0	17	13	9	12	0	1	0	13	0	0	4	3	0	10	8	9	1	22	24	1.1	April
Mai	7.5	7.7	7.5	7.6	14.3	24	12	5	8	0	0	0	12	0	0	13	2	0	2	5	4	2	45	20	1.2	Mai
Juni	7.9	8.0	7.7	7.9	100.3	22	20	9	4	0	1	1	15	3	0	5	2	1	10	4	12	0	23	27	1.0	Juni
Juli	7.9	8.1	7.3	7.8	132.4	26	20	16	0	0	1	0	15	1	0	8	1	2	2	3	8	1	42	26	1.1	Juli
August	7.8	7.0	7.0	7.3	37.0	20	16	10	0	0	7	1	15	1	0	6	1	0	20	2	4	0	18	42	0.9	August
September	8.9	8.3	7.8	8.3	48.2	26	22	15	3	0	2	0	19	0	0	0	0	0	10	5	8	0	21	31	1.1	September
Oktober	8.3	7.1	7.1	7.5	54.0	26	19	10	13	0	2	2	13	0	0	0	0	0	10	7	15	1	4	47	1.0	Oktober
November	8.0	8.0	8.0	8.2	21.5	20	13	7	11	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40	13	5	0	0	32	1.2	November
Dezember	8.6	8.8	7.8	8.4	24.5	20	17	7	15	0	3	0	23	0	0	2	0	0	24	3	3	1	4	56	0.9	Dezember
Jahr	7.9	7.6	7.4	7.7	500.3	270	205	117	117	0	25	12	187	5	0	50	12	3	183	58	86	13	228	459	1.0	Jahr

(Strand) Alvdal.

$H = 485$ m — $h_t = 1.4$ m — $h_r = 1.7$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.6	7.4	5.3	6.8	26.1	17	15	7	15	0	1	2	11	0	0	18	0	24	0	2	0	5	1	43	1.3	Januar
Februar	7.8	6.9	5.0	6.6	20.0	17	12	5	12	0	1	2	8	0	0	6	0	27	0	2	1	8	0	40	1.3	Februar
März	5.0	4.5	5.8	5.1	12.8	14	6	3	6	0	2	8	9	0	0	14	0	16	0	3	0	13	0	47	1.1	März
April	6.0	6.8	7.4	7.0	27.7	19	14	7	10	1	0	1	15	0	0	25	0	27	2	8	0	6	0	22	1.6	April
Mai	6.9	6.5	5.9	6.4	6.3	11	6	3	3	2	0	1	9	0	0	50	0	15	0	6	1	10	0	11	2.1	Mai
Juni	7.8	7.8	7.7	7.8	141.2	23	20	13	3	0	3	1	18	5	0	9	0	35	4	1	1	16	0	24	1.2	Juni
Juli	6.9	7.7	7.4	7.3	104.0	20	17	11	0	0	4	2	17	0	0	35	0	14	0	2	0	20	0	22	1.3	Juli
August	6.7	6.9	6.5	6.7	26.9	17	11	9	0	0	6	3	11	0	0	8	0	39	0	3	0	20	0	23	1.1	August
September	9.0	7.6	7.9	8.2	68.5	23	18	12	2	0	8	0	20	0	0	18	1	39	0	4	0	10	1	26	1.3	September
Oktober	8.6	6.6	6.5	7.2	79.5	19	17	13	7	0	4	2	13	0	0	5	2	32	0	8	0	8	0	38	1.2	Oktober
November	9.1	9.3	9.3	9.2	51.4	24	22	10	12	0	4	0	26	0	0	1	0	72	1	4	0	3	0	9	1.7	November
Dezember	8.1	7.6	7.5	7.7	60.7	20	20	16	20	0	2	2	21	0	0	4	0	24	0	0	0	5	0	60	0.6	Dezember
Jahr	7.5	7.1	6.8	7.2	625.1	224	178	109	90	3	35	24	178	5	0	193	3	355	7	43	3	124	2	365	1.3	Jahr

Engerdal.

$H = 540$ m — $h_t = 1.4$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.0	7.4	5.5	6.0	27.3	20	19	9	19	0	0	3	13	0	0	25	0	2	5	32	1	0	24	4	1.5	Januar
Februar	8.0	6.9	5.5	6.8	24.1	17	15	10	14	0	0	3	13	0	0	9	0	1	8	35	2	1	24	4	1.4	Februar
März	5.5	4.4	5.6	5.2	14.2	13	7	5	7	0	0	9	9	0	0	29	1	1	12	23	1	0	24	2	1.3	März
April	7.1	7.1	7.7	7.3	30.9	12	12	8	9	0	0	0	16	0	0	25	0	0	15	25	0	0	23	2	1.3	April
Mai	5.9	5.3	4.5	5.2	3.9	7	3	1	2	1	0	4	2	0	0	30	0	0	5	22	0	0	35	1	1.6	Mai
Juni	6.7	7.0	6.5	6.7	110.9	18	15	12	1	2	0	3	10	2	0	16	0	0	20	38	4	0	12	0	1.6	Juni
Juli	6.7	6.0	7.5	7.0	75.2	15	12	12	0	0	2	1	13	3	0	32	0	0	5	28	0	0	22	6	1.4	Juli
August	6.5	6.4	6.0	6.3	41.4	13	12	10	0	0	1	3	10	2	0	8	0	0	16	39	0	0	21	9	1.1	August
September	8.4	7.5	7.9	7.9	85.5	24	21	15	2	0	1	1	19	1	0	24	0	1	8	31	0	0	10	16	1.1	September
Oktober	8.8	7.5	7.0	7.8	117.8	22	20	14	8	0	0	2	21	0	0	19	2	1	12	44	0	0	9	6	1.4	Oktober
November	8.8	9.0	9.0	8.9	82.5	20	21	11	11	0	0	1	23	0	0	0	0	0	2	72	1	0	13	2	1.2	November
Dezember	8.7	8.5	8.6	8.6	70.6	22	20	16	18	0	2	2	24	0	0	22	0	0	11	25	0	0	29	6	1.0	Dezember
Jahr	7.3	7.0	6.8	7.0	684.3	212	177	123	91	3	6	32	173	8	0	239	3	6	119	414	9	1	246	58	1.3	Jahr

Dombås.

$H = 643$ m, $H_b = 647.2$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.6	7.5	6.5	7.2	50.7	24	17	7	15	0	1	2	14	0	0	8	4	2	0	10	8	2	17	42	1.3	Januar
Februar	7.8	7.4	6.6	7.3	33.7	22	12	7	12	0	0	1	11	0	0	4	1	2	0	24	0	3	15	35	1.4	Februar
März	5.5	5.5	5.7	5.6	18.9	19	9	5	9	0	2	7	9	0	0	24	0	2	0	30	2	0	3	32	1.3	März
April	6.3	6.8	7.0	6.7	16.0	13	10	4	8	0	0	3	14	0	0	18	3	1	1	33	3	0	17	14	1.7	April
Mai	5.9	5.9	5.8	5.9	5.3	13	8	2	7	1	0	4	8	0	0	34	5	1	1	14	3	2	25	8	1.6	Mai
Juni	6.6	7.0	7.5	7.0	63.9	16	13	6	2	0	3	1	14	1	0	22	2	0	4	29	2	1	17	13	1.6	Juni
Juli	7.4	7.2	7.1	7.2	78.7	20	17	11	0	0	1	1	12	2	0	3	1	0	1	26	1	3	37	21	1.5	Juli
August	7.0	7.1	7.9	7.3	17.6	18	13	7	0	0	0	1	14	1	0	6	3	2	4	43	0	1	12	22	1.5	August
September	7.6	7.9	8.2	7.9	48.2	22	20	14	3	0	2	0	14	0	0	2	2	3	4	34	2	0	14	20	1.3	September
Oktober	7.9	7.2	7.5	7.5	58.6	27	20	14	13	1	1	2	17	0	0	7	0	0	0	43	2	2	2	37	1.4	Oktober
November	9.1	9.0	8.3	8.8	29.5	27	15	8	10	0	4	0	19	0	0	4	0	5	13	42	0	1	2	23	1.8	November
Dezember	7.0	7.5	6.6	7.0	30.4	23	19	8	19	0	0	4	14	0	0	3	0	3	1	24	2	2	10	48	1.1	Dezember
Jahr	7.1	7.2	7.1	7.1	451.5	244	173	93	98	2	14	26	160	4	0	135	21	21	20	352	25	17	171	324	1.5	Jahr

1935.

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'\ E = 37^m\ 4^s$ $\qquad$ $\varphi = 62^0\ 7'\ N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.8	-9.0	-7.9	-9.5	-9.0	3.5	11	-28.1	9									Januar
Februar		-12.4	-9.0	-5.6	-8.1	-8.0	3.5	19	-20.9	27									Februar
März		-14.5	-10.5	-4.1	-8.0	-8.4	3.5	26	-22.8	4									März
April		-7.7	-3.1	-0.1	-2.4	-3.2	5.7	24	-18.7	9									April
Mai		-3.8	1.9	4.6	3.4	1.3	13.3	27	-13.7	1									Mai
Juni		3.6	8.8	11.9	10.5	8.5	24.5	23	-6.6	1									Juni
Juli		5.2	10.8	13.7	12.0	10.2	23.0	13	-0.4	27									Juli
August		4.9	10.2	13.7	11.7	10.0	20.4	21	0.0	13									August
September		0.2	3.3	7.0	4.6	4.9	14.0	2	-4.1	12									September
Oktober		-4.8	-2.3	1.0	-1.8	-1.5	7.1	6	-17.9	29									Oktober
November		-5.4	-3.1	-1.8	-2.4	-2.6	4.2	3	-14.3	25									November
Dezember		-12.0	-9.8	-8.0	-9.0	-9.0	0.9	28	-22.8	9									Dezember
Jahr		-5.0	-1.0	2.0	0.1	-0.0	24.5		-28.1										Jahr

Volden i Slidre (V. Slidre).

$\lambda = 8^0\ 58'\ E = 35^m\ 52^s$ $\qquad$ $\varphi = 61^0\ 6'\ N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.3	-9.5	-7.5	-9.2	-9.1	8.3	22	-25.0	10	2.2	2.5	2.2	2.3	83	81	82	82	Januar
Februar		-10.5	-7.4	-2.3	-5.1	-5.5	8.1	19	-20.8	6	2.6	2.6	2.6	2.7	86	69	77	79	Februar
März		-12.4	-10.1	0.2	-3.7	-5.8	6.3	26	-24.6	4	2.4	2.8	2.7	2.5	90	58	72	78	März
April		-5.3	-1.9	5.7	2.8	0.5	12.7	25	-15.6	9	3.7	3.9	3.6	3.6	86	55	62	74	April
Mai		-1.1	4.4	12.6	10.1	6.1	20.6	28	-7.7	1	4.5	4.2	3.9	4.1	70	39	42	61	Mai
Juni		6.1	10.6	17.0	15.5	12.1	30.9	23	-3.0	1	7.4	7.2	7.1	7.1	76	51	55	71	Juni
Juli		8.8	13.7	20.6	18.0	15.0	32.7	13	2.1	27	8.1	8.1	8.0	8.0	70	46	53	65	Juli
August		7.8	11.4	20.0	16.8	13.0	28.1	21	2.2	14	8.0	8.8	8.2	8.4	80	52	59	74	August
September		3.0	5.5	11.5	8.9	7.4	18.1	1	-0.9	28	6.2	6.7	6.5	6.4	92	66	75	81	September
Oktober		-0.8	1.3	5.1	2.0	2.3	10.5	15	-9.3	29	4.5	4.8	4.5	4.6	87	73	83	83	Oktober
November		-1.8	-0.7	0.6	-0.4	-0.3	4.9	1	-9.2	20	4.3	4.5	4.4	4.4	93	90	93	93	November
Dezember		-10.0	-8.7	-7.3	-8.1	-8.1	0.5	1	-20.9	26	2.5	2.7	2.7	2.6	92	92	93	92	Dezember
Jahr		-2.5	0.7	6.4	4.0	2.4	32.7		-25.0		4.8	4.9	4.7	4.7	84	64	70	78	Jahr

Åbjørsbråten.

$\lambda = 9^0\ 17'\ E = 37^m\ 8^s$ $\qquad$ $\varphi = 60^0\ 55'\ N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-11.1	-7.5	-5.4	-7.2	-7.1	5.7	22	-26.0	9									Januar
Februar		-9.9	-6.6	-2.2	-5.5	-5.3	5.6	19	-19.4	27									Februar
März		-10.5	-7.2	-0.8	-3.8	-5.0	5.3	26	-20.6	4									März
April		-5.2	-1.1	3.4	1.4	-0.3	11.5	26	-14.4	8									April
Mai		-0.9	5.0	10.3	8.1	5.3	17.7	29	-8.6	1									Mai
Juni		6.0	10.7	16.1	13.5	11.3	29.4	23	-3.7	2									Juni
Juli		8.5	13.7	18.4	16.8	14.1	26.8	14	1.3	27									Juli
August		6.9	10.0	17.5	15.4	12.5	22.9	21	0.6	14									August
September		2.2	5.3	9.0	7.2	6.3	16.1	2	-1.6	28									September
Oktober		-2.2	0.2	3.5	0.9	0.9	10.7	9	-12.3	29									Oktober
November		-2.9	-1.2	-0.4	-1.5	-1.2	5.0	3	-11.2	25									November
Dezember		-9.6	-7.2	-6.0	-7.2	-6.9	-0.3	28	-16.3	10									Dezember
Jahr		-2.4	1.2	5.4	3.2	2.6	29.4		-26.0										Jahr

Lillehammer.

$\lambda = 10^0\ 28'\ E = 41^m\ 52^s$ $\qquad$ $\varphi = 61^0\ 6'\ N$ $\qquad$ $C_g = 1.35$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	987.2	-10.2	-7.3	-5.3	-7.2	-6.9	7.2	20	-19.9	29	2.5	2.6	2.4	2.5	81	76	78	79	Januar
Februar	67.3	-9.3	-6.0	-1.8	-4.4	-4.7	8.6	19	-14.4	4	2.5	3.0	2.7	2.7	79	69	73	75	Februar
März	92.8	-8.4	-6.2	1.2	-1.8	-3.3	9.0	26	-17.4	4	2.5	3.0	2.7	2.6	76	57	62	67	März
April	80.6	-2.1	0.8	6.3	4.8	2.5	15.6	26	-9.9	9	3.7	4.1	3.8	3.8	74	56	58	67	April
Mai	91.0	0.3	6.9	13.3	11.6	7.6	22.8	24	-7.1	1	4.6	4.4	3.9	4.2	61	38	38	53	Mai
Juni	83.5	8.3	12.5	17.5	16.8	13.6	28.8	24	-1.9	2	7.9	8.1	7.6	7.8	74	55	54	68	Juni
Juli	82.2	10.4	14.8	20.1	18.5	15.7	28.0	13	4.3	7	8.6	8.8	8.7	8.6	69	52	55	65	Juli
August	86.9	8.8	12.6	19.1	17.3	14.3	25.0	8	2.5	14	8.7	9.6	9.2	9.1	81	59	64	73	August
September	77.6	4.3	6.8	11.6	9.3	8.1	18.0	15	-1.5	28	6.5	6.9	6.7	6.6	87	68	75	79	September
Oktober	73.0	0.4	2.1	6.1	3.7	3.5	13.2	15	-8.9	29	4.7	5.0	4.7	4.8	85	70	76	79	Oktober
November	85.4	-1.0	0.6	1.6	0.9	0.9	7.0	15	-9.1	26	4.4	4.5	4.4	4.4	88	86	87	87	November
Dezember	78.3	-7.8	-6.0	-5.1	-5.6	-5.7	3.0	1	-18.0	26	2.8	2.9	2.9	2.9	86	85	86	86	Dezember
Jahr	982.2	-0.5	2.6	7.0	5.3	3.8	28.8		-19.9		5.0	5.2	5.0	5.0	78	64	67	73	Jahr

1935.

Fokstua.

H = 952 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	6.8	6.1	6.8	34.4	19	16	8	16	0	1	4	15	0	5	4	8	2	8	19	20	11	6	15	2.7	Januar
Februar . .	6.9	6.0	6.0	6.3	35.9	18	12	6	12	0	1	2	8	0	5	3	4	0	2	28	13	9	5	20	3.0	Februar
März	4.0	4.4	5.2	4.5	24.1	14	11	6	11	0	0	11	6	0	0	7	8	0	2	16	6	6	7	41	1.6	März
April	4.8	5.5	5.5	5.3	30.4	14	12	5	12	0	6	6	7	0	1	6	6	0	13	23	7	8	5	22	2.4	April
Mai	4.2	4.8	4.9	4.6	6.0	10	5	2	4	0	0	0	2	0	0	15	0	5	1	7	18	24	14	3	2.4	Mai
Juni	6.5	6.6	7.0	6.7	91.3	15	13	0	2	0	0	3	13	1	0	8	10	2	8	14	21	14	11	2	2.0	Juni
Juli	6.1	6.7	6.2	6.3	87.3	18	16	12	0	0	0	3	0	0	0	8	4	0	3	16	30	11	16	5	2.7	Juli
August . . .	6.1	6.5	6.8	6.5	34.7	15	13	10	0	1	1	2	10	1	0	4	6	2	0	15	19	12	3	23	1.7	August
September .	8.0	8.2	8.2	8.1	38.8	18	16	12	4	0	4	0	10	0	0	8	8	3	6	12	17	7	5	24	1.4	September
Oktober . .	7.7	6.3	7.0	7.0	32.1	24	21	10	14	0	1	2	13	0	0	4	6	1	0	22	17	5	3	26	2.3	Oktober
November .	7.7	7.6	7.6	7.6	23.6	21	13	7	13	0	0	0	14	0	1	2	2	5	17	33	16	4	1	10	3.1	November
Dezember .	6.7	6.5	5.6	6.3	30.6	20	18	8	18	0	2	5	13	0	1	2	8	3	7	14	11	8	2	38	1.7	Dezember
Jahr	6.4	6.3	6.3	6.3	478.2	206	166	95	106	1	10	47	129	2	13	71	76	23	85	210	195	119	78	229	2.3	Jahr

(V. Slidre) Volden i Slidre.

H = 403 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.4	6.5	5.0	5.6	45.6	17	9	7	9	0	1	4	7	0	1	5	25	2	16	3	8	0	22	12	1.8	Januar
Februar . .	6.0	5.9	4.6	5.5	28.3	19	11	3	11	0	0	1	4	0	2	6	16	1	17	0	12	0	25	7	2.0	Februar
März	5.0	4.8	4.8	4.9	18.3	13	7	5	7	0	1	7	6	0	0	6	9	2	30	0	4	1	24	17	1.5	März
April	6.9	6.2	6.0	6.4	59.7	19	15	8	12	0	1	4	8	0	0	8	12	1	18	2	11	0	27	11	1.5	April
Mai	4.7	5.2	4.4	4.8	1.8	5	2	1	2	0	0	7	6	0	0	10	6	0	5	1	11	4	55	1	2.6	Mai
Juni	6.1	6.3	7.0	6.5	82.9	17	13	10	1	0	0	2	8	2	0	6	6	1	8	6	22	0	37	4	2.1	Juni
Juli	5.9	5.4	6.1	5.8	40.6	18	10	6	0	0	0	1	6	2	0	12	6	0	3	3	23	1	43	2	2.3	Juli
August . . .	6.2	5.9	6.3	6.1	18.0	15	12	4	0	0	0	1	7	1	0	6	0	0	8	7	29	1	32	10	1.7	August
September .	7.6	7.9	7.8	7.8	100.5	24	21	15	2	0	0	0	14	0	0	6	17	2	17	2	15	0	23	8	1.5	September
Oktober . .	7.5	6.5	5.6	6.5	116.2	23	19	15	8	0	0	2	10	0	0	3	16	6	25	4	5	1	22	11	1.6	Oktober
November .	8.8	8.8	9.0	8.9	87.0	28	24	16	20	0	1	0	22	0	0	1	17	5	35	2	6	0	3	21	0.9	November
Dezember .	7.9	7.6	7.9	7.8	75.6	22	20	15	20	0	4	2	20	0	0	4	22	3	6	2	6	0	5	45	0.6	Dezember
Jahr	6.5	6.4	6.2	6.4	674.5	220	163	105	92	0	8	31	118	5	3	73	152	23	188	32	152	8	318	149	1.7	Jahr

Åbjørsbråten.

H = 671 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	4.6	4.0	4.2	4.3	31.2	12	10	8	9	0	3	11	7	0	0	1	1	0	0	0	10	9	5	67	0.4	Januar
Februar . .	4.3	4.6	4.0	4.3	18.8	9	5	4	5	0	3	10	4	0	0	0	0	0	2	1	10	4	2	65	0.3	Februar
März	3.6	3.5	3.3	3.5	15.5	4	4	4	4	0	5	14	4	0	0	4	0	0	0	2	1	8	9	69	0.3	März
April	5.9	5.7	4.6	5.4	37.9	12	12	9	9	0	10	6	9	0	0	9	2	4	3	1	3	3	3	62	0.5	April
Mai	2.7	3.4	3.5	3.2	1.9	3	2	1	1	1	1	12	1	0	0	7	4	0	3	0	4	3	5	67	0.3	Mai
Juni	5.2	5.3	4.1	4.9	85.9	15	14	13	1	0	3	6	5	2	0	2	3	0	2	0	11	1	5	66	0.4	Juni
Juli	4.8	4.8	5.4	5.0	54.9	13	11	9	0	0	2	3	4	2	0	4	1	1	3	2	16	9	7	56	0.5	Juli
August . . .	5.9	4.9	4.9	5.2	42.9	13	11	7	0	0	1	6	6	1	0	2	2	3	9	4	10	7	2	54	0.6	August
September .	6.6	6.3	6.8	6.6	116.7	18	16	15	2	0	14	4	10	0	0	5	1	2	1	1	5	6	2	67	0.3	September
Oktober . .	6.0	5.4	4.9	5.4	98.5	18	17	15	8	0	6	6	7	0	0	3	0	0	0	1	3	11	2	73	0.3	Oktober
November .	8.5	8.5	7.8	8.3	65.5	25	24	20	20	0	23	2	19	0	0	0	0	1	4	1	0	4	0	80	0.1	November
Dezember .	7.5	6.6	6.2	6.8	67.2	19	19	15	19	0	13	6	18	0	0	1	0	6	2	0	0	1	0	83	0.2	Dezember
Jahr	5.5	5.2	5.0	5.2	636.9	161	145	120	78	1	84	86	94	5	0	38	14	17	29	13	67	66	42	809	0.4	Jahr

Lillehammer.

H = 226 m, H_b = 227.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	6.7	5.8	6.3	34.7	18	12	8	12	0	2	4	12	0	0	16	12	3	9	6	2	4	10	31	1.8	Januar
Februar . .	6.1	5.9	5.3	5.8	30.2	12	10	7	9	0	2	2	5	0	0	10	6	3	11	3	3	0	10	38	1.2	Februar
März	4.8	4.4	4.7	4.6	18.3	11	8	5	8	0	3	0	7	0	0	20	13	2	8	6	4	2	9	29	1.3	März
April	6.3	6.1	6.3	6.2	40.2	15	11	9	7	0	2	3	9	0	0	19	12	1	6	11	8	2	11	20	1.8	April
Mai	3.2	4.4	3.6	3.7	2.1	7	3	1	3	2	0	0	2	0	0	20	14	2	1	6	12	5	20	13	2.4	Mai
Juni	5.3	6.7	6.1	6.0	144.9	19	16	11	0	1	1	3	7	6	0	6	1	0	13	22	11	3	6	28	1.5	Juni
Juli	4.6	5.4	5.4	5.1	108.9	15	11	9	0	0	0	3	1	0	0	16	3	2	5	10	8	5	14	30	1.9	Juli
August . . .	6.0	6.1	5.4	5.8	41.5	16	12	6	0	0	1	3	10	4	0	8	0	1	13	10	24	1	6	30	1.5	August
September .	7.3	7.0	6.4	6.9	91.7	23	19	15	0	0	2	0	10	0	0	14	4	1	12	8	7	0	5	39	1.5	September
Oktober . .	7.5	6.5	5.8	6.6	130.8	19	16	15	5	0	2	3	9	0	0	11	1	3	22	8	4	4	9	31	1.8	Oktober
November .	9.1	9.1	9.0	9.1	99.6	29	26	16	11	0	10	1	25	0	0	9	5	6	20	9	2	0	2	37	1.4	November
Dezember .	7.5	7.3	6.9	7.2	100.8	20	20	18	19	0	4	5	19	0	0	22	16	3	10	5	3	0	5	29	1.5	Dezember
Jahr	6.2	6.3	5.9	6.1	843.7	204	164	120	74	3	29	45	116	16	0	171	87	27	130	104	88	26	107	355	1.6	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^0\ 22'$ E $= 45^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 8'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.7	-10.2	-7.0	-8.9	-9.1	4.7	23	-29.7	29									Januar
Februar		-13.1	-9.0	-2.5	-5.5	-6.4	4.6	19	-24.9	6									Februar
März		-13.9	-10.4	1.4	-2.6	-5.3	8.5	26	-25.0	1									März
April		-3.7	-0.1	6.5	3.7	1.7	14.5	25	-15.3	9									April
Mai		-0.7	6.7	12.8	10.2	6.9	21.5	24	-8.5	1									Mai
Juni		7.6	13.3	18.0	16.5	13.6	29.3	23	-1.6	2									Juni
Juli		10.0	15.0	20.6	18.5	15.8	28.3	13	4.3	7									Juli
August		8.6	12.3	19.3	16.9	14.2	24.7	8	2.1	15									August
September		3.9	6.8	12.1	8.9	8.2	17.1	3	-2.7	27									September
Oktober		-0.2	1.9	6.1	2.9	3.1	12.7	2	-10.9	24									Oktober
November		-1.6	-0.1	1.3	0.6	0.5	6.3	2	-11.0	26									November
Dezember		-9.4	-7.1	-5.1	-6.6	-6.6	2.3	1	-24.9	25									Dezember
Jahr		-2.2	1.6	6.9	4.6	3.0	29.3		-29.7										Jahr

Vang i Hedmark.

$\lambda = 11^0\ 11'$ E $= 44^m\ 44^s$ $\varphi = 60^0\ 49'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-10.0	-7.1	-5.3	-6.5	-6.6	4.4	23	-21.3	29	2.5	2.6	2.6	2.6	80	76	79	79	Januar
Februar		-9.3	-5.7	-1.4	-3.5	-4.1	5.3	19	-18.7	28	2.6	2.9	2.8	2.8	78	67	72	74	Februar
März		-9.4	-6.2	0.6	-2.1	-3.6	6.7	26	-17.5	3	2.6	2.7	2.7	2.6	79	55	62	68	März
April		-1.0	2.0	6.2	4.6	3.0	15.1	26	-11.7	9	4.0	3.9	3.8	3.8	72	54	59	66	April
Mai		1.5	6.9	12.7	11.4	7.8	21.9	24	-7.6	1	4.7	4.3	3.9	4.2	61	39	38	54	Mai
Juni		8.6	12.7	17.7	16.0	13.6	29.4	25	-2.2	2	8.0	7.7	7.6	7.7	74	52	57	71	Juni
Juli		11.4	14.7	20.0	18.7	16.0	28.4	14	5.4	7	8.8	8.3	8.0	8.3	71	48	51	65	Juli
August		9.3	13.0	18.7	17.8	14.6	24.9	8	2.4	15	8.8	8.6	8.5	8.5	80	54	58	70	August
September		5.2	7.6	11.9	9.7	8.7	17.3	4	-2.3	27	6.7	6.5	6.6	6.5	85	63	73	77	September
Oktober		1.5	3.6	6.7	4.0	4.3	13.9	15	-6.4	31	5.0	5.0	4.8	4.9	83	67	76	77	Oktober
November		0.2	1.7	2.6	1.9	1.9	7.9	2	-8.3	26	4.6	4.7	4.7	4.7	87	83	87	86	November
Dezember		-6.7	-4.7	-3.9	-4.6	-4.5	2.8	28	-17.2	25	3.1	3.2	3.1	3.1	88	87	88	88	Dezember
Jahr		0.1	3.2	7.2	5.6	4.3	29.4		-21.3		5.1	5.0	4.9	5.0	78	62	67	73	Jahr

Ø. Toten.

$\lambda = 10^0\ 51'$ E $= 43^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 43'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.6	-5.6	-4.2	-5.3	-5.3	6.2	22	-18.3	29									Januar
Februar		-7.2	-4.4	-1.1	-3.1	-3.4	7.0	10	-15.4	28									Februar
März		-7.2	-4.8	1.0	-1.6	-2.6	8.4	24	-15.7	1									März
April		-1.6	1.2	5.9	4.0	2.4	15.0	26	-9.4	9									April
Mai		1.8	6.4	12.7	11.0	7.7	21.0	24	-6.0	1									Mai
Juni		8.3	12.4	17.1	15.9	13.2	29.0	25	-0.9	1									Juni
Juli		11.1	14.8	20.1	18.1	15.9	28.6	14	4.8	7									Juli
August		9.6	13.1	18.7	17.1	14.6	25.0	8	3.7	14									August
September		5.3	7.8	11.6	9.4	8.7	17.8	15	-1.0	28									September
Oktober		1.7	3.6	6.7	4.3	4.4	13.4	15	-4.6	24									Oktober
November		0.0	1.4	2.1	1.4	1.5	7.8	2	-7.6	25									November
Dezember		-6.2	-4.3	-3.9	-4.4	-4.3	2.0	28	-13.7	25									Dezember
Jahr		0.6	3.5	7.2	5.6	4.4	29.0		-18.3										Jahr

Kutjern.

$\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$ $\varphi = 60^0\ 34'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	954.0	-11.2	-6.8	-4.7	-7.0	-6.6	6.8	23	-22.9	29	2.7	2.8	2.6	2.7	86	81	85	85	Januar
Februar	35.2	-10.5	-6.1	-0.6	-5.1	-4.7	5.6	19	-19.8	27	2.8	3.2	2.7	2.9	86	68	80	81	Februar
März	59.6	-10.1	-6.1	1.7	-3.3	-3.7	10.6	13	-20.1	4	2.7	3.0	2.9	2.8	87	57	73	77	März
April	48.4	-3.7	0.6	4.9	2.4	1.0	14.4	26	-17.2	8	4.1	4.1	3.8	3.9	82	60	69	76	April
Mai	59.2	-0.8	6.2	10.9	9.8	6.3	20.4	24	-11.3	1	4.7	4.4	4.3	4.4	64	45	46	59	Mai
Juni	52.8	5.9	11.5	15.8	15.0	11.8	27.7	25	-4.7	1	7.7	7.7	7.5	7.5	76	58	59	72	Juni
Juli	51.8	9.0	14.1	18.5	17.0	14.5	27.5	14	1.8	7	8.3	7.9	8.3	8.1	69	51	59	67	Juli
August	56.3	7.1	12.4	17.4	16.2	13.2	24.6	7	0.7	15	8.7	8.7	9.0	8.7	82	60	66	75	August
September	46.3	3.0	5.9	9.9	7.7	6.8	15.4	15	-3.0	28	6.4	6.8	6.7	6.5	92	74	85	86	September
Oktober	41.4	-0.3	1.5	5.1	2.3	2.5	12.0	15	-8.5	24	4.8	4.9	4.8	4.8	91	74	86	86	Oktober
November	52.7	-1.9	-0.1	0.4	-0.3	0.2	6.0	2	-13.1	25	4.6	4.5	4.4	4.5	94	92	94	94	November
Dezember	45.1	-8.9	-6.5	-4.9	-6.1	-6.0	1.0	1	-20.2	9	2.9	3.2	3.0	3.0	92	93	92	92	Dezember
Jahr	950.2	-1.9	2.2	6.2	4.0	2.9	27.7		-22.9		5.0	5.1	5.0	5.0	83	68	74	79	Jahr

1935.

Rena.

H = 225 m h_t = 1.4 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.2	7.0	6.2	6.8	37.1	19	16	8	15	0	4	5	15	0	0	22	4	0	0	7	7	2	5	46	0.8	Januar
Februar	7.1	6.6	6.1	6.6	56.5	14	11	10	11	0	3	3	11	0	0	12	0	0	0	14	6	0	5	47	0.7	Februar
März	5.3	4.8	4.4	4.8	23.1	8	7	6	7	0	3	9	8	0	0	27	3	1	0	14	9	1	1	37	0.9	März
April	7.4	6.9	6.7	7.0	54.3	13	11	8	7	0	8	2	15	0	0	24	10	2	1	7	4	1	3	38	0.9	April
Mai	4.3	4.6	4.2	4.4	5.4	6	3	2	1	3	0	6	3	0	0	42	15	1	0	14	4	1	5	11	1.5	Mai
Juni	6.0	6.1	6.6	6.2	90.6	17	16	12	0	0	2	3	9	3	0	16	3	0	0	26	16	0	3	26	1.1	Juni
Juli	5.5	5.8	6.1	5.8	86.5	13	12	10	0	0	2	3	7	4	0	22	2	1	0	13	14	2	4	15	1.3	Juli
August	5.9	6.2	5.9	6.0	40.8	14	10	7	0	0	11	4	9	3	0	18	3	0	2	13	23	1	8	25	0.9	August
September	7.6	7.4	7.1	7.4	138.4	23	23	18	0	0	7	0	15	0	0	21	1	0	2	15	7	1	6	37	0.9	September
Oktober	8.4	7.3	6.1	7.3	140.0	21	18	16	5	0	5	3	17	0	0	5	0	0	1	22	9	1	4	51	0.8	Oktober
November	9.5	9.2	9.6	9.4	89.1	26	24	17	7	0	19	0	27	0	0	2	6	1	2	11	3	0	2	63	0.4	November
Dezember	8.6	8.7	7.9	8.4	118.7	20	19	19	18	0	3	2	22	0	0	12	1	0	1	3	2	1	2	71	0.3	Dezember
Jahr	6.9	6.7	6.4	6.7	880.5	194	170	133	71	3	67	40	158	10	0	223	48	6	9	159	104	11	68	467	0.9	Jahr

Vang i Hedmark.

H = 233 m h_t = 1.9 m h_r = 1.4 m

Januar	7.1	5.6	5.5	6.1	25.6	16	10	5	10	0	2	4	11	0	0	12	16	24	12	3	5	10	6	5	1.4	Januar
Februar	6.0	6.2	5.5	5.9	40.2	12	11	11	11	0	1	1	10	0	0	6	8	19	12	3	4	14	14	4	1.6	Februar
März	4.3	4.6	5.2	4.7	28.4	8	7	6	5	0	1	5	6	0	0	8	26	9	9	1	15	8	7	10	1.4	März
April	6.9	6.1	6.8	6.6	22.2	11	9	6	4	0	1	3	12	0	0	9	24	28	9	1	6	2	5	6	2.0	April
Mai	4.2	5.0	4.8	4.7	1.8	5	1	1	1	3	0	3	2	0	0	9	24	12	8	2	21	9	5	3	2.0	Mai
Juni	6.1	5.7	6.7	6.2	120.7	17	16	15	0	0	1	2	9	2	0	3	12	16	14	3	19	10	5	8	1.4	Juni
Juli	6.2	6.4	6.5	6.4	61.2	12	9	8	0	0	1	1	7	2	0	12	14	9	13	2	12	16	6	9	1.9	Juli
August	6.8	5.8	6.2	6.3	30.5	9	9	6	0	0	4	2	9	0	0	1	14	18	19	2	16	8	3	12	1.4	August
September	7.8	7.2	6.5	7.2	120.6	21	20	15	0	0	3	0	12	0	0	6	24	15	8	3	7	13	3	11	2.0	September
Oktober	8.0	7.0	5.6	6.9	104.0	17	17	17	5	0	2	3	11	0	0	2	11	20	20	1	13	7	8	11	1.7	Oktober
November	9.6	9.4	8.8	9.3	55.3	23	19	8	5	0	1	0	25	0	0	2	28	33	22	0	0	1	2	2	1.6	November
Dezember	9.5	9.0	7.7	8.7	45.7	20	19	14	16	0	5	0	23	0	0	3	23	42	7	0	1	5	5	7	1.7	Dezember
Jahr	6.9	6.5	6.3	6.6	662.2	171	147	112	57	3	22	24	137	4	0	73	224	245	153	21	119	103	69	88	1.7	Jahr

Ø. Toten.

H = 270 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Januar	6.0	4.7	4.9	5.2	23.5	15	12	7	12	0	3	9	11	0	0	15	2	4	2	18	6	13	26	7	2.7	Januar
Februar	5.4	4.4	4.9	4.9	35.9	13	10	10	9	0	1	6	5	0	0	10	0	3	2	13	14	14	22	6	2.7	Februar
März	3.8	3.4	4.0	3.7	24.9	9	8	5	7	0	3	14	5	0	0	12	2	3	2	13	9	6	23	23	1.6	März
April	6.5	5.3	6.2	6.0	30.6	15	12	8	7	0	3	6	12	0	0	24	12	17	2	7	7	4	16	1	2.4	April
Mai	3.7	4.4	3.9	4.0	2.8	5	1	1	1	1	0	10	1	0	0	30	26	6	3	4	2	2	20	0	2.5	Mai
Juni	5.9	6.2	5.9	6.0	148.7	17	17	13	0	0	3	3	8	4	0	10	15	9	6	19	7	4	7	13	1.8	Juni
Juli	5.8	5.5	6.4	5.9	41.2	12	9	7	0	0	0	0	4	1	0	10	12	6	8	9	11	3	23	11	1.6	Juli
August	6.8	6.0	5.7	6.2	47.0	11	9	7	0	0	0	2	12	1	0	6	16	13	5	13	12	3	12	13	1.3	August
September	7.4	7.3	6.5	7.1	133.3	23	20	18	0	0	3	0	13	0	0	8	11	5	4	9	9	1	13	30	1.1	September
Oktober	7.7	7.1	5.7	6.8	90.1	19	17	15	5	0	5	2	13	0	0	2	3	6	9	15	20	3	11	24	1.2	Oktober
November	9.2	8.8	8.5	8.8	68.4	23	21	14	8	0	9	1	23	0	0	2	10	7	15	8	7	1	5	35	0.8	November
Dezember	9.1	8.7	8.4	8.7	107.8	20	20	17	17	0	8	0	23	0	0	3	8	14	3	4	13	4	14	30	0.9	Dezember
Jahr	6.4	6.0	5.9	6.1	754.2	182	156	122	66	1	38	53	130	6	0	132	117	93	61	132	117	58	192	193	1.7	Jahr

Kutjern.

H = 493 m, H_b = 495.5 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Januar	7.0	6.4	5.5	6.3	35.3	16	13	9	13	0	2	6	14	0	0	18	9	1	4	22	20	5	6	8	2.1	Januar
Februar	6.6	6.8	6.8	6.7	44.1	13	11	10	11	0	3	4	13	0	0	13	7	0	0	23	18	4	9	10	2.1	Februar
März	5.4	5.4	5.6	5.5	33.5	12	10	7	9	0	3	5	9	0	0	16	9	0	1	23	17	2	9	16	1.9	März
April	7.3	6.7	7.0	7.0	77.2	18	16	10	11	0	3	4	15	0	0	31	20	4	2	9	8	3	9	4	2.2	April
Mai	4.1	4.5	4.8	4.5	3.3	6	3	1	3	0	0	9	5	0	0	28	22	4	2	12	11	5	7	2	2.6	Mai
Juni	5.3	6.9	6.3	6.2	169.8	16	15	14	1	0	4	3	8	3	0	15	12	1	2	29	22	1	3	5	2.4	Juni
Juli	6.4	5.8	6.3	6.2	60.0	11	10	7	0	0	0	1	8	2	0	19	16	2	2	17	18	6	10	3	2.4	Juli
August	6.3	5.5	6.0	5.9	49.5	12	9	6	0	0	6	3	11	4	0	17	12	2	3	24	18	4	8	5	2.1	August
September	8.0	7.9	6.9	7.6	161.0	24	20	18	3	0	7	0	13	0	0	26	8	1	3	26	8	1	3	14	2.9	September
Oktober	7.9	6.8	6.3	7.0	143.5	20	17	16	6	0	7	3	17	0	0	14	6	2	0	44	9	4	2	12	3.3	Oktober
November	9.5	9.4	9.1	9.3	117.8	28	26	21	16	0	16	0	26	0	0	28	12	6	2	27	8	0	3	4	3.2	November
Dezember	8.2	8.4	8.3	8.3	135.6	21	20	19	20	0	11	2	21	0	0	20	6	5	1	11	3	2	10	35	1.9	Dezember
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	1030.6	197	170	138	93	0	62	40	160	9	0	245	139	28	22	267	160	37	79	118	2.4	Jahr

1935.

Flisa.

$\lambda = 12^0\ 1' E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 60^0\ 37' N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1034 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	992.6	-12.0	-8.7	-6.0	-8.3	-7.0	8.1	23	-28.7	20	2.4	2.7	2.5	2.5	86	80	86	85	Januar
Februar . . .	73.1	-12.0	-7.5	-1.5	-4.1	-5.2	5.1	19	-25.3	6	2.0	3.2	3.0	2.9	87	71	81	82	Februar
März	98.2	-11.5	-7.2	2.1	-2.1	-3.0	0.8	26	-21.8	3	2.6	3.0	2.0	2.7	86	54	69	74	März
April	85.8	-1.6	2.2	7.1	4.6	3.2	15.0	20	-12.0	9	4.2	4.0	4.0	4.0	75	52	62	69	April
Mai	95.9	0.2	7.1	13.0	11.6	7.9	25.5	28	-7.9	1	4.7	4.2	4.0	4.2	66	38	39	54	Mai
Juni	89.0	7.0	13.6	18.0	17.2	13.0	29.8	23	-4.2	2	7.9	7.8	7.9	7.8	68	51	55	66	Juni
Juli	87.1	9.5	15.5	20.7	19.2	16.1	29.8	14	2.0	7	9.0	8.5	8.5	8.6	69	48	52	64	Juli
August	92.3	7.8	13.2	19.4	16.5	14.4	20.7	7	1.1	15	9.0	9.5	9.3	9.2	80	57	68	76	August
September . .	82.8	4.0	7.7	12.2	9.4	8.0	18.8	3	-5.3	28	6.9	7.1	7.2	7.0	88	67	80	82	September
Oktober . . .	78.7	0.7	3.4	7.1	4.2	4.4	14.0	15	-8.7	28	5.3	5.5	5.3	5.3	88	72	83	83	Oktober
November . .	91.4	-0.2	2.0	3.0	2.0	2.1	9.8	2	-11.2	26	4.8	4.9	4.8	4.8	89	89	88	88	November
Dezember . .	83.7	-8.7	-5.0	-4.8	-5.4	-5.6	3.1	1	-20.1	25	2.9	3.1	3.0	3.0	90	90	90	90	Dezember
Jahr	987.6	-1.4	3.0	7.5	5.4	4.0	29.8		-28.7		5.2	5.3	5.2	5.2	80	64	71	76	Jahr

Oslo.

$\lambda = 10^0\ 43' E = 42^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 55' N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1012.8	-5.3	-3.5	-1.9	-3.0	-3.0	8.2	23	-11.3	29	3.0	3.1	2.9	3.0	82	77	78	80	Januar
Februar . . .	002.8	-4.0	-2.1	1.1	-0.1	-0.0	6.8	19	-11.2	6	3.3	3.9	3.5	3.5	79	72	73	75	Februar
März	1018.1	-3.6	-1.8	3.6	1.0	0.4	13.5	26	-8.3	4	3.2	3.4	3.5	3.3	77	58	67	70	März
April	04.7	2.1	4.5	8.7	7.0	5.6	19.7	26	-3.9	9	4.5	4.5	4.6	4.4	71	55	62	67	April
Mai	15.0	4.9	9.0	15.3	12.6	10.4	23.3	27	-2.8	1	4.8	4.5	4.9	4.6	55	34	45	56	Mai
Juni	08.2	10.6	14.4	18.9	17.4	15.3	26.6	25	3.7	1	8.8	9.2	9.2	9.0	70	57	62	70	Juni
Juli	06.1	13.8	17.5	23.1	20.0	18.6	30.6	14	9.6	6	9.5	9.0	9.2	9.1	62	43	51	60	Juli
August	11.0	12.0	15.7	21.1	18.7	17.0	29.8	7	7.8	13	9.8	10.1	9.0	9.8	73	54	62	68	August
September . .	01.5	7.8	10.2	13.9	11.9	11.1	19.2	3	1.7	28	7.9	8.1	7.9	7.9	83	69	75	78	September
Oktober . . .	005.6	4.1	6.0	8.7	6.8	6.8	14.8	13	-2.3	22	6.2	6.3	6.1	6.1	84	73	79	80	Oktober
November . .	1010.0	2.4	3.9	4.8	4.4	4.2	11.0	2	-4.2	26	5.4	5.5	5.5	5.5	87	84	86	86	November
Dezember . .	02.6	-3.2	-1.5	-1.0	-1.3	-1.4	5.0	1	-11.6	25	3.7	3.8	3.8	3.8	88	87	88	87	Dezember
Jahr	1009.8	3.5	6.0	9.7	8.0	7.0	30.6		-11.6		5.8	5.9	5.9	5.8	76	64	69	73	Jahr

Tryvasshøgda.

$\lambda = 10^0\ 39' E = 42^m\ 36^s$ $\varphi = 59^0\ 59' N$ $C_g = 1.15$ mb bei 932 mb

Januar	952.0	-6.1	-3.9	-2.6	-3.7	-3.0	5.9	22	-10.8	28	2.9	3.0	2.8	2.9	76	73	75	75	Januar
Februar . . .	33.3	-5.5	-3.0	-1.8	-2.7	-3.0	2.7	19	-10.2	6	2.9	3.2	3.0	3.0	77	74	75	76	Februar
März	57.7	-3.9	-2.0	0.6	-1.1	-1.2	6.8	26	-11.5	3	3.0	3.2	3.1	3.0	69	64	69	68	März
April	45.8	-0.8	1.2	4.0	2.8	1.9	13.8	26	-5.7	3	4.0	4.2	4.1	4.0	77	67	70	74	April
Mai	57.1	2.9	6.8	10.9	9.1	7.3	18.4	27	-3.8	1	4.4	4.5	4.6	4.4	59	46	52	58	Mai
Juni	51.1	8.7	12.0	15.5	13.9	12.4	27.0	25	0.7	1	7.4	8.0	7.8	7.6	71	61	66	72	Juni
Juli	49.8	11.5	14.9	18.7	17.0	15.4	26.6	14	6.2	7	8.2	8.4	8.2	8.2	65	53	58	63	Juli
August	54.2	10.9	13.2	16.9	15.0	13.9	22.8	7	6.2	13	8.6	9.1	8.6	8.7	76	64	68	72	August
September . .	44.1	5.6	7.1	9.9	8.4	7.9	14.4	15	-1.1	27	6.5	6.9	6.6	6.6	85	74	79	81	September
Oktober . . .	39.8	1.6	2.8	5.0	3.5	3.5	12.2	16	-4.6	28	4.9	5.2	4.9	4.9	87	77	81	83	Oktober
November . .	50.6	-0.7	0.4	0.9	0.8	0.6	5.6	3	-6.5	26	4.4	4.6	4.5	4.5	91	90	90	90	November
Dezember . .	42.6	-5.0	-3.5	-3.0	-3.2	-3.3	0.7	29	-10.2	13	3.3	3.3	3.3	3.3	86	84	85	85	Dezember
Jahr	948.2	1.6	3.8	6.2	5.0	4.3	27.0		-11.5		5.0	5.3	5.1	5.1	77	69	72	75	Jahr

Bygdøy.

$\lambda = 10^0\ 40' E = 42^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 54' N$

Januar		-5.8	-3.6	-1.8	-3.0	-3.0	8.0	23	-13.2	29									Januar
Februar . . .		-4.7	-2.1	1.3	0.0	-0.8	7.0	19	-10.6	6									Februar
März		-4.0	-2.0	4.5	1.9	0.7	11.6	26	-9.4	1									März
April		1.7	4.4	8.7	7.0	5.5	18.5	25	-4.0	9									April
Mai		4.1	9.1	15.6	12.7	10.3	23.7	29	-4.8	1									Mai
Juni		10.0	14.7	19.8	17.3	15.3	31.6	24	1.7	4									Juni
Juli		13.4	17.8	23.6	20.6	18.7	31.5	10	6.8	7									Juli
August		12.2	15.7	22.0	19.1	17.2	28.8	7	6.6	13									August
September . .		8.1	10.5	14.4	12.1	11.4	20.5	4	1.3	27									September
Oktober . . .		4.4	6.0	9.2	6.9	7.0	15.5	16	-2.8	22									Oktober
November . .		2.4	3.7	4.7	4.3	4.0	9.5	1	-4.0	26									November
Dezember . .		-3.5	-1.8	-1.1	-1.7	-1.6	4.5	1	-11.5	25									Dezember
Jahr		3.2	6.0	10.1	8.1	7.1	31.6		-13.2										Jahr

1935.

Flisa.

$H = 183\,m$, $H_b = 184.5\,m$ — $h_l = 2.0\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	6.9	5.8	6.8	35.5	18	14	8	13	0	1	4	14	0	0	26	5	0	4	14	4	1	12	27	1.7	Januar
Februar . .	7.2	7.2	6.9	7.1	49.8	14	13	11	12	0	2	3	15	0	0	14	1	0	6	18	12	1	11	21	1.6	Februar
März	5.6	5.4	5.7	5.6	37.5	12	8	6	7	1	3	3	9	0	0	31	5	1	1	17	8	5	8	17	1.3	März
April	7.1	7.2	7.5	7.3	36.4	10	11	7	6	1	5	2	15	0	0	35	10	5	7	6	1	2	11	13	2.0	April
Mai	5.6	6.1	5.7	5.8	5.7	10	5	3	0	3	0	0	5	0	0	27	10	1	7	9	6	7	22	4	2.3	Mai
Juni	6.4	7.6	6.8	6.9	77.2	17	14	13	0	0	1	2	13	4	0	8	4	3	8	28	13	4	13	9	2.0	Juni
Juli	6.9	6.3	6.9	6.7	62.6	15	15	12	0	0	0	0	12	4	0	18	0	0	2	16	0	8	23	17	1.7	Juli
August . . .	6.8	6.8	6.5	6.7	40.2	15	11	7	0	0	1	1	13	1	0	16	5	1	0	10	6	4	16	26	1.2	August
September .	7.7	8.1	7.8	7.9	110.6	22	21	17	0	0	5	0	17	0	0	19	0	1	8	15	5	8	12	22	1.5	September
Oktober . .	8.1	7.7	6.2	7.3	132.2	23	20	16	6	0	3	2	13	0	0	16	0	1	5	29	5	6	8	23	1.6	Oktober
November .	9.6	9.4	9.0	9.3	71.3	23	23	15	8	0	6	0	27	0	0	16	6	8	14	10	3	2	3	28	1.2	November
Dezember .	8.9	8.6	8.4	8.6	82.9	19	19	18	16	0	2	2	24	0	0	33	7	3	6	1	0	2	1	40	0.8	Dezember
Jahr	7.3	7.3	6.9	7.2	741.9	204	174	133	68	5	29	19	177	9	0	259	53	24	77	173	72	50	140	247	1.6	Jahr

Oslo.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $h_l = 2.1\,m$ — $h_r = 2.6\,m$

Januar . . .	6.5	6.1	5.6	6.1	36.5	15	13	8	11	0	8	0	14	0	0	8	14	8	4	12	4	4	3	36	1.2	Januar
Februar . .	5.9	6.9	6.5	6.4	57.2	10	15	12	11	0	2	6	11	0	0	4	10	2	6	11	10	3	5	33	1.1	Februar
März	5.9	5.2	5.2	5.4	49.5	12	8	8	4	0	7	0	10	0	0	2	9	5	5	12	11	3	3	43	1.0	März
April	6.2	6.6	6.9	6.6	62.0	18	15	11	9	1	0	4	13	0	0	8	18	17	6	13	8	2	7	11	1.8	April
Mai	3.3	4.4	3.6	3.8	1.2	8	2	1	0	1	1	11	1	0	0	8	23	6	12	26	12	1	1	4	2.1	Mai
Juni	5.6	6.0	5.2	5.6	75.0	19	11	9	0	0	0	2	0	4	0	1	4	5	10	34	23	4	2	7	2.1	Juni
Juli	5.6	5.7	6.3	5.9	40.1	15	8	6	0	0	0	2	9	5	0	7	8	4	5	23	20	10	4	12	1.7	Juli
August . . .	6.2	5.0	4.5	5.2	18.2	12	5	3	0	0	0	5	5	2	0	2	10	7	7	38	8	3	2	16	1.6	August
September .	7.5	7.3	6.8	7.2	147.1	24	19	17	0	0	0	1	12	3	0	8	16	6	10	20	8	1	2	19	1.7	September
Oktober . .	6.9	7.0	6.3	6.7	164.1	19	19	17	3	0	0	3	12	0	0	4	0	7	8	21	8	4	3	29	1.6	Oktober
November .	9.1	8.9	8.9	9.0	85.8	26	21	13	4	0	1	0	24	0	0	3	32	15	9	13	2	1	0	15	1.7	November
Dezember .	8.0	8.2	7.9	8.3	85.5	22	19	15	12	0	3	2	22	0	0	4	29	19	7	2	1	0	0	31	1.1	Dezember
Jahr	6.5	6.4	6.1	6.4	822.2	206	155	120	54	2	22	51	139	14	0	59	182	101	89	225	115	36	32	256	1.6	Jahr

Tryvasshøgda.

$H = 514\,m$, $H_b = 515.3\,m$ — $h_l = 1.4\,m$ — $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .	6.1	6.1	4.9	5.7	41.8	15	14	9	13	0	0	4	10	0	1	16	20	5	7	11	13	9	11	1	2.6	Januar
Februar . .	5.5	6.7	6.1	6.1	60.4	16	15	11	12	0	14	5	10	0	0	12	6	8	5	14	18	7	13	1	2.6	Februar
März	5.8	5.8	5.8	5.8	40.0	12	10	8	8	0	10	4	10	0	0	8	10	10	5	20	23	5	9	3	2.1	März
April	6.1	7.0	7.0	6.7	92.9	19	17	13	13	1	11	4	12	0	0	14	23	16	9	13	8	1	6	0	2.5	April
Mai	4.1	5.1	4.3	4.5	3.3	6	2	1	1	2	1	7	2	0	0	16	19	7	6	18	17	4	5	1	2.4	Mai
Juni	6.4	6.5	5.8	6.2	120.1	17	13	11	0	0	11	2	8	2	0	3	4	11	12	35	17	2	5	1	2.4	Juni
Juli	5.7	5.5	5.7	5.6	55.3	12	8	8	0	0	6	2	9	1	0	12	4	9	7	17	18	11	13	2	2.4	Juli
August . . .	6.6	5.5	4.9	5.7	45.1	10	9	6	0	0	14	2	10	3	0	0	7	22	13	24	12	4	4	7	2.1	August
September .	8.0	7.9	7.1	7.7	199.8	25	24	20	1	0	19	1	15	3	0	12	10	14	13	18	16	2	4	1	2.8	September
Oktober . .	8.0	7.7	6.3	7.3	223.9	20	19	14	4	0	20	2	14	0	0	4	8	6	9	22	26	8	4	6	2.5	Oktober
November .	9.3	9.4	8.6	9.1	143.4	28	26	22	12	0	26	1	25	0	0	1	14	35	8	20	9	0	1	2	2.8	November
Dezember .	8.0	7.7	7.2	7.6	145.5	22	20	16	18	0	20	5	21	0	0	10	21	18	12	3	6	3	7	13	1.8	Dezember
Jahr	6.6	6.7	6.1	6.5	1171.5	202	177	139	82	3	161	39	146	9	1	108	146	161	106	215	183	56	82	38	2.4	Jahr

Bygdøy.

$H = 23\,m$ — $h_l = 2.0\,m$ — $h_r = 2.0\,m$

Januar . . .					30.2	9	9	7																		Januar
Februar . .					51.4	13	12	11																		Februar
März					42.9	9	9	7																		März
April					57.1	18	13	9																		April
Mai					1.0	5	1	1																		Mai
Juni					77.3	14	10	9																		Juni
Juli					48.7	11	9	7																		Juli
August . . .					22.4	10	6	5																		August
September .					150.4	19	19	18																		September
Oktober . .					169.0	19	19	17																		Oktober
November .					86.0	21	17	12																		November
Dezember .					82.1	18	16	13																		Dezember
Jahr					818.5	166	140	116																		Jahr

1935.

Asker.

$\lambda = 10^0\ 26'\ E = 41^m\ 44^s$ $\varphi = 59^0\ 51'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-7.0	-4.6	-2.5	-3.4	-3.8	6.7	23	-15.0	20									Januar
Februar		-6.2	-3.1	0.4	-1.5	-2.6	6.3	10	-10.1	6									Februar
März		-4.8	-1.2	3.5	-0.6	-0.2	10.1	11	-9.8	1									März
April		0.3	3.6	7.3	5.0	4.2	18.0	29	-4.8	16									April
Mai		2.8	6.8	14.1	11.9	9.5	22.8	27	5.8	1									Mai
Juni		9.2	14.8	17.6	16.2	14.3	28.4	25	1.4	4									Juni
Juli		13.0	17.4	20.7	19.3	17.5	28.6	14	9.3	6									Juli
August		11.5	15.9	19.6	17.5	16.1	25.5	7	7.0	15									August
September		7.2	6.9	12.9	11.4	10.5	18.1	1	1.8	27									September
Oktober		3.1	4.7	7.8	5.3	5.5	14.2	16	-2.8	22									Oktober
November		0.7	2.0	3.0	2.7	2.4	8.5	2	-5.3	26									November
Dezember		-5.0	-3.4	-2.4	-2.7	-3.6	3.2	1	-15.7	25									Dezember
Jahr		2.1	5.5	8.5	6.8	5.0	28.6		-15.0										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^0\ 0'\ E = 40^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 58'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-10.1	-6.7	-3.9	-5.9	-5.0	6.2	23	-20.5	29									Januar
Februar		-7.8	-4.5	-0.1	-3.1	-3.2	8.0	19	-18.5	7									Februar
März		-7.5	-4.5	1.8	-1.1	-2.2	10.6	26	-14.7	1									März
April		-1.4	2.4	7.1	4.0	3.3	16.4	26	-8.6	8									April
Mai		1.1	7.8	14.6	11.9	8.6	23.2	27	-7.0	1									Mai
Juni		7.8	13.6	16.2	17.0	14.1	29.0	24	-1.2	4									Juni
Juli		10.5	16.6	21.9	19.5	16.9	30.4	14	5.8	7									Juli
August		8.0	14.2	20.4	17.5	15.2	28.0	7	2.4	15									August
September		4.2	8.2	13.0	10.1	9.0	18.6	4	-0.6	27									September
Oktober		1.2	4.6	7.9	4.9	4.6	15.4	16	-6.2	21									Oktober
November		-0.4	1.9	2.9	2.2	2.0	8.2	15	-10.9	25									November
Dezember		-6.1	-3.7	-3.1	-4.0	-3.8	3.0	1	-17.1	24									Dezember
Jahr		0.0	4.1	8.5	6.2	4.9	30.4		-20.5										Jahr

Nesbyen.

$\lambda = 9^0\ 6\ E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 998 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	906.0	-15.5	-9.8	-7.8	-8.7	-9.2	10.3	22	-26.1	9	2.3	2.5	2.4	2.4	88	84	85	86	Januar
Februar	75.8	-10.7	-7.3	-2.1	-4.3	-5.3	9.1	19	-20.4	7	2.6	3.1	2.8	2.8	86	73	79	81	Februar
März	1001.0	-10.4	-7.8	0.9	-2.7	-4.4	9.4	29	-19.3	4	2.6	3.0	3.0	2.8	86	60	75	78	März
April	988.1	-3.5	0.2	7.1	4.2	2.0	16.7	26	-12.6	9	4.0	4.1	3.9	3.9	83	54	61	73	April
Mai	98.6	-0.3	6.7	14.0	11.9	7.7	21.0	29	-6.2	1	4.9	4.3	3.9	4.3	65	36	37	56	Mai
Juni	90.7	6.0	13.0	18.7	17.2	13.7	28.8	24	-2.3	1	8.1	8.0	7.5	7.8	73	51	52	67	Juni
Juli	89.6	9.0	15.5	21.7	19.3	16.3	29.8	13	2.3	27	9.0	8.3	8.2	8.4	69	44	50	63	Juli
August	94.0	8.3	12.6	20.4	18.0	14.6	26.1	8	1.1	14	8.6	9.1	9.0	8.8	80	52	59	71	August
September	84.8	3.7	6.3	12.8	9.7	8.3	18.7	1	-1.6	8	6.7	7.0	7.1	6.8	93	64	78	82	September
Oktober	80.7	-0.6	1.5	6.4	3.1	3.1	14.1	2	-11.0	29	4.9	5.2	4.9	5.0	93	71	85	85	Oktober
November	92.4	-1.1	0.1	1.5	0.5	0.6	7.8	15	-8.9	25	4.5	4.8	4.6	4.6	94	92	94	94	November
Dezember	86.2	-10.0	-7.6	-6.2	-7.4	-7.2	1.9	29	-21.0	25	2.8	3.0	2.8	2.9	94	92	94	94	Dezember
Jahr	989.8	-1.8	2.0	7.3	5.1	3.4	29.8		-26.1		5.1	5.2	5.0	5.0	84	64	71	78	Jahr

Haugastøl (Nygård).

$\lambda = 7^0\ 50'\ E = 31^m\ 20^s$ $\varphi = 60^0\ 31'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-11.2	-6.9	-5.6	-7.4	-6.9	4.1	18	-30.0	8									Januar
Februar		-11.2	-7.6	-5.3	-7.9	-7.3	2.4	19	-24.2	28									Februar
März		-12.8	-8.7	-3.6	-6.8	-7.4	5.0	22	-23.8	4									März
April		-8.4	-3.6	-0.6	-2.9	-3.7	7.0	26	-18.5	9									April
Mai		-2.9	2.3	4.4	3.9	1.8	11.6	28	-11.6	1									Mai
Juni		3.5	7.6	11.6	10.2	8.0	21.9	25	-4.0	1									Juni
Juli		6.2	10.2	13.7	11.8	10.4	22.6	13	0.5	27									Juli
August		6.3	9.4	13.5	11.6	10.2	20.0	21	1.0	14									August
September		2.0	4.1	7.3	5.3	4.9	13.0	1	-2.2	27									September
Oktober		-2.7	-0.6	1.4	-0.3	-0.2	6.7	7	-14.0	29									Oktober
November		-4.8	-2.4	-1.9	-2.9	-2.6	4.2	3	-14.8	25									November
Dezember		-10.0	-7.3	-6.3	-6.7	-7.0	-0.1	28	-16.5	25									Dezember
Jahr		-3.8	-0.3	2.4	0.7	0.0	22.6		-30.0										Jahr

1935.

Asker.

H = 152 m h_t = 1.7 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	5.4	5.3	5.6	43.4	11	9	9	9	0	3	7	13	0	0	20	1	0	3	5	4	4	12	44	1.5	Januar
Februar . .	5.7	5.8	6.0	5.8	56.6	10	10	9	9	0	4	6	12	0	0	5	0	0	3	2	11	3	23	37	1.3	Februar
März	6.0	4.7	5.1	5.3	38.8	9	7	6	4	0	4	6	8	0	0	7	0	0	0	3	8	5	13	57	1.1	März
April	6.2	6.2	6.5	6.3	86.0	13	12	11	7	0	4	4	12	1	0	5	2	0	2	5	1	18	13	44	1.1	April
Mai	3.1	4.4	3.6	3.7	1.3	3	1	0	1	0	0	9	2	0	0	12	0	1	4	9	6	4	18	39	1.3	Mai
Juni	4.9	4.9	4.5	4.8	73.5	14	14	12	0	2	0	7	7	3	0	8	0	0	2	29	6	3	8	34	0.9	Juni
Juli	5.1	3.9	4.1	4.4	59.1	11	9	8	0	0	0	11	6	3	0	8	0	0	1	12	10	4	21	37	1.2	Juli
August . . .	6.0	4.5	4.4	5.0	20.7	5	4	4	0	0	4	7	6	1	0	8	3	1	8	14	1	3	6	49	0.6	August
September .	6.9	7.3	7.9	7.4	227.2	19	18	18	0	0	9	0	10	1	0	15	1	0	1	8	9	1	14	41	1.1	September
Oktober . .	6.3	6.4	5.4	6.0	261.0	15	14	13	2	0	5	2	9	0	0	5	0	0	1	12	10	8	14	43	0.9	Oktober
November .	8.8	8.9	8.9	8.9	176.0	25	23	22	4	0	11	0	22	0	0	17	1	1	1	6	4	1	6	53	0.5	November
Dezember .	8.7	7.7	7.0	7.8	166.0	20	20	18	16	0	9	3	18	0	0	24	6	0	5	1	0	2	2	53	0.9	Dezember
Jahr	6.2	5.8	5.7	5.9	1210.5	155	141	130	52	2	53	62	131	9	0	134	14	3	31	106	70	50	150	531	1.0	Jahr

Modum.

H = 135 m h_t = 1.6 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	5.9	5.8	6.0	27.0	12	12	7	11	0	7	5	11	0	0	12	22	12	3	8	8	15	13	0	1.3	Januar
Februar . .	6.1	6.1	6.2	6.1	29.5	9	8	6	7	0	3	4	10	0	0	16	18	3	2	3	10	10	13	0	1.4	Februar
März	5.6	5.3	5.1	5.3	14.9	8	7	4	4	0	6	5	8	0	0	20	27	10	6	3	6	12	9	0	1.1	März
April	6.9	6.7	6.8	6.8	64.0	15	14	11	9	0	9	5	14	0	0	8	36	26	11	5	4	0	0	0	1.6	April
Mai	3.2	3.7	4.0	3.6	4.3	7	6	1	2	3	0	11	1	0	0	13	24	24	12	8	7	2	3	0	2.1	Mai
Juni	5.1	5.4	4.8	5.1	88.6	14	14	10	0	1	5	4	5	7	0	0	7	21	16	22	11	11	2	0	1.8	Juni
Juli	5.6	4.3	4.6	4.8	76.4	12	12	10	0	0	3	6	3	5	0	7	19	10	8	16	11	14	8	0	1.5	Juli
August . . .	6.1	4.7	5.3	5.4	65.2	5	5	4	0	0	8	6	8	2	0	11	10	12	8	14	8	23	7	0	1.6	August
September .	7.2	6.9	7.8	7.3	179.9	20	20	18	0	0	5	0	12	1	0	20	19	3	7	4	16	12	9	0	1.6	September
Oktober . .	6.8	6.7	6.3	6.6	137.8	17	16	14	4	0	4	2	12	0	0	10	9	6	4	5	25	19	15	0	1.6	Oktober
November .	8.9	9.2	9.4	9.2	105.4	21	21	20	4	0	19	0	23	0	0	10	21	19	12	9	8	2	0	0	1.5	November
Dezember .	9.6	9.2	8.7	9.2	114.6	20	19	17	16	0	18	0	25	0	0	6	32	25	19	3	4	2	2	0	0.9	Dezember
Jahr	6.4	6.2	6.2	6.3	907.6	160	154	122	57	4	87	48	132	15	0	133	244	171	108	100	127	122	90	0	1.5	Jahr

Nesbyen.

H = 165 m, H_b = 165.5 m h_t = 1.4 m h_r = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	7.5	5.1	6.2	24.8	14	10	6	8	0	1	5	12	0	0	2	12	2	5	5	17	11	30	9	2.3	Januar
Februar . .	6.6	5.4	6.3	6.1	20.3	14	10	4	10	0	0	3	9	0	0	3	2	2	3	5	24	18	19	8	2.2	Februar
März	7.1	5.9	5.4	6.1	7.4	11	6	3	4	0	0	5	12	0	0	8	9	2	11	10	16	7	23	7	2.3	März
April	6.7	6.8	6.4	6.6	45.7	20	15	8	10	1	0	6	15	0	0	12	13	6	9	3	12	10	18	7	2.4	April
Mai	4.8	5.7	5.8	5.4	2.2	5	1	1	1	1	0	7	7	0	0	16	17	13	11	5	6	10	15	0	3.0	Mai
Juni	6.2	7.8	7.2	7.1	46.5	18	12	10	0	0	0	1	12	2	0	6	10	15	21	9	11	6	10	2	2.5	Juni
Juli	7.5	7.0	6.4	7.0	40.8	16	9	7	0	0	0	1	14	2	0	10	10	6	15	8	3	7	24	10	2.3	Juli
August . . .	6.8	6.7	6.6	6.7	30.9	12	6	5	0	1	2	1	13	2	0	12	14	7	22	6	7	4	14	7	2.2	August
September .	7.9	8.0	8.0	8.0	76.9	23	21	14	0	0	3	0	19	0	0	11	10	7	8	3	18	10	14	9	2.1	September
Oktober . .	7.5	6.3	5.9	6.6	91.6	22	19	16	7	0	3	1	11	0	0	8	5	3	9	6	14	15	27	6	2.2	Oktober
November .	9.0	9.4	9.1	9.2	53.2	28	24	11	11	0	15	0	24	0	0	5	1	1	6	10	12	12	21	22	1.4	November
Dezember .	8.3	7.6	7.3	7.7	59.5	20	19	16	18	0	4	2	19	0	0	2	3	2	12	5	11	6	12	40	0.8	Dezember
Jahr	7.0	7.0	6.6	6.9	499.8	203	152	101	69	3	28	32	167	6	0	95	106	66	132	75	151	116	227	127	2.1	Jahr

(Nygård) Haugastøl.

H = 995 m h_t = 1.6 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.7	5.6	4.3	5.2	65.8	15	14	9	14	0	2	5	6	0	0	6	6	0	3	0	4	18	27	29	1.6	Januar
Februar . .	5.8	5.8	5.5	5.7	86.0	21	18	14	18	0	0	3	6	0	0	1	0	0	1	0	13	7	26	36	1.5	Februar
März	4.9	4.5	5.4	4.9	37.6	14	11	5	11	0	0	7	9	0	0	3	3	4	1	0	0	14	14	54	0.9	März
April	6.5	5.3	5.2	5.7	61.6	18	14	9	13	0	2	7	9	0	0	3	11	9	11	0	0	4	19	33	1.2	April
Mai	2.7	3.1	2.9	2.9	2.0	2	2	1	2	0	0	13	1	0	0	5	6	1	1	0	3	22	21	34	1.3	Mai
Juni	5.0	4.9	5.7	5.2	46.8	11	11	9	2	0	2	4	7	0	0	0	1	5	6	0	8	22	9	39	1.1	Juni
Juli	5.9	4.7	5.0	5.2	44.6	11	7	6	0	0	0	7	7	1	0	2	2	0	4	0	13	22	25	25	1.7	Juli
August . . .	5.7	5.6	5.7	5.7	44.5	10	9	7	0	0	2	4	9	1	0	0	2	13	7	1	10	22	4	34	1.3	August
September .	7.6	7.1	7.5	7.4	125.0	23	20	15	6	0	2	1	14	0	0	1	7	9	6	1	12	8	13	33	1.3	September
Oktober . .	7.9	7.2	8.0	7.7	162.4	25	24	21	13	0	3	1	15	0	0	1	3	3	10	0	18	15	11	32	1.6	Oktober
November .	9.3	8.9	9.5	9.2	84.5	30	27	19	27	0	0	0	24	0	0	0	26	5	13	1	10	3	4	28	1.8	November
Dezember .	8.0	7.1	6.8	7.3	40.4	18	16	12	16	0	0	5	17	0	0	0	8	24	6	0	0	5	5	45	1.6	Dezember
Jahr	6.2	5.8	6.0	6.0	801.2	108	173	127	122	0	13	57	124	2	0	22	75	73	69	3	91	162	178	422	1.4	Jahr

1935.

Dagali (Åsberg.)

$\lambda = 8^0\ 26'\ E = 33^m\ 44^s$ $\varphi = 60^0\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-10.3	-6.8	-4.9	-6.1	-6.3	3.6	20	-24.0	8	2.6	2.6	2.6	2.6	82	76	78	79	Januar
Februar . . .		-9.7	-6.7	-3.7	-6.5	-6.0	3.4	19	-19.8	28	2.6	2.8	2.6	2.7	82	75	80	80	Februar
März		-9.7	-6.5	-1.6	-4.8	-5.2	4.2	23	-22.8	4	2.4	2.9	2.6	2.5	75	65	73	73	März
April		-6.0	-2.3	1.4	-0.9	-1.8	8.1	26	-15.0	9	3.2	3.6	3.4	3.3	78	68	72	76	April
Mai		-1.3	3.5	8.5	5.5	3.8	16.4	29	-9.7	1	4.1	4.2	3.2	3.7	68	50	47	60	Mai
Juni		4.9	9.6	13.6	11.2	9.7	27.2	23	-2.7	1	6.6	6.3	5.4	6.0	73	54	54	67	Juni
Juli		7.2	11.3	16.1	13.2	11.7	24.8	13	1.1	27	7.4	7.1	6.5	6.9	74	54	58	69	Juli
August		6.4	10.2	15.1	12.9	11.1	21.8	21	0.0	14	7.5	7.5	7.1	7.3	80	59	65	73	August
September . .		1.9	4.2	8.0	6.2	5.2	12.9	1	-1.8	28	5.4	5.8	5.7	5.5	86	70	79	80	September
Oktober . . .		-2.2	-0.4	2.6	0.3	0.4	8.7	6	-11.4	29	4.1	4.2	4.0	4.1	87	74	83	83	Oktober
November . .		-3.4	-1.7	-1.2	-2.1	-1.8	4.2	15	-9.8	25	3.9	3.9	3.8	3.9	91	88	90	90	November
Dezember . .		-8.8	-6.3	-5.6	-6.2	-6.1	-0.8	28	-14.8	25	2.9	2.9	2.9	2.9	88	86	88	87	Dezember
Jahr		-2.6	0.7	4.0	1.9	1.2	27.2		-24.0		4.4	4.5	4.2	4.3	80	68	72	76	Jahr

Flesberg.

$\lambda = 9^0\ 35'\ E = 38^m\ 20^s$ $\varphi = 59^0\ 46'\ N$

Monat.	Luftdruck	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.6	-8.1	-4.6	-7.0	-7.0	9.6	22	-24.4	9									Januar
Februar . . .		-11.3	-6.4	0.6	-3.9	-4.1	9.7	19	-20.9	6									Februar
März		-9.4	-5.8	3.9	-2.0	-2.5	9.5	26	-16.2	7									März
April		-2.0	1.5	6.9	4.0	2.5	17.2	26	-10.4	4									April
Mai		0.1	7.9	14.4	12.1	8.3	22.5	24	-7.3	1									Mai
Juni		6.8	13.8	18.8	16.8	13.8	28.8	24	-1.8	4									Juni
Juli		9.7	15.6	21.6	19.1	16.3	29.1	14	4.2	25									Juli
August		8.3	13.3	21.1	17.8	15.0	27.5	7	1.8	14									August
September . .		3.8	7.3	13.0	9.5	8.6	18.5	5	-1.3	22									September
Oktober . . .		0.3	2.9	7.6	3.8	4.3	15.2	15	-8.4	29									Oktober
November . .		-1.2	0.9	2.2	0.9	1.1	7.4	15	-12.5	25									November
Dezember . .		-8.5	-5.8	-4.2	-5.4	-5.3	2.3	1	-22.8	24									Dezember
Jahr		-1.4	3.1	8.5	5.5	4.2	29.1		-24.4										Jahr

Kongsberg.

$\lambda = 9^0\ 39'\ E = 38^m\ 36^s$ $\varphi = 59^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.1	-6.1	-1.7		-5.3	8.9	22	-19.3	9									Januar
Februar . . .		-7.9	-4.6	2.3		-2.9	9.9	19	-16.2	7									Februar
März		-6.2	-3.9	4.8		-1.4	10.4	26	-11.8	7									März
April		-1.4	1.7	8.6		3.2	17.7	26	-9.8	8									April
Mai		2.1	8.0	15.7		8.8	23.4	29	-5.8	1									Mai
Juni		7.6	13.3	20.1		13.7	30.1	25	-0.1	4									Juni
Juli		10.9	15.6	22.9		16.5	30.0	14	5.8	20									Juli
August		9.6	13.6	21.8		15.0	27.5	7	3.2	14									August
September . .		5.4	7.8	14.0		9.3	19.6	3	0.9	10									September
Oktober . . .		1.4	3.6	9.0		5.1	15.6	16	-5.0	29									Oktober
November . .		-0.1	1.6	4.2		2.1	8.4	15	-9.0	25									November
Dezember . .		-7.1	-4.9	-2.0		-4.5	3.1	1	-18.5	24									Dezember
Jahr		0.4	3.8	10.0		5.0	30.1		-19.3										Jahr

Knutehytta.

$\lambda = 9^0\ 30'\ E = 38^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 41'\ N$

Monat.	Luftdruck	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.9	-3.6	-0.8		-3.1	6.9	22	-12.2	7									Januar
Februar . . .		-5.9	-4.0	-2.6		-3.7	5.5	20	-10.1	6									Februar
März		-5.2	-3.9	-0.4		-2.8	5.0	14	-11.5	3									März
April		-2.7	-0.6	1.6		-0.4	11.2	27	-7.3	4									April
Mai		1.0	4.4	8.6		4.9	19.2	25	-5.3	1									Mai
Juni		6.7	10.7	15.3		10.9	25.6	26	-0.8	1									Juni
Juli		9.5	13.2	18.4		13.7	27.2	15	4.3	6									Juli
August		8.7	11.5	18.7		12.9	23.7	7	3.0	15									August
September . .		3.2	6.2	10.6		6.0	16.4	3	-1.9	27									September
Oktober . . .		0.2	2.0	5.3		2.9	10.8	17	-7.2	29									Oktober
November . .		-2.0	-0.5	0.8		-0.4	6.4	3	-8.2	25									November
Dezember . .		-5.6	-3.7	-1.8		-3.5	2.0	1	-9.4	11									Dezember
Jahr		0.2	2.6	6.1		3.2	27.2		-12.2										Jahr

1935.

(Åsberg) Dagali.

H = 887 m h_t = 2.0 m h_r = 1.1 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	6.6	5.2	6.1	24.9	13	12	6	12	0	0	2	9	0	0	0	1	13	0	0	1	29	44	5	1.8	Januar
Februar . .	6.7	6.0	6.0	6.2	15.3	17	12	4	11	0	0	2	10	0	0	0	0	6	0	0	0	44	28	6	2.1	Februar
März	6.2	5.3	6.3	5.9	6.7	6	4	2	4	0	0	6	12	0	0	0	0	5	9	0	0	28	49	2	2.1	März
April	7.0	6.6	6.4	6.7	30.0	18	15	9	13	0	1	6	15	0	0	0	0	12	28	0	0	17	25	8	1.7	April
Mai.	4.1	4.8	5.0	4.6	1.5	3	2	1	2	0	0	7	6	0	0	0	0	8	11	0	2	59	12	1	1.9	Mai
Juni	6.2	7.4	6.2	6.6	39.2	10	9	7	1	0	1	1	9	2	0	0	0	5	30	0	0	46	3	6	2.0	Juni
Juli.	6.3	6.7	6.2	6.4	36.1	15	11	6	0	0	0	1	9	0	0	0	0	4	8	0	0	74	2	5	2.4	Juli
August. . .	6.6	7.1	6.8	6.8	35.0	12	10	7	0	0	2	1	13	2	0	0	0	8	18	1	2	54	4	6	2.1	August
September .	7.6	8.3	8.4	8.1	92.9	24	23	17	6	0	1	1	20	0	0	0	5	21	9	0	2	29	12	12	1.5	September
Oktober . .	8.1	7.0	7.0	7.4	82.4	23	20	14	13	0	2	1	12	0	0	0	0	14	15	0	0	42	14	8	1.9	Oktober
November .	9.0	9.3	9.2	9.2	36.0	27	26	10	24	0	4	0	24	0	0	0	2	46	16	1	0	14	8	3	1.9	November
Dezember .	8.4	7.0	7.8	7.7	46.9	21	19	14	21	0	0	3	21	0	0	0	0	36	1	0	0	6	35	15	1.5	Dezember
Jahr	6.9	6.8	6.7	6.8	446.9	189	163	97	107	0	11	31	160	4	0	0	8	178	145	2	7	442	236	77	1.9	Jahr

Flesberg.

H = 177 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.8	6.5	4.8	5.7	29.9	16	15	10	13	0	1	5	10	0	0	22	4	2	12	8	4	6	35	0	1.7	Januar
Februar . .	5.8	6.3	4.8	5.6	29.4	14	8	5	8	0	2	4	6	0	1	16	4	3	17	10	0	5	27	2	1.8	Februar
März	6.6	5.2	5.0	5.6	15.4	11	9	4	7	0	2	6	11	0	0	20	8	2	17	8	0	4	34	0	1.7	März
April	7.1	7.5	6.5	7.0	97.1	18	16	16	11	0	5	4	14	0	0	24	12	5	13	2	1	4	29	0	2.0	April
Mai.	4.0	5.4	5.1	4.8	3.7	6	2	2	2	1	0	5	6	0	0	28	9	4	16	9	0	2	25	0	2.5	Mai
Juni	6.7	7.3	6.0	6.7	74.6	19	14	11	0	0	5	2	13	4	0	10	6	4	26	28	2	2	12	0	2.6	Juni
Juli.	5.9	6.4	5.7	6.0	53.8	17	12	8	0	0	2	3	11	4	0	22	8	3	24	15	0	2	19	0	2.4	Juli
August. . .	6.1	6.1	5.6	5.9	45.4	14	6	4	0	0	7	5	8	3	0	12	11	8	22	18	1	3	18	0	2.1	August
September .	7.6	8.1	7.6	7.8	208.9	23	20	18	0	0	16	2	15	1	0	22	2	4	19	19	3	4	17	0	1.8	September
Oktober . .	7.4	7.0	5.7	6.7	159.6	24	17	15	4	0	6	3	10	0	0	18	1	5	21	19	1	6	21	1	1.9	Oktober
November .	8.8	9.1	8.3	8.7	155.6	28	26	23	7	0	13	1	21	0	0	28	14	13	11	7	2	1	13	1	1.5	November
Dezember .	7.9	7.8	7.5	7.7	154.9	24	19	17	17	0	5	5	22	0	0	26	12	2	6	5	2	7	32	1	1.5	Dezember
Jahr	6.6	6.9	6.0	6.5	1028.3	214	164	133	69	1	64	45	147	12	1	248	91	55	204	148	16	46	282	5	2.0	Jahr

Kongsberg.

H = 155 m h_t = 1.8 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2				31.1	13	13	8	11	0	2			0	0	4	14	0	1	1	1	1	2	7	1.8	Januar
Februar . .	5.0				27.5	11	7	4	6	0	1			0	0	4	1	1	0	2	3	0	2	15	1.1	Februar
März	5.6				16.1	10	7	5	6	0	1			0	0	8	5	0	0	1	1	0	1	15	0.8	März
April	6.7				93.1	18	16	13	11	0	2			0	0	3	6	0	0	2	0	0	2	17	0.7	April
Mai.	3.0				4.6	4	4	2	3	0	0			0	0	6	6	0	1	1	0	0	2	15	1.2	Mai
Juni	5.6				91.5	15	13	10	0	0	0			2	0	2	0	0	5	0	2	0	2	19	0.8	Juni
Juli.	5.5				65.8	13	10	7	0	1	0			2	0	4	2	0	1	0	3	0	6	15	1.1	Juli
August. . .	5.6				25.9	5	4	4	0	0	0			0	0	5	4	1	1	0	1	0	1	18	0.9	August
September .	7.1				169.2	23	23	19	0	0	2			2	0	6	3	0	0	1	2	1	0	17	0.8	September
Oktober . .	6.6				161.2	20	19	15	5	0	1			0	0	6	4	0	1	4	4	1	0	11	1.5	Oktober
November .	9.0				149.3	26	25	21	7	0	3			0	0	6	2	0	1	1	0	0	1	19	0.7	November
Dezember .	8.4				163.5	23	22	18	19	0	5			0	0	5	2	0	2	0	0	0	0	22	0.6	Dezember
Jahr	6.2				998.8	181	163	126	68	1	17			6	0	59	49	2	13	13	17	3	19	190	1.0	Jahr

Knutehytta.

H = 717 m h_t = 2.4 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.6				24.2	6	6	6	6	0	4			0	0	2	4	0	2	1	5	4	13	0	2.8	Januar
Februar . .	3.7				28.7	8	7	5	7	0	6			0	0	0	2	0	0	2	4	8	12	0	2.7	Februar
März	3.8				24.4	9	9	6	8	0	3			0	0	4	2	0	0	3	4	11	7	0	2.4	März
April	5.7				87.5	15	15	14	12	0	9			0	0	1	7	0	1	2	6	4	9	0	1.7	April
Mai.	2.5				3.6	3	3	2	1	2	0			0	0	8	4	0	4	1	1	0	13	0	2.1	Mai
Juni	4.7				107.0	11	11	11	0	1	4			2	0	2	0	0	7	5	6	5	5	0	1.8	Juni
Juli.	4.0				52.4	9	9	9	0	0	1			2	0	4	2	0	6	0	6	3	10	0	2.4	Juli
August. . .	4.9				51.5	7	7	6	0	0	9			0	0	2	1	0	5	4	4	7	8	0	2.0	August
September .	5.6				234.2	17	17	17	2	0	7			0	0	4	7	0	2	0	8	5	4	0	2.1	September
Oktober . .	6.1				206.5	19	19	19	7	0	8			0	0	3	4	1	3	2	6	8	4	0	2.3	Oktober
November .	8.8				248.9	26	26	26	19	0	20			0	0	1	3	0	12	4	6	3	0	1	1.6	November
Dezember .	7.4				199.1	17	17	16	17	0	16			0	0	4	10	1	6	2	2	5	1	0	2.0	Dezember
Jahr	5.2				1268.0	147	146	137	79	3	87			4	0	35	46	2	48	26	58	63	86	1	2.2	Jahr

1935.

Horten.

$\lambda = 10^0\ 29'\ E = 41^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.7	-2.5	-1.0	-1.9	-2.0	8.4	23	-11.0	29									Januar
Februar		-3.4	-1.1	1.2	0.0	-0.4	7.5	10	-8.6	6									Februar
März		-2.8	-1.0	2.9	1.2	0.5	11.8	26	-6.8	7									März
April		2.1	4.2	7.7	6.7	5.3	17.8	25	-2.5	4									April
Mai		4.8	9.2	13.7	12.6	10.0	21.0	28	-3.4	1									Mai
Juni		10.5	14.4	17.7	17.2	14.8	27.6	24	4.8	2									Juni
Juli		13.3	17.1	21.2	20.6	18.0	27.7	23	9.8	4									Juli
August		12.3	16.0	20.0	18.4	16.7	27.8	7	8.7	13									August
September		8.4	10.4	13.3	12.0	11.2	18.3	3	3.2	28									September
Oktober		4.0	6.0	8.9	6.6	6.8	16.0	15	-2.2	22									Oktober
November		2.5	4.1	5.0	4.5	4.3	9.4	3	-4.5	25									November
Dezember		-3.2	-1.4	-1.0	-1.5	-1.4	4.4	1	-10.0	24									Dezember
Jahr		3.0	6.3	9.1	8.0	7.0	27.8		-11.0										Jahr

Ås.

$\lambda = 10^0\ 46'\ E = 43^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 959 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.1	-6.7	-4.4	-2.0	-4.0	-3.8	7.8	23	-13.7	28	2.9	3.2	2.9	3.0	85	78	84	83	Januar
Februar	984.5	-5.4	-3.0	0.7	-1.0	-1.6	5.8	19	-11.1	6	3.3	3.5	3.6	3.5	84	72	80	80	Februar
März	1000.7	-5.1	-3.5	3.6	0.8	-0.5	11.7	26	-11.5	8	3.1	3.4	3.6	3.3	85	58	72	76	März
April	996.3	0.8	3.1	7.4	6.2	4.5	17.7	23	-6.0	8	4.6	4.6	4.9	4.6	79	61	70	75	April
Mai	1007.3	3.0	7.9	13.2	11.9	8.9	21.2	28	-4.2	1	4.9	4.7	5.1	4.8	61	42	50	60	Mai
Juni	00.3	9.6	13.9	17.7	16.7	14.3	28.8	24	2.0	2	8.9	9.2	9.0	8.9	72	60	63	71	Juni
Juli	998.4	12.3	16.4	21.4	19.8	17.3	29.0	14	7.2	7	9.5	9.6	9.2	9.1	67	47	54	64	Juli
August	1003.2	11.0	14.7	20.4	17.7	16.0	29.2	11	5.1	15	10.0	10.2	10.0	10.0	80	57	67	74	August
September	993.4	7.1	9.4	13.0	11.2	10.3	18.3	15	0.0	27	7.8	8.0	8.1	7.9	87	71	80	82	September
Oktober	80.0	3.2	4.9	8.3	5.8	5.9	15.8	16	-4.4	22	6.1	6.3	6.2	6.1	89	75	86	85	Oktober
November	1001.3	1.6	3.0	4.1	3.3	3.3	10.6	2	-8.3	25	5.3	5.5	5.4	5.4	91	89	91	90	November
Dezember	993.0	-4.7	-2.8	-2.3	-3.1	-2.8	3.8	1	-16.9	25	3.7	3.8	3.6	3.7	94	93	94	94	Dezember
Jahr	998.5	2.2	5.0	8.8	7.1	6.0	29.2		-16.9		5.8	6.0	6.0	5.9	81	67	74	78	Jahr

Eidsberg.

$\lambda = 11^0\ 17'\ E = 45^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 30'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.7	-4.3	-2.2	-4.0	-3.7	8.0	23	-12.8	29									Januar
Februar		-5.5	-2.8	0.3	-1.4	-1.8	5.1	19	-11.8	6									Februar
März		-4.7	-2.1	3.1	0.4	-0.2	11.0	26	-10.0	4									März
April		0.9	4.1	7.4	5.3	4.5	17.1	25	-4.9	8									April
Mai		1.9	8.5	12.9	10.6	8.4	20.2	28	-5.9	1									Mai
Juni		9.0	14.6	17.5	15.4	14.0	28.9	24	1.3	2									Juni
Juli		10.5	16.4	21.3	19.0	16.7	28.6	14	6.5	4									Juli
August		10.5	14.7	20.1	16.9	15.6	26.6	7	4.2	15									August
September		6.7	9.6	12.6	10.7	10.1	16.3	14	-0.7	28									September
Oktober		2.9	5.0	8.0	5.4	5.7	14.6	15	-6.4	29									Oktober
November		1.2	3.1	4.1	3.1	3.2	9.6	2	-12.4	20									November
Dezember		-4.8	-2.5	-1.9	-2.7	-2.6	4.0	2	-13.4	12									Dezember
Jahr		1.8	5.4	8.6	6.6	5.8	28.9		-13.4										Jahr

Råde.

$\lambda = 10^0\ 53'\ E = 43^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 21'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.0	-3.7	-1.4	-3.2	-3.0	8.0	23	-13.3	9									Januar
Februar		-4.6	-2.3	1.3	-0.4	-1.0	5.8	19	-13.1	6									Februar
März		-5.1	-2.9	4.0	0.9	-0.1	12.1	26	-10.4	8									März
April		1.2	3.9	8.0	6.3	5.0	18.1	25	-4.3	8									April
Mai		3.1	9.0	13.3	11.1	9.0	21.3	29	-3.4	1									Mai
Juni		10.0	14.9	17.5	15.7	14.4	27.6	24	2.9	2									Juni
Juli		12.2	17.6	21.3	19.3	17.5	26.9	14	7.2	7									Juli
August		11.4	15.7	19.9	16.9	16.0	27.5	7	5.7	14									August
September		7.8	10.6	13.3	11.6	11.0	17.1	3	1.0	27									September
Oktober		4.2	6.1	9.1	6.7	7.0	16.0	16	-4.4	22									Oktober
November		2.3	4.0	4.8	4.0	4.1	10.5	2	-7.6	25									November
Dezember		-4.2	-2.1	-1.2	-2.1	-2.0	5.0	2	-16.0	24									Dezember
Jahr		2.7	5.9	9.2	7.2	6.5	27.6		-16.0										Jahr

1935.

Horten.

H = 14 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.9	6.7	4.6	6.1	36.9	14	12	8	10	0	4	5	11	0	1	13	12	2	5	12	4	14	27	4	3.0	Januar
Februar . .	6.1	7.1	5.8	6.3	74.5	14	11	10	8	0	4	5	11	1	0	8	1	2	3	20	11	14	21	4	2.5	Februar
März	7.5	6.4	5.4	6.4	31.3	11	8	8	3	1	4	3	12	0	0	12	12	4	11	12	6	8	18	10	2.4	März
April	6.6	7.9	7.0	7.2	92.7	17	15	10	8	0	2	3	14	0	0	32	11	4	9	10	3	3	13	5	2.7	April
Mai	5.2	6.0	5.0	5.4	2.8	7	5	1	0	2	1	4	5	0	0	18	20	7	16	17	5	0	7	3	2.8	Mai
Juni	6.1	6.3	5.6	6.0	75.4	15	11	9	0	0	0	2	10	3	0	10	6	4	18	29	10	2	10	1	2.9	Juni
Juli	6.5	5.2	6.2	6.0	31.9	14	11	5	0	0	1	3	8	3	0	20	10	6	14	17	8	4	14	0	2.8	Juli
August . . .	7.1	5.3	4.9	5.8	16.5	8	6	5	0	0	0	4	7	1	0	12	14	7	18	23	10	2	5	2	2.7	August
September .	7.8	7.6	7.4	7.6	195.1	22	20	17	0	0	0	1	16	3	0	18	4	2	9	25	12	2	14	4	2.6	September
Oktober . .	7.7	7.4	6.0	7.0	275.2	19	18	17	2	0	1	1	14	1	0	6	8	3	10	30	13	10	11	2	2.6	Oktober
November .	9.1	9.3	8.3	8.9	111.0	25	21	17	4	0	1	0	23	0	0	4	24	12	18	17	8	2	2	3	3.0	November
Dezember .	8.6	8.7	7.8	8.4	137.1	21	19	16	13	0	7	1	22	0	0	19	11	6	11	4	4	12	20	6	2.6	Dezember
Jahr	7.1	7.0	6.2	6.8	1080.4	187	157	123	48	3	25	32	153	12	1	172	133	59	142	216	94	73	162	44	2.7	Jahr

Ås.

H = 95 m. H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.3	5.3	6.8	27.6	19	15	7	14	0	6	3	13	0	0	20	11	4	10	11	3	5	14	15	2.0	Januar
Februar . .	6.9	7.3	6.4	6.9	57.3	16	12	11	10	0	8	4	15	0	0	10	4	4	14	22	4	3	10	13	2.0	Februar
März	6.9	6.0	5.9	6.3	33.8	11	10	8	4	0	9	3	13	0	0	10	9	0	15	18	5	10	10	16	1.8	März
April	7.0	7.7	7.0	7.2	67.4	18	13	9	9	0	4	3	14	1	0	18	19	8	9	10	3	4	14	5	2.3	April
Mai	4.3	4.9	4.1	4.4	4.2	8	5	2	3	2	2	7	3	0	0	16	20	4	7	18	12	4	9	3	2.7	Mai
Juni	5.9	6.3	4.7	5.6	71.3	16	12	9	0	0	4	3	8	3	0	4	6	6	15	34	12	5	5	3	2.8	Juni
Juli	6.2	5.5	6.0	5.9	44.3	13	8	6	0	0	1	2	6	4	0	9	10	3	11	19	14	14	12	1	2.0	Juli
August . . .	7.5	5.6	5.4	6.2	39.7	12	5	5	0	1	3	3	7	1	0	8	10	0	22	23	8	5	6	5	1.8	August
September .	8.0	7.7	7.1	7.6	154.7	21	19	16	0	0	2	0	13	2	0	18	7	3	18	17	7	4	5	11	2.1	September
Oktober . .	7.6	7.5	6.5	7.2	247.4	23	22	18	4	1	1	1	13	2	0	8	5	5	18	26	8	3	8	12	2.3	Oktober
November .	9.2	9.7	8.6	9.2	95.4	27	24	14	4	0	4	0	24	0	0	8	26	10	26	13	2	0	1	4	2.3	November
Dezember .	9.4	8.3	7.6	8.4	108.5	20	20	15	15	1	8	1	22	0	0	20	21	7	13	3	0	0	6	23	1.3	Dezember
Jahr	7.2	7.0	6.2	6.8	951.6	204	165	120	63	5	52	30	151	13	0	149	148	60	178	214	78	57	100	111	2.1	Jahr

Eidsberg.

H = 136 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	6.8	5.5	6.4	27.8	16	15	6	14	0	5	6	15	0	0	18	24	2	14	19	4	1	7	4	2.5	Januar
Februar . .	6.4	7.1	6.9	6.8	84.8	18	16	13	11	0	6	6	16	0	0	13	11	0	15	30	4	1	10	0	2.7	Februar
März	6.6	5.5	5.3	5.8	40.5	10	9	6	5	0	6	5	10	0	0	29	16	2	11	17	7	3	6	2	2.5	März
April	7.5	7.0	6.8	7.1	62.4	17	16	11	8	0	2	3	13	0	0	22	23	3	19	14	5	1	2	1	2.9	April
Mai	3.5	4.6	2.8	3.6	7.2	7	4	2	2	1	2	10	2	0	0	16	27	0	8	23	10	3	6	0	3.2	Mai
Juni	6.4	6.8	5.4	6.2	71.1	13	10	10	0	0	2	3	13	4	0	16	8	0	8	39	11	5	3	0	3.4	Juni
Juli	5.9	5.8	5.6	5.8	59.3	12	9	7	0	1	0	5	8	6	0	20	7	1	10	23	6	4	22	0	2.4	Juli
August . . .	6.9	6.2	5.0	6.0	22.6	10	5	3	0	0	5	3	7	2	0	15	8	4	17	28	5	5	11	0	2.6	August
September .	7.6	8.2	7.1	7.6	174.1	22	20	17	0	0	3	0	15	2	0	17	8	1	21	31	5	1	5	1	2.6	September
Oktober . .	8.0	7.4	6.3	7.2	176.2	19	19	19	3	0	2	2	16	2	0	16	6	0	19	34	7	0	7	4	2.5	Oktober
November .	9.3	9.8	8.0	9.0	89.1	23	22	18	5	0	3	0	22	0	0	7	16	4	44	17	2	0	0	0	2.5	November
Dezember .	8.5	8.1	7.5	8.0	92.6	23	22	18	16	0	11	4	22	0	0	40	8	2	32	9	0	0	0	2	1.9	Dezember
Jahr	7.0	6.9	6.0	6.6	907.7	190	167	130	64	2	47	47	159	16	0	229	162	19	218	284	66	24	79	14	2.6	Jahr

Råde.

H = 44 m h_t = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	6.8	5.5	6.6		14		0	6	5	16	0				Januar
Februar . .	6.6	7.0	6.4	6.7		12		0	5	6	14	0				Februar
März	6.1	5.9	5.8	5.9		8		0	8	5	11	0				März
April	6.8	7.0	6.7	6.8		15		0	1	6	14	0				April
Mai	4.1	4.0	4.1	4.1		5		1	3	7	2	0				Mai
Juni	5.9	5.9	4.8	5.5		11		0	0	4	10	2				Juni
Juli	5.3	4.5	5.8	5.2		10		0	1	3	3	4				Juli
August . . .	6.4	5.3	5.3	5.7		6		0	2	5	5	3				August
September .	8.0	7.6	7.6	7.7		21		0	2	1	15	2				September
Oktober . .	7.5	7.1	6.4	7.0		18		0	1	3	15	1				Oktober
November .	9.5	9.3	8.4	9.1		19		0	5	1	24	0				November
Dezember .	8.5	7.8	7.6	8.0		17		0	11	3	21	0				Dezember
Jahr	6.8	6.5	6.2	6.5		156		1	45	49	150	12				Jahr

1935.

Ferder.

$\lambda = 10^0\ 32'\ E = 42^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 2'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1014.8	-1.5	0.0	0.5	0.4	0.2	8.0	23	-4.8	29	3.9	3.9	3.9	3.9	80	77	77	78	Januar
Februar . . .	995.7	0.0	1.4	2.2	2.2	1.7	5.6	19	-6.1	27	4.2	4.2	4.3	4.2	80	77	79	79	Februar
März	1020.6	-0.4	0.5	2.3	2.0	1.3	9.0	26	-5.0	4	4.1	4.1	4.3	4.1	81	73	78	79	März
April	06.6	3.3	4.2	6.3	6.0	5.0	16.0	26	-1.9	5	5.1	5.1	5.3	5.1	80	71	75	78	April
Mai	18.1	6.7	8.2	10.9	10.2	9.0	19.3	28	0.8	1	5.8	5.8	6.3	5.9	71	60	68	73	Mai
Juni	11.1	12.4	13.8	15.4	15.2	14.2	24.2	25	7.4	1	9.3	9.8	9.9	9.6	80	76	77	80	Juni
Juli	09.0	15.5	16.8	19.3	18.6	17.5	24.1	12	10.8	6	10.3	10.3	10.9	10.4	73	62	69	73	Juli
August	13.5	15.2	16.1	18.1	17.2	16.6	21.5	7	11.9	13	11.3	10.8	11.2	11.0	83	70	77	80	August
September . .	03.8	11.4	12.4	13.7	13.8	12.9	17.4	3	5.1	28	8.7	8.8	9.0	8.7	81	75	77	78	September
Oktober . . .	00.4	7.6	8.7	9.8	9.5	9.1	14.2	16	1.1	28	6.8	6.8	6.7	6.7	81	75	76	78	Oktober
November . .	11.2	4.9	6.1	6.3	6.1	6.1	11.8	2	-1.4	26	6.1	6.1	6.1	6.1	87	85	87	87	November
Dezember . .	04.1	-0.4	0.8	1.2	0.9	0.9	6.7	2	-4.2	25	4.6	4.7	4.6	4.6	92	91	90	91	Dezember
Jahr	1006.1	6.2	7.4	8.8	8.5	7.9	24.2		-6.1		6.7	6.7	6.9	6.7	81	74	78	80	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^0\ 10'\ E = 36^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1012.8	-9.6	-5.7	-2.3	-5.1	-4.8	7.4	23	-20.7	29									Januar
Februar . . .	993.1	-9.7	-5.1	0.9	-2.7	-3.1	10.9	19	-23.2	6									Februar
März	1018.1	-7.4	-5.0	4.7	0.4	-1.1	12.0	21	-14.2	1									März
April	04.1	-0.7	2.8	8.5	6.7	4.5	18.8	26	-7.1	8									April
Mai	15.1	1.7	9.2	16.0	13.4	9.9	23.5	29	-5.7	1									Mai
Juni	07.7	7.3	14.3	19.6	17.5	14.4	29.2	24	-0.7	4									Juni
Juli	06.2	10.2	16.3	22.5	20.6	17.2	30.6	10	4.7	27									Juli
August	10.5	8.8	13.9	22.3	19.4	16.1	29.2	7	1.2	15									August
September . .	01.1	5.5	8.5	14.1	11.8	10.2	19.4	15	-1.1	10									September
Oktober . . .	997.8	1.6	4.3	9.3	5.7	5.7	16.6	15	-7.7	29									Oktober
November . .	1008.8	0.9	2.9	4.2	3.0	3.2	8.6	15	-7.8	26									November
Dezember . .	01.8	-6.8	-4.2	-2.2	-3.7	-3.6	3.8	1	-20.0	25									Dezember
Jahr	1006.4	0.2	4.4	9.8	7.2	5.7	30.6		-23.2										Jahr

Gaustatoppen.

$\lambda = 8^0\ 40'\ E = 34^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 51'\ N$ $C_g = 0.70$ mb bei 800 mb

Januar	805.7	-12.1	-9.8	-9.2	-9.6	-9.7	3.2	19	-19.6	28	2.1	2.1	1.9	2.0	80	74	71	75	Januar
Februar . . .	789.8	-13.4	-11.0	-9.7	-10.7	-10.8	-2.0	19	-18.0	4	2.0	2.0	2.0	2.0	80	74	76	77	Februar
März	810.9	-11.1	-8.7	-7.3	-8.7	-8.6	2.2	12	-22.2	3	1.9	1.9	1.8	1.8	67	61	64	65	März
April	01.5	-9.9	-7.5	-6.4	-7.6	-7.8	1.2	26	-16.4	4	2.5	2.5	2.4	2.4	80	77	77	78	April
Mai	13.7	-6.1	-2.7	-0.5	-2.8	-3.1	8.8	10	-14.5	13	2.6	3.0	2.8	2.7	63	65	69	67	Mai
Juni	11.1	-0.5	2.3	4.5	3.9	2.5	16.2	23	-9.4	1	4.0	4.4	4.4	4.2	73	68	70	72	Juni
Juli	11.7	2.6	4.4	7.5	7.2	5.4	16.7	14	-4.0	5	4.6	4.9	4.9	4.7	73	63	63	69	Juli
August	14.8	2.7	4.5	7.1	6.9	5.3	13.8	6	-3.8	13	4.8	5.3	5.3	5.0	74	69	70	72	August
September . .	03.3	-3.1	-1.5	-0.1	-0.6	-1.2	5.4	1	-8.6	27	3.6	3.8	3.8	3.6	81	80	83	82	September
Oktober . . .	797.3	-6.8	-5.1	-4.1	-5.4	-5.2	1.8	5	-12.9	27	2.8	2.9	2.7	2.8	81	79	82	81	Oktober
November . .	804.3	-8.3	-6.7	-6.4	-6.9	-6.9	0.8	3	-13.4	23	2.6	2.7	2.6	2.6	83	83	83	83	November
Dezember . .	797.0	-10.9	-9.1	-8.7	-8.9	-9.0	-2.5	29	-15.2	22	2.2	2.2	2.2	2.2	81	78	78	79	Dezember
Jahr	805.1	-6.3	-4.2	-2.8	-3.6	-4.1	16.7		-22.2		3.0	3.1	3.1	3.0	76	73	74	75	Jahr

Dalen i Telemark.

$\lambda = 7^0\ 57'\ E = 31^m\ 48^s$ $\varphi = 59^0\ 27'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 952 mb

Januar	1006.8	-6.3	-4.0	-2.1	-3.3	-3.3	12.6	20	-13.7	28	3.1	3.4	3.2	3.2	84	80	82	83	Januar
Februar	987.2	-6.4	-4.2	-1.0	-2.4	-2.9	10.0	19	-13.4	6	3.0	3.4	3.2	3.2	82	75	77	79	Februar
März	1011.9	-4.7	-3.3	2.0	-0.3	-1.1	10.2	21	-11.6	1	3.0	3.4	3.6	3.2	78	61	74	74	März
April	998.0	-0.7	2.0	6.3	5.7	3.5	17.6	26	-6.9	5	4.1	4.5	4.2	4.2	74	61	60	67	April
Mai	1008.9	3.5	9.0	14.5	13.9	10.1	22.6	28	-2.8	1	5.3	5.0	4.6	4.9	61	41	39	52	Mai
Juni	01.6	8.4	13.0	17.1	16.9	13.7	26.5	23	2.9	1	8.2	8.4	7.9	8.1	74	59	56	67	Juni
Juli	00.5	12.2	16.4	20.8	20.4	17.3	29.0	14	7.4	27	8.8	9.1	8.7	8.8	65	51	50	59	Juli
August	04.0	11.4	15.3	20.9	20.2	17.0	26.2	6	6.5	13	9.5	9.5	9.0	9.2	74	53	53	64	August
September . .	995.0	6.9	8.5	12.6	11.4	10.0	19.2	1	3.2	10	7.5	8.0	7.8	7.7	89	74	78	82	September
Oktober . . .	91.6	3.0	4.5	7.0	5.4	5.2	15.6	15	-3.9	29	5.7	5.8	5.8	5.8	89	76	84	85	Oktober
November . .	1002.0	1.0	2.0	2.6	2.0	2.1	8.6	15	-3.2	25	5.1	5.3	5.2	5.2	94	94	95	95	November
Dezember . .	995.4	-4.7	-3.3	-2.7	-2.7	-3.0	2.6	3	-10.6	24	3.6	3.6	3.6	3.6	91	91	92	91	Dezember
Jahr	1000.2	2.0	4.7	8.2	7.3	5.7	29.0		-13.7		5.6	5.8	5.6	5.6	80	68	70	75	Jahr

1935.

Ferder.

H = 6 m, H_b = 9.1 m h_t = 6.5 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	6.5	4.6	5.8	40.9	17	9	7	5	0	5	5	11	0	0	30	14	4	5	9	11	9	2	9	2.5	Januar
Februar . .	6.0	6.3	5.1	5.8	56.3	20	15	12	5	0	4	7	5	0	0	16	8	4	3	4	27	12	7	3	2.6	Februar
März	5.9	5.1	5.3	5.4	14.1	10	8	4	3	0	9	8	10	0	0	22	15	5	1	14	17	13	2	4	1.7	März
April	6.9	6.8	6.4	6.7	73.8	18	15	11	6	0	3	4	15	0	0	24	24	7	6	6	12	7	3	1	2.1	April
Mai	4.2	3.7	3.5	3.8	8.5	7	4	2	0	0	4	13	3	0	0	18	20	3	1	3	27	18	1	2	1.7	Mai
Juni	5.2	5.2	4.7	5.0	68.3	10	8	8	0	0	0	5	7	0	0	6	10	4	2	9	37	17	1	4	1.9	Juni
Juli	4.7	3.5	4.5	4.2	26.8	7	7	6	0	0	1	7	2	0	0	10	8	2	2	10	25	30	3	3	2.1	Juli
August . . .	6.3	4.7	4.5	5.2	18.6	6	3	3	0	0	1	4	4	1	0	4	8	13	4	10	31	21	2	0	1.9	August
September .	7.7	6.7	6.9	7.1	161.5	20	18	18	0	0	1	1	12	2	1	18	8	2	6	14	32	7	2	1	4.0	September
Oktober . .	7.5	6.4	4.6	6.2	188.7	18	17	16	0	0	0	3	8	1	1	11	7	5	4	12	36	9	6	3	4.5	Oktober
November .	8.2	8.7	8.1	8.3	76.7	26	19	12	2	0	0	0	18	0	0	2	24	16	9	18	13	4	1	3	4.1	November
Dezember .	8.6	8.1	7.1	7.9	98.8	21	19	15	11	1	7	1	20	0	0	24	21	12	6	13	3	6	7	1	3.2	Dezember
Jahr	6.5	6.0	5.4	6.0	833.0	180	142	114	32	1	35	58	115	4	2	185	167	77	49	122	271	153	37	34	2.7	Jahr

Gvarv.

H = 26 m, H_b = 28.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	7.0	5.1	6.5	52.2	16	12	8	9	0	4	3	11	0	2	30	12	5	4	5	0	8	17	12	1.5	Januar
Februar . .	6.0	7.0	5.0	6.0	29.5	12	8	5	7	0	1	3	7	0	0	11	4	1	4	11	1	14	31	7	1.4	Februar
März	6.5	6.2	5.6	6.1	15.1	10	7	6	5	0	4	6	12	0	0	6	4	2	7	17	3	10	37	7	1.6	März
April	6.2	7.6	6.7	6.8	81.8	18	12	9	8	0	4	5	12	0	0	4	5	2	19	14	0	11	28	7	1.9	April
Mai	3.6	5.0	5.4	4.7	2.0	4	2	1	1	2	0	6	2	0	0	9	12	6	23	22	0	4	13	4	2.5	Mai
Juni	6.7	6.7	5.7	6.4	69.5	16	13	8	0	0	0	2	8	2	0	3	2	2	23	27	7	6	6	14	2.1	Juni
Juli	5.9	5.8	5.5	5.7	75.4	13	9	8	0	0	0	4	7	1	0	2	2	2	20	25	1	14	13	14	1.9	Juli
August . . .	5.8	5.5	5.3	5.5	27.4	7	3	3	0	0	2	6	6	2	0	4	7	3	20	29	7	6	6	11	2.0	August
September .	7.8	8.5	7.5	7.9	171.4	22	20	16	0	0	2	0	18	1	0	5	4	6	10	10	4	14	19	18	1.4	September
Oktober . .	7.5	6.9	5.9	6.8	179.6	23	21	18	6	0	3	3	12	0	0	5	5	6	10	17	10	12	19	9	1.6	Oktober
November .	9.2	9.0	7.7	8.6	131.3	25	22	15	3	0	8	1	22	0	0	14	14	5	15	11	2	6	15	8	1.6	November
Dezember .	7.8	7.8	7.5	7.7	108.1	23	20	14	15	0	4	5	20	0	0	16	10	0	8	7	2	6	32	12	1.2	Dezember
Jahr	6.7	6.9	6.1	6.6	943.3	189	149	111	54	2	32	44	137	6	2	109	81	40	163	195	37	111	236	123	1.7	Jahr

Gaustatoppen.

H = 1828 m, H_b = 1828.8 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.3	6.1	6.9		14				0	25	3	10	0	2	16	12	1	0	0	8	31	25	0	5.8	Januar
Februar . .	7.5	7.5	7.2	7.4		21				0	23	1	15	0	1	9	12	1	0	0	3	45	13	1	5.3	Februar
März	6.6	6.2	5.6	6.1		15				0	16	4	13	0	0	6	20	3	2	2	13	38	9	0	5.0	März
April	7.0	7.1	6.9	7.0		21				0	25	4	14	0	2	22	12	5	6	5	9	18	11	2	5.2	April
Mai	4.9	4.9	5.9	5.2		11				0	14	5	6	0	0	23	8	1	1	0	1	41	17	1	4.2	Mai
Juni	7.2	7.9	7.6	7.6		19				0	21	1	17	2	0	2	2	4	3	2	10	64	3	0	4.1	Juni
Juli	7.3	7.5	7.3	7.4		14				1	19	0	15	1	0	8	3	4	3	0	12	49	13	1	4.9	Juli
August . . .	6.3	7.1	7.0	6.8		13			2	0	21	1	14	3	0	4	8	2	3	3	18	46	9	0	4.5	August
September .	8.4	9.1	9.3	8.9	117.7	25	24	22	21	0	29	0	22	0	0	11	9	3	5	4	28	24	4	2	5.1	September
Oktober . .	8.8	8.1	7.9	8.3	313.4	24	23	23	22	0	28	1	20	0	9	6	8	1	5	9	37	19	7	1	6.2	Oktober
November .	9.5	9.7	8.8	9.3	364.9	29	29	28	29	0	30	0	24	0	10	7	14	12	9	8	26	10	4	0	6.8	November
Dezember .	8.2	7.9	6.8	7.6	277.0	22	22	22	22	0	26	3	17	0	4	8	18	8	12	5	16	20	5	1	5.5	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4		228				1	277	23	187	6	28	122	126	45	49	38	181	405	120	9	5.2	Jahr

Dalen i Telemark.

H = 77 m, H_b = 78.4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	8.3	4.1	6.6	45.5	14	10	8	8	0	0	2	10	0	0	2	0	6	5	0	1	47	17	15	1.5	Januar
Februar . .	6.9	6.5	4.5	6.0	47.8	15	12	7	10	0	0	3	9	0	0	1	0	4	5	0	0	36	16	22	1.2	Februar
März	6.8	6.0	5.5	6.1	25.8	11	8	6	4	0	1	6	14	0	0	0	1	14	9	1	0	41	14	13	1.7	März
April	6.3	6.8	6.0	6.4	79.1	14	12	11	6	0	1	7	15	0	0	0	0	13	9	0	2	37	13	16	1.9	April
Mai	5.5	4.9	6.3	5.6	6.7	3	2	1	2	2	0	4	7	0	0	1	0	20	16	1	1	43	7	4	2.4	Mai
Juni	7.8	7.7	6.8	7.4	73.1	18	10	9	0	0	1	0	15	2	0	0	2	22	15	2	0	23	9	17	1.6	Juni
Juli	6.4	6.4	6.3	6.4	36.0	12	7	6	0	0	0	1	9	0	0	0	0	17	9	0	0	38	15	14	2.2	Juli
August . . .	5.4	5.5	5.9	5.6	43.3	5	4	3	0	0	0	5	8	1	0	0	0	20	21	0	0	29	8	15	2.0	August
September .	8.1	8.5	8.1	8.2	162.4	20	19	17	0	0	0	1	18	1	0	0	0	12	6	0	0	32	12	28	1.1	September
Oktober . .	7.4	7.2	7.2	7.3	181.7	23	21	18	4	0	0	4	18	0	0	0	0	9	5	0	0	36	14	29	1.1	Oktober
November .	9.1	9.4	9.2	9.2	183.5	28	26	22	6	0	1	1	26	0	0	1	0	13	3	0	0	24	15	34	0.8	November
Dezember .	8.0	8.2	6.7	7.6	144.2	19	16	15	15	0	1	4	20	0	0	2	0	10	5	0	0	25	27	24	1.1	Dezember
Jahr	7.1	7.1	6.4	6.9	1029.1	182	147	123	55	2	5	38	169	4	0	7	3	160	108	4	4	411	167	231	1.6	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^0\ 7'$ E $= 36^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 38'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1015.1	-2.8	-0.6	1.2	-0.1	0.0	8.1	23	-7.9	29	3.7	3.9	3.8	3.8	79	76	78	78	Januar
Februar	995.9	-1.9	-0.1	2.7	1.5	1.1	8.1	19	-6.4	6	3.7	4.2	4.1	4.0	76	74	77	76	Februar
März	1020.6	-1.3	0.5	3.5	2.0	1.6	10.7	26	-5.7	3	3.7	4.4	4.2	4.0	76	73	77	76	März
April	06.3	2.1	4.6	7.1	6.3	5.2	16.6	26	-3.7	5	4.7	5.5	5.2	5.0	73	71	72	73	April
Mai	18.2	5.8	10.1	13.0	11.7	10.1	20.8	28	0.3	1	5.7	6.6	6.2	6.1	62	59	61	63	Mai
Juni	11.2	10.5	14.1	16.4	15.5	14.0	25.5	24	5.3	5	9.5	9.9	9.5	9.5	80	72	73	78	Juni
Juli	09.3	13.6	17.2	20.5	19.4	17.6	25.0	23	10.1	6	10.0	10.0	10.5	10.4	69	62	63	67	Juli
August	13.3	13.3	16.3	19.2	17.3	16.6	24.4	7	9.3	13	10.7	11.5	11.5	11.1	78	70	79	79	August
September	03.8	9.0	11.1	14.6	12.9	12.2	18.4	3	4.3	27	8.4	9.0	8.6	8.6	85	73	78	80	September
Oktober	01.0	5.4	7.1	10.2	8.3	8.1	16.2	16	-0.8	27	6.5	6.9	6.7	6.7	86	75	81	82	Oktober
November	10.5	4.1	5.6	6.3	5.7	5.7	10.1	1	-3.3	25	6.1	6.2	6.1	6.1	88	86	88	88	November
Dezember	03.6	-1.7	0.4	1.1	0.7	0.6	6.1	1	-6.6	14	4.3	4.4	4.4	4.4	88	87	88	88	Dezember
Jahr	1009.1	4.7	7.2	9.6	8.4	7.7	25.0		-7.9		6.4	7.0	6.7	6.6	78	73	76	77	Jahr

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'$ E $= 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'$ N

Januar		-2.1	0.0	1.5	0.3	0.4	7.6	22	-8.0	10									Januar
Februar		-1.2	0.5	2.8	1.8	1.4	7.1	19	-6.0	6									Februar
März		-0.7	0.8	3.3	2.1	1.7	10.5	21	-4.6	3									März
April		2.7	4.6	6.5	6.0	5.1	17.1	27	-2.6	4									April
Mai		6.0	9.5	10.8	11.0	9.3	17.1	24	-0.2	1									Mai
Juni		10.7	13.5	14.6	14.2	13.2	21.5	24	6.4	3									Juni
Juli		14.1	17.7	18.7	17.9	17.1	25.0	23	10.8	27									Juli
August		13.9	16.7	17.5	17.0	16.4	21.5	7	9.7	13									August
September		10.2	11.8	14.2	13.2	12.6	18.4	3	6.6	27									September
Oktober		6.4	7.7	10.1	9.0	8.6	15.9	16	0.3	22									Oktober
November		4.9	6.2	6.6	6.5	6.3	10.4	1	-1.3	25									November
Dezember		-1.0	0.8	1.4	1.0	1.0	6.3	6	-6.5	13									Dezember
Jahr		5.3	7.5	9.6	8.3	7.8	25.0		-8.0										Jahr

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^0\ 48'$ E $= 31^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 40'$ N

Januar		-4.9	-2.0	-0.5	-1.0	-1.6	8.3	22	-10.7	29	3.2	3.4	3.2	3.3	75	72	74	74	Januar
Februar		-6.0	-2.4	0.5	-1.3	-1.5	7.3	18	-11.2	25	3.4	3.6	3.3	3.4	81	74	76	78	Februar
März		-3.7	-2.2	2.6	0.0	-0.4	8.2	21	-7.5	9	3.2	3.8	3.6	3.4	78	66	74	74	März
April		-0.5	2.7	6.9	5.1	3.8	16.7	26	-9.6	4	4.3	4.5	4.3	4.3	76	59	64	70	April
Mai		0.8	7.4	14.3	12.0	8.6	24.0	29	-6.6	1	5.3	5.1	4.8	5.0	68	43	46	61	Mai
Juni		7.1	12.3	17.6	15.9	13.1	28.2	24	-1.1	10	8.0	8.3	7.6	7.9	76	56	57	70	Juni
Juli		10.3	15.5	20.9	18.6	16.3	29.2	14	4.1	27	8.6	8.8	8.2	8.4	66	49	52	61	Juli
August		8.7	13.9	19.9	17.3	15.1	25.3	7	1.8	13	9.5	9.3	8.9	9.1	80	54	61	71	August
September		5.4	8.5	12.7	10.5	9.7	17.8	1	-0.5	10	7.6	7.6	7.3	7.4	91	70	76	82	September
Oktober		2.4	4.5	7.9	5.5	5.5	13.3	16	-6.2	22	5.8	6.1	5.8	5.9	90	74	84	84	Oktober
November		1.6	3.4	4.1	3.5	3.5	8.7	3	-5.6	25	5.3	5.5	5.3	5.4	91	88	88	89	November
Dezember		-4.7	-2.3	-1.4	-2.2	-2.1	3.7	28	-16.0	24	3.8	3.9	3.7	3.8	90	87	89	89	Dezember
Jahr		1.4	4.0	8.8	6.9	5.8	29.2		-16.0		5.7	5.8	5.5	5.6	80	66	70	75	Jahr

Kristiansand S. (Eg).

$\lambda = 7^0\ 59'$ E $= 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'$ N

Januar		-3.8	-1.0	1.9	-0.3	0.0	8.7	21	-10.0	10									Januar
Februar		-2.9	-0.3	3.1	1.3	1.0	7.5	19	-7.8	6									Februar
März		-2.4	-0.2	4.9	1.8	1.6	10.3	21	-8.2	9									März
April		1.8	5.0	8.6	6.3	5.6	20.9	27	-5.7	5									April
Mai		3.0	10.6	14.3	11.1	9.8	23.5	29	-3.0	16									Mai
Juni		8.7	14.7	17.4	15.5	14.0	27.3	24	1.3	10									Juni
Juli		11.4	17.8	21.8	18.9	17.5	30.5	11	7.2	27									Juli
August		10.6	16.2	20.5	17.4	16.4	30.5	7	4.9	16									August
September		7.7	10.6	14.8	12.0	11.7	19.5	1	3.1	10									September
Oktober		4.0	6.1	10.2	7.6	7.5	15.5	16	-2.8	22									Oktober
November		3.0	5.5	6.1	5.5	5.5	10.5	2	-2.8	25									November
Dezember		-3.5	-0.9	0.5	-0.6	-0.4	5.3	1	-11.2	24									Dezember
Jahr		3.1	7.0	10.3	8.0	7.5	30.5		-11.2										Jahr

1935.

Lyngør.

H = 2 m, H_b = 6.4 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	5.5	4.8	4.0	4.8	37.2	15	15	10	11	0	2	8	8	0	0	4	28	4	1	0	13	9	8	26	2.2	Januar
Februar	5.5	5.5	4.0	5.0	54.1	15	14	11	5	0	3	9	6	0	0	7	16	3	0	1	20	7	13	17	2.5	Februar
März	5.3	4.6	4.1	4.7	14.0	8	6	5	4	0	4	11	7	0	0	2	9	15	5	4	17	6	4	31	2.0	März
April	5.4	5.5	5.0	5.3	89.4	12	12	12	3	0	5	6	9	1	0	8	17	25	6	3	13	4	3	11	2.6	April
Mai	1.8	2.5	3.4	2.6	11.6	4	4	3	1	1	0	14	1	0	0	1	14	14	9	6	31	8	5	5	3.1	Mai
Juni	5.1	4.8	4.2	4.7	64.8	11	11	8	0	0	5	6	4	1	0	1	8	8	4	4	43	10	3	9	2.5	Juni
Juli	3.5	3.5	3.6	3.5	34.7	9	8	5	0	0	1	11	2	1	0	7	4	5	6	5	31	16	10	9	2.3	Juli
August	4.4	3.7	3.8	4.0	63.3	3	3	3	0	0	1	7	3	1	0	2	7	16	10	8	34	7	0	9	2.3	August
September	6.3	6.2	6.1	6.2	163.6	20	19	19	0	0	0	2	11	2	1	5	12	9	3	7	23	14	8	9	2.5	September
Oktober	5.1	4.9	5.0	5.0	204.9	22	22	19	1	0	0	5	3	0	0	6	9	5	4	3	25	17	16	8	3.0	Oktober
November	8.6	8.3	8.2	8.4	194.0	23	22	19	1	0	3	1	22	0	0	0	16	14	17	12	14	6	2	9	3.5	November
Dezember	7.8	7.2	7.4	7.5	126.8	18	18	15	11	0	6	3	16	0	0	8	23	15	7	3	4	4	3	26	2.1	Dezember
Jahr	5.4	5.1	4.9	5.1	1058.4	160	154	129	37	1	30	83	92	6	1	51	163	133	72	56	268	108	75	160	2.6	Jahr

Torungen.

H = 10 m — h_t = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.1	5.6	4.7	5.5		17				0	3	7	7	0	1	23	16	2	0	8	9	23	10	2	3.0	Januar
Februar	6.3	6.4	4.7	5.8		20				0	2	8	10	0	0	14	8	4	1	8	17	18	11	3	2.9	Februar
März	6.4	5.6	5.5	5.8		9				0	5	10	14	0	0	10	10	11	10	15	11	10	9	7	2.5	März
April	6.5	6.6	6.5	6.5		17				0	3	5	13	0	0	10	29	13	6	8	10	1	9	4	2.9	April
Mai	3.0	3.5	4.0	3.5		5				2	4	13	3	0	0	5	20	9	8	10	30	3	3	5	2.8	Mai
Juni	5.7	5.6	4.9	5.4		15				0	3	6	7	2	0	2	12	10	6	15	33	4	4	4	2.8	Juni
Juli	3.9	4.1	3.8	3.9		10				0	2	11	2	1	0	4	5	3	8	7	28	16	18	4	3.1	Juli
August	4.8	4.3	4.2	4.4		4				0	1	9	5	1	0	4	9	19	13	8	26	8	3	3	2.9	August
September	7.5	7.3	6.4	7.1		24				0	0	0	15	5	0	10	6	5	10	7	30	14	5	3	3.2	September
Oktober	6.5	6.2	6.5	6.4		26				0	1	2	8	0	0	8	6	1	8	14	18	27	10	1	3.6	Oktober
November	8.7	8.8	8.2	8.6		27				0	1	0	22	0	0	4	10	17	24	12	10	10	3	0	3.9	November
Dezember	8.5	7.8	7.4	7.9		22				1	5	2	19	0	0	20	19	11	10	7	2	9	13	2	2.9	Dezember
Jahr	6.2	6.0	5.6	5.9		196				3	30	73	125	9	1	114	150	105	104	119	224	143	98	38	3.0	Jahr

Byglandsfjord.

H = 206 m — h_t = 2.1 m — h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.5	6.7	3.9	5.7	65.8	16	11	9	10	0	0	3	7	0	0	18	1	1	2	19	2	7	43	0	1.9	Januar
Februar	7.0	6.8	4.7	6.2	117.1	22	20	15	15	0	1	5	11	0	0	16	1	1	6	19	2	4	35	0	1.8	Februar
März	7.0	6.1	6.0	6.4	28.6	15	10	5	5	0	4	4	12	0	0	24	6	2	9	15	4	5	28	0	1.5	März
April	6.5	6.3	6.3	6.4	141.1	18	12	12	7	0	1	5	15	1	0	24	7	4	7	13	0	1	34	0	2.1	April
Mai	3.7	5.1	5.3	4.7	3.4	7	4	3	2	3	1	6	3	0	0	28	7	2	3	19	2	0	32	0	1.9	Mai
Juni	6.8	7.0	6.3	6.7	96.0	18	11	9	0	0	0	2	13	2	0	12	3	1	9	35	1	3	26	0	2.1	Juni
Juli	5.5	6.2	4.8	5.5	67.1	13	10	7	0	0	0	5	7	0	0	17	2	3	5	17	1	7	41	0	2.3	Juli
August	5.4	6.1	6.0	5.8	103.8	13	7	7	0	0	3	3	10	4	0	12	4	6	13	28	4	2	24	0	1.8	August
September	7.9	8.3	8.2	8.1	229.3	26	21	19	0	0	2	1	18	4	0	10	2	3	12	26	3	8	26	0	1.7	September
Oktober	7.1	7.3	6.9	7.1	306.1	27	24	22	3	0	1	3	17	0	0	5	1	1	15	30	7	8	26	0	1.5	Oktober
November	9.5	9.3	8.9	9.2	285.7	30	26	23	5	0	1	0	25	0	0	17	8	5	12	27	5	2	14	0	1.7	November
Dezember	7.7	7.6	7.1	7.5	186.8	21	16	14	13	1	2	5	19	0	0	14	2	3	8	18	3	8	37	0	1.5	Dezember
Jahr	6.7	6.9	6.2	6.6	1630.8	226	172	145	60	4	16	42	157	11	0	197	44	32	101	266	34	55	366	0	1.8	Jahr

(Eg) Kristiansand S.

H = 22 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.6	5.6	4.2	5.5	71.4	15	15	11	10	0	2	6	8	0	0	24	14	1	2	6	2	1	16	27	1.6	Januar
Februar	6.8	6.9	5.6	6.4	148.3	22	19	15	9	0	3	5	12	0	0	13	10	3	4	4	6	6	17	21	1.8	Februar
März	6.7	5.9	5.8	6.1	38.9	13	10	7	5	0	5	7	13	0	0	8	11	13	5	17	3	4	15	17	1.8	März
April	6.3	6.2	5.4	6.0	115.4	18	17	14	3	1	4	2	11	0	0	14	22	16	4	14	3	0	11	6	2.4	April
Mai	3.8	4.1	4.1	4.0	12.5	9	6	3	4	3	0	9	4	0	0	12	13	8	4	22	9	7	10	8	2.1	Mai
Juni	6.0	5.7	5.5	5.7	87.0	15	14	8	0	0	1	5	9	3	0	7	8	12	19	18	8	2	14	2	2.1	Juni
Juli	4.1	4.3	3.9	4.1	37.4	10	10	7	0	0	0	8	4	0	0	10	4	4	8	14	4	4	40	5	2.5	Juli
August	5.1	4.8	4.9	4.9	96.9	6	4	3	0	0	1	8	6	2	1	10	6	11	13	16	5	4	13	15	2.0	August
September	7.3	6.6	6.8	6.9	258.7	26	26	19	0	2	5	1	12	3	0	6	7	5	12	16	5	8	11	20	1.9	September
Oktober	6.2	6.1	6.7	6.3	261.0	28	28	22	1	1	2	3	8	1	0	16	10	8	7	17	5	9	7	14	1.8	Oktober
November	9.1	9.1	8.5	8.9	264.7	29	27	22	0	1	4	0	23	3	0	8	14	19	8	16	2	4	7	12	2.4	November
Dezember	7.3	8.1	7.4	7.6	255.4	21	20	17	14	2	3	3	18	1	1	20	18	8	3	9	0	3	12	20	1.6	Dezember
Jahr	6.3	6.1	5.7	6.0	1647.6	212	196	148	46	10	30	57	128	13	2	148	137	108	89	169	52	52	173	167	2.0	Jahr

1935.

Oksøy.

$\lambda = 8^0\ 4'$ E $= 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1015.2	-1.3	0.8	2.2	1.4	1.3	8.3	22	-7.1	29	4.1	4.1	4.1	4.1	79	73	78	78	Januar
Februar	996.5	-0.7	1.1	3.0	2.4	1.9	7.0	17	-5.8	7	4.1	4.6	4.6	4.4	79	79	82	80	Februar
März	1020.5	-0.7	0.8	3.1	2.6	1.9	8.0	26	-5.0	3	4.1	4.6	4.5	4.3	79	78	79	79	März
April	05.7	2.7	4.7	6.6	6.3	5.3	16.2	27	-3.2	4	4.9	5.2	5.1	5.0	74	70	71	72	April
Mai	18.1	5.7	9.3	10.6	10.2	9.0	17.1	24	0.5	13	5.8	6.3	6.2	6.0	66	66	67	67	Mai
Juni	11.5	10.6	13.1	14.3	13.8	12.9	22.7	24	6.3	10	9.0	9.3	9.2	9.1	81	77	79	81	Juni
Juli	10.2	13.4	16.0	17.7	17.0	16.0	24.0	8	10.1	27	9.8	10.3	10.2	10.0	73	69	71	72	Juli
August	13.2	13.5	15.3	17.8	16.9	16.0	22.5	25	9.9	13	10.8	11.7	11.9	11.4	84	77	84	84	August
September	04.0	10.4	11.8	14.0	13.3	12.6	17.2	7	6.0	27	9.2	10.0	9.9	9.6	89	85	88	88	September
Oktober	01.2	6.8	8.4	10.1	9.6	9.1	14.8	16	1.2	24	7.4	8.1	7.9	7.7	90	88	89	89	Oktober
November	08.9	5.2	6.9	6.9	6.9	6.7	11.0	1	0.2	25	6.7	6.7	6.7	6.7	89	89	89	89	November
Dezember	02.7	-0.9	1.1	1.6	1.4	1.3	7.0	1	-6.1	13	4.5	4.6	4.6	4.6	89	87	89	88	Dezember
Jahr	1009.0	5.4	7.4	9.0	8.5	7.8	24.0		-7.1		6.7	7.1	7.1	6.9	81	78	80	81	Jahr

Mandal.

$\lambda = 7^0\ 27'$ E $= 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'$ N

Januar		-3.3	-0.3	2.3	0.3	0.6	7.8	22	-10.0	29									Januar
Februar		-2.7	0.1	3.4	1.7	1.3	7.2	19	-8.9	7									Februar
März		-1.8	0.4	4.8	2.5	2.1	9.4	14	-7.9	10									März
April		2.1	5.3	8.6	6.7	5.9	20.5	27	-4.9	5									April
Mai		3.9	10.7	13.3	10.7	9.8	19.7	25	-2.4	1									Mai
Juni		9.8	14.2	16.7	14.8	13.8	27.5	24	3.0	2									Juni
Juli		12.3	16.6	20.0	17.0	16.5	27.0	15	8.3	7									Juli
August		11.9	15.9	19.5	17.0	16.3	24.8	2	6.6	13									August
September		8.5	10.8	14.4	12.5	11.9	17.6	4	2.5	26									September
Oktober		4.9	7.2	10.5	8.5	8.3	14.5	16	-4.6	23									Oktober
November		4.1	6.1	6.6	6.2	6.1	10.2	3	-1.2	25									November
Dezember		-3.1	-0.4	0.8	-0.1	0.0	5.9	29	-13.4	23									Dezember
Jahr		3.9	7.2	10.1	8.2	7.7	27.5		-13.4										Jahr

Lindesnes (Lillehavn).

$\lambda = 7^0\ 5'$ E $= 28^m\ 20^s$ $\varphi = 58^0\ 0'$ N

Januar		-1.4	1.2	2.4	1.1	1.4	7.2	1	-9.1	28									Januar
Februar		-1.8	1.1	2.1	1.9	1.4	6.2	19	-6.4	7									Februar
März		-0.4	1.5	2.8	2.5	2.0	6.3	29	-5.6	3									März
April		1.9	5.6	7.4	6.0	5.5	17.5	27	-1.7	6									April
Mai		5.7	9.8	11.7	10.0	9.4	17.9	27	-0.2	1									Mai
Juni		10.5	13.6	15.2	14.0	13.3	22.2	25	5.3	10									Juni
Juli		12.3	16.0	17.9	15.9	15.6	21.6	12	9.5	8									Juli
August		13.2	15.9	18.1	16.4	16.0	21.2	2	9.0	13									August
September		10.4	12.2	14.3	12.9	12.7	17.8	4	7.0	25									September
Oktober		7.1	8.6	10.3	9.3	9.1	14.1	6	0.8	22									Oktober
November		5.3	6.9	7.1	6.8	6.8	11.1	3	-0.6	25									November
Dezember		-0.1	1.7	2.4	1.6	1.8	6.3	1	-6.1	22									Dezember
Jahr		5.2	7.8	9.3	8.2	7.9	22.2		-9.1										Jahr

Lista.

$\lambda = 6^0\ 34'$ E $= 26^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 6'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1015.2	-0.2	1.8	2.9	2.0	2.1	8.7	23	-7.5	28	4.3	4.5	4.4	4.4	80	77	80	80	Januar
Februar	996.2	-0.4	1.5	3.4	2.4	2.1	7.0	2	-5.4	7	4.3	4.9	4.6	4.6	81	82	82	82	Februar
März	1019.9	-0.1	1.4	3.8	2.5	2.3	9.0	13	-4.8	4	4.2	4.7	4.6	4.4	80	77	82	80	März
April	05.2	2.7	4.9	6.6	5.8	5.2	15.1	25	-3.0	5	5.2	5.5	5.5	5.3	78	74	79	78	April
Mai	18.3	5.8	9.0	10.0	9.6	8.6	19.7	26	-0.4	1	5.8	6.5	6.5	6.2	68	70	72	70	Mai
Juni	11.3	10.3	12.5	13.9	13.6	12.5	25.6	25	5.1	7	8.7	8.8	8.9	8.6	82	74	77	82	Juni
Juli	11.2	11.6	13.6	15.0	14.3	13.7	24.8	2	9.1	6	9.7	10.0	9.8	9.7	84	79	82	84	Juli
August	13.0	12.6	14.6	16.5	15.7	15.0	22.0	23	10.1	13	10.2	10.8	10.6	10.4	83	77	80	81	August
September	03.1	10.2	11.9	13.9	13.0	12.5	17.7	20	5.8	25	8.7	8.9	9.1	8.8	85	76	82	82	September
Oktober	00.4	6.7	8.8	10.3	9.6	9.3	14.8	4	-1.6	26	6.8	7.1	7.0	6.9	81	76	79	79	Oktober
November	07.2	4.9	6.6	6.9	6.3	6.5	10.9	2	-0.4	25	6.1	6.2	6.1	6.1	84	84	85	84	November
Dezember	01.3	-0.3	1.6	2.2	1.6	1.7	7.0	2	-9.4	23	4.5	4.5	4.5	4.5	85	82	85	84	Dezember
Jahr	1008.5	5.3	7.4	8.8	8.0	7.6	25.6		-9.4		6.5	6.9	6.8	6.7	81	77	80	80	Jahr

1935.

Oksøy.

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.9	5.5	6.6	36.6	15	13	12	8		0	6	0	8	0	0	18	20	6	1	5	7	19	13	4	2.6	Januar
Februar . .	8.0	7.5	6.8	7.4	105.8	19	16	14	5		0	6	1	14	0	0	16	4	8	1	4	15	19	13	4	2.7	Februar
März	7.5	7.4	7.3	7.4	20.5	9	7	5	4		0	6	0	18	0	0	10	12	22	6	7	12	12	6	6	2.4	März
April	6.9	6.7	6.9	6.8	63.8	13	11	11	1		0	7	0	13	0	0	11	14	26	5	7	13	4	8	2	2.7	April
Mai	5.4	5.6	5.3	5.4	2.0	3	1	1	1		0	5	0	6	0	0	9	8	23	0	1	20	13	5	5	2.5	Mai
Juni	6.4	6.2	6.3	6.3	58.2	9	9	7	0		0	7	0	9	3	0	1	8	18	5	9	27	18	2	2	2.6	Juni
Juli	5.5	5.4	5.0	5.3	31.0	8	6	5	0		0	4	1	5	0	0	0	3	8	2	3	31	32	12	2	3.1	Juli
August . . .	6.2	5.8	5.6	5.9	49.6	4	3	3	0		0	3	0	7	1	0	4	5	20	5	7	25	19	4	4	2.9	August
September .	7.9	7.1	7.6	7.5	147.8	21	19	18	0		0	5	0	16	2	1	6	6	7	6	7	23	27	7	1	3.2	September
Oktober . .	6.9	6.9	7.6	7.1	161.9	22	21	20	0		0	3	0	13	1	3	9	3	10	2	12	20	31	6	0	3.4	Oktober
November .	9.3	9.3	9.2	9.3	168.8	21	20	19	1		2	6	0	24	1	0	6	10	30	11	10	9	12	2	0	3.8	November
Dezember .	7.8	8.6	8.4	8.3	163.7	18	17	17	9		1	9	0	19	0	1	20	19	16	6	9	0	13	9	1	3.0	Dezember
Jahr	7.1	7.0	6.8	6.9	1009.7	162	143	132	29		3	64	2	152	8	5	110	112	194	50	81	211	219	87	31	2.9	Jahr

Mandal.

$H = 6\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.3	6.1	4.5	5.6	54.3	15	14	10	8		1	1	5	7	0	0	6	23	5	3	4	7	10	11	24	1.7	Januar
Februar . .	6.8	6.7	6.4	6.6	181.7	24	21	17	11		0	6	5	15	0	0	3	14	4	3	3	14	8	17	18	2.1	Februar
März	6.6	6.3	6.0	6.3	60.4	16	10	6	6		0	4	8	16	0	0	5	26	10	7	4	7	7	7	20	1.8	März
April	5.4	5.6	5.8	5.6	121.5	16	13	10	2		0	3	10	12	0	0	0	24	16	5	5	6	6	13	6	2.4	April
Mai	3.7	3.6	3.3	3.5	9.4	10	4	3	1		3	1	10	2	0	0	3	11	8	4	12	21	15	8	11	2.0	Mai
Juni	5.7	5.0	5.3	5.3	59.0	17	13	11	0		0	3	8	0	3	0	1	12	7	6	11	28	13	6	6	2.4	Juni
Juli	3.5	3.3	3.8	3.5	44.9	11	8	6	0		0	2	12	5	1	0	0	4	3	3	9	25	28	20	1	2.5	Juli
August . . .	4.5	4.3	4.6	4.5	134.7	10	6	4	0		0	2	10	7	2	0	2	13	12	5	7	22	10	9	4	2.5	August
September .	7.4	6.9	7.3	7.2	253.3	26	26	22	0		0	0	2	15	3	0	4	12	7	5	7	19	17	7	12	2.3	September
Oktober . .	6.2	6.3	7.1	6.5	225.1	26	24	22	0		3	2	3	12	4	0	2	9	5	1	9	17	19	13	18	2.3	Oktober
November .	9.0	9.1	9.0	9.0	283.9	29	27	23	0		3	1	0	24	4	0	6	24	18	11	6	7	9	2	7	2.8	November
Dezember .	7.1	7.3	6.8	7.1	204.8	23	23	19	10		2	4	5	17	0	1	7	34	9	7	3	1	4	1	27	1.7	Dezember
Jahr	6.0	5.9	5.8	5.9	1633.0	223	189	153	38		12	29	78	141	17	1	48	206	104	60	80	174	155	114	154	2.2	Jahr

(Lillehavn) Lindesnes.

$H = 1\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 4.0\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.3	7.4	6.2	6.6	34.3	15	11	7	3		0	1	2	11	0	0	9	20	10	3	4	10	17	20	0	3.9	Januar
Februar . .	7.9	7.5	7.4	7.6	157.4	23	19	19	3		0	0	1	16	1	0	4	5	12	4	5	17	18	19	0	4.6	Februar
März	7.2	7.7	7.3	7.4	25.6	15	11	6	4		0	7	0	17	0	0	6	23	18	11	4	14	15	2	0	4.0	März
April	6.6	7.0	7.4	7.0	97.5	17	15	12	0		1	0	0	15	0	0	6	15	26	15	3	10	9	6	0	3.9	April
Mai	5.7	5.8	5.3	5.6	3.0	6	2	2	1		0	3	0	5	0	0	4	13	9	9	8	9	24	17	0	3.6	Mai
Juni	5.9	5.4	5.3	5.5	45.9	13	12	11	0		0	2	0	1	1	0	0	5	19	8	5	10	32	11	0	3.9	Juni
Juli	4.1	4.1	4.1	4.1	35.8	11	8	7	0		0	1	2	0	0	0	1	4	8	2	0	4	54	26	0	4.6	Juli
August . . .	5.9	5.6	5.9	5.8	79.6	6	3	3	0		0	1	7	9	0	0	1	0	27	4	4	10	38	9	0	4.2	August
September .	7.2	7.1	7.4	7.2	211.2	25	24	20	0		0	0	0	14	2	0	1	6	14	7	12	7	32	11	0	4.4	September
Oktober . .	7.0	7.4	7.8	7.4	186.5	26	23	23	0		0	0	1	17	0	1	4	5	10	8	9	20	22	15	0	4.8	Oktober
November .	9.3	9.3	8.9	9.2	154.7	27	25	22	0		2	0	0	26	1	2	1	12	36	12	14	5	8	2	0	5.8	November
Dezember .	8.1	7.9	7.5	7.8	124.8	23	19	16	4		1	0	2	19	1	1	4	21	40	3	5	4	5	11	0	3.9	Dezember
Jahr	6.8	6.8	6.7	6.8	1156.3	207	172	148	15		4	15	15	150	6	4	41	129	229	86	73	120	274	143	0	4.3	Jahr

Lista.

$H = 13\,m$, $H_b = 8.8\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.5	6.9	7.0	39.1	22	16	11	4		1	1	2	16	0	3	8	18	10	9	1	8	2	32	5	3.8	Januar
Februar . .	7.8	7.7	7.5	7.7	145.5	22	22	17	10		4	3	2	16	1	2	0	18	6	10	2	13	5	23	7	4.0	Februar
März	7.4	6.7	6.7	6.9	46.4	16	13	6	5		0	7	4	17	0	0	4	12	17	22	2	5	4	18	9	3.5	März
April	6.8	6.2	6.5	6.5	72.1	19	14	11	3		0	1	4	14	0	0	0	8	19	13	4	5	2	31	8	3.8	April
Mai	4.9	4.7	4.2	4.6	1.8	6	4	0	2		3	3	8	6	0	0	2	6	5	6	2	7	17	44	4	3.4	Mai
Juni	6.5	6.1	6.3	6.3	65.5	20	12	9	0		0	1	4	11	2	0	0	1	6	16	12	11	3	38	3	3.9	Juni
Juli	5.3	5.1	5.0	5.1	43.2	10	10	7	0		0	3	5	5	0	1	0	0	2	8	1	3	6	67	6	4.1	Juli
August . . .	5.9	5.5	6.2	5.9	79.9	9	8	7	0		0	1	7	11	0	1	0	4	13	14	1	7	8	41	5	3.9	August
September .	7.8	7.5	8.1	7.8	182.9	26	25	21	0		0	1	2	21	3	3	1	4	10	8	7	14	13	27	6	4.4	September
Oktober . .	7.2	7.8	7.7	7.6	193.2	27	27	22	0		1	0	1	16	2	6	2	3	8	6	11	18	27	16	2	5.0	Oktober
November .	9.1	9.3	8.6	9.0	169.7	27	24	21	0		3	0	0	21	5	0	0	7	40	15	5	7	4	8	4	4.8	November
Dezember .	7.8	7.2	7.0	7.3	101.8	23	21	14	9		1	2	2	17	0	2	0	20	24	14	3	3	2	9	18	3.1	Dezember
Jahr	6.9	6.8	6.7	6.8	1141.1	227	196	146	33		13	23	41	171	13	18	17	101	160	141	51	101	93	354	77	4.0	Jahr

1935.

Tonstad.

$\lambda = 6^0\ 43'$ E $= 26^m\ 52^s$ $\varphi = 58^0\ 40'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1035 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Beobachtetes Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1000.0	-3.0	-1.4	1.1	-0.8	-0.6	8.4	22	-12.6	28									Januar
Februar	990.2	-5.5	-2.0	1.2	-0.8	-0.9	5.4	19	-13.8	7									Februar
März	1013.6	-3.3	-1.5	3.0	1.4	0.7	9.5	11	-7.8	10									März
April	900.2	0.0	4.1	8.1	6.3	5.1	17.5	26	-7.0	5									April
Mai	1011.1	2.0	8.3	13.4	11.8	9.2	21.0	24	-1.0	15									Mai
Juni	04.2	8.0	12.6	17.3	15.4	13.2	25.0	25	0.4	3									Juni
Juli	04.2	10.7	15.4	19.2	17.0	15.7	26.0	0	6.8	27									Juli
August	06.4	9.9	14.7	19.7	17.3	15.6	23.1	23	4.5	14									August
September	097.0	7.5	9.0	13.5	11.4	10.8	17.4	1	3.0	26									September
Oktober	94.1	3.7	5.5	8.8	6.5	6.5	14.3	4	-5.5	26									Oktober
November	1001.8	2.8	4.9	5.9	4.8	5.0	10.4	3	-3.6	25									November
Dezember	995.5	-3.6	-0.9	0.5	-0.7	-0.5	7.2	5	-13.8	22									Dezember
Jahr	1002.2	2.5	5.8	9.4	7.5	6.6	26.0		-13.8										Jahr

Klepp på Jæren.

$\lambda = 5^0\ 37'$ E $= 22^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 47'$ N

Januar		-0.0	1.4	2.6	1.5	1.7	7.1	1	-7.1	29	4.3	4.6	4.3	4.4	83	80	81	82	Januar
Februar		-1.7	0.4	3.3	1.9	1.6	7.8	19	-9.0	6	4.1	4.5	4.3	4.3	84	76	81	82	Februar
März		-0.7	1.1	5.2	2.8	2.6	11.0	14	-6.8	3	4.1	4.7	4.5	4.4	79	69	77	77	März
April		1.9	5.1	8.2	5.0	5.6	14.7	21	-4.0	5	5.1	5.6	5.2	5.2	77	67	74	75	April
Mai		3.9	8.3	11.3	9.4	8.3	20.8	26	-1.1	15	6.3	6.4	6.2	6.1	75	64	70	74	Mai
Juni		6.1	13.5	15.4	13.6	12.8	25.0	23	0.6	2	8.8	9.1	8.7	8.7	76	70	75	78	Juni
Juli		10.2	14.3	16.1	14.7	13.9	26.4	2	6.0	27	9.7	10.0	9.6	9.6	81	74	77	80	Juli
August		10.2	14.3	17.3	15.5	14.5	23.4	23	5.2	1	10.0	10.2	9.8	9.8	83	70	76	79	August
September		8.0	11.4	14.0	11.9	11.9	18.2	2	3.7	9	8.3	8.7	8.3	8.3	83	74	80	80	September
Oktober		5.4	7.5	9.9	7.9	8.1	15.0	1	-2.2	26	6.5	7.0	6.6	6.7	83	75	82	81	Oktober
November		3.2	6.0	7.1	5.8	6.1	13.8	3	-4.8	24	5.5	5.7	5.3	5.5	78	74	76	77	November
Dezember		-1.5	0.0	2.2	1.2	1.2	7.0	28	-9.1	22	4.0	4.3	4.1	4.1	82	78	81	80	Dezember
Jahr		4.0	7.0	9.4	7.7	7.4	26.4		-9.9		6.4	6.7	6.4	6.4	80	73	78	79	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^0\ 16$ E $= 21^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 9'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1015.9	0.7	2.9	3.5	2.8	3.0	7.3	1	-5.2	8									Januar
Februar	990.0	-0.1	2.1	3.8	2.9	2.7	8.3	19	-6.5	7									Februar
März	1020.2	0.6	2.2	4.8	3.2	3.1	9.5	15	-4.4	4									März
April	06.2	2.5	5.1	7.8	6.0	5.6	14.0	24	-3.0	4									April
Mai	10.6	4.9	8.5	10.7	8.9	8.4	10.7	26	0.5	13									Mai
Juni	11.5	9.3	12.0	14.5	13.3	12.5	25.0	24	3.5	5									Juni
Juli	12.3	11.1	14.7	15.9	14.7	14.1	25.4	2	6.5	28									Juli
August	13.9	11.1	14.8	16.8	15.2	14.7	21.8	23	5.4	14									August
September	03.1	9.9	12.3	13.9	12.5	12.5	16.4	2	5.5	10									September
Oktober	099.8	6.1	8.6	10.1	8.8	8.9	14.8	5	-0.5	22									Oktober
November	1006.6	4.9	7.1	7.8	7.0	7.1	12.6	3	-1.5	24									November
Dezember	01.2	-0.1	2.1	3.1	2.7	2.5	6.8	1	-6.4	22									Dezember
Jahr	1008.9	5.1	7.8	9.4	8.2	7.9	25.4		-6.5										Jahr

Utsira.

$\lambda = 4^0\ 53'$ E $= 19^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 18'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 965 mb

Januar	1009.5	1.9	3.6	3.7	3.5	3.5	8.3	22	-1.9	8	4.9	4.9	4.8	4.9	82	81	80	81	Januar
Februar	989.7	0.6	2.6	3.6	3.1	2.9	7.4	19	-3.6	6	4.8	4.9	4.6	4.8	84	81	79	81	Februar
März	1013.7	1.3	2.4	4.3	3.1	3.1	9.0	15	-3.7	4	4.6	4.9	4.7	4.7	81	77	81	80	März
April	00.4	2.5	4.2	6.4	5.0	4.7	12.3	21	-3.4	4	5.2	5.6	5.2	5.2	82	76	77	80	April
Mai	13.8	4.8	7.0	8.9	7.2	7.1	12.5	26	-0.5	13	6.2	6.5	6.2	6.2	80	75	80	81	Mai
Juni	05.4	9.4	11.7	13.1	11.7	11.5	23.3	24	5.6	9	8.3	8.6	8.1	8.1	81	77	80	81	Juni
Juli	06.7	11.6	13.4	14.8	13.6	13.3	22.2	2	9.0	28	9.6	9.5	9.4	9.3	84	76	81	84	Juli
August	07.9	12.1	13.8	15.6	14.3	14.1	20.5	23	9.2	14	9.8	10.3	9.7	9.7	84	79	81	82	August
September	097.1	10.5	11.9	13.1	12.0	12.0	17.5	2	7.0	28	8.4	8.7	8.2	8.3	81	77	79	80	September
Oktober	93.5	6.7	8.5	9.6	8.7	8.7	14.0	4	1.5	21	6.8	7.1	6.8	6.9	81	79	80	80	Oktober
November	1000.4	5.5	7.1	7.4	6.9	7.0	11.6	3	1.0	23	6.0	6.0	5.7	5.9	78	77	76	77	November
Dezember	995.0	1.7	3.0	3.4	3.1	3.2	7.0	28	-2.1	20	4.8	4.9	4.8	4.8	83	81	82	82	Dezember
Jahr	1002.8	5.7	7.4	8.7	7.7	7.6	23.3		-3.7		6.6	6.8	6.5	6.6	82	78	80	81	Jahr

1935.

Tonstad.

$H = 57\,m$, $H_b = 58.9\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trüber.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	7.1	6.3	6.5	157.3	16	16	11	10	0	1	6	14	0	0	22	13	1	0	4	1	0	2	50	1.4	Januar
Februar . .	7.5	7.9	7.1	7.5	256.1	21	20	19	15	0	1	2	14	0	0	20	3	1	0	2	2	5	11	40	1.6	Februar
März	7.3	6.6	5.9	6.6	103.3	13	11	8	4	0	4	2	14	0	0	24	3	12	0	0	0	8	2	44	1.5	März
April	6.3	6.2	6.4	6.3	123.6	16	13	10	3	0	3	4	10	2	0	33	11	1	0	4	3	3	8	27	2.2	April
Mai	4.8	4.8	3.9	4.5	13.0	6	4	4	2	0	1	9	5	0	0	22	4	0	0	23	1	10	7	26	2.1	Mai
Juni	6.6	7.0	6.9	6.8	123.8	15	15	11	0	0	1	2	11	3	0	9	0	0	0	17	7	10	7	40	1.7	Juni
Juli	5.7	5.9	5.4	5.7	59.9	11	10	9	0	0	3	4	10	0	0	21	0	0	0	10	8	3	20	22	2.3	Juli
August . . .	5.0	4.9	5.3	5.1	48.8	7	5	5	0	0	3	8	9	1	0	18	2	4	9	10	7	12	7	18	2.3	August
September .	8.2	8.0	8.6	8.3	313.3	26	24	21	0	0	4	2	21	1	0	8	1	2	2	2	7	12	2	54	1.3	September
Oktober . .	8.2	8.3	8.3	8.3	372.7	26	26	25	2	0	0	2	23	1	0	15	0	2	1	5	10	18	3	39	1.7	Oktober
November .	9.4	9.1	8.6	9.0	267.2	21	18	18	2	0	2	0	23	2	0	16	12	11	2	6	4	9	6	24	2.5	November
Dezember .	7.8	7.3	6.7	7.3	166.0	20	16	14	6	0	3	4	18	0	0	24	2	7	0	2	2	2	1	53	1.3	Dezember
Jahr	6.9	6.9	6.6	6.8	2005.0	198	178	155	44	0	26	45	172	9	0	232	51	41	14	100	52	92	70	437	1.8	Jahr

Klepp på Jæren.

$H = 16\,m$ — $h_t = 1.9\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trüber.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.6	5.7	5.5	5.9	85.1	22	22	16	6	1	2	5	11	0	0	14	0	0	26	8	11	8	11	9	2.1	Januar
Februar . .	6.1	6.6	6.6	6.4	158.6	24	24	20	11	3	3	3	10	0	3	8	1	0	28	6	17	6	16	2	2.3	Februar
März	4.3	5.2	5.7	5.1	47.0	14	14	9	3	0	10	11	12	0	0	8	1	0	30	8	13	0	8	7	2.1	März
April	5.1	5.2	4.8	5.0	46.2	20	18	10	3	0	7	3	6	0	0	20	5	1	20	7	7	5	15	1	3.1	April
Mai	4.4	2.8	2.7	3.3	10.2	7	5	4	0	2	8	10	1	0	0	24	5	1	7	1	14	13	28	0	2.0	Mai
Juni	4.8	5.1	5.2	5.0	96.7	17	17	12	0	0	3	8	7	1	0	4	3	3	15	7	21	13	23	1	2.9	Juni
Juli	5.8	5.6	4.0	5.1	85.7	15	13	10	0	0	5	6	7	0	0	12	0	2	6	3	14	15	40	1	3.0	Juli
August . . .	4.3	4.4	4.9	4.5	36.5	12	10	7	0	0	7	10	7	0	0	7	2	2	23	0	0	13	23	5	2.5	August
September .	5.8	6.6	7.1	6.5	168.0	25	25	21	0	0	3	2	11	2	0	6	2	4	20	10	19	8	15	0	3.0	September
Oktober . .	6.0	6.5	7.6	6.7	227.0	27	27	26	1	1	7	3	11	1	1	0	0	1	18	0	27	15	13	4	2.8	Oktober
November .	7.0	6.3	6.0	6.7	134.6	22	21	15	0	1	6	0	6	0	0	0	0	0	58	7	11	3	1	4	2.7	November
Dezember .	5.5	5.8	5.1	5.5	97.2	18	17	11	5	0	2	5	7	0	0	2	3	2	62	7	5	3	3	6	1.9	Dezember
Jahr	5.6	5.5	5.4	5.5	1193.4	223	213	161	29	8	63	66	96	4	4	111	28	22	337	82	168	111	190	40	2.6	Jahr

Skudenes.

$H = 2\,m$, $H_b = 6.8\,m$ — $h_t = 5.4\,m$ — $h_r = 2.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trüber.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.6	6.3	6.6	91.3	17	17	17	3	0	1	6	18	0	1	24	10	13	8	15	3	5	13	2	3.7	Januar
Februar . .	7.7	7.6	5.9	7.1	143.5	21	21	18	0	0	1	4	13	0	0	8	10	12	10	7	10	7	10	4	3.4	Februar
März	5.4	5.6	6.2	5.7	63.5	11	11	11	4	0	3	12	15	0	0	8	4	15	20	17	4	6	7	12	2.8	März
April	6.9	5.4	5.8	6.0	50.1	10	9	9	3	0	0	4	9	0	0	20	4	14	15	7	7	3	10	4	3.4	April
Mai	5.3	3.9	4.4	4.5	8.3	3	3	2	2	0	5	6	4	0	0	34	2	6	1	7	15	7	19	2	3.6	Mai
Juni	6.3	6.1	6.4	6.3	100.2	14	13	11	0	0	3	5	13	1	0	8	3	0	4	17	15	16	16	2	3.1	Juni
Juli	7.1	5.6	5.9	6.2	77.3	12	12	10	0	0	0	3	11	1	0	19	0	3	4	10	7	15	25	10	3.2	Juli
August . . .	6.6	6.3	6.1	6.3	34.2	11	10	9	0	0	2	7	10	1	0	8	4	8	10	10	0	5	19	14	2.7	August
September .	7.4	7.7	8.2	7.8	171.4	22	22	21	0	0	0	1	19	1	0	12	3	6	17	12	16	6	17	1	4.1	September
Oktober . .	8.1	8.6	8.5	8.4	299.4	28	28	27	2	0	0	1	21	1	0	6	4	13	7	14	18	17	14	0	4.3	Oktober
November .	8.4	7.8	7.5	7.9	130.6	10	10	10	0	0	0	2	18	2	0	2	7	25	24	14	7	7	4	0	4.1	November
Dezember .	6.6	7.0	6.7	6.8	102.6	14	14	13	4	1	1	4	14	0	0	2	14	27	22	11	4	2	5	0	3.0	Dezember
Jahr	6.9	6.5	6.5	6.6	1272.4	182	170	167	27	1	16	55	171	7	1	151	65	151	142	147	115	96	171	57	3.4	Jahr

Utsira.

$H = 54\,m$, $H_b = 56.0\,m$ — $h_t = 2.4\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trüber.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.8	6.7	7.2	103.1	24	21	17	9	6	3	3	15	1	5	30	3	0	11	15	6	7	12	3	4.0	Januar
Februar . .	7.9	7.6	6.8	7.4	114.6	24	24	20	12	6	3	1	12	0	5	15	2	3	10	15	13	10	14	2	4.4	Februar
März	6.4	6.5	6.6	6.5	65.7	15	14	10	5	0	7	5	14	0	1	14	3	2	28	21	4	0	6	6	3.5	März
April	7.3	7.0	6.5	6.9	46.3	18	14	9	4	1	5	0	10	0	0	30	2	7	19	7	6	2	12	5	3.9	April
Mai	7.1	5.0	5.4	5.8	10.1	8	7	3	5	3	10	2	9	0	0	42	3	2	5	0	10	5	15	2	3.4	Mai
Juni	6.7	7.0	6.9	6.9	98.2	18	16	11	0	0	6	1	12	2	0	15	4	1	13	25	5	9	16	2	3.1	Juni
Juli	7.2	6.5	6.8	6.8	79.2	19	13	11	0	0	5	3	13	1	0	24	1	3	7	6	13	11	25	3	3.5	Juli
August . . .	7.4	7.5	6.2	7.0	28.5	16	14	8	0	0	8	4	15	2	0	14	2	5	16	18	10	3	21	4	2.9	August
September .	7.8	8.0	7.4	7.7	186.3	27	24	20	0	0	0	1	15	2	1	17	2	4	13	16	17	6	14	1	4.5	September
Oktober . .	8.0	8.0	8.1	8.0	209.0	29	29	28	3	6	0	0	16	3	3	9	2	6	10	18	23	16	7	2	4.5	Oktober
November .	8.3	8.5	7.3	8.0	137.5	24	24	22	2	2	2	0	17	3	2	0	3	22	35	13	10	4	3	0	4.7	November
Dezember .	6.8	7.5	6.1	6.8	110.7	19	19	15	6	1	2	0	11	1	2	7	8	17	31	15	3	2	7	3	3.5	Dezember
Jahr	7.3	7.2	6.7	7.1	1189.2	241	219	174	46	25	51	20	159	15	19	217	35	78	198	178	120	84	152	33	3.9	Jahr

1935.

Sauda.

$\lambda = 6^0\ 19'$ E $= 25^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 39'$ N $C_g = 1.27$ mb bei 1005 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1015.5	-4.6	-1.8	-0.6	-2.0	-1.7	8.9	11	-13.8	28	3.6	3.8	3.6	3.7	85	82	86	85	Januar
Februar. . . .	995.8	-5.1	-2.2	0.4	-1.2	-1.4	7.8	19	-15.0	7	3.6	3.9	3.6	3.7	87	80	80	83	Februar
März	1020.0	-4.5	-2.3	2.6	1.4	0.0	8.0	16	-13.4	3	3.3	3.9	3.6	3.5	80	68	69	74	März
April	06.0	0.1	3.5	8.3	6.9	5.0	18.5	26	-8.4	5	4.3	4.1	4.2	4.1	71	50	54	62	April
Mai	18.4	2.9	7.4	13.7	13.1	9.4	21.8	26	-1.4	13	5.4	5.2	4.8	5.0	69	44	43	59	Mai
Juni.	10.3	8.6	11.6	16.1	15.9	13.0	28.0	24	2.0	10	8.1	7.8	7.7	7.7	80	59	58	73	Juni
Juli	11.0	10.3	13.7	18.3	17.2	14.9	28.3	2	6.1	27	9.0	9.0	8.7	8.7	78	59	61	72	Juli
August	13.1	10.7	13.4	18.6	17.8	15.3	26.0	23	4.4	14	9.5	9.1	9.1	9.1	83	58	61	72	August
September . .	02.0	7.3	9.0	13.2	11.6	10.6	19.8	2	2.5	9	7.7	7.9	7.7	7.7	89	70	76	81	September
Oktober . . .	999.6	3.3	4.6	7.7	6.0	5.8	15.2	4	-4.6	26	5.6	6.1	5.7	5.8	88	76	81	83	Oktober
November . .	1007.7	2.9	5.4	6.5	5.0	5.4	11.8	4	-5.2	24	4.9	5.0	4.7	4.9	72	68	71	71	November
Dezember . .	01.0	-3.3	-0.9	0.0	-0.6	-0.6	10.2	28	-12.5	23	3.6	3.8	3.7	3.7	81	79	78	79	Dezember
Jahr.	1008.5	2.4	5.1	8.7	7.6	6.3	28.3		-15.0		5.7	5.8	5.6	5.6	80	66	68	74	Jahr

Svandalsflona.

$\lambda = 6^0\ 59'$ E $= 27^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 50'$ N $C_g = 0.95$ mb bei 885 mb

Januar	890.4	-8.6	-5.4	-4.3	-5.5	-5.3	4.2	18	-17.5	8	2.7	2.9	2.7	2.8	83	81	82	82	Januar
Februar. . . .	72.9	-9.4	-6.2	-4.8	-6.3	-6.1	1.9	19	-16.5	6	2.9	3.0	2.8	2.9	88	84	86	87	Februar
März	95.0	-7.7	-5.0	-1.8	-4.8	-4.4	6.7	12	-16.2	4	2.8	3.2	2.8	2.9	80	75	80	79	März
April	83.9	-6.1	-2.7	-0.5	-2.4	-2.8	8.7	25	-15.0	5	3.3	3.7	3.4	3.4	82	78	82	82	April
Mai	96.4	-2.9	2.0	4.9	3.2	1.8	11.3	24	-0.3	1	4.2	4.8	4.4	4.4	77	71	74	76	Mai
Juni.	91.1	2.8	6.2	9.1	8.1	6.4	21.0	24	-4.5	2	6.1	6.8	6.7	6.4	86	78	82	86	Juni
Juli	91.9	5.7	8.9	12.2	10.6	9.3	22.5	13	1.5	5	7.1	8.1	7.6	7.4	83	76	80	83	Juli
August	94.3	6.3	9.1	12.2	10.6	9.6	19.8	24	0.1	14	7.5	8.1	7.7	7.7	87	77	82	84	August
September . .	83.7	2.4	4.1	5.6	4.7	4.4	10.4	1	-2.5	28	5.6	6.0	5.8	5.7	90	86	89	89	September
Oktober . . .	78.9	-2.3	-0.6	0.8	-0.5	-0.4	5.8	5	-10.5	26	4.2	4.4	4.2	4.3	91	88	91	91	Oktober
November . .	85.9	-3.6	-1.6	-1.4	-2.0	-1.9	4.3	3	-10.8	25	3.9	3.9	3.7	3.8	91	89	88	89	November
Dezember . .	79.1	-7.7	-5.5	-4.9	-5.5	-5.4	1.0	20	-13.8	23	2.8	2.9	2.8	2.8	86	84	84	85	Dezember
Jahr.	887.0	-2.6	0.3	2.3	0.8	0.4	22.5		-17.5		4.4	4.8	4.6	4.5	85	81	83	84	Jahr

Ullensvang.

$\lambda = 6^0\ 40'$ E $= 26^m\ 40^s$ $\varphi = 60^0\ 19'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1017 mb

Januar	1015.1	-2.2	0.0	0.8	-0.2	0.1	9.0	23	-8.1	29									Januar
Februar. . . .	995.1	-2.4	-0.6	1.4	0.3	0.1	7.4	10	-9.0	6									Februar
März	1019.8	-2.3	-0.0	3.8	1.3	1.0	8.6	25	-10.0	4									März
April	06.4	2.0	4.2	8.7	6.8	5.7	15.6	25	-3.8	5									April
Mai	18.5	4.8	9.0	14.1	12.1	10.0	20.6	27	-0.5	1									Mai
Juni.	10.2	8.0	12.4	16.6	15.6	13.3	25.6	26	4.0	10									Juni
Juli	10.4	11.9	14.4	18.1	16.8	15.2	24.7	2	7.6	27									Juli
August	13.0	11.7	13.5	18.2	16.1	14.9	23.7	27	8.3	14									August
September . .	02.7	7.8	9.2	13.0	10.9	10.4	17.8	2	4.3	9									September
Oktober . . .	999.2	3.7	5.3	7.8	5.9	6.0	12.4	8	-2.7	27									Oktober
November . .	1008.1	3.3	5.5	6.4	5.7	5.7	11.0	17	-1.2	25									November
Dezember . .	02.4	-1.2	0.9	1.8	0.9	1.1	9.4	28	-6.2	23									Dezember
Jahr.	1008.4	3.8	6.1	9.2	7.7	7.0	25.6		-10.0										Jahr

Slåtterøy.

$\lambda = 5^0\ 4'$ E $= 20^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 54'$ N

Januar		1.6	3.3	3.6	3.5	3.4	7.5	1	-2.3	14									Januar
Februar. . . .		0.4	2.4	3.0	2.9	2.8	7.9	19	-2.8	5									Februar
März		1.1	2.4	4.3	3.7	3.2	8.0	14	-4.6	4									März
April		2.0	4.8	6.8	6.0	5.4	14.8	21	-2.0	4									April
Mai		5.0	7.0	8.8	7.7	7.2	12.5	31	1.2	14									Mai
Juni.		9.5	12.1	13.7	12.7	11.9	24.2	24	5.0	4									Juni
Juli		11.6	13.5	15.2	13.9	13.6	22.8	2	8.4	27									Juli
August		12.0	14.0	16.1	14.9	14.4	22.8	22	8.5	14									August
September . .		10.3	11.7	13.6	12.5	12.3	20.1	2	5.7	27									September
Oktober . . .		6.6	8.4	9.5	8.7	8.7	14.8	4	1.0	21									Oktober
November . .		5.2	6.8	7.8	7.0	7.1	12.2	3	0.6	23									November
Dezember . .		1.3	2.9	3.4	3.3	3.1	7.8	1	-3.8	22									Dezember
Jahr.		5.6	7.4	8.9	8.1	7.8	24.2		-4.6										Jahr

1935.

Sauda.

$H = 5\,m$, $H_b = 9.0\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.5	5.4	6.7	275.8	20	19	16	11	2	6	3	13	0	0	0	7	14	0	0	10	0	0	62	0.6	Januar
Februar . .	7.6	7.6	7.5	7.6	357.6	22	20	20	16	2	10	4	19	2	0	2	1	9	0	0	14	3	2	53	0.7	Februar
März	6.0	6.1	6.2	6.1	208.1	15	14	13	7	1	7	8	14	0	0	7	15	2	1	1	8	1	0	58	0.7	März
April	6.5	6.0	6.3	6.3	88.3	13	9	6	4	0	1	3	11	0	0	6	26	8	4	1	18	4	4	19	1.7	April
Mai	4.8	5.2	4.5	4.8	19.5	11	7	4	3	0	0	8	7	0	0	6	6	2	0	1	28	3	13	34	1.1	Mai
Juni	6.4	7.5	6.8	6.9	161.7	19	17	15	0	0	0	3	11	4	0	0	1	0	0	2	54	7	1	25	1.4	Juni
Juli	6.7	6.8	7.2	6.9	89.8	16	14	12	0	0	0	3	13	0	0	0	1	0	0	1	37	21	1	32	1.4	Juli
August . . .	5.4	6.3	6.3	6.0	38.0	11	10	7	0	0	0	0	12	0	0	2	5	1	0	1	27	15	5	37	1.3	August
September .	8.1	8.6	8.2	8.3	297.9	25	22	21	0	0	1	1	20	2	0	2	8	2	0	0	15	3	0	60	0.7	September
Oktober . .	7.9	8.1	8.1	8.0	487.3	26	26	24	5	2	5	1	18	3	0	2	2	1	0	2	18	7	0	61	0.6	Oktober
November .	8.2	8.3	6.5	7.7	242.0	21	18	16	3	0	0	0	13	2	1	13	11	12	0	0	7	1	1	45	1.3	November
Dezember .	7.0	6.9	5.8	6.6	128.0	17	15	14	5	1	1	5	13	0	0	5	1	17	2	0	5	2	2	59	0.6	Dezember
Jahr	6.8	7.1	6.6	6.8	2394.0	216	191	168	54	8	31	45	164	13	1	45	84	68	7	9	241	67	29	545	1.0	Jahr

Svandalsflona.

$H = 1060\,m$, $H_b = 1065.1\,m$ — $h_t = 3.0\,m$ — $h_r = 1.8\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	6.9	5.3	6.2	82.0	24	20	15	20	0	0	5	12	0	2	6	1	7	15	1	3	6	32	22	2.6	Januar
Februar . .	8.1	7.6	6.8	7.5	101.7	24	23	20	23	0	0	3	18	0	2	4	1	8	19	0	2	18	22	10	3.2	Februar
März	5.9	6.1	6.1	6.0	119.2	16	15	7	15	0	3	7	12	0	0	2	1	8	30	7	1	17	11	16	3.0	März
April	6.6	5.7	5.6	6.0	45.6	21	14	7	13	0	0	4	9	0	3	8	0	16	32	4	0	8	12	10	3.8	April
Mai	4.8	4.4	4.7	4.6	6.4	9	3	1	3	0	1	8	7	0	0	6	0	9	32	3	3	9	21	10	2.5	Mai
Juni	7.1	7.4	6.9	7.1	98.6	20	18	14	9	0	2	2	13	1	0	2	0	4	37	9	7	11	20	0	3.2	Juni
Juli	6.8	6.6	7.2	6.9	72.8	20	17	14	1	0	2	3	13	0	0	3	0	0	14	2	2	21	47	4	3.3	Juli
August . . .	6.2	7.0	6.5	6.6	32.4	13	10	6	1	0	5	3	15	0	2	2	0	3	25	1	5	18	34	5	3.3	August
September .	8.7	8.8	9.0	8.8	158.7	27	21	19	6	1	1	1	26	0	0	0	0	2	35	3	2	12	23	13	2.9	September
Oktober . .	8.2	7.9	8.2	8.1	252.3	29	25	23	18	0	2	2	23	0	0	3	0	2	37	1	2	16	25	7	3.2	Oktober
November .	8.6	9.0	7.6	8.4	100.0	29	15	11	15	0	0	0	19	0	4	1	0	1	68	4	3	7	5	1	4.7	November
Dezember .	7.3	7.2	6.4	7.0	27.4	23	13	9	13	0	1	4	14	0	6	4	1	6	55	2	0	3	9	13	3.7	Dezember
Jahr	7.1	7.0	6.7	6.9	1196.1	255	194	146	137	1	17	42	181	1	19	41	4	66	309	37	30	146	201	111	3.3	Jahr

Ullensvang.

$H = 17\,m$, $H_b = 12.2\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.7\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	6.9	6.3	6.7	147.9	19	19	13	10	0	0	4	18	0	0	0	0	10	20	2	2	0	2	57	1.0	Januar
Februar . .	7.0	7.2	6.1	6.8	207.4	20	19	16	14	0	0	3	12	1	1	2	2	4	13	2	2	2	9	48	1.0	Februar
März	5.4	6.0	5.8	5.7	104.6	13	12	10	4	0	0	8	13	0	0	2	0	0	8	0	3	0	10	64	0.8	März
April	5.4	5.6	5.4	5.5	49.3	10	6	6	3	0	0	5	11	0	0	4	0	6	14	4	8	2	18	34	1.5	April
Mai	3.7	4.2	4.2	4.0	0.5	6	2	0	0	0	0	12	7	0	0	10	2	1	5	4	9	5	31	26	1.5	Mai
Juni	6.3	6.3	6.3	6.3	67.7	19	15	8	0	0	0	4	12	0	0	5	0	3	18	11	11	3	19	20	1.8	Juni
Juli	6.4	6.3	7.0	6.6	94.4	16	15	11	0	0	0	5	13	0	0	4	0	3	19	4	4	4	20	35	1.5	Juli
August . . .	6.0	6.2	5.9	6.0	68.8	15	9	8	0	0	0	7	12	0	0	2	1	6	20	2	2	5	16	39	1.3	August
September .	7.9	8.1	8.9	8.3	147.5	23	20	19	0	0	0	1	21	0	0	0	1	5	30	2	3	0	8	41	1.4	September
Oktober . .	8.2	8.0	8.0	8.1	296.8	26	24	20	3	0	0	1	20	0	1	2	2	14	24	11	12	4	5	19	1.7	Oktober
November .	7.8	7.9	7.1	7.6	113.2	21	15	11	1	0	0	1	15	0	0	0	4	32	37	10	2	1	1	3	2.2	November
Dezember .	6.9	6.9	6.1	6.6	46.6	15	10	5	2	0	0	4	14	0	1	0	2	30	47	1	1	0	0	12	1.0	Dezember
Jahr	6.5	6.6	6.4	6.5	1344.7	203	166	127	37	0	0	55	168	1	3	31	14	120	255	53	59	26	139	398	1.5	Jahr

Slåtterøy.

$H = 15\,m$ — $h_t = 2.2\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.7	7.5	7.6	92.4	22	14	14	2	1	2	1	15	0	3	29	0	4	11	25	2	10	10	2	4.1	Januar
Februar . .	7.9	8.0	7.7	7.9	164.9	24	22	20	10	3	1	1	14	0	3	10	4	2	16	22	6	5	14	5	4.1	Februar
März	7.2	6.9	7.7	7.3	69.9	16	12	10	4	0	0	4	17	0	0	11	4	5	16	25	8	6	6	12	2.9	März
April	7.5	7.6	7.2	7.4	29.3	16	10	8	2	0	2	0	11	0	0	22	3	4	23	9	7	2	18	2	3.4	April
Mai	7.0	6.2	5.4	6.2	23.5	10	6	3	2	0	9	1	8	0	1	26	2	1	1	11	9	9	25	9	3.3	Mai
Juni	7.2	6.9	7.3	7.1	81.0	17	15	10	0	0	3	2	12	1	0	11	2	1	5	22	12	8	21	8	3.0	Juni
Juli	7.3	6.7	6.9	7.0	116.6	19	18	15	0	0	1	2	10	0	0	14	2	1	3	11	13	10	35	4	3.4	Juli
August . . .	7.2	6.9	6.5	6.9	64.4	16	13	11	0	0	3	3	15	2	0	14	6	2	13	22	10	6	16	4	2.7	August
September .	7.5	7.9	8.0	7.8	136.3	25	24	18	0	0	0	1	16	4	0	12	6	4	19	17	12	3	17	0	3.7	September
Oktober . .	8.5	7.7	8.2	8.1	286.5	29	28	27	3	11	0	0	20	3	2	6	6	2	24	16	16	13	9	1	4.1	Oktober
November .	7.7	8.2	7.1	7.7	139.3	23	20	20	1	3	0	0	16	4	0	0	4	12	45	17	5	5	1	1	3.4	November
Dezember .	7.4	7.4	6.7	7.2	76.5	21	18	12	5	2	0	0	12	1	1	4	13	12	45	12	1	1	4	1	3.0	Dezember
Jahr	7.5	7.3	7.2	7.4	1280.6	238	200	168	29	20	21	15	166	15	10	159	52	50	221	209	101	78	176	49	3.4	Jahr

1935.

Syfteland.

$\lambda = 5^0\ 27'\ E = 21^m\ 48^s$ $\varphi = 60^0\ 14'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-2.3	0.4	2.0	0.5	0.8	7.1	22	-9.5	28	4.2	4.4	4.2	4.3	86	81	85	85	Januar
Februar		-4.4	-1.3	1.8	-0.3	-0.3	7.1	19	-16.3	6	4.0	4.4	4.1	4.2	91	81	86	87	Februar
März		-3.1	-1.0	4.8	1.2	1.1	9.5	14	-9.1	1	4.1	4.5	4.2	4.3	89	68	82	83	März
April		0.8	4.5	8.0	5.5	5.0	15.6	22	-8.8	4	4.7	5.0	4.8	4.7	73	62	70	71	April
Mai		2.5	8.5	12.4	10.2	8.5	19.9	28	-2.4	14	6.1	6.1	5.6	5.7	73	57	60	69	Mai
Juni		8.1	12.9	15.0	14.2	12.7	26.9	25	0.7	5	8.7	8.8	8.2	8.4	79	65	68	77	Juni
Juli		9.9	13.7	16.9	14.7	13.8	25.9	2	4.6	27	9.7	9.8	9.3	9.4	83	69	75	81	Juli
August		9.3	13.8	16.8	14.9	13.9	23.9	23	3.6	15	9.7	9.7	9.5	9.4	83	69	75	79	August
September		7.3	9.6	13.2	10.9	10.6	17.7	1	0.7	26									September
Oktober		3.5	5.5	8.1	6.0	6.2	13.7	3	-3.7	26									Oktober
November		1.5	4.2	6.2	4.6	4.8	12.7	3	-6.0	24									November
Dezember		-3.1	-0.7	0.9	0.0	0.0	7.7	28	-12.0	23	4.1	4.1	3.8	4.0	88	80	79	83	Dezember
Jahr		2.5	5.8	8.9	6.9	6.4	26.9		-16.3										Jahr

Bergen.

$\lambda = 5^0\ 19'\ E = 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1010.3	0.4	2.0	2.9	2.4	2.3	8.0	11	-4.4	28	4.6	4.7	4.6	4.6	84	81	81	82	Januar
Februar	990.1	-0.5	1.2	2.8	1.9	1.8	8.3	19	-6.2	6	4.5	4.5	4.5	4.5	87	80	84	85	Februar
März	1014.6	0.5	1.6	5.0	3.7	3.1	11.6	14	-4.8	3	4.4	4.7	4.6	4.6	83	71	75	78	März
April	01.8	2.8	4.9	7.5	6.6	5.7	16.1	21	-3.6	4	4.7	5.1	5.0	4.8	71	66	68	69	April
Mai	14.9	5.3	7.7	11.8	10.3	8.9	19.5	26	-0.1	13	6.1	6.2	6.2	6.0	77	60	65	74	Mai
Juni	06.1	9.6	12.3	15.5	14.2	12.9	28.0	24	5.1	5	8.9	9.2	8.9	8.8	81	69	73	80	Juni
Juli	07.3	11.4	13.2	16.4	14.9	14.9	26.1	2	7.5	27	9.8	10.2	9.9	9.8	86	74	78	84	Juli
August	09.0	11.6	13.5	17.0	15.4	14.5	25.7	23	6.9	15	9.5	9.7	9.7	9.4	83	70	75	79	August
September	998.0	9.4	10.7	13.5	11.8	11.9	21.7	2	6.3	26	8.1	8.1	8.3	8.1	84	71	80	80	September
Oktober	94.0	5.4	6.8	8.9	7.2	7.4	15.5	4	0.1	21	6.6	6.5	6.6	6.6	88	76	85	85	Oktober
November	1001.7	4.4	6.4	7.6	6.7	6.7	13.7	3	-0.5	24	5.4	5.5	5.2	5.4	74	71	71	72	November
Dezember	996.6	0.7	2.2	3.1	2.6	2.6	11.4	28	-4.9	23	4.4	4.4	4.1	4.3	81	76	75	78	Dezember
Jahr	1003.7	5.1	6.9	9.3	8.1	7.6	28.0		-6.2		6.4	6.6	6.5	6.4	82	72	76	79	Jahr

Rundemannen.

$\lambda = 5^0\ 22'\ E = 21^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 937 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	948.0	-2.9	-1.1	-1.0	-1.2	-1.2	4.1	22	-7.2	8	3.9	3.9	3.7	3.8	87	85	83	85	Januar
Februar	29.1	-4.0	-2.0	-1.3	-1.7	-1.8	4.2	19	-8.0	6	3.6	3.7	3.6	3.6	86	85	85	85	Februar
März	52.2	-2.5	-0.9	0.9	0.0	-0.2	7.9	15	-9.0	3	3.5	3.8	3.7	3.7	76	74	75	75	März
April	40.8	-0.9	1.2	3.1	2.0	1.6	11.2	22	-8.0	4	3.9	4.3	4.1	4.0	75	73	76	75	April
Mai	53.8	2.4	5.1	7.5	6.5	5.9	15.0	28	-5.0	13	5.0	5.3	5.0	4.9	75	67	68	72	Mai
Juni	46.6	6.3	9.2	11.2	10.1	9.5	22.0	24	0.4	3	7.4	7.7	7.2	7.2	84	78	79	81	Juni
Juli	47.9	7.4	10.1	11.8	10.8	10.3	20.7	2	4.0	27	7.9	8.3	8.1	7.9	86	82	84	85	Juli
August	49.7	8.7	11.2	12.7	11.6	11.3	20.5	23	3.9	13	8.0	8.5	8.3	8.1	80	79	82	81	August
September	38.9	5.9	7.4	9.1	7.9	7.9	16.4	2	2.2	27	6.6	6.9	6.8	6.7	85	79	85	83	September
Oktober	34.1	1.9	3.5	4.4	3.5	3.7	10.2	3	-4.1	21	5.3	5.4	5.3	5.3	88	86	88	87	Oktober
November	41.4	1.1	2.9	3.5	2.9	3.0	10.4	3	-3.8	23	4.5	4.6	4.3	4.5	78	76	74	76	November
Dezember	35.9	-2.6	-0.9	-0.4	-0.6	-0.7	4.6	31	-7.9	22	3.7	3.6	3.4	3.6	80	76	73	77	Dezember
Jahr	943.2	1.7	3.8	5.1	4.3	4.1	22.0		-9.0		5.3	5.5	5.3	5.3	82	78	79	80	Jahr

Bergsdal.

$\lambda = 6^0\ 4'\ E = 24^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 33'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-7.9	-4.5	-3.6	-4.7	-4.3	3.9	11	-20.1	28									Januar
Februar		-9.4	-5.5	-2.8	-4.8	-4.8	4.4	19	-24.6	6									Februar
März		-9.0	-0.3	0.1	-3.3	-3.8	4.5	23	-21.2	1									März
April		-5.4	-1.5	3.9	1.7	0.2	10.8	25	-15.8	5									April
Mai		-1.6	5.1	9.3	7.4	5.3	17.9	28	-7.4	1									Mai
Juni		5.1	10.1	13.5	12.2	10.1	25.2	25	-2.5	2									Juni
Juli		6.9	11.2	14.4	13.0	11.5	24.0	12	0.3	27									Juli
August		6.2	10.9	14.7	13.1	11.5	24.4	21	-0.4	15									August
September		3.5	6.3	9.9	8.1	7.4	17.2	2	-2.9	9									September
Oktober		-0.4	2.0	4.3	2.5	2.6	9.3	3	-9.5	26									Oktober
November		-0.9	1.7	2.5	1.9	1.8	7.8	3	-10.6	25									November
Dezember		-8.5	-4.8	-4.5	-5.1	-4.9	5.0	28	-19.2	23									Dezember
Jahr		-1.8	2.1	5.2	3.5	2.7	25.2		-24.6										Jahr

1935.

Syfteland.

H = 53 m h_l = 5.6 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.7	6.8	6.8	7.1	208.3	21	21	18	8	2	4	5	18	0	2	16	17	15	2	17	8	6	12	0	2.2	Januar
Februar	7.5	7.8	7.6	7.6	358.0	23	22	22	15	5	4	3	16	0	0	18	8	16	2	8	21	6	5	0	2.0	Februar
März	6.0	7.0	6.7	6.6	142.1	15	15	13	5	0	2	7	15	0	0	12	10	10	6	11	17	15	3	0	1.5	März
April	6.1	7.8	6.5	6.8	100.1	16	15	8	7	2	1	4	15	0	1	32	8	22	4	10	7	3	4	0	2.7	April
Mai	5.7	5.5	4.6	5.3	27.5	11	11	4	4	2	8	8	10	0	0	30	4	5	4	23	9	5	4	0	3.2	Mai
Juni	6.6	7.5	7.1	7.1	171.7	18	18	16	0	0	4	4	16	1	0	12	4	6	3	20	13	20	3	0	2.3	Juni
Juli	8.1	7.6	7.7	7.8	216.7	21	18	13	0	0	6	3	19	0	0	20	2	6	5	17	17	15	5	0	2.5	Juli
August	7.3	7.4	5.8	6.8	142.0	15	15	12	0	0	7	4	14	0	0	17	7	10	6	18	15	18	2	0	2.2	August
September	7.9	8.8	8.4	8.4	280.2	24	24	21	0	0	0	1	22	3	0	24	3	11	11	18	10	8	5	0	1.9	September
Oktober	8.8	8.6	8.0	8.5	466.5	27	27	26	3	4	1	2	24	2	1	20	6	9	3	31	14	6	4	0	2.1	Oktober
November	7.7	8.1	7.6	7.8	199.7	21	21	20	2	4	0	1	18	1	0	2	24	19	10	23	8	4	0	0	1.9	November
Dezember	7.6	7.0	5.9	6.8	120.6	19	17	14	5	1	1	4	16	1	0	8	46	16	5	6	5	3	1	0	1.2	Dezember
Jahr	7.2	7.5	6.9	7.2	2533.3	231	224	187	49	20	38	40	203	8	4	226	148	145	61	214	144	109	48	0	2.1	Jahr

Bergen.

H = 43 m, H_b = 44.4 m h_l = 1.7 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.0	6.8	7.1	7.0	267.4	21	21	17	7	2	4	5	18	1	3	14	4	1	27	14	2	6	18	7	2.9	Januar
Februar	8.0	7.5	7.4	7.6	340.6	24	23	20	15	5	2	3	17	1	0	12	2	4	23	18	1	3	14	7	2.8	Februar
März	6.5	6.9	6.8	6.7	120.6	15	15	12	5	0	3	5	16	0	0	12	3	2	16	16	2	4	14	21	2.1	März
April	6.0	7.0	6.0	6.3	80.2	20	12	10	4	3	0	4	12	0	0	22	13	5	12	12	1	1	17	7	2.3	April
Mai	5.8	4.6	3.3	4.6	30.0	17	9	3	2	4	2	0	6	0	0	27	10	1	6	5	5	4	25	10	2.2	Mai
Juni	6.1	6.7	6.5	6.4	137.1	22	18	16	0	2	0	4	12	2	0	5	1	0	14	24	2	11	27	6	2.5	Juni
Juli	7.4	7.0	6.8	7.1	173.6	21	18	13	0	0	0	4	14	0	0	20	2	1	8	14	0	9	27	12	2.3	Juli
August	6.8	7.1	6.4	6.8	122.7	19	14	14	0	0	1	4	12	0	0	8	4	7	14	22	0	3	19	16	2.0	August
September	7.4	8.0	8.2	7.9	235.4	25	25	20	0	1	0	2	20	1	0	12	2	7	26	19	0	5	12	7	2.4	September
Oktober	8.3	7.7	7.4	7.8	376.5	27	27	26	3	7	0	2	20	2	1	8	1	4	33	24	4	3	8	8	2.6	Oktober
November	7.3	7.6	7.4	7.4	179.7	24	22	18	1	5	0	2	18	2	2	2	10	7	23	26	4	4	3	11	2.4	November
Dezember	6.8	6.7	5.6	6.4	77.5	19	15	11	4	2	0	5	10	1	0	1	5	11	24	12	3	0	4	27	1.6	Dezember
Jahr	7.0	7.0	6.6	6.8	2147.3	254	219	180	41	31	12	46	175	10	6	143	57	50	226	209	24	59	188	139	2.3	Jahr

Rundemannen.

H = 560 m, H_b = 557.8 m h_l = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.5	6.7	7.2	7.1	271.9	24	19	18	12	3	19	5	20	1	11	23	9	0	2	27	3	10	9	10	4.5	Januar
Februar	7.4	7.8	7.2	7.5	247.9	21	20	20	18	4	18	2	15	0	11	8	4	4	2	30	11	4	11	10	4.3	Februar
März	7.0	7.1	6.8	7.0	110.1	18	13	12	9	0	14	6	17	0	10	6	8	3	10	28	10	5	4	19	3.5	März
April	6.4	8.0	6.3	6.9	83.4	21	14	12	10	1	11	4	15	0	4	22	9	14	12	14	5	1	8	5	3.7	April
Mai	6.2	5.3	4.4	5.3	30.2	12	6	5	2	1	14	7	7	0	0	23	11	2	2	10	16	6	12	11	2.9	Mai
Juni	6.9	7.2	7.1	7.1	195.7	21	20	19	0	1	15	2	13	1	5	7	6	2	5	31	13	11	8	7	3.4	Juni
Juli	7.7	7.7	7.2	7.5	222.6	20	16	14	0	0	23	3	17	0	3	20	3	1	4	26	10	8	16	5	3.6	Juli
August	7.1	7.3	6.6	7.0	164.3	15	15	15	0	0	18	5	14	0	7	4	2	5	6	34	12	2	11	17	3.1	August
September	7.9	8.6	8.1	8.2	257.3	25	21	17	0	0	13	1	22	1	6	10	6	10	10	27	5	9	8	5	4.2	September
Oktober	9.0	8.0	8.0	8.3	366.1	27	26	26	11	8	14	1	24	2	12	6	0	1	8	30	20	9	3	16	4.1	Oktober
November	7.6	8.3	7.3	7.7	106.5	23	18	16	5	5	9	1	17	3	9	1	6	24	17	31	4	3	1	3	4.6	November
Dezember	7.3	7.1	5.7	6.7	92.0	25	15	11	10	1	9	5	11	1	3	6	8	19	15	20	2	2	2	10	3.4	Dezember
Jahr	7.3	7.4	6.8	7.2	2148.0	252	203	185	77	24	177	42	192	9	81	136	72	85	93	317	111	70	93	118	3.8	Jahr

Bergsdal.

H = 548 m h_l = 2.4 m h_r = 2.9 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.8	7.7	6.4	7.0	255.1	22	20	19	14	0	3	5	16	0	0	5	12	11	13	8	11	6	5	22	1.6	Januar
Februar	7.8	7.5	7.3	7.5	336.9	23	22	21	20	0	0	4	18	2	0	2	14	11	10	4	12	8	17	6	2.8	Februar
März	6.5	6.8	7.1	6.8	138.1	15	15	11	13	1	0	6	16	0	0	3	14	22	19	8	10	4	5	8	2.0	März
April	6.9	6.7	6.9	6.8	104.4	16	12	8	7	0	0	3	14	0	0	4	10	21	22	4	5	6	8	10	1.9	April
Mai	6.0	5.6	5.6	5.7	6.4	14	9	2	6	0	1	6	11	0	0	8	4	11	16	1	21	7	12	13	1.3	Mai
Juni	7.4	7.8	7.7	7.6	153.3	22	20	16	1	0	3	0	16	1	0	1	2	5	20	7	24	9	10	12	1.5	Juni
Juli	8.1	7.8	8.5	8.1	137.3	10	16	14	0	0	2	2	19	0	0	1	1	5	12	2	30	24	11	7	1.9	Juli
August	7.6	7.7	7.1	7.5	88.0	14	13	11	0	0	2	2	17	0	0	2	2	17	9	8	17	11	10	17	1.7	August
September	8.1	8.4	8.8	8.4	273.2	24	22	21	0	0	0	1	23	1	0	7	2	7	21	11	7	5	4	26	1.5	September
Oktober	9.1	8.5	8.4	8.7	484.7	27	26	25	12	0	0	2	26	1	0	3	12	11	6	8	10	13	11	19	1.9	Oktober
November	7.8	7.7	7.7	7.7	226.1	20	18	17	10	3	0	3	18	4	0	0	2	14	34	8	8	3	4	17	2.4	November
Dezember	7.5	8.2	5.7	7.1	78.1	17	14	14	12	0	0	2	16	0	0	0	16	15	30	2	2	1	0	27	1.5	Dezember
Jahr	7.5	7.5	7.3	7.4	2281.6	233	207	170	95	4	11	36	210	9	0	36	91	150	212	71	157	97	97	184	1.8	Jahr

1935.

Slirå.

$\lambda = 7^0\ 23'\ E = 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\ N$ $C_g = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	862.2	-10.7	-7.0	-7.3	-7.4	-7.6	2.0	18	-21.8	9	2.4	2.4	2.4	2.4	80	80	79	80	Januar
Februar . . .	44.9	-10.0	-8.2	-7.1	-8.6	-8.3	0.4	19	-19.2	6	2.4	2.5	2.3	2.4	84	83	83	83	Februar
März	67.1	-10.3	-8.1	-4.3	-6.8	-6.9	3.0	11	-20.0	4	2.2	2.5	2.3	2.3	73	69	71	72	März
April	57.2	-8.9	-0.3	-2.5	-4.4	-5.3	3.5	26	-15.9	3	2.6	3.0	2.7	2.7	81	73	76	79	April
Mai	60.6	-4.5	-2.1	0.6	0.1	-1.5	5.6	20	-11.8	1	3.1	3.3	3.2	3.1	73	65	68	71	Mai
Juni	64.9	0.9	3.2	5.7	5.0	3.6	16.3	25	-5.0	2	4.9	4.9	5.0	4.8	82	70	75	82	Juni
Juli	65.7	3.7	5.3	8.4	7.9	6.3	16.8	13	-0.4	27	5.6	6.2	6.2	5.9	83	74	76	80	Juli
August	68.5	4.5	5.8	9.3	8.4	7.0	17.2	21	-1.2	13	5.9	6.2	6.3	6.0	85	70	75	81	August
September . .	57.8	0.2	1.4	3.5	2.9	2.1	9.7	2	-4.7	27	4.5	4.8	4.7	4.6	86	79	82	83	September
Oktober . . .	51.9	-4.2	-2.9	-1.8	-2.6	-2.6	3.6	6	-12.0	26	3.6	3.7	3.6	3.6	90	87	88	89	Oktober
November . .	60.1	-6.0	-4.1	-4.1	-4.6	-4.4	2.8	3	-12.0	25	3.3	3.3	3.2	3.3	92	92	91	92	November
Dezember . .	52.8	-10.5	-8.2	-7.6	-7.6	-7.9	-1.6	29	-14.8	23	2.5	2.6	2.6	2.6	86	86	86	86	Dezember
Jahr	860.2	-4.7	-2.6	-0.6	-1.5	-2.1	17.2		-21.8		3.6	3.8	3.7	3.6	83	77	79	82	Jahr

Hellesøy.

$\lambda = 4^0\ 43'\ E = 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1008 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1013.2	1.7	3.4	3.8	3.5	3.5	8.5	11	-1.0	8	5.4	5.7	5.6	5.6	92	93	93	93	Januar
Februar . . .	992.0	0.6	2.5	3.4	3.0	2.8	7.8	18	-3.6	6	5.3	5.6	5.5	5.5	95	94	94	95	Februar
März	1017.6	1.2	2.5	4.5	3.8	3.4	11.0	15	-4.1	4	5.4	6.0	5.8	5.7	96	95	95	95	März
April	05.3	3.0	4.5	6.5	5.6	5.1	13.5	21	-2.3	4	6.0	6.8	6.4	6.3	95	93	93	94	April
Mai	18.5	4.9	7.0	8.8	8.0	7.2	17.2	20	-1.0	14	7.3	8.0	7.7	7.5	96	94	94	95	Mai
Juni	09.2	9.8	11.3	13.2	12.2	11.6	26.2	24	4.0	3	9.6	10.6	10.0	9.9	97	95	95	97	Juni
Juli	10.5	12.1	13.2	14.8	13.9	13.5	23.2	2	10.0	5	11.0	12.0	11.3	11.2	98	96	96	97	Juli
August	12.1	11.7	13.4	15.4	14.7	13.9	22.0	29	8.5	14	10.8	11.9	11.5	11.2	95	92	92	94	August
September . .	01.2	10.9	12.1	13.2	12.3	12.3	21.0	2	8.7	28	9.6	10.1	9.7	9.7	93	90	92	92	September
Oktober . . .	996.6	7.1	8.3	9.3	8.8	8.6	14.1	6	2.6	21	7.9	8.4	8.1	8.1	95	95	95	95	Oktober
November . .	1004.5	5.3	7.1	7.8	7.3	7.3	12.2	4	0.4	23	7.2	7.5	7.3	7.3	95	94	94	94	November
Dezember . .	999.8	1.8	3.3	3.9	3.3	3.4	8.3	1	-3.5	23	5.7	5.8	5.6	5.7	97	96	96	96	Dezember
Jahr	1006.8	5.8	7.4	8.7	8.0	7.7	26.2		-4.1		7.6	8.2	7.9	7.8	95	94	94	95	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^0\ 46'\ E = 27^m\ 4^s$ $\varphi = 61^0\ 26'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.2	-2.6	-1.2	-2.5	-2.3	8.0	11	-15.7	9	3.3	3.6	3.4	3.4	81	80	83	82	Januar
Februar . . .		-5.3	-3.2	-0.4	-2.6	-2.3	5.6	19	-17.0	6	3.3	3.6	3.2	3.4	86	77	79	81	Februar
März		-7.6	-5.4	2.0	-2.6	-2.5	7.5	23	-19.0	4	3.1	4.4	3.6	3.7	94	81	89	89	März
April		-1.6	0.8	6.6	3.1	2.7	13.2	26	-9.6	7	3.7	4.2	3.6	3.7	74	57	61	67	April
Mai		2.2	6.7	12.2	9.3	7.9	24.2	27	-4.3	1	5.2	5.2	4.7	4.9	70	50	52	62	Mai
Juni		8.4	12.0	16.5	14.4	12.9	28.0	25	0.0	2	7.8	8.0	7.4	7.6	75	58	60	69	Juni
Juli		10.1	13.1	17.7	15.1	14.2	26.3	10	4.0	27	8.8	9.3	8.3	8.6	79	62	66	72	Juli
August		9.4	11.9	17.3	14.5	13.6	23.7	27	3.4	15	8.6	9.3	8.8	8.8	84	64	72	76	August
September . .		6.2	7.8	12.6	9.4	9.4	20.0	1	1.0	9	6.9	7.3	6.6	6.8	87	68	74	78	September
Oktober . . .		2.3	3.6	6.1	4.3	4.5	12.5	3	-4.0	26	5.4	5.9	5.5	5.6	89	82	86	86	Oktober
November . .		1.6	3.3	4.7	3.5	3.6	11.6	16	-2.0	23	4.4	4.4	4.2	4.3	73	67	70	71	November
Dezember . .		-4.9	-2.2	-1.2	-2.3	-2.0	11.0	28	-12.6	13	3.2	3.3	3.1	3.2	77	73	75	76	Dezember
Jahr		1.3	3.8	7.7	5.3	5.0	28.0		-19.0		5.3	5.7	5.2	5.3	81	68	72	76	Jahr

Leikanger.

$\lambda = 6^0\ 53'\ E = 27^m\ 32^s$ $\varphi = 61^0\ 11'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.1	0.4	1.0	0.1	0.3	9.1	11	-7.9	8									Januar
Februar. . . .		-2.6	-0.4	1.8	0.5	0.3	8.0	21	-10.3	7									Februar
März		-2.7	-0.4	3.1	1.2	0.7	6.8	24	-11.6	4									März
April		1.7	4.2	8.4	6.7	5.4	15.1	22	-3.7	4									April
Mai		4.9	7.6	13.1	12.0	9.3	20.7	28	0.1	1									Mai
Juni.		9.6	12.1	16.5	16.0	13.5	26.2	25	3.9	1									Juni
Juli		11.5	14.1	18.2	16.9	15.1	26.4	13	6.4	27									Juli
August		11.4	13.7	18.2	16.5	15.0	24.2	27	7.8	16									August
September . .		7.4	9.4	12.9	11.0	10.4	20.1	1	4.8	28									September
Oktober . . .		3.7	4.9	7.1	5.7	5.6	12.4	3	-2.9	27									Oktober
November . .		3.5	5.6	6.3	5.5	5.6	11.0	4	-0.9	25									November
Dezember . .		-0.6	1.5	1.8	1.2	1.4	9.7	28	-5.7	22									Dezember
Jahr		3.8	6.1	9.0	7.8	6.0	26.4		-11.6										Jahr

1935.

Slirå.

$H = 1302\,m$, $H_b = 1303.5\,m$ — $h_t = 3.8\,m$ — $h_r = 3.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	7.3	6.4	6.8	104.5	24	21	12	21	0	5	5	17	0	3	7	4	10	1	2	9	35	16	9	3.7	Januar
Februar . .	8.2	7.8	7.8	7.9	107.5	23	21	17	21	0	6	2	18	0	1	1	3	10	0	4	22	27	7	10	4.0	Februar
März	6.7	6.6	7.3	6.9	57.7	14	12	9	12	0	5	5	16	0	1	5	12	17	0	0	14	18	7	20	3.2	März
April	7.4	7.0	6.4	6.9	36.9	23	19	9	19	0	6	4	18	0	2	4	12	31	3	1	7	15	8	9	3.4	April
Mai	4.9	4.6	5.5	5.0	6.4	9	5	3	5	0	4	9	10	0	0	4	7	10	1	0	11	30	8	22	2.5	Mai
Juni	7.4	6.2	6.6	6.7	83.9	19	14	14	6	0	8	3	13	0	0	0	5	18	5	2	12	25	2	21	2.5	Juni
Juli	7.6	6.8	7.1	7.2	88.6	17	17	13	2	0	11	2	14	0	0	0	3	6	2	2	36	33	6	5	3.4	Juli
August . . .	7.1	7.3	7.2	7.2	71.9	13	13	12	0	1	10	4	17	0	0	0	8	13	10	2	26	28	0	6	3.0	August
September .	8.9	9.0	8.8	8.9	147.1	26	24	22	12	1	4	1	24	0	0	2	18	22	4	3	20	13	6	2	2.8	September
Oktober . .	9.2	8.8	8.4	8.8	197.2	27	25	20	24	0	5	1	24	0	0	4	12	21	7	7	24	16	2	0	2.1	Oktober
November .	9.3	9.3	8.9	9.2	114.5	28	26	17	25	0	1	0	24	0	0	0	23	42	6	5	10	4	0	0	3.2	November
Dezember .	7.3	8.2	8.1	7.9	47.6	25	20	15	20	0	4	2	19	0	2	6	25	34	2	0	7	13	6	0	2.2	Dezember
Jahr	7.6	7.4	7.4	7.4	1063.8	248	217	163	167	2	69	38	214	0	9	33	132	234	41	28	198	257	68	104	3.0	Jahr

Hellesøy.

$H = 15\,m$, $H_b = 19.2\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.0\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.1	7.9	8.2	188.9	23	23	20	7	1	1	2	20	0	7	20	10	6	17	18	4	7	8	3	4.3	Januar
Februar . .	8.5	8.3	7.8	8.2	134.6	24	23	22	12	2	0	0	17	0	2	10	4	8	18	15	11	4	13	1	4.3	Februar
März	7.7	6.9	7.5	7.4	101.9	16	15	13	5	0	2	5	17	0	1	12	4	8	21	19	4	7	2	16	3.3	März
April	7.8	7.5	6.8	7.4	69.9	20	19	13	4	0	3	2	16	0	0	30	8	12	13	8	2	1	7	9	3.2	April
Mai	6.9	6.1	5.4	6.1	25.1	15	14	5	4	0	7	2	11	0	0	42	1	3	4	12	11	3	7	10	3.3	Mai
Juni	7.6	6.5	7.1	7.1	74.2	14	14	11	0	0	5	1	14	1	0	24	1	3	8	25	7	9	8	5	3.3	Juni
Juli	8.2	7.3	7.8	7.8	106.4	19	17	13	0	0	1	0	16	0	0	30	1	2	5	16	9	8	17	5	3.3	Juli
August . . .	8.6	7.5	7.0	7.7	92.7	18	18	15	0	0	6	2	19	0	1	13	0	8	14	23	11	2	10	12	2.4	August
September .	8.2	7.8	8.4	8.1	150.3	26	26	24	0	0	0	1	21	1	0	20	6	8	18	16	5	2	9	6	3.7	September
Oktober . .	9.2	8.8	8.9	9.0	224.7	28	28	25	4	0	0	0	27	0	4	6	2	10	22	17	15	11	5	5	4.1	Oktober
November .	8.2	8.0	8.1	8.1	135.1	21	21	18	1	2	0	1	22	3	0	0	0	34	31	11	7	3	0	4	4.1	November
Dezember .	7.6	7.9	6.6	7.4	86.4	18	16	14	2	0	0	3	15	0	0	3	4	37	27	6	2	0	2	12	2.9	Dezember
Jahr	8.1	7.6	7.4	7.7	1390.2	242	234	193	39	5	25	19	215	5	15	210	41	139	198	186	88	57	88	88	3.5	Jahr

Fjærland.

$H = 6\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.6	8.2	8.4	231.7	22	21	16	14	0	3	1	22	0	1	13	9	3	2	6	4	3	4	49	0.9	Januar
Februar . .	8.5	8.4	8.7	8.5	270.8	24	23	18	21	0	2	2	22	0	0	8	11	2	0	1	9	11	4	38	0.9	Februar
März	6.5	6.7	6.7	6.6	178.1	13	13	10	10	0	2	7	17	0	0	8	11	2	1	0	6	4	2	59	0.6	März
April	7.4	6.7	6.0	6.7	40.9	17	14	9	5	0	1	2	12	0	0	20	16	7	4	0	5	2	6	30	0.8	April
Mai	5.1	5.6	5.2	5.3	13.6	13	12	6	2	0	0	13	11	0	0	21	10	8	0	5	4	6	13	26	1.1	Mai
Juni	7.2	7.3	7.4	7.3	96.5	20	18	15	0	0	6	2	16	1	0	15	12	6	5	8	6	4	4	30	0.7	Juni
Juli	8.1	8.0	7.5	7.9	128.7	21	17	14	0	0	6	3	20	1	0	14	12	0	2	10	13	1	4	37	0.7	Juli
August . . .	7.8	7.3	7.7	7.6	93.5	18	18	10	0	0	8	2	19	0	0	6	12	2	8	9	10	0	2	44	0.6	August
September .	8.9	8.9	8.8	8.9	120.7	23	20	19	0	0	8	1	24	0	0	10	4	4	0	4	6	2	6	54	0.5	September
Oktober . .	9.3	9.0	8.7	9.0	307.7	27	27	23	5	0	7	1	25	0	0	5	8	2	1	2	6	4	3	62	0.4	Oktober
November .	8.8	8.7	8.7	8.7	183.5	21	20	13	7	0	0	0	23	0	0	6	8	13	13	2	5	1	1	41	0.9	November
Dezember .	8.1	8.2	7.9	8.1	41.0	15	13	8	8	0	0	1	20	0	0	8	7	8	4	5	1	3	3	54	0.6	Dezember
Jahr	7.8	7.8	7.6	7.8	1706.7	234	216	161	72	0	43	35	231	2	1	134	120	57	40	52	75	41	52	524	0.7	Jahr

Leikanger.

$H = 20\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.0	6.6	7.5	95.9	21	20	15	13	0	0	4	17	0	0	5	22	10	25	5	14	3	9	0	1.8	Januar
Februar . .	7.8	7.5	6.3	7.2	107.5	19	18	16	11	0	0	2	13	0	0	1	11	5	14	1	22	13	17	0	2.1	Februar
März	5.4	5.8	5.5	5.6	109.4	14	10	6	5	0	5	9	13	0	0	1	2	5	48	7	18	5	7	0	1.7	März
April	5.6	5.0	4.4	5.0	23.1	13	10	5	4	0	0	6	8	0	0	0	7	6	24	25	10	5	13	0	1.7	April
Mai	4.1	4.2	4.1	4.1	2.0	9	4	1	1	0	0	13	7	0	0	3	8	5	10	13	20	22	12	0	1.6	Mai
Juni	6.2	6.2	6.3	6.2	74.7	17	16	12	0	0	0	3	12	0	0	0	0	2	14	28	20	20	6	0	1.5	Juni
Juli	7.3	6.2	6.9	6.8	60.1	15	12	10	0	0	1	4	13	0	0	1	0	2	4	15	30	30	11	0	2.3	Juli
August . . .	7.0	5.9	5.8	6.2	48.6	13	10	9	0	0	1	5	13	0	0	1	0	4	16	17	41	7	7	0	1.8	August
September .	8.3	8.0	8.2	8.2	69.6	21	21	17	0	0	0	1	21	0	0	6	5	8	17	12	25	11	6	0	1.7	September
Oktober . .	8.5	8.1	7.7	8.1	182.0	28	25	21	5	0	0	2	21	0	0	2	8	7	27	7	18	14	10	0	1.7	Oktober
November .	8.1	7.6	7.7	7.8	83.0	20	18	10	5	0	0	2	17	0	0	0	6	16	34	20	10	4	0	0	2.7	November
Dezember .	7.1	7.5	6.3	7.0	18.3	19	13	6	7	0	0	2	12	0	0	0	1	36	43	7	0	2	4	0	2.1	Dezember
Jahr	6.9	6.7	6.3	6.6	874.2	209	177	128	51	0	7	53	167	0	0	20	70	106	276	157	228	136	102	0	1.9	Jahr

1935.

Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 29'$ E $= 29^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 999 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1016.3	-4.1	-1.1	-0.7	-1.9	-1.4	10.5	11	-12.2	15	3.3	3.3	3.2	3.3	72	71	75	73	Januar
Februar	993.7	-2.8	-1.0	0.8	-0.2	-0.3	6.6	19	-11.7	7	3.3	3.5	3.1	3.3	70	66	64	67	Februar
März	1021.5	-3.7	-2.1	1.0	0.1	-0.8	6.8	21	-9.3	4	3.0	3.4	3.3	3.2	70	64	66	67	März
April	08.1	2.1	4.4	8.3	7.1	5.7	16.4	23	-4.2	7	3.9	4.1	3.7	3.8	60	50	48	54	April
Mai	19.9	5.5	9.2	13.3	12.5	10.1	20.9	27	-0.8	1	5.3	5.7	5.4	5.4	61	50	50	57	Mai
Juni	10.9	10.1	13.5	16.6	16.4	14.0	25.4	25	2.5	2	8.0	8.4	8.3	8.1	70	60	60	67	Juni
Juli	10.9	12.4	15.0	18.3	18.0	15.8	27.0	2	5.9	27	10.2	10.4	10.0	10.0	81	66	65	75	Juli
August	13.9	12.0	14.5	18.4	17.1	15.6	22.6	27	6.5	15	9.3	9.9	9.6	9.5	76	63	66	71	August
September . .	04.1	7.4	9.3	12.9	11.9	10.6	18.5	2	2.2	10	7.3	7.3	7.2	7.2	84	66	69	75	September
Oktober	999.8	3.8	5.3	6.7	5.8	5.6	14.7	8	-1.9	29	5.5	5.7	5.5	5.6	82	78	79	80	Oktober
November . .	1009.9	3.4	5.8	6.3	5.9	5.8	12.4	13	-2.2	25	4.4	4.5	4.3	4.4	63	62	60	62	November
Dezember . . .	04.6	-2.2	0.3	0.4	-0.3	0.0	10.4	28	-9.6	13	3.1	3.2	3.3	3.2	61	63	67	64	Dezember
Jahr	1009.6	3.7	6.1	8.5	7.7	6.7	27.0		-12.2		5.6	5.8	5.6	5.6	71	63	64	68	Jahr

Luster.

$\lambda = 7^0\ 26'$ E $= 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'$ N

Januar		-5.3	-3.1	-2.2	-3.4	-3.0	4.6	11	-11.8	8	3.1	3.2	3.0	3.1	77	76	77	77	Januar
Februar . . .		-5.2	-3.1	-1.5	-3.1	-2.8	4.1	19	-11.5	6	3.1	3.4	3.0	3.2	77	76	75	76	Februar
März		-5.0	-2.2	0.2	-2.1	-1.9	4.5	23	-14.6	4	3.2	3.3	3.2	3.2	74	64	74	73	März
April		-1.0	2.2	4.2	2.2	2.1	10.9	23	-6.8	4	3.7	3.8	3.6	3.6	66	60	64	65	April
Mai		2.5	6.2	8.5	6.5	5.9	15.1	29	-3.0	1	4.4	4.1	3.9	4.0	60	49	53	58	Mai
Juni		7.7	11.1	13.6	12.0	11.0	22.8	26	0.7	1	6.6	7.1	6.7	6.7	67	61	65	68	Juni
Juli		9.4	12.7	15.1	13.5	12.6	23.1	13	1.8	28	8.0	8.3	8.1	7.9	74	65	71	74	Juli
August		9.6	12.6	14.8	12.7	12.5	18.6	24	4.2	15	8.5	8.7	8.5	8.5	79	70	78	79	August
September . .		5.5	7.4	9.6	7.9	7.8	15.0	2	2.7	10	6.5	6.7	6.2	6.4	84	75	77	80	September
Oktober		1.4	3.1	4.1	3.1	3.2	10.1	3	-5.2	27	4.8	5.0	4.7	4.8	83	80	79	81	Oktober
November . .		0.5	2.5	3.1	2.1	2.5	6.7	15	-4.8	23	4.3	4.4	4.3	4.3	75	74	78	76	November
Dezember . .		-4.0	-2.3	-1.8	-2.4	-2.3	5.5	28	-7.7	13	2.9	3.1	3.0	3.0	67	71	72	70	Dezember
Jahr		1.3	3.9	5.6	4.1	4.0	23.1		-14.6		4.9	5.1	4.8	4.9	74	68	72	73	Jahr

Fortun.

$\lambda = 7^0\ 41'$ E $= 30^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 30'$ N $C_g = 1.41$ mb bei 1005 mb

Januar	1012.8	-6.9	-3.8	-3.1	-4.2	-3.9	8.9	11	-16.9	9	3.1	3.2	3.0	3.1	82	80	81	82	Januar
Februar . . .	992.3	-6.8	-4.4	-2.1	-3.3	-3.6	5.0	22	-17.1	6	3.1	3.2	3.0	3.1	85	74	79	81	Februar
März	1018.1	-8.4	-6.1	0.3	-2.8	-3.7	5.0	27	-18.6	4	2.8	2.8	2.8	2.8	83	58	70	74	März
April	04.8	-1.7	1.1	7.5	4.8	3.2	16.2	23	-8.1	7	3.7	3.4	3.3	3.4	71	43	50	61	April
Mai	16.6	3.1	6.0	12.9	10.9	8.1	20.3	29	-3.3	1	4.6	3.8	3.5	3.9	64	34	37	55	Mai
Juni	07.7	7.2	11.1	17.1	15.0	12.5	26.6	23	1.7	2	7.3	6.6	6.6	6.7	74	46	52	69	Juni
Juli	07.3	9.9	13.0	19.0	17.1	14.6	26.8	2	5.4	7	8.7	7.7	7.3	7.7	78	48	51	69	Juli
August	10.5	9.8	12.4	18.5	16.1	14.3	23.6	21	5.2	15	8.8	8.1	8.8	8.5	84	52	65	75	August
September . .	00.9	6.0	8.0	12.7	10.0	9.4	18.6	1	1.6	10	7.1	6.3	7.0	6.7	88	58	75	78	September
Oktober	996.4	2.3	3.8	6.2	4.8	4.6	12.6	1	-6.0	26	5.4	5.1	5.3	5.3	89	71	80	82	Oktober
November . .	1006.8	0.3	2.5	3.9	2.6	2.8	11.0	14	-4.0	23	4.3	4.5	4.3	4.4	76	71	75	75	November
Dezember . .	01.5	-5.7	-3.0	-2.0	-3.2	-2.8	9.8	28	-11.0	14	3.1	3.1	3.1	3.1	78	74	78	77	Dezember
Jahr	1006.3	0.8	3.4	7.6	5.6	4.6	26.8		-18.6		5.2	4.8	4.8	4.9	79	59	66	73	Jahr

Fanaråken.

$\lambda = 7^0\ 54'$ E $= 31^m\ 36^s$ $\varphi = 61^0\ 31'$ N $C_g = 0.76$ mb bei 780 mb

Januar	779.4	-13.6	-10.7	-10.3	-10.8	-10.8	1.9	18	-19.8	27	2.3	2.3	2.2	2.3	91	90	91	90	Januar
Februar	63.2	-14.8	-12.3	-12.0	-12.5	-12.2	-3.0	9	-19.9	4	2.1	2.1	2.1	2.1	96	94	95	95	Februar
März	84.6	-11.5	-9.3	-7.7	-9.1	-9.0	1.8	11	-20.0	29	2.0	2.2	2.0	2.1	73	75	76	74	März
April	76.3	-11.6	-9.1	-7.6	-9.7	-9.3	-0.5	23	-18.5	3	2.5	2.7	2.3	2.5	94	90	93	93	April
Mai	88.1	-8.3	-5.9	-4.9	-5.8	-6.1	1.2	23	-17.0	13	2.6	3.0	2.8	2.8	82	88	89	86	Mai
Juni	85.7	-2.9	0.4	1.4	0.1	0.2	11.3	30	-10.3	1	4.4	4.8	4.3	4.5	91	93	92	93	Juni
Juli	86.5	-0.7	1.4	3.0	2.7	2.1	12.7	14	-5.7	27	4.8	5.2	5.2	5.1	93	90	92	93	Juli
August	89.4	0.5	2.2	4.0	3.0	2.5	12.1	22	-6.0	13	5.2	5.9	5.5	5.5	95	95	96	96	August
September . .	78.2	-4.3	-3.0	-1.6	-2.4	-2.7	4.9	3	-9.0	27	3.8	4.2	4.0	4.0	97	99	99	98	September
Oktober	70.8	-8.0	-6.8	-5.6	-6.5	-6.4	-0.1	6	-14.4	21	3.0	3.2	3.1	3.1	98	98	99	98	Oktober
November . .	78.5	-9.8	-7.9	-7.5	-8.3	-7.9	-0.7	4	-14.7	23	2.8	2.9	2.7	2.8	98	99	99	99	November
Dezember . .	71.8	-13.0	-11.3	-10.9	-11.1	-11.3	-0.3	11	-17.4	16	2.2	2.4	2.3	2.3	95	99	95	96	Dezember
Jahr	779.4	-8.2	-6.0	-5.0	-5.9	-5.9	12.7		-20.0		3.1	3.4	3.2	3.3	92	92	93	93	Jahr

1935.

Lærdal.

H = 2 m, H_b = 3.1 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.1	6.3	7.0	54.1	16	14	10	9	0	0	4	14	0	1	2	0	7	6	4	3	7	10	54	1.1	Januar
Februar . .	8.1	7.1	7.6	7.6	29.4	15	13	9	5	0	0	3	17	0	0	0	1	1	5	1	3	9	14	50	1.1	Februar
März	5.8	5.7	6.1	5.9	52.6	8	8	6	3	0	0	10	15	0	0	0	0	11	7	1	1	2	8	63	0.7	März
April	6.2	5.7	5.5	5.8	12.0	8	7	4	4	0	0	7	10	0	0	2	5	2	18	5	1	2	24	31	1.7	April
Mai	4.7	4.9	4.5	4.7	5.3	7	5	1	1	1	0	12	9	0	0	10	3	3	4	0	0	12	41	20	1.6	Mai
Juni	6.4	5.7	6.6	6.2	27.0	11	8	4	0	0	0	5	11	0	0	0	0	1	6	7	0	14	14	39	1.4	Juni
Juli	6.9	6.0	6.7	6.5	45.9	14	14	8	0	0	0	4	11	0	0	1	0	1	1	5	3	24	26	32	1.5	Juli
August . . .	6.3	5.9	7.2	6.5	21.2	11	8	6	0	0	0	3	14	0	0	0	0	3	12	5	9	14	7	43	1.3	August
September .	7.9	7.9	8.2	8.0	37.3	21	15	10	0	0	0	2	21	0	0	8	1	0	12	5	7	11	6	40	1.4	September
Oktober . .	8.6	8.3	7.6	8.2	52.6	19	18	12	3	0	1	1	22	0	0	2	0	2	4	7	8	9	8	53	1.0	Oktober
November .	8.4	8.3	7.9	8.2	38.5	13	11	8	1	0	0	1	19	0	0	0	0	1	36	10	4	1	1	37	2.4	November
Dezember .	8.2	6.8	7.2	7.4	8.6	13	12	4	7	0	0	3	16	0	1	0	0	4	22	9	0	1	1	56	1.5	Dezember
Jahr	7.1	6.6	6.8	6.8	384.5	156	133	82	33	1	1	55	179	0	2	25	10	36	133	59	48	106	160	518	1.4	Jahr

Luster.

H = 502 m — h_t = 2.4 m — h_r = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	7.0	5.7	6.9	164.5	19	19	14	16	0	8	5	14	0	0	0	0	0	0	0	8	0	13	72	0.5	Januar
Februar . .	7.1	7.2	6.5	6.9	199.1	20	20	18	19	0	1	2	10	0	0	1	0	0	0	0	10	0	14	59	0.6	Februar
März	5.1	5.8	5.6	5.5	86.8	11	11	7	9	0	3	11	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	87	0.1	März
April	5.8	5.1	4.8	5.2	17.7	10	10	4	8	1	1	9	8	0	0	2	15	0	0	5	3	0	4	61	0.7	April
Mai	4.2	3.9	4.2	4.1	11.1	8	7	3	4	0	2	14	6	0	0	5	31	0	0	0	1	0	15	41	1.1	Mai
Juni	7.1	6.4	7.2	6.9	76.2	16	16	11	2	1	7	3	15	0	0	0	7	0	0	0	16	5	3	59	0.7	Juni
Juli	7.3	6.6	6.7	6.9	74.1	15	15	10	0	0	6	4	11	0	0	2	9	0	0	0	19	0	8	55	0.7	Juli
August . . .	7.7	6.5	7.1	7.1	47.0	11	11	6	0	0	9	3	16	0	0	0	0	0	8	1	17	1	0	66	0.6	August
September .	7.6	8.1	7.3	7.7	60.9	19	16	11	1	0	11	1	18	0	0	0	3	0	0	1	4	5	4	73	0.3	September
Oktober . .	8.6	9.4	7.6	8.5	232.4	26	26	23	9	0	7	1	21	0	0	2	1	0	0	0	23	2	7	58	0.8	Oktober
November .	8.8	8.0	7.3	8.0	87.2	16	15	11	8	0	0	2	20	0	0	0	2	0	11	1	9	2	0	65	0.6	November
Dezember .	7.3	7.5	7.2	7.3	12.1	14	14	3	13	0	1	2	15	0	0	0	0	0	4	1	4	0	0	84	0.2	Dezember
Jahr	7.0	6.8	6.4	6.8	1069.1	185	180	121	89	2	56	57	167	0	0	12	68	0	23	9	116	15	72	780	0.6	Jahr

Fortun.

H = ca. 30 m, H_b = ca. 31 m — h_t = 1.9 m — h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.8	5.4	6.9	68.1	19	17	12	12	0	2	3	12	0	0	0	21	10	16	9	16	6	15	0	1.5	Januar
Februar . .	8.0	7.5	7.2	7.6	98.5	18	18	18	16	0	1	1	14	0	0	1	15	7	15	7	14	6	19	0	1.4	Februar
März	6.5	6.1	6.2	6.3	63.3	10	9	6	6	0	0	7	13	0	0	0	11	11	14	4	23	11	19	0	1.3	März
April	6.4	6.5	6.2	6.4	13.2	10	5	3	0	0	0	3	10	0	0	4	8	8	13	4	23	5	25	0	1.6	April
Mai	5.3	5.2	4.9	5.1	4.1	8	5	1	0	0	0	7	9	0	0	0	10	7	15	6	28	7	20	0	1.6	Mai
Juni	7.3	6.8	7.4	7.2	59.4	16	14	8	0	0	0	2	15	0	0	0	10	7	18	11	26	8	9	1	1.4	Juni
Juli	7.6	6.7	7.4	7.2	47.0	15	14	11	0	0	0	1	13	0	0	1	12	7	16	16	24	7	9	1	1.6	Juli
August . . .	7.5	7.1	7.5	7.4	33.4	11	10	7	0	0	0	3	18	0	0	4	11	6	16	13	15	10	17	1	1.5	August
September .	8.7	8.4	8.6	8.6	61.1	20	18	14	0	0	0	0	22	0	0	1	15	4	11	7	25	6	19	2	1.4	September
Oktober . .	9.1	8.2	7.7	8.3	120.8	26	26	23	5	0	2	0	21	0	0	2	16	5	13	8	16	7	25	1	1.4	Oktober
November .	8.8	8.3	7.5	8.2	49.9	17	16	11	5	0	0	1	18	0	0	2	13	3	17	7	17	6	25	0	1.5	November
Dezember .	7.3	7.9	6.7	7.3	19.4	14	9	8	5	0	1	2	15	0	0	2	15	5	19	8	17	4	21	2	1.4	Dezember
Jahr	7.5	7.2	6.9	7.2	638.2	184	161	122	49	0	6	30	180	0	0	17	157	80	183	100	244	83	223	8	1.5	Jahr

Fanaråken.

H = 2064 m, H_b = 2072 m — h_t = 4.2 m — h_r = 2.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.8	6.8	7.4	140.4	23	23	19	23	0	22	0	16	0	16	16	5	4	4	3	8	24	26	3	5.4	Januar
Februar . .	7.9	7.9	7.7	7.7	127.7	23	23	21	23	0	22	1	18	0	12	6	4	3	9	2	16	26	16	2	5.3	Februar
März	6.2	6.5	6.8	6.2	81.7	18	18	11	18	0	12	5	12	0	6	5	2	5	10	5	13	27	15	11	3.6	März
April	6.8	6.4	6.7	6.7	83.7	21	21	16	21	0	18	3	14	0	2	5	1	6	29	6	6	6	20	11	3.4	April
Mai	5.3	5.7	5.9	5.9	30.2	14	14	11	14	0	14	4	9	0	0	18	2	1	3	2	8	28	23	8	2.7	Mai
Juni	7.1	6.9	7.6	7.3	86.9	22	17	11	12	0	20	3	16	0	3	1	1	2	15	14	23	13	9	12	2.7	Juni
Juli	7.5	6.9	7.6	7.4	125.4	21	19	15	13	1	25	3	18	0	3	17	5	1	0	5	8	13	35	9	3.5	Juli
August . . .	7.1	7.2	7.7	7.3	65.7	18	17	11	8	2	21	3	17	0	2	2	0	5	16	6	8	21	25	10	3.1	August
September .	8.4	8.7	8.7	8.7	68.9	25	22	17	21	0	28	0	24	0	5	8	2	5	22	9	8	20	7	9	3.4	September
Oktober . .	7.9	8.3	8.2	8.2	145.1	29	28	24	28	0	29	2	21	0	11	1	2	2	13	16	23	22	8	6	4.4	Oktober
November .	8.6	8.7	8.9	8.6	94.6	28	28	20	28	0	31	0	23	0	12	0	0	11	40	16	10	7	3	3	5.1	November
Dezember .	7.4	7.4	6.6	7.3	81.5	26	25	18	25	0	27	0	18	0	7	4	2	10	32	6	4	13	13	9	3.9	Dezember
Jahr	7.3	7.4	7.4	7.4	1131.8	268	255	194	234	3	269	24	206	0	79	83	26	55	193	90	135	220	200	93	3.9	Jahr

Kinn.

$\lambda = 4^0\ 48'\ E = 19^m\ 12^s$ $\varphi = 61^0\ 33'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		1.7	3.0	3.5	3.3	3.2	8.0	11	-1.5	27									Januar
Februar		0.7	2.4	2.9	2.8	2.6	7.2	19	-3.7	6									Februar
März		1.1	2.5	4.3	3.4	3.2	8.0	14	-1.9	4									März
April		2.7	4.3	6.1	5.4	4.8	11.8	21	-2.2	4									April
Mai		4.6	6.8	8.2	7.6	6.9	13.5	26	-0.9	14									Mai
Juni		9.2	11.2	12.6	11.8	11.2	20.9	26	4.6	5									Juni
Juli		11.4	13.1	14.1	13.5	13.1	18.4	2	8.8	5									Juli
August		12.3	13.8	15.4	14.7	14.1	22.7	23	8.5	13									August
September		10.1	11.3	12.7	12.0	11.7	17.8	2	7.1	28									September
Oktober		6.3	7.7	8.9	8.2	8.1	13.1	3	0.8	21									Oktober
November		5.6	7.2	8.1	7.5	7.5	12.1	4	1.3	25									November
Dezember		2.1	3.7	4.0	3.8	3.7	9.2	28	-1.6	22									Dezember
Jahr		5.6	7.2	8.4	7.8	7.5	22.7		-3.7										Jahr

Leivdal.

$\lambda = 6^0\ 6'\ E = 24^m\ 24^s$ $\varphi = 61^0\ 56'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.5	-0.4	0.4	0.6	0.1	7.4	11	-8.8	9									Januar
Februar		-3.3	-0.8	1.0	-0.2	-0.2	7.6	21	-11.9	6									Februar
März		-4.0	-1.6	3.5	1.1	0.6	6.4	23	-10.5	4									März
April		-0.5	2.5	7.3	5.4	4.3	15.2	22	-7.0	4									April
Mai		2.5	6.3	9.9	8.0	7.3	19.0	26	-4.1	13									Mai
Juni		8.3	12.1	15.6	15.4	13.1	25.4	25	2.1	3									Juni
Juli		10.5	13.3	16.3	15.6	14.1	27.0	13	6.9	6									Juli
August		10.1	12.6	17.2	15.7	14.3	24.1	21	5.3	13									August
September		6.4	8.4	12.5	10.1	9.9	18.2	2	1.3	26									September
Oktober		2.7	4.5	6.9	5.0	5.3	12.4	14	-3.7	27									Oktober
November		1.3	4.2	5.4	4.1	4.4	11.2	3	-5.5	25									November
Dezember		-3.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.8	8.9	28	-8.0	23									Dezember
Jahr		2.3	5.0	7.9	6.8	6.0	27.0		-11.9										Jahr

Kråkenes.

$\lambda = 4^0\ 59'\ E = 19^m\ 56^s$ $\varphi = 62^0\ 2'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 966 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1008.8	1.9	3.3	3.6	3.5	3.4	9.8	11	-2.0	14	5.0	5.0	5.0	5.0	86	84	83	85	Januar
Februar	988.0	0.9	2.5	2.8	2.8	2.6	8.3	19	-2.9	6	4.6	4.6	4.6	4.6	83	80	80	81	Februar
März	1013.9	1.5	2.8	3.6	3.2	3.0	9.1	20	-2.7	4	4.3	4.5	4.6	4.5	75	76	79	76	März
April	03.2	2.9	4.4	5.6	4.9	4.6	15.9	23	-2.8	4	4.9	5.0	5.2	4.9	77	73	79	78	April
Mai	16.2	4.6	6.6	6.7	6.6	6.2	12.4	5	-1.1	13	5.8	5.9	5.9	5.7	79	80	80	79	Mai
Juni	06.3	9.4	11.2	11.6	12.1	11.0	20.8	23	4.2	1	7.8	8.0	8.1	7.8	79	78	78	78	Juni
Juli	07.0	11.1	12.7	13.4	13.3	12.6	18.8	10	8.8	24	8.9	9.4	9.2	9.0	82	82	81	82	Juli
August	08.7	12.0	14.1	14.9	14.7	14.1	25.4	23	8.3	13	8.8	9.4	9.2	8.9	74	74	74	74	August
September	990.1	10.2	11.2	12.3	11.7	11.5	19.5	1	7.1	28	7.4	7.5	7.5	7.4	74	71	74	74	September
Oktober	92.3	6.4	7.7	8.3	7.9	7.9	12.5	4	1.9	21	6.2	6.5	6.3	6.3	77	78	78	78	Oktober
November	1001.5	5.5	7.1	7.3	7.2	7.1	12.8	3	1.6	23	5.4	5.6	5.3	5.4	70	71	69	69	November
Dezember	997.2	2.1	3.7	3.7	3.8	3.7	9.2	28	-1.0	21	4.5	4.5	4.4	4.5	73	73	72	72	Dezember
Jahr	1003.5	5.7	7.3	7.8	7.6	7.3	25.4		-2.9		6.1	6.3	6.3	6.2	77	77	77	77	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'\ E = 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.6	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	9.2	11	-9.6	8									Januar
Februar		-3.9	-0.8	0.4	-0.5	-0.6	7.6	21	-11.7	6									Februar
März		-3.8	-0.9	1.6	-0.1	-0.3	7.4	15	-9.7	3									März
April		0.4	3.4	6.7	3.9	3.8	14.7	25	-6.6	3									April
Mai		3.2	6.1	9.7	6.9	6.5	17.9	27	-4.9	13									Mai
Juni		8.4	12.0	16.3	13.4	12.5	27.3	26	-1.4	3									Juni
Juli		10.0	12.7	17.3	14.2	13.5	27.5	13	5.6	27									Juli
August		10.6	13.2	17.3	14.5	13.9	24.8	21	6.4	13									August
September		6.7	9.0	12.3	10.0	9.7	22.3	2	3.6	10									September
Oktober		1.9	4.4	6.0	4.7	4.7	13.3	4	-3.5	30									Oktober
November		2.6	5.6	6.2	5.6	5.6	12.5	4	-3.0	25									November
Dezember		-1.9	0.4	0.8	0.9	0.6	10.0	27	-7.7	23									Dezember
Jahr		2.6	5.4	7.8	6.1	5.8	27.5		-11.7										Jahr

1935.

Kinn.

H = 8 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.0	7.7	7.9	239.7	26	24	22	9	4	6	0	18	0	8	14	10	10	11	25	7	5	11	0	5.0	Januar
Februar . .	8.3	8.0	8.0	8.1	216.8	24	24	22	13	12	0	1	17	0	8	9	0	10	15	19	10	6	15	0	5.7	Februar
März	7.0	6.3	7.5	6.9	126.7	17	14	13	6	2	0	5	16	1	2	10	10	7	25	24	7	4	3	3	4.0	März
April	7.6	6.8	6.7	7.0	84.2	13	12	11	4	2	5	2	12	0	0	25	16	12	16	8	7	1	5	0	3.9	April
Mai	6.5	6.0	5.8	6.1	71.1	15	14	12	6	3	10	3	12	0	1	35	20	3	14	8	12	0	1	0	4.5	Mai
Juni	7.4	6.4	7.1	7.0	65.6	14	12	12	0	0	6	0	13	1	0	19	10	3	12	11	23	2	10	0	4.2	Juni
Juli	8.2	7.2	7.7	7.7	165.7	23	18	17	0	0	1	0	17	0	0	28	7	0	3	10	21	8	16	0	4.3	Juli
August . . .	7.8	7.4	6.9	7.4	138.3	17	16	16	0	0	4	0	12	1	1	16	2	5	10	21	24	1	5	0	3.8	August
September .	8.2	7.6	8.1	8.0	142.3	25	21	19	0	1	0	0	20	0	1	20	16	3	25	12	8	2	4	0	4.5	September
Oktober . .	9.1	8.5	8.8	8.8	364.7	27	26	26	2	9	0	0	25	4	10	10	5	4	23	19	17	9	6	0	5.1	Oktober
November .	8.4	7.9	7.7	8.0	137.2	21	20	16	1	6	0	1	19	5	2	1	1	26	35	14	8	3	2	0	4.8	November
Dezember .	7.7	8.2	7.2	7.7	109.5	20	20	17	8	1	0	2	18	0	0	2	1	26	47	16	0	0	1	0	3.9	Dezember
Jahr	7.9	7.4	7.4	7.6	1861.8	242	221	203	49	40	32	14	199	12	33	189	98	109	245	187	144	41	79	3	4.5	Jahr

Leivdal.

H = ca. 69 m h_t = 2.2 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	8.6	8.3	8.1	275.3	25	25	23	16	2	5	2	21	1	0	3	20	10	4	0	2	12	17	25	1.3	Januar
Februar . .	8.3	8.8	7.9	8.3	300.2	24	23	22	19	5	2	1	21	0	0	8	14	8	6	3	6	19	7	13	1.6	Februar
März	5.9	6.2	6.4	6.2	144.1	16	14	12	7	4	2	8	15	0	0	4	22	10	10	13	3	5	15	11	1.3	März
April	6.6	6.4	7.0	6.7	48.6	14	10	9	4	1	1	2	13	0	0	3	21	16	9	15	8	3	10	5	1.4	April
Mai	6.5	6.5	5.3	6.1	76.4	15	12	10	4	2	4	6	13	0	0	4	31	11	1	0	14	7	22	3	1.8	Mai
Juni	7.4	7.4	7.2	7.3	80.9	19	19	10	0	0	0	2	17	1	0	2	30	3	2	0	24	6	20	3	1.6	Juni
Juli	8.5	8.0	7.5	8.0	131.8	25	23	17	0	0	2	2	21	0	0	4	18	0	3	0	20	8	32	8	1.4	Juli
August . . .	8.0	6.9	7.0	7.3	68.2	18	12	10	0	0	2	3	18	0	0	6	18	3	5	0	22	5	27	7	1.5	August
September .	8.4	8.8	8.8	8.7	100.6	23	21	18	0	0	0	0	21	0	0	10	31	10	3	0	6	9	11	10	1.5	September
Oktober . .	9.2	8.2	8.3	8.6	332.4	27	26	24	4	0	2	1	24	0	0	19	22	2	8	0	4	10	21	7	1.6	Oktober
November .	8.0	7.4	6.9	7.4	151.3	17	13	12	5	1	0	3	16	3	0	12	24	11	6	2	7	11	13	4	1.7	November
Dezember .	5.9	8.3	6.9	7.0	33.0	16	10	9	5	0	0	1	12	0	0	18	25	8	2	0	5	8	12	15	1.2	Dezember
Jahr	7.5	7.6	7.3	7.5	1742.8	239	208	176	64	15	20	31	212	5	0	93	276	92	59	33	121	103	207	111	1.5	Jahr

Kråkenes.

H = 39 m, H_b = 41.3 m h_t = 1.7 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	9.3	8.4	8.8	152.2	27	26	21	10	3	3	0	23	1	6	6	13	6	6	30	25	2	5	0	4.8	Januar
Februar . .	9.2	8.9	8.6	8.9	124.9	26	26	22	15	4	0	0	23	0	4	5	0	10	5	24	20	8	12	0	4.9	Februar
März	8.0	7.5	8.2	7.9	70.8	13	13	10	7	2	1	4	23	0	0	5	12	17	0	32	17	1	3	0	3.5	März
April	8.8	8.0	8.2	8.3	65.8	20	16	12	3	2	4	0	18	0	0	10	18	19	4	14	13	8	4	0	3.0	April
Mai	7.9	6.8	6.9	7.2	34.3	17	15	11	6	1	7	2	17	0	0	24	23	10	0	20	13	2	1	0	3.9	Mai
Juni	8.7	7.7	8.1	8.2	66.5	18	16	11	0	0	2	1	21	0	0	14	15	7	3	28	17	5	1	0	3.3	Juni
Juli	9.5	8.3	9.4	9.1	116.5	26	23	19	0	0	5	0	26	0	0	22	6	4	0	23	22	11	5	0	3.5	Juli
August . . .	8.6	6.9	7.5	7.7	87.7	20	17	16	0	0	5	3	19	0	0	9	6	11	3	35	23	3	3	0	3.1	August
September .	8.8	8.1	9.4	8.8	103.5	24	20	15	0	0	0	0	20	1	0	8	20	20	10	18	7	5	2	0	3.6	September
Oktober . .	9.0	8.6	9.0	8.9	249.0	28	26	26	1	5	1	1	25	0	3	2	8	6	8	37	20	8	4	0	4.7	Oktober
November .	8.3	7.9	6.8	7.7	84.7	23	20	15	1	4	0	3	18	3	0	0	1	16	25	34	8	4	2	0	3.5	November
Dezember .	7.2	8.4	7.2	7.6	70.1	21	19	13	6	0	0	3	16	0	0	0	4	24	24	35	5	0	1	0	2.9	Dezember
Jahr	8.6	8.0	8.1	8.3	1226.0	263	237	191	49	21	28	17	249	5	13	105	126	150	94	330	190	57	43	0	3.7	Jahr

Opstryn.

H = 205 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.2	6.9	7.2	126.5	20	18	17	13	0	0	2	15	0	0	0	1	9	4	0	6	3	4	66	0.6	Januar
Februar . .	7.0	7.8	7.9	7.6	132.7	23	21	16	17	2	0	1	16	0	0	1	1	11	8	2	2	6	7	46	0.8	Februar
März	5.2	5.9	5.9	5.7	86.5	14	12	9	7	0	0	8	14	0	0	0	0	13	4	2	1	0	8	65	0.6	März
April	5.6	6.6	5.8	6.0	14.8	6	5	4	2	0	0	3	7	0	0	0	3	21	7	15	1	4	1	38	1.1	April
Mai	5.9	5.8	6.2	6.0	28.5	13	11	7	5	1	0	7	13	0	0	0	3	19	6	3	2	1	17	42	0.9	Mai
Juni	7.1	7.5	7.7	7.4	53.4	13	13	9	1	0	0	1	16	1	0	0	0	6	1	31	8	1	4	39	1.2	Juni
Juli	7.4	6.5	7.8	7.2	94.3	17	15	14	0	0	1	3	16	0	0	0	1	3	1	12	12	14	2	48	0.9	Juli
August . . .	6.1	5.9	7.0	6.3	60.3	11	10	9	0	0	1	3	13	0	0	0	0	0	9	14	2	1	0	67	0.7	August
September .	7.9	6.9	8.3	7.7	45.6	17	17	13	0	0	0	1	15	0	0	0	0	6	11	17	7	3	1	45	1.1	September
Oktober . .	7.7	7.9	8.2	7.9	156.6	21	21	17	6	0	0	1	20	0	0	0	0	12	1	16	2	3	5	54	0.9	Oktober
November .	6.7	6.8	6.5	6.7	35.4	10	9	6	4	0	0	1	10	0	0	0	0	12	12	33	4	1	0	28	1.4	November
Dezember .	6.3	7.0	5.9	6.4	14.5	7	2	1	2	0	0	2	10	0	0	0	1	15	12	18	0	0	1	46	0.8	Dezember
Jahr	6.7	6.8	7.0	6.8	849.1	172	154	122	57	3	2	33	165	1	0	1	10	127	76	163	47	37	50	584	0.9	Jahr

Tafjord.

$\lambda = 7^0\ 26'$ E $= 29^m\ 44^s$ $\varphi = 62^0\ 13'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1010.9	-1.0	1.2	2.0	1.5	1.5	12.0	11	-6.4	8	3.3	3.1	3.1	3.2	64	57	60	61	Januar
Februar . . .	990.0	-1.3	1.4	2.3	1.5	1.5	10.8	19	-7.6	6	3.2	3.0	3.1	3.1	61	54	59	59	Februar
März	1016.5	-1.9	-0.1	2.6	1.6	1.0	7.1	25	-6.8	4	2.6	2.9	2.9	2.8	54	49	53	53	März
April	04.8	2.3	4.6	7.6	6.2	5.3	16.5	23	-4.5	3	3.1	3.2	3.1	3.0	48	40	43	45	April
Mai	17.6	3.9	6.1	9.6	8.8	7.2	16.6	26	-1.3	13	4.2	4.3	4.1	4.1	59	47	48	55	Mai
Juni	07.5	8.6	11.5	15.2	14.4	12.4	23.2	23	3.9	1	6.4	6.0	6.5	6.1	63	48	53	62	Juni
Juli	07.7	11.2	12.9	16.4	15.1	13.9	28.2	13	6.9	27	8.1	7.3	8.1	7.6	74	54	64	72	Juli
August	10.2	11.5	13.9	17.3	16.0	14.7	24.8	26	7.2	13	8.4	7.8	8.4	8.0	71	54	63	67	August
September . .	00.8	8.2	10.3	12.9	11.5	11.0	17.5	14	4.3	12	6.4	5.9	6.1	6.0	69	53	61	63	September
Oktober . . .	994.6	4.5	6.9	8.5	7.2	7.2	14.9	14	-0.3	21	4.4	4.4	4.5	4.4	58	52	58	57	Oktober
November .	1004.9	5.2	7.5	7.9	7.2	7.4	15.2	3	-0.6	25	3.3	3.5	3.2	3.3	42	42	41	41	November
Dezember . .	00.1	0.4	2.3	2.8	1.9	2.2	11.0	28	-4.8	24	2.7	2.6	2.7	2.7	47	45	48	47	Dezember
Jahr	1005.5	4.3	6.6	8.8	7.7	7.1	28.2		-7.6		4.7	4.5	4.6	4.5	59	50	54	57	Jahr

Rundøy.

$\lambda = 5^0\ 38'$ E $= 22^m\ 36^s$ $\varphi = 62^0\ 23'$ N

Januar		1.4	3.2	3.5	3.2	3.2	8.5	11	-2.6	26									Januar
Februar . . .		0.3	2.3	3.3	2.8	2.6	10.2	19	-3.5	5									Februar
März		0.8	2.5	4.9	3.1	3.2	10.9	14	-3.4	4									März
April		2.6	4.6	7.3	5.3	5.1	16.7	23	-3.5	4									April
Mai		4.4	6.6	8.3	6.7	6.6	15.5	5	-1.5	13									Mai
Juni		9.3	11.6	13.7	12.2	11.7	22.7	26	4.2	1									Juni
Juli		11.1	12.9	15.3	13.8	13.3	22.3	13	8.4	8									Juli
August		11.5	14.0	16.7	15.0	14.4	23.9	27	6.7	15									August
September . .		9.7	11.2	12.9	11.6	11.6	18.8	1	7.1	25									September
Oktober . . .		6.0	7.5	8.6	7.7	7.8	13.8	14	1.5	21									Oktober
November . .		4.9	6.6	8.0	7.0	7.1	12.5	3	0.4	25									November
Dezember . .		1.9	3.4	3.9	3.6	3.5	9.8	28	-2.1	22									Dezember
Jahr		5.3	7.2	8.9	7.7	7.5	23.9		-3.5										Jahr

Ona.

$\lambda = 6^0\ 33'$ E $= 26^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 52'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1006 mb

Januar	1010.9	1.7	3.5	3.5	3.5	3.4	8.7	11	-2.1	27	5.0	4.7	4.6	4.8	83	78	77	80	Januar
Februar . . .	989.7	0.9	2.7	3.0	3.1	2.8	9.1	19	-2.4	5	4.4	4.5	4.4	4.4	77	78	74	76	Februar
März	1017.2	1.0	2.1	3.6	3.2	2.8	8.6	15	-2.6	4	4.1	4.3	4.5	4.3	75	70	76	75	März
April	05.3	2.9	4.2	5.3	4.8	4.4	15.6	23	-1.5	4	4.8	4.9	5.1	4.8	76	72	78	77	April
Mai	19.6	4.4	5.7	6.2	6.0	5.6	12.6	5	-0.8	13	5.7	5.8	5.8	5.7	82	81	82	82	Mai
Juni	09.7	8.2	9.8	10.5	10.1	9.6	19.7	24	3.2	1	8.0	7.9	8.0	7.8	88	83	87	89	Juni
Juli	09.8	10.8	12.1	13.1	12.6	12.2	18.6	13	8.1	7	9.1	9.1	9.2	8.9	88	82	86	88	Juli
August	11.7	12.0	13.4	14.5	13.9	13.5	21.5	23	8.4	13	9.5	9.7	9.5	9.4	83	79	81	82	August
September . .	02.2	9.8	11.0	11.7	11.4	11.2	15.4	14	6.9	26	7.6	7.9	7.8	7.7	77	77	78	77	September
Oktober . . .	994.8	6.3	7.6	8.3	7.9	7.8	13.9	14	1.4	21	6.0	6.2	6.1	6.1	77	75	76	76	Oktober
November . .	1004.7	5.8	7.4	7.8	7.4	7.4	12.1	3	1.9	25	5.0	5.3	5.1	5.1	64	66	65	65	November
Dezember . .	00.5	2.5	4.0	4.0	3.8	3.9	9.2	28	-1.3	22	4.2	4.4	4.4	4.3	67	70	72	70	Dezember
Jahr	1006.4	5.5	7.0	7.6	7.3	7.0	21.5		-2.6		6.1	6.2	6.2	6.1	78	76	78	78	Jahr

Kristiansund N.

$\lambda = 7^0\ 45'$ E $= 31^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 7'$ N

Januar		1.0	2.8	3.4	3.1	3.0	9.8	11	-3.4	26									Januar
Februar		0.2	2.5	3.2	2.4	2.5	8.6	12	-3.0	4									Februar
März		-0.2	1.3	4.2	2.7	2.4	9.0	15	-4.5	4									März
April		2.3	5.2	7.5	5.9	5.4	17.5	22	-2.8	3									April
Mai		4.0	6.8	7.8	6.9	6.4	15.0	5	-1.0	13									Mai
Juni		8.9	12.0	13.2	12.9	11.7	22.2	26	3.4	2									Juni
Juli		10.9	12.7	14.4	13.9	13.0	22.2	13	8.0	8									Juli
August		11.8	13.8	16.5	15.6	14.4	23.8	27	7.3	14									August
September . .		9.0	10.4	12.4	11.1	10.9	16.8	17	5.8	26									September
Oktober . . .		5.4	6.9	8.3	7.4	7.4	14.2	8	0.8	27									Oktober
November . .		5.2	7.0	7.9	6.8	7.1	12.8	3	0.9	25									November
Dezember . .		1.6	3.1	3.6	3.1	3.2	10.1	28	-1.7	23									Dezember
Jahr		5.0	7.0	8.5	7.6	7.3	23.8		-4.5										Jahr

1935.

Tafjord.

$H = ca. 26 m$, $H_b = 28.1 m$ — $h_t = 2.6 m$ — $h_r = 1.4 m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.5	7.5	8.0	153.7	22	21	18	11	2	2	3	22	0	2	6	2	4	15	8	3	4	7	44	2.0	Januar
Februar . .	8.5	8.3	7.8	8.2	135.7	20	19	17	16	0	0	1	19	0	1	8	0	6	20	9	2	3	8	28	2.2	Februar
März	5.4	5.7	6.2	5.8	76.0	13	13	11	8	0	0	6	12	0	0	1	1	6	22	6	2	2	3	50	1.6	März
April	6.4	5.8	7.2	6.5	26.5	13	6	6	2	0	0	4	10	0	0	14	3	16	12	22	1	2	4	16	1.9	April
Mai	6.5	6.9	6.5	6.6	42.0	14	13	6	5	0	0	6	15	0	0	28	12	1	6	1	0	1	5	39	1.3	Mai
Juni	6.5	7.5	6.4	6.8	51.0	19	13	8	0	0	0	4	13	0	0	9	2	1	3	18	0	3	4	50	1.1	Juni
Juli	8.8	7.5	7.6	8.0	69.4	21	18	15	0	0	0	2	18	0	0	8	5	1	3	8	5	4	17	42	1.2	Juli
August . . .	7.6	6.7	7.8	7.4	34.8	16	12	7	0	0	1	3	17	0	0	4	4	2	7	16	3	3	3	51	1.2	August
September .	9.0	8.8	9.0	8.9	40.6	21	19	9	0	0	0	0	22	0	0	12	1	3	17	10	3	5	0	39	1.4	September
Oktober . .	8.5	8.4	7.9	8.3	114.4	19	17	12	3	0	0	2	23	0	0	2	2	3	19	18	8	9	3	29	2.7	Oktober
November .	6.7	6.8	4.9	6.1	11.7	12	4	3	1	0	0	6	10	0	0	1	0	0	43	31	4	3	0	8	3.1	November
Dezember .	5.9	7.8	5.1	6.3	8.7	7	3	1	3	0	0	4	9	0	0	0	5	16	30	20	7	0	0	15	2.0	Dezember
Jahr	7.3	7.4	7.0	7.2	764.5	197	158	113	49	2	3	41	190	0	3	93	37	59	197	167	38	39	54	411	1.8	Jahr

Rundøy.

$H = 22 m$ — $h_t = 1.7 m$ — $h_r = 1.2 m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.5	7.4	8.1	172.0	27	25	23	8	3	0	2	22	0	4	4	12	4	10	21	21	10	8	3	3.6	Januar
Februar . .	7.2	8.1	7.5	7.6	166.9	24	24	22	16	9	0	0	14	0	3	4	2	2	15	12	20	12	16	1	4.0	Februar
März	6.6	6.7	5.5	6.3	117.3	14	13	12	7	5	0	6	13	0	1	4	10	12	19	18	8	3	4	15	2.2	März
April	6.9	6.8	6.8	6.8	41.5	17	13	8	4	3	1	3	15	0	0	3	20	14	14	11	3	8	10	7	2.1	April
Mai	7.6	6.6	6.7	7.0	60.1	16	15	11	6	2	2	2	16	0	0	7	32	11	0	14	13	9	4	3	3.2	Mai
Juni	7.8	6.6	6.6	7.0	74.8	18	17	11	0	0	3	2	14	1	0	6	29	13	3	6	13	8	2	10	2.4	Juni
Juli	8.9	7.2	7.8	8.0	139.0	27	24	20	0	0	0	0	19	0	0	11	14	9	7	7	18	20	4	3	2.8	Juli
August . . .	7.6	6.6	6.8	7.0	108.8	18	17	15	0	0	0	3	14	0	0	2	11	17	8	13	19	10	0	13	2.2	August
September .	8.0	8.0	8.6	8.2	108.9	25	24	20	0	0	0	0	18	0	0	8	21	19	15	10	4	2	4	7	3.1	September
Oktober . .	8.1	8.1	8.1	8.1	200.4	27	26	23	0	5	0	2	22	0	2	1	8	8	21	21	16	10	5	3	4.2	Oktober
November .	6.8	6.7	5.1	6.2	71.1	19	15	11	0	1	0	4	7	0	0	2	3	9	26	22	7	4	1	16	2.2	November
Dezember .	6.2	7.5	6.3	6.7	52.5	19	16	10	7	0	0	1	11	0	0	0	5	10	30	28	7	1	0	12	1.6	Dezember
Jahr	7.5	7.3	6.9	7.2	1313.3	251	229	186	48	28	6	25	185	1	10	52	167	128	168	183	149	97	58	93	2.8	Jahr

Ona.

$H = 12 m$, $H_b = 14.6 m$ — $h_t = 1.8 m$ — $h_r = 1.2 m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.5	8.6	8.3	181.0	26	26	24	10	2	0	1	23	0	6	4	10	4	3	9	39	17	7	0	4.9	Januar
Februar . .	8.1	7.7	7.5	7.8	133.9	25	25	24	14	4	0	1	13	0	6	4	3	4	5	17	22	15	14	0	4.7	Februar
März	6.4	7.3	6.5	6.7	127.0	15	13	11	9	1	0	5	12	0	0	6	12	16	10	13	16	7	5	8	2.9	März
April	6.8	6.7	6.7	6.7	38.0	11	11	9	5	2	1	3	11	0	0	10	20	11	12	4	14	13	5	1	3.2	April
Mai	7.8	6.9	7.0	7.2	64.8	17	14	10	4	0	3	1	17	0	0	10	29	3	1	1	20	20	9	0	4.1	Mai
Juni	7.1	6.6	6.7	6.8	80.7	16	14	10	0	1	3	3	11	1	0	13	36	8	2	4	8	13	5	1	3.3	Juni
Juli	8.4	6.7	7.6	7.6	119.5	23	21	16	0	0	1	0	18	0	0	13	18	2	6	4	8	21	15	6	3.5	Juli
August . . .	6.9	6.0	6.4	6.4	101.9	15	12	11	0	0	0	4	13	1	0	8	16	12	8	2	13	27	3	4	2.9	August
September .	7.5	7.4	7.9	7.6	127.3	26	20	20	0	0	0	0	14	0	1	14	29	9	14	6	4	8	5	1	3.4	September
Oktober . .	7.9	7.6	7.9	7.8	205.8	23	23	21	3	2	0	1	20	0	4	2	13	5	13	14	20	16	8	2	4.3	Oktober
November .	7.1	6.6	5.9	6.5	52.6	12	9	7	2	2	0	4	12	0	1	1	0	6	36	22	19	4	0	2	3.1	November
Dezember .	6.7	7.1	6.2	6.7	60.5	15	11	9	6	2	0	1	12	0	0	0	6	6	19	29	19	9	2	3	2.9	Dezember
Jahr	7.4	7.1	7.1	7.2	1293.0	224	199	172	53	16	8	24	176	2	18	85	192	86	129	125	202	170	78	28	3.6	Jahr

Kristiansund N.

$H = 38 m$ — $h_t = ca. 11 m$ — $h_r = ca. 11 m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	8.2	8.0	7.9	151.0	26	25	24	11	5	0	3	21	0	2	2	6	4	18	7	39	10	7	0	3.5	Januar
Februar . .	7.0	7.8	7.4	7.4	127.3	25	23	22	16	10	0	0	14	1	2	0	2	5	18	6	29	18	6	0	3.3	Februar
März	6.1	6.7	6.7	6.5	78.5	17	14	12	11	3	0	4	14	0	0	2	14	10	32	5	17	5	7	1	2.1	März
April	6.2	6.5	7.0	6.6	38.1	15	12	10	5	4	1	2	9	0	0	4	23	8	16	4	16	13	6	0	2.6	April
Mai	7.4	7.7	7.7	7.6	58.2	22	15	13	6	2	4	0	21	0	0	5	26	5	2	3	19	21	12	0	2.8	Mai
Juni	7.6	7.5	7.3	7.5	85.4	19	14	12	0	0	4	2	18	1	0	8	30	7	6	1	12	19	7	0	2.3	Juni
Juli	8.4	7.9	7.5	7.9	128.6	27	26	18	0	0	0	0	18	0	0	10	18	6	7	1	7	27	15	2	2.3	Juli
August . . .	7.4	7.0	7.1	7.2	93.3	16	11	9	0	0	1	1	15	0	0	5	28	4	13	4	22	11	6	0	1.8	August
September .	8.4	8.5	8.6	8.5	83.7	24	24	21	0	2	0	0	18	0	0	8	23	17	10	1	16	7	8	0	2.4	September
Oktober . .	8.3	8.6	8.6	8.5	177.6	23	23	21	6	6	0	0	23	1	1	3	12	7	24	6	26	13	2	0	3.0	Oktober
November .	6.5	6.6	6.7	6.6	30.6	15	8	6	2	2	0	3	11	0	0	1	0	19	44	10	14	2	0	0	2.4	November
Dezember .	6.3	8.0	7.3	7.2	29.8	15	10	7	6	0	0	0	9	0	0	0	5	13	44	10	16	4	1	0	1.8	Dezember
Jahr	7.2	7.6	7.5	7.4	1082.1	244	205	175	63	34	10	15	191	3	5	48	187	105	234	58	233	150	77	3	2.5	Jahr

Tingvoll.

$\lambda = 8^0\ 19'$ E $= 33^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 50'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 1005 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1007.3	-3.6	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	8.7	11	-11.0	9									Januar
Februar	986.2	-4.0	-1.1	1.3	-0.4	-0.3	8.8	12	-12.5	27									Februar
März	1013.6	-6.3	-4.0	2.3	-0.5	-1.3	6.1	24	-16.7	4									März
April	02.2	-1.9	1.8	6.8	4.7	3.1	14.1	22	-10.4	3									April
Mai	15.1	1.8	5.9	8.8	7.6	6.1	16.8	26	-5.3	1									Mai
Juni	05.1	8.2	12.2	16.1	15.1	12.0	26.3	26	2.1	5									Juni
Juli	05.3	10.3	12.0	15.9	15.3	13.6	24.5	13	4.9	27									Juli
August	07.7	10.2	13.1	17.5	15.9	14.2	23.0	21	4.8	1									August
September	998.4	6.0	8.7	12.5	9.7	9.6	18.4	1	2.2	25									September
Oktober	91.4	1.4	3.8	7.4	4.9	5.1	14.6	1	-6.7	26									Oktober
November	1001.6	0.7	4.8	6.2	4.9	5.1	13.4	3	-6.7	24									November
Dezember	997.2	-4.8	-1.4	-0.7	-1.2	-1.2	9.4	28	-8.9	21									Dezember
Jahr	1002.6	1.5	4.7	7.8	6.3	5.5	26.3		-16.7										Jahr

Sunndal.

$\lambda = 9^0\ 6'$ E $= 36^m\ 24^s$ $\varphi = 62^0\ 33'$ N

Januar		-6.8	-2.8	-1.8	-1.7	-2.3	10.6	11	-15.2	9									Januar
Februar		-6.4	-2.8	0.3	-1.9	-1.9	9.9	19	-14.2	27									Februar
März		-8.0	-5.5	1.5	-2.0	-2.7	6.0	8	-18.8	4									März
April		-2.9	1.7	6.6	2.6	2.2	14.0	23	-10.0	9									April
Mai		1.2	6.1	9.6	6.9	5.8	18.0	26	-5.5	1									Mai
Juni		7.5	12.6	16.8	13.3	12.4	26.8	26	1.5	10									Juni
Juli		9.8	13.0	16.8	14.0	13.3	28.1	13	5.5	27									Juli
August		9.7	12.7	17.7	14.3	13.5	24.0	21	5.2	13									August
September		5.0	7.4	11.9	8.5	8.5	19.0	2	0.4	28									September
Oktober		0.1	2.5	6.2	4.0	3.8	14.1	1	-8.9	26									Oktober
November		-1.5	1.9	3.8	1.7	2.3	11.8	3	-6.7	24									November
Dezember		-7.1	-4.5	-3.2	-3.8	-3.9	5.2	28	-11.0	9									Dezember
Jahr		0.0	3.5	7.2	4.7	4.2	28.1		-18.8										Jahr

Berkåk.

$\lambda = 10^0\ 1'$ E $= 40^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 50'$ N

Januar		-7.8	-4.2	-3.4	-4.7	-4.2	6.2	11	-17.4	8									Januar
Februar		-7.5	-4.4	-1.0	-3.1	-3.2	6.0	9	-15.2	28									Februar
März		-9.0	-6.2	0.3	-3.3	-3.8	8.0	22	-15.9	4									März
April		-3.8	-0.6	4.5	2.2	0.8	13.0	24	-14.5	3									April
Mai		-0.4	3.3	7.6	5.4	3.8	16.0	26	-9.3	1									Mai
Juni		5.8	11.0	15.0	12.4	10.9	25.2	24	-1.4	1									Juni
Juli		7.6	11.9	15.3	13.8	12.1	26.8	13	3.2	27									Juli
August		7.4	11.5	16.0	13.6	12.0	23.9	22	-0.3	17									August
September		3.0	5.9	10.4	6.8	6.8	17.8	1	-3.7	28									September
Oktober		-2.5	0.5	4.7	1.1	1.6	11.9	8	-11.8	21									Oktober
November		-2.6	0.2	2.1	0.5	0.7	9.1	3	-10.9	30									November
Dezember		-9.4	-6.1	-4.1	-4.5	-5.0	4.2	28	-17.9	6									Dezember
Jahr		-1.6	1.9	5.6	3.4	2.7	26.8		-17.9										Jahr

Trondheim.

$\lambda = 10^0\ 25'$ E $= 41^m\ 40^s$ $\varphi = 63^0\ 26'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar	1004.5	-4.1	-1.6	-0.8	-1.2	-1.3	8.5	11	-12.6	27	3.3	3.3	3.2	3.3	76	73	72	74	Januar
Februar	983.7	-3.6	-1.6	0.7	-0.7	-0.7	9.0	19	-10.5	27	3.3	3.6	3.4	3.4	76	72	74	75	Februar
März	1012.1	-5.3	-3.1	1.1	-1.0	-1.4	5.0	8	-11.5	4	2.9	3.1	3.1	3.0	74	62	69	70	März
April	00.5	-0.6	2.1	6.5	4.6	3.4	14.4	23	-8.8	3	3.7	4.3	4.0	3.9	69	58	61	66	April
Mai	12.7	2.7	5.2	7.8	6.9	5.6	14.5	26	-4.3	1	5.0	5.1	5.2	5.0	73	64	68	72	Mai
Juni	03.6	8.8	11.9	15.2	14.3	12.5	25.4	24	0.9	3	7.5	7.8	7.7	7.6	72	61	63	70	Juni
Juli	03.1	10.3	12.8	15.2	14.8	13.2	25.2	13	7.4	7	8.7	8.8	8.9	8.7	79	69	70	76	Juli
August	06.6	10.3	13.0	16.8	15.1	13.7	23.7	26	6.0	17	9.0	9.2	8.6	8.8	80	65	68	75	August
September	997.0	6.4	8.5	11.4	9.4	9.2	18.0	1	-0.7	28	6.7	7.1	6.8	6.8	79	70	76	77	September
Oktober	90.0	1.8	3.6	7.0	4.3	4.7	13.8	1	-4.5	28	4.9	5.3	5.0	5.1	80	69	78	77	Oktober
November	1001.9	0.5	3.4	4.5	3.1	3.5	12.8	3	-3.3	21	4.2	4.2	4.1	4.2	69	65	69	69	November
Dezember	996.7	-3.2	-1.0	-0.1	-0.6	-0.7	6.6	28	-8.2	6	3.3	3.5	3.3	3.4	72	72	72	72	Dezember
Jahr	1001.0	2.0	4.4	7.1	5.8	5.1	25.4		-12.6		5.2	5.4	5.3	5.3	75	67	70	73	Jahr

1935.

Tingvoll.

H = 47 m, H_b = 49.6 m — h_t = 1.8 m — h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.4	8.4	8.5	165.8	24	24	18	12	1	3	2	25	0	1	3	2	9	4	10	18	5	3	39	1.7	Januar
Februar . .	8.6	8.4	7.8	8.3	151.8	24	22	19	16	1	3	1	19	0	1	2	5	7	5	13	15	9	4	24	2.1	Februar
März	6.4	6.2	6.6	6.4	114.4	16	15	11	12	0	3	5	14	0	0	4	10	8	3	8	8	3	4	45	1.1	März
April	6.0	7.0	6.3	6.4	43.5	16	10	9	4	0	3	2	11	0	0	3	6	5	12	17	17	4	4	22	1.5	April
Mai	7.8	7.9	8.2	8.0	76.8	16	14	12	5	2	5	1	20	0	0	13	10	2	0	6	14	13	8	27	1.4	Mai
Juni	7.6	7.5	7.4	7.5	91.6	15	15	12	0	0	1	3	19	0	0	10	7	3	2	9	12	14	7	26	1.6	Juni
Juli	8.2	8.3	7.8	8.1	124.7	24	20	16	0	0	2	1	21	1	0	9	8	0	0	4	16	15	5	36	1.3	Juli
August . . .	7.7	6.7	7.4	7.3	52.4	16	13	10	0	0	6	3	14	0	0	2	3	0	7	16	14	8	6	37	1.6	August
September .	8.2	7.9	8.2	8.1	140.0	22	21	16	0	1	1	0	18	0	0	6	8	8	4	16	11	4	3	30	1.5	September
Oktober . .	7.1	7.4	7.7	7.4	155.9	20	20	18	3	0	0	4	18	0	0	2	6	10	10	18	13	6	3	25	1.8	Oktober
November .	6.7	6.2	5.7	6.2	22.1	6	5	4	3	1	0	5	11	0	0	2	4	14	20	28	7	3	0	12	2.6	November
Dezember .	6.4	7.9	5.3	6.5	13.1	7	5	5	4	2	0	3	10	0	0	4	7	8	15	15	4	1	0	39	1.5	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4	1152.1	206	184	150	59	8	27	30	200	1	2	60	76	74	82	160	149	85	47	362	1.6	Jahr

Sunndal.

H = 200 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.4	7.0	7.4	98.4	20	18	15	12	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	6	2	10	75	0.4	Januar
Februar . .	6.9	7.1	7.8	7.3	93.7	21	16	12	14	0	0	1	10	0	0	0	0	2	0	0	11	3	10	58	0.6	Februar
März	5.0	5.5	6.2	5.6	57.0	14	14	11	13	0	0	8	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	86	0.1	März
April	6.0	6.7	6.9	6.5	23.4	12	10	8	6	0	0	2	9	0	0	0	0	0	3	7	5	1	15	59	0.5	April
Mai	7.3	6.7	7.2	7.1	42.2	12	10	9	5	0	0	0	13	0	0	1	2	1	0	0	0	0	51	38	0.8	Mai
Juni	7.3	7.0	7.5	7.3	69.4	11	8	8	0	0	0	2	14	0	0	0	0	1	0	1	3	0	43	42	0.7	Juni
Juli	8.1	7.9	8.4	8.1	72.6	22	20	17	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	36	0.8	Juli
August . . .	6.4	6.3	7.9	6.9	19.9	17	9	7	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	4	9	2	0	40	38	0.8	August
September .	7.9	7.7	8.4	8.0	70.0	21	17	14	0	0	0	0	16	0	0	0	0	4	0	1	2	5	7	71	0.3	September
Oktober . .	6.9	6.8	7.4	7.0	51.4	18	13	12	7	0	0	3	12	0	0	0	0	3	0	8	2	0	19	61	0.6	Oktober
November .	4.8	5.6	6.5	5.6	1.0	3	1	1	1	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	19	8	0	4	59	0.6	November
Dezember .	6.0	6.2	3.7	5.3	5.7	7	3	1	3	0	0	4	4	0	0	0	1	7	0	5	0	0	0	80	0.3	Dezember
Jahr	6.7	6.7	7.1	6.8	604.7	178	139	115	61	0	0	27	140	0	0	1	3	21	7	50	39	11	260	703	0.5	Jahr

Berkåk.

H = 425 m — h_t = 1.8 m — h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.6	6.4	6.6	98.8	22	20	17	18	0	2	4	12	0	2	14	0	0	53	1	0	0	20	5	2.4	Januar
Februar . .	7.2	6.5	6.6	6.8	55.8	21	19	14	10	0	0	0	7	0	0	4	0	1	61	0	0	0	9	9	2.4	Februar
März	5.3	5.3	5.2	5.3	43.5	15	15	11	15	0	0	5	10	0	0	11	0	0	55	2	0	0	11	14	1.9	März
April	5.4	6.2	6.0	5.9	29.3	15	11	9	9	0	0	0	6	0	0	20	0	0	37	14	0	0	18	1	2.7	April
Mai	7.0	6.5	7.0	6.8	44.6	23	20	11	16	1	0	3	12	0	0	37	0	0	14	2	0	0	34	6	2.1	Mai
Juni	7.0	7.5	7.4	7.3	141.5	20	19	15	3	0	1	2	15	2	0	18	8	1	8	14	7	5	20	9	2.1	Juni
Juli	7.8	8.4	7.9	8.0	81.2	25	22	17	0	0	0	0	16	0	0	16	13	1	4	0	6	17	18	18	2.7	Juli
August . . .	6.3	7.0	7.3	6.9	48.4	15	14	13	0	0	2	0	14	0	0	5	21	0	11	12	6	10	5	23	2.2	August
September .	7.7	7.9	8.0	7.9	81.7	22	20	16	0	0	2	1	16	0	0	9	11	1	6	23	9	9	12	10	2.2	September
Oktober . .	7.7	6.2	6.6	6.8	37.9	16	14	13	6	0	1	2	13	0	0	2	3	2	10	38	20	12	2	4	2.5	Oktober
November .	6.4	6.2	5.4	6.0	0.9	5	2	0	1	0	0	1	8	0	0	1	0	0	14	60	8	0	0	7	2.7	November
Dezember .	6.5	7.4	5.9	6.6	7.0	16	9	3	9	0	0	3	11	0	0	4	4	5	19	28	6	1	0	26	1.8	Dezember
Jahr	6.8	6.8	6.6	6.7	670.6	209	185	139	96	1	8	21	140	2	2	141	60	11	292	194	62	54	149	132	2.3	Jahr

Trondheim.

H = 58 m, H_b = 63.8 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.0	8.4	8.0	113.6	22	22	18	14	3	1	3	20	0	6	2	6	0	11	35	17	5	9	8	3.0	Januar
Februar . .	8.2	7.8	7.9	8.0	74.2	23	21	14	18	3	2	0	11	0	5	2	1	0	1	51	16	3	4	6	3.1	Februar
März	6.7	5.7	5.9	6.1	37.7	14	14	10	14	4	1	6	12	0	1	3	19	2	8	44	6	2	5	4	2.2	März
April	6.5	6.6	6.8	6.6	41.9	17	15	7	8	1	0	5	14	0	0	6	16	1	4	30	9	7	9	8	2.5	April
Mai	8.3	8.2	8.1	8.2	52.9	22	18	13	6	3	4	1	20	0	0	14	15	1	0	16	12	10	22	3	2.8	Mai
Juni	7.2	7.6	7.0	7.3	75.9	21	15	11	0	1	2	2	16	1	0	16	20	1	1	14	7	3	27	1	2.7	Juni
Juli	8.2	8.0	7.0	7.7	94.7	25	23	17	0	0	4	2	19	1	1	13	16	2	0	7	10	9	35	1	2.9	Juli
August . . .	7.2	6.1	6.5	6.6	93.2	17	14	8	0	0	4	2	12	1	0	16	19	2	14	8	2	8	14	10	2.3	August
September .	8.0	7.6	7.4	7.7	62.1	22	19	13	0	0	0	1	15	1	0	8	22	0	6	19	6	5	14	10	2.6	September
Oktober . .	7.1	6.3	6.3	6.6	91.9	23	19	14	4	1	2	5	13	0	1	0	12	1	11	37	20	1	2	9	2.7	Oktober
November .	6.0	5.5	4.3	5.3	11.0	9	7	3	2	0	0	6	8	0	0	0	3	1	27	49	1	0	1	8	2.5	November
Dezember .	5.0	7.9	4.7	5.9	15.7	10	9	2	8	0	0	3	5	0	1	0	5	1	32	47	5	0	0	3	2.6	Dezember
Jahr	7.2	7.1	6.7	7.0	764.8	225	196	130	74	16	20	36	165	4	15	80	154	12	115	357	111	53	142	71	2.7	Jahr

Selbu.

$\lambda = 11^0\ 7'\,E = 44^m\ 28^s$ $\varphi = 63^0\ 13'\,N$

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.9	-3.2	-2.7	-3.1	-3.1	7.2	11	-20.5	27									Januar
Februar		-4.6	-2.1	0.6	-1.4	-1.3	6.0	19	-13.9	27									Februar
März		-6.5	-4.1	1.4	-1.7	-2.0	5.2	22	-15.6	4									März
April		-2.1	1.5	5.8	2.9	2.2	13.6	24	-14.5	3									April
Mai		1.7	4.7	7.5	6.2	4.9	15.6	26	-6.9	1									Mai
Juni		7.6	11.9	15.4	14.0	12.1	26.8	26	-1.0	3									Juni
Juli		9.3	12.3	15.5	14.8	12.8	27.8	13	5.8	4									Juli
August		9.1	12.4	17.0	14.9	13.3	25.8	22	4.4	17									August
September		5.4	7.6	11.4	8.8	8.6	18.4	1	-1.9	28									September
Oktober		1.5	3.6	7.0	4.4	4.6	14.8	8	-5.6	25									Oktober
November		1.0	2.9	4.5	3.4	3.4	10.3	3	-4.2	21									November
Dezember		-4.3	-1.8	-1.0	-1.1	-1.4	6.2	28	-10.3	6									Dezember
Jahr		1.0	3.8	6.9	5.2	4.5	27.8		-20.5										Jahr

Sul.

$\lambda = 12^0\ 1'\,E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\,N$

Januar		-8.6	-4.8	-3.4	-4.8	-4.4	5.8	11	-27.7	27									Januar
Februar		-8.0	-5.0	-0.6	-3.6	-3.4	7.2	19	-23.5	27									Februar
März		-11.5	-6.7	-0.4	-4.2	-4.6	4.8	8	-24.7	1									März
April		-3.9	0.7	4.3	2.0	1.1	11.4	24	-14.7	8									April
Mai		-0.2	4.1	6.5	4.8	3.7	14.8	27	-9.4	1									Mai
Juni		5.5	11.9	13.9	13.4	11.1	25.5	26	-4.3	3									Juni
Juli		7.7	12.1	15.0	13.0	12.1	26.6	13	2.4	10									Juli
August		6.8	11.4	15.5	13.5	11.7	22.8	22	0.2	19									August
September		2.9	6.7	10.4	6.7	7.0	17.1	1	-6.2	12									September
Oktober		-1.2	2.0	5.2	2.3	2.8	12.5	6	-11.6	29									Oktober
November		-2.0	0.7	2.7	1.3	1.4	9.1	3	-9.0	21									November
Dezember		-5.3	-2.7	-1.3	-1.8	-2.0	6.9	29	-14.4	9									Dezember
Jahr		-1.5	2.5	5.6	3.6	3.0	26.6		-27.7										Jahr

Sula.

$\lambda = 8^0\ 27'\,E = 33^m\ 48^s$ $\varphi = 63^0\ 51'\,N$ $C_g = 1.66$ mb bei 1015 mb

Januar	1007.2	1.1	2.8	3.2	2.7	2.8	7.6	11	-3.0	7									Januar
Februar	986.2	0.7	2.2	2.9	2.5	2.4	6.6	18	-2.3	6									Februar
März	1015.4	0.2	1.4	2.5	2.2	1.8	7.8	14	-3.0	2									März
April	04.1	2.7	4.1	5.8	4.8	4.5	14.0	23	-0.4	3									April
Mai	17.0	3.7	5.0	5.7	5.6	5.0	9.7	5	-0.5	13									Mai
Juni	07.7	7.7	9.4	10.5	10.0	9.4	17.0	8	3.6	3									Juni
Juli	07.1	10.0	11.2	12.4	11.8	11.4	19.2	13	7.5	7									Juli
August	09.8	11.2	12.6	14.1	13.5	12.8	19.0	21	7.1	13									August
September	00.6	8.6	9.8	11.0	10.4	10.1	14.4	14	5.2	26									September
Oktober	992.4	5.6	6.6	7.6	7.5	7.1	12.5	1	1.0	27									Oktober
November	1003.3	4.3	5.9	6.4	5.9	6.0	10.6	3	0.8	25									November
Dezember	998.7	2.0	3.3	3.4	3.3	3.3	6.7	28	-0.3	19									Dezember
Jahr	1004.1	4.8	6.2	7.1	6.7	6.4	19.2		-3.6										Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^0\ 45'\,E = 39^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 52'\,N$

Januar		-1.5	0.8	1.2	1.0	0.9	8.4	11	-7.8	27									Januar
Februar		-0.7	1.3	2.4	1.7	1.6	6.0	21	-6.2	6									Februar
März		-2.2	-0.3	2.4	0.9	0.7	7.2	14	-6.8	19									März
April		0.8	3.6	6.2	5.2	4.2	15.5	22	-6.9	3									April
Mai		2.7	5.5	6.5	6.4	5.3	10.2	5	-1.8	1									Mai
Juni		8.2	11.3	12.5	12.0	10.9	21.4	24	2.1	3									Juni
Juli		9.8	12.7	13.8	13.3	12.4	20.5	13	7.4	7									Juli
August		10.1	13.2	15.6	14.8	13.4	23.8	21	5.4	16									August
September		7.3	9.5	11.6	10.2	9.9	15.8	17	1.9	26									September
Oktober		3.8	5.4	7.6	6.6	6.3	13.4	8	-0.2	25									Oktober
November		3.1	5.0	5.8	5.2	5.2	11.0	3	-0.8	24									November
Dezember		0.1	1.7	2.4	2.4	2.1	7.6	28	-4.4	7									Dezember
Jahr		3.5	5.8	7.3	6.6	6.1	23.8		-7.8										Jahr

1935.

Selbu.

H = ca. 220 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.9	7.6	7.8	95.1	24	20	18	15	1	0	3	19	0	0	10	9	14	23	3	1	3	24	6	2.6	Januar
Februar . .	8.0	8.1	7.4	7.8	53.6	24	20	16	19	0	2	1	16	1	0	6	4	20	23	4	1	8	13	5	2.5	Februar
März	6.4	5.5	5.9	5.9	31.4	20	17	10	17	0	1	8	13	0	0	4	7	24	25	4	0	3	16	10	1.9	März
April	6.3	6.9	6.6	6.6	59.8	19	15	10	10	0	0	2	13	0	0	4	1	18	30	7	0	4	19	7	2.6	April
Mai	8.0	7.9	8.0	8.0	71.3	26	22	13	10	1	1	2	20	0	0	14	2	6	8	6	3	6	42	6	2.6	Mai
Juni	7.3	7.6	7.2	7.4	113.5	21	17	11	3	1	0	2	12	4	0	8	2	0	25	8	0	10	31	6	2.7	Juni
Juli	7.7	8.5	7.1	7.8	187.7	25	23	20	0	0	0	0	17	1	0	15	0	4	11	8	2	14	35	4	2.8	Juli
August . . .	6.9	6.4	5.9	6.4	105.0	16	12	11	0	0	1	4	13	1	0	10	0	9	22	14	2	8	20	8	2.4	August
September .	7.7	7.9	7.2	7.6	75.4	26	21	16	0	0	0	0	16	0	0	11	2	10	22	5	1	6	21	12	2.5	September
Oktober . .	7.1	6.5	6.1	6.6	60.8	21	18	13	9	0	0	4	14	0	0	3	2	22	38	12	1	3	11	1	3.0	Oktober
November .	6.2	5.7	5.0	5.6	11.6	10	7	3	3	0	0	4	8	0	0	1	2	13	62	8	0	1	1	2	3.3	November
Dezember .	6.9	7.4	5.7	6.7	8.6	13	9	2	8	0	0	1	9	0	0	6	5	32	37	7	0	0	6	0	2.7	Dezember
Jahr	7.2	7.2	6.6	7.0	873.8	245	201	143	94	3	5	31	170	7	0	92	36	172	326	86	11	66	239	67	2.6	Jahr

Sul.

H = 235 m h_t = 1.3 m h_r = 0.9 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.2	7.3	8.1	106.5	23	21	17	17	0	5	2	19	0	1	0	8	8	4	8	14	8	2	41	1.7	Januar
Februar . .	8.1	8.1	7.5	7.9	66.0	24	23	18	22	0	2	1	18	1	0	0	0	6	7	5	13	12	1	40	1.3	Februar
März	6.9	5.8	5.6	6.1	31.3	17	11	9	11	0	2	6	12	0	0	0	4	12	3	1	1	10	3	59	0.9	März
April	6.9	6.3	6.8	6.7	67.0	23	20	12	17	1	1	3	12	0	0	0	4	6	14	15	7	11	4	29	1.5	April
Mai	8.6	8.6	8.4	8.5	83.4	24	20	16	11	1	5	1	24	0	0	0	0	0	6	8	5	28	23	23	1.8	Mai
Juni	6.7	7.9	7.8	7.5	61.6	19	15	13	2	1	1	1	14	1	0	0	0	4	10	22	14	11	3	26	2.0	Juni
Juli	7.3	7.8	7.5	7.5	135.4	24	23	18	0	0	9	3	16	0	0	0	0	2	5	6	12	28	13	27	1.8	Juli
August . . .	8.0	6.5	7.3	7.3	102.5	16	15	11	0	0	12	1	14	0	0	0	0	1	22	1	3	22	1	43	1.4	August
September .	8.1	7.4	8.6	8.0	85.6	24	21	19	0	0	8	1	19	0	0	0	4	9	10	0	5	7	14	41	1.3	September
Oktober . .	8.0	7.0	6.8	7.3	81.0	23	18	12	5	0	3	2	15	0	0	0	6	8	19	4	2	11	2	41	1.4	Oktober
November .	7.9	6.0	6.1	6.7	18.6	12	8	6	4	0	1	1	11	0	0	0	0	8	37	10	4	0	0	31	1.7	November
Dezember .	7.8	7.9	7.5	7.7	18.6	22	12	5	11	0	2	0	15	0	0	0	0	10	20	8	4	3	0	48	1.4	Dezember
Jahr	7.8	7.3	7.3	7.4	857.5	251	207	156	100	3	51	22	189	2	1	0	26	74	157	88	84	151	66	449	1.5	Jahr

Sula.

H = 28 m, H_b = 31.3 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.7	7.6	8.0	110.4	25	23	21	10	4	0	1	19	0	12	8	7	2	7	11	21	23	11	3	5.6	Januar
Februar . .	7.8	7.5	6.8	7.4	100.6	24	22	19	15	9	0	0	12	0	4	9	0	3	14	10	15	19	12	2	4.9	Februar
März	7.3	7.8	7.4	7.5	33.0	13	11	7	7	3	0	2	15	0	1	8	9	27	6	9	11	14	3	6	3.8	März
April	7.1	6.2	6.3	6.5	31.3	17	10	7	6	2	1	0	11	0	0	9	14	14	7	5	9	23	7	2	3.4	April
Mai	8.7	7.6	7.4	7.9	56.8	22	18	13	5	2	7	0	18	0	0	18	15	7	1	2	10	28	10	2	3.4	Mai
Juni	7.8	7.5	7.2	7.5	67.2	18	15	12	2	0	6	1	15	0	0	8	20	10	6	3	5	25	10	3	3.4	Juni
Juli	9.0	8.7	8.3	8.7	79.4	25	21	16	0	0	3	0	20	0	0	12	16	5	2	5	13	28	8	4	3.8	Juli
August . . .	7.1	6.9	6.8	6.9	79.3	15	14	5	0	0	1	3	15	0	0	2	10	17	12	5	11	23	5	8	2.1	August
September .	8.5	7.3	8.0	7.9	51.7	24	20	17	0	0	0	0	19	0	2	18	16	22	11	4	4	8	6	1	4.3	September
Oktober . .	7.8	7.7	7.5	7.7	91.5	25	25	17	1	4	0	0	17	0	11	5	7	9	18	16	10	22	6	0	5.2	Oktober
November .	5.9	6.7	4.8	5.8	42.7	11	9	7	2	2	0	4	8	0	3	0	0	10	44	16	10	10	0	0	4.4	November
Dezember .	5.9	8.3	6.5	6.9	33.3	15	12	8	4	1	0	0	11	0	1	1	2	22	30	12	10	11	5	0	4.0	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.0	7.4	777.2	234	200	149	52	27	18	11	180	0	34	98	116	148	158	98	129	234	83	31	4.0	Jahr

Vallersund.

H = 4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.3	8.0	8.1	124.7	24	24	21	13	1	0	2	22	0	2	2	2	6	30	9	9	20	14	1	3.7	Januar
Februar . .	8.4	8.1	7.8	8.1	115.1	23	23	19	17	1	0	0	16	0	3	2	2	4	25	6	17	17	8	3	3.5	Februar
März	7.2	6.9	7.3	7.1	36.7	12	12	9	11	0	0	3	13	0	0	6	9	15	23	7	17	4	6	6	2.5	März
April	6.5	6.5	6.8	6.6	62.8	16	15	12	4	3	0	4	13	0	0	10	13	11	17	4	12	11	11	1	2.9	April
Mai	9.1	7.8	7.5	8.1	83.1	25	25	14	7	5	0	1	21	0	0	22	20	0	2	1	13	20	13	2	3.4	Mai
Juni	6.9	6.7	7.4	7.0	70.7	19	14	8	0	2	1	1	12	0	0	17	16	2	3	4	10	21	14	3	2.9	Juni
Juli	8.5	8.3	7.9	8.2	112.3	26	23	18	0	0	2	0	20	0	0	16	12	0	2	3	12	22	24	2	3.2	Juli
August . . .	6.8	6.0	6.3	6.4	86.4	15	13	13	0	1	1	4	13	1	0	13	7	5	12	6	10	15	14	11	2.6	August
September .	8.0	6.9	7.1	7.3	75.3	21	20	18	0	0	0	1	12	0	0	10	16	14	20	4	4	7	10	5	2.9	September
Oktober . .	7.1	6.7	7.4	7.1	104.0	25	21	16	3	3	0	2	13	1	0	2	3	9	31	16	12	14	4	2	3.4	Oktober
November .	5.8	5.7	4.4	5.3	36.7	12	9	7	4	0	0	4	7	0	0	0	0	4	52	22	8	1	1	2	3.6	November
Dezember .	6.4	7.4	6.6	6.8	18.0	11	8	5	5	1	0	1	11	0	0	1	2	15	38	13	10	5	5	4	3.4	Dezember
Jahr	7.4	7.1	7.0	7.2	925.8	229	207	160	64	17	4	23	173	2	5	101	102	85	255	95	134	157	124	42	3.2	Jahr

1935.

Nordli.

$\lambda = 13^0\ 35'\ E = 54^m\ 20^s$ $\varphi = 64^0\ 28'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1007 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	962.3	-11.8	-7.7	-6.8	-7.7	-7.5	4.0	11	-27.5	7									Januar
Februar	42.4	-12.0	-8.7	-4.5	-6.0	-6.7	4.6	19	-26.9	28									Februar
März	70.3	-14.8	-9.0	-2.3	-6.1	-6.7	3.4	11	-32.4	3									März
April	60.4	-6.8	-2.7	3.5	0.9	-0.9	10.2	23	-20.1	2									April
Mai	70.3	-1.8	1.8	4.8	2.9	2.0	9.9	26	-11.1	1									Mai
Juni	63.7	5.2	10.0	13.5	12.0	10.1	27.4	24	-4.6	3									Juni
Juli	62.6	5.7	11.3	14.7	13.3	11.2	25.1	13	2.6	28									Juli
August	67.9	5.1	10.2	14.1	12.5	10.4	21.2	21	1.3	16									August
September . .	57.8	1.5	5.5	8.8	5.7	5.8	15.3	1	-5.5	26									September
Oktober	51.3	-1.9	1.7	3.6	2.1	2.1	9.5	6	-8.1	26									Oktober
November . .	64.7	-4.2	-1.0	0.1	-0.9	-0.8	4.7	9	-9.0	24									November
Dezember . . .	58.0	-5.9	-3.2	-2.7	-2.7	-3.0	1.9	28	-14.2	26									Dezember
Jahr	961.0	-3.5	0.7	3.9	2.2	1.3	27.4		-32.4										Jahr

Nordøyan.

$\lambda = 10^0\ 33'\ E = 42^m\ 12^s$ $\varphi = 64^0\ 48'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 981 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1005.7	-0.5	1.5	1.8	1.9	1.7	7.6	11	-0.2	27	4.2	4.1	4.4	4.2	80	76	82	81	Januar
Februar . . .	984.5	-0.4	1.6	2.3	2.0	1.9	6.7	19	-4.3	17	4.2	4.4	4.3	4.3	80	79	78	79	Februar
März	1015.0	-0.2	1.3	2.1	1.3	1.5	5.8	14	-5.9	3	3.9	3.9	4.0	3.9	76	71	78	76	März
April	04.1	2.1	3.6	5.1	4.2	3.9	11.5	23	-2.0	4	4.5	4.6	4.8	4.5	75	69	76	76	April
Mai	15.7	3.2	4.9	5.7	5.0	4.7	8.8	26	-0.1	1	5.1	5.2	5.2	5.1	76	74	78	78	Mai
Juni	07.1	7.5	9.2	10.1	9.7	9.1	16.7	24	2.4	1	7.6	7.1	7.4	7.3	88	77	84	90	Juni
Juli	06.2	9.8	11.5	12.2	11.8	11.3	17.6	17	7.9	7	8.8	8.8	8.7	8.7	88	84	85	87	Juli
August	10.0	11.0	12.7	14.2	13.3	12.8	19.8	21	7.3	13	8.9	9.0	8.9	8.8	82	75	78	81	August
September . .	00.6	8.2	9.4	10.8	9.8	9.7	16.7	1	3.8	25	7.0	7.0	7.1	6.9	80	72	79	79	September
Oktober	992.3	4.8	6.2	6.9	6.4	6.4	12.1	1	0.1	27	5.8	5.8	5.8	5.8	81	78	80	80	Oktober
November . .	1004.4	3.8	4.9	5.6	5.0	5.4	10.2	3	-0.3	24	5.0	5.0	4.7	4.9	75	73	68	72	November
Dezember . .	009.5	1.9	3.0	3.3	3.2	3.2	6.8	11	-1.2	19	4.2	4.3	4.4	4.3	72	71	74	73	Dezember
Jahr	1003.8	4.3	5.8	6.7	6.2	6.0	19.8		-6.2		5.8	5.8	5.8	5.7	79	75	78	79	Jahr

Brønnøysund.

$\lambda = 12^0\ 12'\ E = 48^m\ 48^s$ $\varphi = 65^0\ 28'\ N$ $C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1008.9	-2.7	-0.2	0.6	0.3	0.1	6.7	22	-10.6	28	3.8	4.0	3.9	3.9	78	77	77	78	Januar
Februar . . .	987.8	-2.1	0.1	1.1	0.5	0.5	6.4	19	-7.5	7	4.0	4.2	4.1	4.1	80	81	81	81	Februar
März	1018.2	-2.7	-0.4	1.9	0.4	0.3	6.3	11	-8.9	3	3.7	3.9	3.8	3.8	77	71	75	76	März
April	07.6	0.6	3.5	5.2	4.5	3.7	14.8	23	-6.1	2	4.2	4.4	4.4	4.2	70	65	68	70	April
Mai	18.6	2.3	4.9	6.0	5.7	4.7	9.8	5	-1.6	1	5.0	5.0	5.0	4.9	75	70	71	74	Mai
Juni	10.4	7.5	10.4	11.5	10.6	10.0	20.9	24	1.6	1	7.6	7.7	7.6	7.5	81	76	80	83	Juni
Juli	09.3	9.9	12.4	13.5	12.7	12.2	21.8	3	6.3	6	9.2	9.1	9.1	9.0	87	80	84	88	Juli
August	13.8	10.5	13.1	15.0	14.5	13.3	23.6	21	3.2	14	8.7	8.7	8.8	8.6	78	69	72	76	August
September . .	04.2	6.9	8.9	11.1	9.6	9.4	16.8	1	1.5	28	6.8	6.9	6.9	6.8	79	70	77	77	September
Oktober	996.5	3.9	5.6	7.1	6.2	6.1	12.8	4	-1.9	29	5.1	5.2	5.1	5.1	74	68	71	72	Oktober
November . .	1009.3	3.1	4.7	5.4	4.8	4.9	10.8	3	-1.9	24	4.2	4.3	4.3	4.3	64	63	65	64	November
Dezember . .	04.1	1.0	2.4	2.6	2.7	2.6	7.0	28	-3.0	25	3.9	3.9	3.9	3.9	70	69	69	70	Dezember
Jahr	1007.4	3.2	5.4	6.8	6.0	5.6	23.6		-10.6		5.5	5.6	5.6	5.5	76	72	74	76	Jahr

Hattfjelldal.

$\lambda = 14^0\ 0'\ E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 65^0\ 36'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-14.0	-8.0	-7.3	-8.1	-7.9	4.4	19	-31.6	28	2.4	2.4	2.3	2.4	79	79	80	79	Januar
Februar		-12.2	-8.3	-3.7	-5.5	-6.1	5.1	9	-27.8	27	2.2	2.7	2.6	2.5	78	72	78	78	Februar
März		-15.2	-9.8	-1.0	-5.3	-6.4	6.1	8	-34.0	3	2.0	2.5	2.4	2.3	76	53	70	71	März
April		-5.3	0.1	4.6	1.9	0.7	10.2	23	-22.6	2	3.0	3.2	3.3	3.1	64	48	61	64	April
Mai		-1.7	3.5	6.6	4.4	3.2	12.6	26	-6.5	5	3.5	3.6	3.2	3.3	57	48	50	55	Mai
Juni		5.6	10.9	14.3	12.3	10.8	25.6	24	-2.8	3	5.9	5.4	5.0	5.3	61	45	46	58	Juni
Juli		7.6	13.0	15.5	14.3	12.6	25.5	13	1.1	2	7.5	7.2	7.1	7.2	67	56	58	65	Juli
August		5.6	11.0	15.9	13.3	11.4	23.8	24	-0.6	17	7.1	6.6	6.5	6.6	72	50	56	66	August
September . .		0.3	4.3	10.2	5.8	5.7	17.2	3	-8.0	28	5.2	5.2	5.3	5.1	83	56	76	76	September
Oktober		-2.0	0.4	4.9	2.2	2.1	12.4	3	-9.8	24	4.0	4.2	4.2	4.1	82	62	78	77	Oktober
November . .		-4.9	-1.0	-0.2	-1.3	-1.0	7.9	3	-17.0	30	3.5	3.5	3.3	3.4	78	74	75	76	November
Dezember . .		-6.6	-2.9	-2.8	-3.0	-3.0	3.0	11	-21.6	8	3.0	3.1	2.9	3.0	76	75	75	75	Dezember
Jahr		-3.6	1.1	4.8	2.6	1.8	25.6		-34.0		4.1	4.1	4.0	4.0	73	60	67	70	Jahr

1935.

Nordli.

$H = 395$ m, $H_b = 397.1$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.4	6.9	8.1	121.7	22	21	19	18	0	1	4	18	0	0	0	0	18	4	0	2	25	2	42	1.9	Januar
Februar . .	8.3	9.0	6.2	7.8	114.9	25	24	20	23	0	1	1	14	0	0	3	1	12	0	3	3	17	0	45	1.4	Februar
März	8.3	6.6	4.8	6.6	31.2	13	12	10	9	0	0	2	12	0	0	3	2	12	0	0	3	23	1	49	1.3	März
April	7.3	7.2	6.8	7.1	45.8	21	20	13	15	0	1	1	11	0	0	0	4	22	3	2	0	30	4	25	1.9	April
Mai	8.2	8.1	7.3	7.9	63.4	23	22	16	13	0	2	2	16	0	0	3	3	2	0	0	12	46	17	10	2.5	Mai
Juni	6.7	7.8	7.6	7.4	99.9	20	20	18	3	0	0	1	13	0	0	0	2	15	3	1	10	35	2	22	2.6	Juni
Juli	8.1	8.6	7.6	8.1	121.7	23	22	20	0	0	0	0	19	0	0	0	0	6	4	2	7	53	3	18	2.8	Juli
August . . .	8.3	7.0	6.2	7.2	84.5	20	20	15	0	0	3	1	13	0	0	0	0	24	2	1	0	31	5	30	2.3	August
September .	9.0	7.6	6.9	7.8	97.2	24	23	17	2	0	3	2	16	0	0	3	3	28	3	3	2	30	2	16	2.7	September
Oktober . .	8.6	8.1	7.1	7.9	108.7	23	22	18	11	0	1	2	20	0	0	0	12	34	2	1	4	21	0	19	2.5	Oktober
November .	8.2	8.2	6.8	7.7	36.5	18	18	11	11	0	1	2	16	0	0	0	12	35	12	0	2	3	0	26	1.9	November
Dezember .	9.3	9.4	8.6	9.1	82.4	22	21	15	20	0	0	0	25	0	0	2	14	36	4	0	0	5	1	31	1.9	Dezember
Jahr	8.2	8.0	6.9	7.7	998.9	254	245	192	125	0	13	18	196	0	0	14	53	244	37	13	45	319	37	333	2.1	Jahr

Nordøyan.

$H = 33$ m, $H_b = 36.7$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	7.5	7.5	8.0	80.7	25	23	13	17	2	0	0	19	0	1	4	4	6	22	14	10	21	11	1	4.7	Januar
Februar . .	8.7	7.8	7.2	7.9	74.0	26	24	21	20	1	0	0	16	0	4	8	2	4	17	12	14	19	8	0	4.7	Februar
März	7.5	6.5	7.2	7.1	16.7	14	9	8	8	4	0	2	14	0	0	12	10	17	14	8	20	6	6	0	3.9	März
April	6.5	6.4	6.1	6.3	42.2	19	18	11	11	4	1	4	11	0	0	9	10	17	21	5	11	12	5	0	3.5	April
Mai	8.1	7.9	7.7	7.9	31.8	22	19	13	6	2	1	4	19	0	1	26	11	7	3	1	16	14	15	0	3.8	Mai
Juni	8.4	7.5	7.4	7.8	45.5	20	18	11	2	0	5	1	15	1	0	12	17	12	6	1	13	22	7	0	3.4	Juni
Juli	0.3	8.6	7.9	8.6	49.5	25	21	11	0	0	4	0	22	0	0	14	14	5	4	5	24	15	12	0	3.7	Juli
August . . .	7.7	5.9	5.6	6.4	34.2	14	12	7	0	0	2	5	12	0	0	6	8	15	18	5	13	24	3	1	3.6	August
September .	7.3	6.4	6.6	6.8	23.3	21	16	8	0	0	1	1	12	0	0	16	8	26	11	5	6	4	14	0	4.0	September
Oktober . .	7.9	7.3	6.5	7.2	59.9	26	22	17	1	1	0	4	15	1	1	2	2	10	39	7	14	13	6	0	4.7	Oktober
November .	5.5	5.9	4.3	5.2	35.9	12	10	10	4	2	0	6	3	0	0	0	0	4	53	20	9	4	0	0	4.9	November
Dezember .	6.1	8.2	5.6	6.6	43.1	14	13	4	6	0	0	1	8	0	0	2	0	13	47	8	10	11	2	0	4.9	Dezember
Jahr	7.7	7.2	6.6	7.2	536.8	238	205	134	75	16	14	28	166	2	7	111	86	136	255	91	160	165	89	2	4.2	Jahr

Brønnøysund.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $h_t = 2.0$ m — $h_r = 2.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.4	7.6	7.9	127.8	22	22	18	18	4	0	0	19	1	1	7	8	19	9	18	9	11	10	2	3.0	Januar
Februar . .	9.1	8.1	7.6	8.3	125.4	28	24	19	22	5	0	1	18	0	1	7	7	10	13	22	9	6	5	5	2.6	Februar
März	7.1	7.1	7.5	7.2	44.9	19	19	13	14	4	0	0	16	0	0	14	18	11	7	18	12	5	2	6	2.0	März
April	7.0	7.3	7.0	7.1	75.7	18	16	11	9	2	1	1	13	0	0	12	18	14	8	11	6	9	2	10	2.0	April
Mai	8.2	7.3	7.3	7.6	62.6	24	19	10	7	8	0	0	15	0	0	34	7	2	1	7	16	13	9	4	2.7	Mai
Juni	7.9	7.6	7.5	7.7	93.7	21	19	13	2	2	5	0	17	2	0	28	12	6	5	7	14	13	3	2	2.4	Juni
Juli	9.0	8.4	8.1	8.5	99.7	26	23	13	0	0	4	1	23	0	0	29	5	0	1	8	25	15	3	7	2.4	Juli
August . . .	7.0	6.7	6.4	6.7	125.5	18	16	13	1	2	0	2	11	0	0	14	8	5	17	11	20	8	1	9	2.3	August
September .	7.1	6.9	6.7	6.9	65.1	22	18	11	0	0	0	2	11	1	0	22	16	16	7	8	5	6	3	7	2.3	September
Oktober . .	8.2	7.8	7.2	7.7	141.6	21	20	19	1	1	0	1	14	0	0	2	4	19	29	18	11	6	1	3	2.9	Oktober
November .	6.0	6.3	4.9	5.7	61.4	15	13	8	5	1	0	3	8	0	0	1	4	18	38	21	6	1	0	1	2.7	November
Dezember .	7.5	8.4	8.1	8.0	35.3	15	12	9	7	3	0	0	17	0	0	3	8	32	25	12	9	3	0	1	2.7	Dezember
Jahr	7.6	7.5	7.2	7.4	1058.7	249	221	157	86	32	10	11	182	4	2	173	115	152	160	161	142	96	39	57	2.5	Jahr

Hattfjelldal.

$H = \text{ca. } 235$ m — $h_t = 1.8$ m — $h_r = 2.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.9	7.4	7.7	132.3	22	21	17	19	0	1	3	19	0	0	1	3	0	9	0	20	4	4	52	0.9	Januar
Februar . .	8.5	8.4	7.1	8.0	62.4	25	21	17	20	0	0	0	16	0	0	0	5	5	10	1	7	7	4	45	0.8	Februar
März	6.1	6.3	6.0	6.1	12.3	18	10	4	8	0	0	4	12	0	0	0	9	0	6	2	18	5	11	42	0.9	März
April	7.6	7.0	7.4	7.3	43.3	19	14	9	12	0	0	1	15	0	0	3	6	8	14	1	19	3	13	23	1.2	April
Mai	8.0	7.1	6.7	7.3	28.8	19	12	7	5	0	2	0	12	0	0	2	1	2	6	3	26	19	29	5	1.6	Mai
Juni	7.0	6.9	6.4	6.8	71.3	23	19	13	1	1	0	2	13	1	0	3	8	6	12	5	21	11	5	19	1.3	Juni
Juli	7.5	8.5	7.7	7.9	65.4	22	18	14	0	0	1	1	18	1	0	2	5	1	12	2	22	13	11	25	1.2	Juli
August . . .	7.2	7.0	6.0	6.7	54.8	16	15	12	0	0	2	3	12	0	0	2	11	8	12	4	12	15	6	23	1.4	August
September .	6.3	7.0	7.1	6.8	48.5	22	19	13	1	0	0	2	10	0	0	0	4	6	14	0	9	9	9	39	0.9	September
Oktober . .	7.4	6.8	7.3	7.2	74.7	22	16	11	4	0	1	2	13	0	0	1	5	2	31	3	7	8	1	35	1.3	Oktober
November .	6.6	6.1	5.1	5.9	32.3	16	14	11	7	0	1	3	8	0	0	0	10	13	21	2	2	2	0	40	1.0	November
Dezember .	8.1	8.4	7.7	8.1	25.8	17	12	5	10	0	2	0	17	0	0	2	12	11	20	0	0	5	5	38	1.1	Dezember
Jahr	7.3	7.3	6.8	7.2	651.9	241	191	133	87	1	10	21	165	2	0	16	79	62	167	23	163	101	98	386	1.1	Jahr

1935.

Alstahaug.

$\lambda = 12^0\ 29'\,E = 49^m\ 56^s$ $\varphi = 65^0\ 53'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.9	-0.4	0.1	0.0	-0.1	6.8	11	-10.9	27	3.7	3.7	3.7	3.7	79	76	75	77	Januar
Februar		-2.3	0.2	0.7	-0.1	0.1	6.2	19	-6.1	6	3.7	3.8	3.8	3.8	78	77	80	79	Februar
März		-2.5	-0.0	1.0	0.1	-0.1	5.4	10	-9.2	3	3.5	3.7	3.5	3.6	76	72	73	74	März
April		1.3	3.5	5.0	3.8	3.6	14.4	23	-4.7	2	4.1	4.3	4.1	4.1	69	65	67	68	April
Mai		2.5	5.0	6.3	4.6	4.7	11.0	26	-0.7	1	4.7	4.9	4.4	4.6	71	68	68	70	Mai
Juni		7.0	10.9	13.1	11.3	10.6	24.2	26	1.5	1	7.4	7.5	6.8	7.1	76	67	68	75	Juni
Juli		9.9	12.9	14.1	12.4	12.4	22.2	13	6.3	7	8.6	9.1	8.6	8.7	79	76	80	81	Juli
August		10.5	13.1	15.6	13.3	13.2	23.5	22	6.4	17	8.1	8.8	8.0	8.2	74	66	71	73	August
September		6.8	9.0	11.3	9.0	9.3	16.9	1	2.5	12	6.5	6.5	6.3	6.3	74	65	72	72	September
Oktober		3.6	5.7	6.9	5.8	6.0	13.2	5	-1.5	27	5.1	5.1	4.9	5.0	72	68	71	71	Oktober
November		2.1	4.6	5.2	4.7	4.8	10.4	3	-2.9	24	4.2	4.3	4.2	4.2	65	63	63	64	November
Dezember		0.4	2.2	2.4	2.2	2.2	6.4	20	-4.7	25	3.6	3.7	3.7	3.7	65	66	66	66	Dezember
Jahr		3.0	5.5	6.8	5.6	5.6	24.2		-10.9		5.3	5.4	5.2	5.2	73	69	71	72	Jahr

Tonnes i Helgeland.

$\lambda = 13^0\ 0'\,E = 52^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 31'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.8	0.0	0.1	0.3	0.1	6.8	18	-8.8	27									Januar
Februar		-2.2	-0.1	0.5	0.1	0.1	6.0	9	-6.1	2									Februar
März		-2.0	0.0	1.7	0.2	0.4	5.0	9	-6.8	4									März
April		1.1	3.5	4.7	3.8	3.5	13.7	23	-3.4	30									April
Mai		2.2	4.5	5.8	4.9	4.4	11.0	17	-0.8	12									Mai
Juni		7.0	10.2	11.1	10.5	9.8	21.3	24	0.4	3									Juni
Juli		10.1	12.8	13.4	12.8	12.3	20.9	13	6.8	7									Juli
August		10.7	13.1	14.8	13.8	13.1	21.4	22	6.2	4									August
September		6.8	8.7	10.4	9.1	9.0	15.2	16	2.5	12									September
Oktober		4.5	5.9	6.8	5.9	6.1	12.2	9	-2.1	27									Oktober
November		3.5	4.9	5.2	5.1	5.1	10.2	3	-2.8	24									November
Dezember		0.6	2.3	2.3	2.5	2.4	6.8	11	-3.9	24									Dezember
Jahr		3.4	5.5	6.4	5.8	5.5	21.4		-8.8										Jahr

Myken.

$\lambda = 12^0\ 29'\,E = 49^m\ 56^s$ $\varphi = 66^0\ 46'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.8	-0.6	1.5	1.5	1.7	1.6	7.4	11	-5.0	27	4.1	4.0	4.1	4.1	79	76	77	78	Januar
Februar	984.6	-1.3	0.9	1.3	1.3	1.1	7.1	8	-4.3	17	3.8	3.9	3.9	3.9	75	75	76	76	Februar
März	1015.3	-0.7	1.2	2.0	1.3	1.3	7.0	8	-5.4	26	3.8	3.7	3.5	3.7	73	68	69	71	März
April	05.8	1.5	3.3	4.4	3.7	3.4	11.2	23	-1.8	30	4.3	4.4	4.2	4.2	74	67	68	72	April
Mai	15.7	2.5	4.4	5.4	4.5	4.3	9.7	17	-0.5	15	4.7	4.5	4.1	4.3	75	66	64	70	Mai
Juni	08.4	6.5	8.3	9.2	8.7	8.2	17.3	24	1.6	2	6.8	6.8	6.5	6.6	83	78	76	80	Juni
Juli	06.8	9.9	11.4	12.1	11.6	11.3	17.8	13	6.6	6	8.4	8.4	7.8	8.1	84	81	78	80	Juli
August	11.3	11.2	12.5	13.6	13.1	12.7	19.5	22	8.3	14	8.0	7.8	7.8	7.8	74	68	69	72	August
September	02.3	7.7	8.8	9.6	9.1	9.0	15.1	1	4.1	11	6.1	5.9	6.1	5.9	70	65	69	69	September
Oktober	993.9	5.3	6.4	7.0	6.4	6.5	12.4	10	-0.6	27	5.1	5.1	5.1	5.1	70	68	69	69	Oktober
November	1006.8	4.6	5.7	5.8	5.8	5.8	9.8	3	0.1	25	4.6	4.6	4.6	4.6	66	65	66	66	November
Dezember	02.1	2.1	3.4	3.5	3.6	3.5	7.9	11	-2.6	24	4.0	4.0	3.9	4.0	67	66	64	66	Dezember
Jahr	1004.8	4.1	5.6	6.3	5.9	5.7	19.5		-5.4		5.3	5.3	5.1	5.2	74	70	70	72	Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^0\ 0'\,E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 48'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.3	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	7.4	12	-12.2	27									Januar
Februar		-3.4	-0.8	0.5	-0.4	-0.3	9.7	9	-8.7	16									Februar
März		-4.1	-1.5	1.0	-0.9	-0.8	7.0	8	-11.4	3									März
April		0.0	2.4	4.2	2.9	2.6	12.1	23	-6.4	2									April
Mai		1.1	3.7	5.6	4.3	3.8	9.1	17	-2.3	13									Mai
Juni		6.4	9.2	11.5	10.8	9.6	18.7	24	0.4	2									Juni
Juli		9.3	12.0	13.7	12.6	12.0	22.3	13	6.3	7									Juli
August		9.9	12.2	14.6	13.2	12.5	20.7	22	6.0	13									August
September		5.6	7.7	9.9	8.1	8.1	15.3	1	0.8	29									September
Oktober		3.3	5.5	6.5	5.6	5.7	11.7	9	-2.1	27									Oktober
November		2.7	4.9	4.8	4.7	4.8	10.0	6	-2.9	25									November
Dezember		0.2	2.4	2.3	2.3	2.3	7.4	11	-6.3	25									Dezember
Jahr		2.3	4.8	6.2	5.2	5.0	22.3		-12.2										Jahr

1935.

Alstahaug.

H = 15 m h_t = 1.8 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.3	8.4	8.2	189.0	24	21	18	15	0	5	1	21	0	0	4	10	20	15	2	12	12	18	0	3.7	Januar
Februar . .	8.9	8.6	8.1	8.5	124.4	26	22	20	19	0	4	1	19	0	2	12	3	13	23	2	17	3	11	0	4.0	Februar
März	6.5	6.3	6.2	6.3	51.2	22	17	13	10	0	7	6	14	0	0	16	9	29	7	1	14	13	4	0	3.0	März
April	6.5	6.4	6.6	6.5	49.2	20	12	11	7	0	4	3	11	0	0	9	8	20	28	1	6	14	4	0	2.8	April
Mai	6.8	7.2	7.0	7.0	84.1	26	21	16	8	3	5	2	15	0	0	29	11	7	1	0	14	5	26	0	3.1	Mai
Juni	6.6	6.8	5.9	6.4	120.3	23	17	14	2	0	14	4	11	1	0	9	9	20	16	0	15	10	11	0	2.4	Juni
Juli	7.6	7.6	7.6	7.6	101.8	24	18	16	0	0	18	2	18	0	0	14	5	21	2	0	23	16	12	0	2.5	Juli
August . . .	6.3	5.3	6.0	5.9	112.4	19	15	14	0	1	9	5	11	0	0	2	8	12	23	0	12	36	0	0	2.9	August
September .	5.6	5.1	5.7	5.5	95.2	20	17	12	1	0	8	7	9	0	0	17	24	11	21	1	4	3	9	0	3.1	September
Oktober . .	6.9	6.8	6.7	6.8	114.5	20	18	15	4	2	5	4	13	1	0	4	11	25	30	5	10	3	5	0	3.9	Oktober
November .	4.8	4.8	4.4	4.7	74.9	15	11	10	4	0	4	11	7	0	0	0	0	25	54	4	7	0	0	0	3.6	November
Dezember .	7.0	7.6	7.2	7.3	70.2	14	10	10	7	1	2	2	15	0	0	1	8	16	54	0	7	4	3	0	3.7	Dezember
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	1187.2	253	199	169	77	7	85	48	164	2	2	117	106	219	274	16	141	119	103	0	3.2	Jahr

Tonnes i Helgeland.

H = 15 m h_t = 2.5 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.6	8.4	8.5	111.0	23	19	18	15	3	1	0	22	1	0	4	6	18	19	10	16	9	9	2	3.6	Januar
Februar . .	8.9	8.9	7.7	8.5	131.1	24	20	16	18	6	2	1	21	1	0	4	5	19	23	8	12	5	5	3	3.2	Februar
März	7.6	7.3	7.1	7.3	42.6	23	14	9	11	3	0	3	17	0	0	6	13	19	10	7	19	6	3	10	2.3	März
April	7.0	7.2	7.5	7.2	42.4	20	15	10	10	0	0	1	12	0	0	8	18	20	15	9	5	1	4	10	2.3	April
Mai	9.0	8.6	8.6	8.7	54.3	26	19	12	10	0	0	0	23	0	0	28	15	0	1	4	14	6	19	6	2.8	Mai
Juni	8.2	8.0	8.2	8.1	77.3	17	13	10	2	1	6	1	18	0	0	19	12	7	6	4	11	14	6	11	2.6	Juni
Juli	9.0	8.9	8.9	8.9	28.4	23	19	9	0	0	5	0	24	0	0	12	10	4	4	5	23	15	5	15	2.2	Juli
August . . .	7.3	7.2	7.2	7.2	66.9	15	13	11	0	0	3	2	16	0	0	6	9	6	16	9	21	9	3	14	2.8	August
September .	6.9	6.6	6.5	6.7	58.0	22	21	15	1	1	0	3	12	0	0	14	36	16	4	1	7	2	1	9	2.7	September
Oktober . .	8.3	7.8	7.1	7.7	67.8	20	17	13	0	1	0	1	16	0	0	1	13	21	25	12	12	5	1	3	3.9	Oktober
November .	6.8	6.3	4.9	6.0	25.3	14	10	9	3	0	0	3	9	0	0	0	1	38	34	9	7	0	0	1	3.8	November
Dezember .	7.9	8.7	7.6	8.1	47.4	14	12	8	7	0	0	0	18	0	0	0	0	47	30	3	8	2	3	0	3.6	Dezember
Jahr	8.0	7.8	7.5	7.7	752.5	241	192	140	77	15	17	15	208	2	0	102	138	215	187	81	155	74	59	84	3.0	Jahr

Myken.

H = 19 m, H_b = 19.9 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.0	8.7	8.3	108.2	24	21	14	18	8	1	0	18	1	1	5	8	10	9	20	11	14	10	0	4.4	Januar
Februar . .	8.0	7.5	7.1	7.5	115.9	25	21	15	20	9	2	1	12	0	1	10	10	22	7	12	13	2	7	1	3.8	Februar
März	7.0	6.3	5.7	6.3	30.0	23	16	8	13	8	2	2	10	0	0	6	22	4	3	16	15	12	9	6	3.1	März
April	5.6	5.7	5.1	5.8	38.4	16	14	8	10	6	0	2	8	0	0	6	26	14	5	16	5	5	6	7	2.5	April
Mai	7.1	6.4	6.5	6.7	34.5	28	19	8	7	6	6	1	11	0	0	17	20	0	2	6	16	11	15	6	2.8	Mai
Juni	7.0	6.6	6.9	6.8	70.4	24	18	12	2	2	10	2	12	0	0	10	31	8	1	6	15	7	5	7	2.4	Juni
Juli	7.7	7.5	7.7	7.6	47.1	22	17	9	0	0	11	0	15	0	0	8	23	5	2	16	21	9	5	4	2.4	Juli
August . . .	6.2	5.1	5.4	5.6	50.7	16	14	11	0	0	3	6	8	0	0	4	12	12	10	14	28	6	2	5	2.6	August
September .	5.9	5.4	5.1	5.5	57.2	20	17	14	0	0	0	2	3	1	0	9	38	12	5	3	2	7	5	9	3.0	September
Oktober . .	6.9	7.1	6.8	6.9	118.4	21	18	17	1	1	0	2	13	1	0	0	9	21	21	18	9	5	3	7	3.7	Oktober
November .	5.1	5.0	4.3	4.8	49.1	14	13	10	2	1	0	7	4	0	0	0	2	28	27	23	8	0	0	2	3.5	November
Dezember .	6.9	7.5	6.2	6.9	43.3	16	11	9	5	3	0	1	8	0	0	0	6	34	24	14	8	3	2	2	3.5	Dezember
Jahr	6.8	6.5	6.4	6.6	763.2	249	199	135	78	44	35	26	122	3	2	75	207	170	116	170	151	81	69	56	3.1	Jahr

Glomfjord.

H = 38 m h_t = 1.6 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.7	9.2	8.8	280.6	23	23	22	18	1	1	0	24	1	0	1	3	10	7	10	10	11	7	34	1.8	Januar
Februar . .	9.0	8.6	7.2	8.3	188.3	21	20	16	19	1	1	1	17	0	0	3	3	3	18	6	3	5	4	39	1.2	Februar
März	7.4	6.7	7.1	7.1	93.9	19	19	14	12	0	0	5	16	0	0	1	15	12	3	1	15	1	3	42	0.8	März
April	7.9	7.3	7.9	7.7	46.0	13	13	11	8	0	0	2	16	0	0	0	9	6	17	5	1	5	3	44	1.0	April
Mai	9.2	8.6	8.5	8.8	138.0	25	24	19	10	0	0	0	24	0	0	13	4	2	0	3	8	25	5	33	0.9	Mai
Juni	7.5	7.4	7.3	7.4	108.2	18	18	13	2	0	3	2	13	0	0	6	2	6	15	4	5	8	3	41	0.9	Juni
Juli	8.7	9.3	8.8	8.9	76.8	23	23	19	0	0	5	0	25	0	0	3	0	1	7	2	2	16	1	61	0.4	Juli
August . . .	7.1	6.9	7.2	7.1	83.0	15	15	13	0	0	0	4	14	0	0	6	0	1	20	6	7	4	0	49	0.8	August
September .	7.2	7.3	7.1	7.2	125.6	19	19	15	0	0	0	3	14	0	0	7	5	7	7	4	2	2	2	54	0.7	September
Oktober . .	8.2	7.3	7.9	7.8	117.0	16	16	9	0	0	1	2	17	0	1	0	0	3	28	8	1	1	3	49	1.3	Oktober
November .	5.8	5.8	5.4	5.7	19.4	10	10	6	1	0	0	7	9	0	0	0	0	8	24	12	2	0	0	44	1.0	November
Dezember .	7.9	8.3	8.1	8.1	64.4	10	10	8	5	0	0	1	16	0	0	0	1	1	44	3	4	5	0	35	1.7	Dezember
Jahr	7.9	7.7	7.6	7.7	1341.2	212	210	165	75	2	11	27	205	1	1	40	42	60	190	64	60	83	31	525	1.0	Jahr

Rognan i Saltdal.

$\lambda = 15^0\ 24'\ E = 1^h\ 1^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 6'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.2	-4.0	-4.1	-4.6	-4.2	6.9	18	-23.7	27	3.0	2.9	2.9	2.9	83	82	83	83	Januar
Februar		-10.1	-4.7	-2.8	-5.4	-4.6	8.5	9	-18.8	16	2.8	3.0	2.6	2.8	82	74	81	81	Februar
März		-9.8	-4.5	0.0	-4.9	-3.9	6.8	9	-23.4	2	2.7	3.1	2.6	2.8	76	63	77	75	März
April		-3.0	1.9	4.3	0.6	1.3	12.3	23	-15.6	3	3.7	3.7	3.5	3.5	68	58	69	71	April
Mai		0.1	3.9	5.3	4.0	3.5	10.1	26	-5.3	13	4.2	4.2	4.3	4.1	67	61	68	70	Mai
Juni		5.5	10.7	12.4	9.0	9.7	20.0	27	-1.3	4	6.5	6.5	6.6	6.4	68	61	72	77	Juni
Juli		8.4	12.9	13.9	12.6	12.0	25.4	13	3.4	28	8.4	8.9	8.7	8.6	78	76	81	81	Juli
August		6.2	12.7	15.0	11.6	11.4	21.6	27	0.4	17	7.9	7.8	8.1	7.8	73	62	81	79	August
September		2.6	6.1	9.7	5.8	6.5	15.2	17	-5.6	29	6.3	6.2	5.8	6.0	88	67	84	84	September
Oktober		-0.9	1.4	5.3	3.1	2.9	10.8	10	-6.4	26	4.4	4.5	4.6	4.5	85	67	78	80	Oktober
November		-4.3	-1.1	-0.5	-2.0	-1.3	8.8	3	-11.5	24	3.8	3.9	3.7	3.8	84	83	88	86	November
Dezember		-6.1	-2.8	-2.9	-3.2	-3.0	5.9	11	-16.4	26	3.3	3.2	3.2	3.2	82	81	84	83	Dezember
Jahr		-1.6	2.7	4.6	2.3	2.5	25.4		-23.7		4.8	4.8	4.7	4.7	78	70	79	79	Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^0\ 47'\ E = 55^m\ 8^s$ $\varphi = 67^0\ 10'\ N$

Januar		-0.9	0.8	1.1	1.1	1.0	6.2	18	-7.3	27	4.1	4.1	4.2	4.1	82	80	80	81	Januar
Februar		-1.0	0.6	1.2	0.0	0.8	6.0	9	-4.7	5	4.1	4.1	4.1	4.1	81	78	81	81	Februar
März		-0.9	0.6	1.5	0.0	0.8	5.8	8	-5.0	2	4.0	4.1	3.9	4.0	81	78	78	79	März
April		1.3	3.0	4.3	3.7	3.3	12.0	23	-2.8	1	4.5	4.4	4.4	4.3	78	70	72	76	April
Mai		2.9	4.4	5.1	4.6	4.3	8.3	17	0.0	14	4.8	4.9	4.6	4.7	76	74	72	74	Mai
Juni		6.5	8.7	9.4	9.3	8.5	14.5	23	2.0	1	7.1	7.2	6.8	6.9	84	80	76	80	Juni
Juli		9.8	11.0	12.4	12.0	11.5	20.2	13	6.7	6	8.8	8.8	8.4	8.6	87	83	81	84	Juli
August		10.6	12.6	13.9	13.0	12.6	19.7	22	7.7	7	8.8	8.9	8.1	8.5	82	76	73	78	August
September		7.3	8.5	9.7	9.1	8.8	14.0	1	3.0	26	6.7	6.6	6.7	6.6	79	72	76	77	September
Oktober		5.0	6.3	7.2	6.4	6.5	11.0	9	-0.4	27	5.4	5.5	5.6	5.5	75	72	76	75	Oktober
November		4.1	5.4	5.6	5.2	5.4	9.3	3	-0.5	25	5.0	5.0	5.2	5.1	74	73	77	75	November
Dezember		1.4	2.9	3.1	3.1	3.0	9.2	11	-4.0	24	4.3	4.3	4.4	4.3	73	73	74	74	Dezember
Jahr		3.8	5.4	6.2	5.8	5.5	20.2		-7.3		5.6	5.7	5.5	5.6	79	76	76	78	Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 26'\ E = 57^m\ 44^s$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

Januar	1005.9	-3.3	-1.2	-0.8	-1.0	-1.0	5.4	19	-12.1	27	3.7	3.7	3.7	3.7	83	81	82	82	Januar
Februar	986.4	-4.3	-1.9	-0.9	-1.8	-1.6	6.3	9	-9.0	2	3.4	3.6	3.6	3.5	80	77	85	82	Februar
März	1016.6	-4.2	-1.7	0.3	-1.3	-1.2	5.6	8	-11.2	2	3.4	3.5	3.4	3.4	78	72	78	78	März
April	07.4	-0.2	2.2	4.3	2.8	2.5	12.8	23	-7.2	1	4.1	4.1	4.3	4.1	74	65	73	75	April
Mai	16.3	1.1	3.9	5.2	4.3	3.8	8.5	21	-2.6	13	4.6	4.9	4.7	4.6	73	72	75	75	Mai
Juni	09.6	6.2	9.6	10.0	10.0	9.2	19.4	27	0.0	3	6.9	7.4	7.2	7.1	77	76	77	78	Juni
Juli	07.8	9.1	11.9	13.2	11.9	11.6	22.6	13	5.9	6	8.4	8.7	8.5	8.4	81	77	83	84	Juli
August	12.6	9.4	12.3	14.3	12.9	12.3	19.6	22	4.0	17	8.3	8.7	8.3	8.3	78	72	75	77	August
September	03.7	5.0	7.6	9.6	7.8	7.8	14.8	16	-1.0	26	6.2	6.2	6.3	6.1	79	69	79	78	September
Oktober	996.0	3.0	4.4	6.0	4.9	4.9	11.1	4	-2.0	26	4.9	5.1	5.0	5.0	77	71	75	76	Oktober
November	1000.3	1.7	3.3	3.5	3.4	3.4	9.2	3	-4.2	23	4.4	4.4	4.4	4.4	72	72	72	72	November
Dezember	04.4	-0.7	1.1	1.2	1.4	1.2	6.8	11	-7.0	24	3.8	3.8	3.8	3.8	74	73	72	73	Dezember
Jahr	1006.3	1.9	4.3	5.5	4.6	4.4	22.6		-12.1		5.2	5.3	5.3	5.2	77	73	77	78	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^0\ 46'\ E = 59^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 50'\ N$

Januar		-2.1	0.4	0.6	0.4	0.5	6.3	18	-8.8	27	4.0	4.0	4.0	4.0	83	81	81	82	Januar
Februar		-2.6	-0.5	0.1	-0.5	-0.4	5.8	9	-6.2	5	3.7	3.7	3.8	3.7	79	77	81	79	Februar
März		-2.0	-0.2	1.1	0.2	0.2	5.4	10	-7.0	3	3.9	3.9	3.8	3.9	81	76	79	80	März
April		0.6	2.4	4.6	3.6	3.0	14.2	23	-5.3	2	4.1	4.4	4.3	4.2	73	68	71	73	April
Mai		1.8	3.8	5.0	4.2	3.8	8.8	18	-0.7	15	4.8	4.9	4.4	4.6	79	74	70	75	Mai
Juni		6.3	9.1	10.0	9.4	8.8	17.2	8	0.7	1	7.0	6.9	6.6	6.7	80	75	74	78	Juni
Juli		9.4	11.9	13.1	12.5	11.8	20.2	13	6.2	16	8.4	8.4	8.1	8.2	81	75	76	80	Juli
August		10.6	13.0	14.3	13.4	12.9	20.7	22	7.2	17	8.5	8.7	8.5	8.5	76	72	74	75	August
September		6.6	8.2	9.5	8.7	8.5	14.6	18	2.7	25	6.0	6.3	6.0	6.0	73	70	71	72	September
Oktober		4.0	5.6	6.5	5.8	5.9	11.7	9	-1.4	27	5.0	5.0	4.8	4.9	72	68	69	71	Oktober
November		3.4	5.0	5.1	4.8	5.0	10.9	4	-2.0	22	4.6	4.5	4.5	4.5	70	68	69	69	November
Dezember		0.7	2.2	2.4	2.3	2.3	7.1	11	-4.9	24	3.9	3.7	3.7	3.8	69	67	67	68	Dezember
Jahr		3.1	5.1	6.0	5.4	5.2	20.7		-8.8		5.3	5.4	5.2	5.2	76	73	74	75	Jahr

1935.

Rognan i Saltdal.

H = 15 m h_t = 2.0 m h_r = 0.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.5	8.5	8.6	162.5	21	17	13	14	0	0	1	24	0	0	3	4	5	0	0	37	3	0	41	1.6	Januar
Februar . .	8.6	8.5	8.0	8.4	48.3	20	13	10	12	0	1	0	18	0	0	1	5	3	1	1	18	0	0	55	1.0	Februar
März	7.3	6.3	6.8	6.8	31.9	17	11	7	7	0	0	3	13	0	0	8	4	3	0	3	24	0	0	51	1.1	März
April	6.7	7.3	8.1	7.4	31.4	13	12	8	8	0	0	3	17	0	0	3	12	0	5	0	17	0	1	52	1.1	April
Mai	8.8	8.8	8.9	8.8	31.6	25	13	7	4	0	0	0	22	0	0	7	16	7	6	4	24	2	1	26	2.1	Mai
Juni	7.4	7.8	7.3	7.5	36.9	19	10	7	2	0	0	4	18	0	0	11	27	1	2	3	16	0	1	29	1.9	Juni
Juli	8.7	9.6	9.3	9.2	61.4	26	21	15	0	0	0	0	25	0	0	15	24	2	0	6	9	0	0	37	1.5	Juli
August . . .	6.5	6.0	5.7	6.1	26.4	18	11	8	0	0	0	6	11	0	0	6	16	1	2	5	19	0	1	43	1.5	August
September .	8.3	8.0	8.1	8.1	63.1	23	21	12	0	0	0	1	21	0	0	1	8	1	1	0	17	0	0	62	0.7	September
Oktober . .	6.9	7.8	8.1	7.6	53.1	17	14	9	1	0	1	2	15	0	0	0	13	0	0	1	14	0	0	65	0.8	Oktober
November .	6.3	5.7	5.7	5.9	15.5	10	9	5	4	0	1	5	11	0	0	0	0	2	0	2	12	0	0	74	0.4	November
Dezember .	7.8	8.0	8.8	8.2	23.0	11	8	6	5	0	0	2	22	0	0	0	6	2	2	2	7	0	0	74	0.6	Dezember
Jahr	7.7	7.7	7.8	7.7	585.1	220	160	107	57	0	3	27	217	0	0	55	135	27	10	27	214	5	4	606	1.2	Jahr

Fleinvær.

H = 4 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	8.1	8.0	7.9	123.4	20	19	16	9	0	0	0	20	1	1	3	8	0	15	1	32	9	11	5	4.5	Januar
Februar . .	8.3	8.1	7.8	8.1	80.8	21	18	13	15	1	0	0	14	0	1	6	17	15	9	1	21	4	7	4	4.1	Februar
März	7.2	6.6	6.9	6.9	40.6	22	17	11	11	2	0	4	13	0	0	4	10	11	10	1	38	5	11	3	3.8	März
April	7.1	7.1	7.7	7.3	38.4	16	15	11	7	0	0	1	17	0	0	2	11	20	18	2	9	12	8	8	3.1	April
Mai	8.3	7.9	7.4	7.9	50.0	19	17	13	2	0	0	0	17	0	0	18	11	2	1	2	19	10	17	7	3.6	Mai
Juni	7.7	7.3	7.2	7.4	91.8	16	15	14	1	0	3	2	13	0	0	2	24	8	6	0	18	12	12	8	3.2	Juni
Juli	8.7	8.5	8.0	8.4	47.0	20	15	13	0	0	1	0	18	0	0	8	11	16	5	1	30	13	3	6	3.2	Juli
August . . .	6.8	6.7	5.9	6.5	106.0	16	16	15	0	0	1	5	13	0	0	4	4	19	12	1	31	11	3	8	3.1	August
September .	6.8	5.8	7.1	6.6	76.6	18	16	14	0	2	0	3	13	0	0	8	28	20	4	3	7	5	7	8	3.2	September
Oktober . .	7.2	7.2	7.8	7.4	91.0	18	15	14	0	0	0	1	16	0	0	3	7	18	30	1	25	5	1	3	3.7	Oktober
November .	5.7	5.9	4.8	5.5	36.0	14	11	10	1	0	0	7	7	0	0	0	2	16	47	1	16	1	0	7	3.2	November
Dezember .	6.5	8.4	7.5	7.5	50.2	11	10	8	3	0	0	1	13	0	0	0	5	17	51	0	12	6	0	2	4.0	Dezember
Jahr	7.3	7.3	7.2	7.3	831.8	211	184	152	49	5	5	24	174	1	2	58	138	171	208	14	258	99	80	69	3.6	Jahr

Bodø.

H = 16 m, H_b = 17.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.4	8.8	8.4	184.1	22	22	20	17	4	0	1	21	2	0	4	1	36	7	4	12	14	14	1	3.6	Januar
Februar . .	8.3	8.5	7.2	8.0	108.1	23	21	17	20	1	1	1	15	0	0	4	2	45	11	1	3	11	5	2	3.2	Februar
März	7.3	7.2	7.2	7.2	74.1	24	23	14	18	4	0	5	16	0	0	4	4	41	4	1	6	23	10	0	2.8	März
April	7.2	7.8	7.7	7.6	34.3	15	13	10	9	1	0	1	17	0	0	4	7	36	11	2	3	16	10	1	2.4	April
Mai	8.4	8.4	7.6	8.1	53.9	25	23	12	10	2	0	0	19	0	0	14	2	6	0	2	14	30	25	0	2.6	Mai
Juni	8.0	7.1	7.4	7.5	83.9	19	16	10	2	0	3	2	17	0	0	17	2	18	2	0	7	23	20	1	2.3	Juni
Juli	8.7	8.9	8.9	8.8	54.5	24	19	14	0	0	1	0	23	0	0	14	2	15	1	0	5	33	18	5	2.0	Juli
August . . .	6.4	6.6	6.2	6.4	90.4	15	15	14	0	1	0	6	15	0	0	4	1	39	5	0	17	26	9	1	2.5	August
September .	7.5	6.7	6.8	7.0	72.3	19	17	12	0	1	0	2	15	0	0	14	14	29	3	0	3	14	10	3	2.3	September
Oktober . .	7.2	7.5	7.3	7.3	94.0	16	15	14	2	0	0	3	15	0	0	0	11	49	14	4	5	5	1	4	3.0	Oktober
November .	5.6	5.5	4.9	5.3	37.4	14	13	11	3	0	0	9	8	0	0	0	18	58	6	3	5	0	0	0	3.5	November
Dezember .	6.1	7.7	6.7	6.8	42.8	12	11	8	5	2	0	3	13	0	0	0	13	61	5	0	7	6	1	0	4.1	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4	929.8	228	208	156	86	16	5	33	194	2	0	79	77	424	69	17	87	201	123	18	2.9	Jahr

Grøtøy.

H = 6 m h_t = 2.1 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.1	7.4	7.3	102.5	25	23	16	17	4	0	0	17	0	0	6	10	6	15	13	25	8	8	2	3.8	Januar
Februar . .	7.1	6.9	6.7	6.9	64.5	23	18	12	17	1	2	1	6	0	0	10	21	9	16	14	6	4	4	0	3.4	Februar
März	6.6	6.0	6.4	6.3	46.8	21	20	11	13	3	3	1	11	0	0	4	16	10	4	18	22	7	9	3	3.1	März
April	5.8	5.6	5.7	5.7	12.7	12	12	7	5	1	0	1	1	0	0	4	28	12	14	13	6	3	3	7	2.5	April
Mai	6.8	6.6	6.3	6.6	49.1	25	20	12	7	9	1	0	6	0	0	14	13	0	2	10	18	11	22	3	3.1	Mai
Juni	6.2	6.2	5.9	6.1	106.2	20	19	11	2	0	6	2	6	0	0	11	25	8	6	13	18	3	5	1	2.7	Juni
Juli	6.9	6.9	6.6	6.8	67.3	24	21	13	0	0	2	0	8	0	0	20	13	5	2	16	27	8	1	1	2.4	Juli
August . . .	6.2	6.3	6.0	6.2	122.3	17	17	15	0	0	0	2	7	0	0	10	10	5	10	17	24	11	1	5	2.2	August
September .	6.0	6.0	5.9	6.0	46.9	16	15	8	0	1	0	0	6	0	0	13	28	17	9	6	0	6	9	2	2.5	September
Oktober . .	6.8	6.7	6.6	6.7	97.9	21	19	11	1	0	0	0	11	0	0	0	12	13	36	10	9	5	0	8	2.5	Oktober
November .	5.6	6.1	5.2	5.6	42.8	15	13	10	2	0	0	4	6	1	0	0	10	18	30	18	5	2	0	7	2.1	November
Dezember .	6.6	7.4	6.1	6.7	46.5	17	13	7	7	2	0	0	7	0	0	0	5	27	38	8	8	5	1	1	2.7	Dezember
Jahr	6.5	6.5	6.2	6.4	805.5	236	210	133	71	21	14	11	92	1	0	92	191	130	182	156	168	73	63	40	2.8	Jahr

1935.

Bjørnfjell.

$\lambda = 18^0\ 4'\,E = 1^h\ 12^m\ 16^s$ $\varphi = 68^0\ 26'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.3	-8.4	-9.0	-9.2	-8.9	2.6	12	-24.2	26									Januar
Februar		-13.5	-9.7	-8.9	-9.3	-9.5	4.8	8	-22.0	17									Februar
März		-10.5	-6.8	-5.2	-6.4	-6.6	2.0	9	-18.9	24									März
April		-7.8	-4.0	-2.4	-4.0	-4.3	5.6	23	-15.0	3									April
Mai		-4.2	-0.5	1.2	-0.0	-0.9	6.0	22	-16.6	3									Mai
Juni		2.2	5.4	7.4	5.5	5.2	16.3	28	-2.8	5									Juni
Juli		6.6	9.1	10.8	9.8	9.2	20.1	18	1.0	8									Juli
August		5.7	8.6	12.2	10.3	9.4	18.2	24	1.2	17									August
September		0.7	2.5	4.2	2.7	2.7	10.3	1	-4.7	29									September
Oktober		-3.5	-1.7	-0.8	-1.9	-1.7	5.6	5	-11.5	27									Oktober
November		-7.1	-4.7	-5.0	-4.9	-4.9	2.6	2	-15.7	24									November
Dezember		-8.9	-6.3	-6.3	-6.8	-6.5	2.4	12	-15.1	9									Dezember
Jahr		-4.5	-1.4	-0.2	-1.3	-1.4	20.1		-24.2										Jahr

Offersøy.

$\lambda = 15^0\ 39'\,E = 1^h\ 2^m\ 36^s$ $\varphi = 68^0\ 19'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 1009 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.1	-3.3	-0.7	-0.9	-1.2	-0.9	5.8	18	-10.5	27	3.7	3.6	3.7	3.7	79	77	83	81	Januar
Februar	985.8	-4.2	-2.2	-1.6	-2.2	-2.1	5.0	9	-9.0	5	3.3	3.3	3.3	3.3	79	75	79	79	Februar
März	1014.5	-3.4	-1.2	0.6	-1.0	-0.8	5.1	10	-9.2	3	3.7	4.0	3.8	3.8	83	77	83	83	März
April	07.2	-0.6	2.1	3.9	2.0	2.1	13.5	23	-6.7	3	3.8	4.0	3.9	3.8	70	64	71	72	April
Mai	14.0	0.9	3.4	4.7	3.6	3.3	7.8	17	-2.7	14	4.5	4.7	4.3	4.4	75	71	79	73	Mai
Juni	08.7	5.8	9.0	10.3	9.5	8.8	17.7	27	0.5	2	6.5	6.5	6.7	6.5	75	70	76	80	Juni
Juli	06.7	9.1	11.8	13.2	12.6	11.8	20.5	19	4.3	6	8.3	8.3	8.3	8.2	81	74	77	81	Juli
August	11.5	8.9	12.4	14.7	12.8	12.4	20.7	24	4.8	17	8.4	8.3	8.3	8.2	79	67	76	79	August
September	03.3	4.0	7.1	9.5	6.8	7.2	13.7	1	-2.4	15	5.8	5.9	5.6	5.7	77	66	75	75	September
Oktober	995.7	2.3	3.9	5.5	4.3	4.4	9.0	10	-3.6	27	4.9	4.8	4.8	4.8	78	70	76	76	Oktober
November	1008.6	0.7	2.5	2.6	2.4	2.5	8.6	4	-4.0	23	4.3	4.4	4.2	4.3	75	77	75	75	November
Dezember	04.1	-1.3	0.5	0.7	0.4	0.5	6.5	11	-6.7	25	3.8	3.8	3.8	3.8	75	73	75	75	Dezember
Jahr	1005.4	1.6	4.0	5.3	4.2	4.1	20.7		-10.5		5.1	5.1	5.1	5.0	77	72	76	77	Jahr

Skrova.

$\lambda = 14^0\ 40'\,E = 58^m\ 40^s$ $\varphi = 68^0\ 10'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.8	0.7	0.6	0.6	0.6	6.6	18	-9.7	27	4.3	4.3	4.3	4.3	83	85	83	83	Januar
Februar		-4.3	-0.7	-0.5	-0.6	-0.7	5.2	9	-10.8	22	4.1	4.2	4.0	4.1	88	88	86	87	Februar
März		-2.7	0.1	1.0	0.2	0.1	5.4	10	-6.5	21	4.4	4.4	4.3	4.4	88	87	87	88	März
April		-0.3	2.2	3.4	2.7	2.3	11.5	23	-3.3	29	4.5	4.4	4.5	4.4	82	73	79	82	April
Mai		0.6	3.3	4.3	3.8	3.2	6.8	18	-2.5	15	4.6	4.8	4.4	4.5	78	76	72	74	Mai
Juni		5.2	8.4	9.2	9.0	8.1	13.7	27	-1.2	1	6.4	6.6	6.6	6.4	78	76	77	79	Juni
Juli		8.2	11.3	12.5	12.3	11.3	19.7	13	3.7	7	8.2	8.4	8.1	8.1	83	78	76	80	Juli
August		9.5	12.4	13.9	13.3	12.4	19.6	22	5.4	15	9.2	9.7	9.6	9.4	87	82	86	87	August
September		5.3	7.9	8.9	8.2	7.9	13.6	1	-0.6	26	6.3	6.4	6.2	6.2	79	75	76	77	September
Oktober		2.6	5.1	6.0	5.4	5.3	9.3	10	-2.2	27	5.4	5.4	5.4	5.4	82	76	78	80	Oktober
November		1.6	4.4	4.5	4.2	4.4	8.8	4	-2.6	26	4.7	4.7	4.9	4.8	74	73	77	76	November
Dezember		-0.7	2.0	2.2	2.1	2.1	6.9	11	-4.8	25	4.3	4.2	3.9	4.1	78	75	71	74	Dezember
Jahr		1.8	4.8	5.5	5.1	4.8	19.7		-10.8		5.5	5.6	5.5	5.5	82	79	79	81	Jahr

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'\,E = 48^m\ 16^s$ $\varphi = 67^0\ 30'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1005.2	0.4	2.0	2.0	1.9	2.0	7.0	18	-4.0	26	4.3	4.4	4.5	4.4	78	80	84	81	Januar
Februar	984.8	-0.5	1.0	1.2	1.4	1.1	6.4	9	-3.4	5	4.2	4.2	4.2	4.2	83	81	80	81	Februar
März	1016.3	0.4	1.4	2.0	1.7	1.6	6.5	8	-3.2	19	4.0	4.2	4.1	4.1	76	77	76	76	März
April	07.6	2.0	3.2	3.8	3.4	3.3	9.0	23	-0.2	30	4.5	4.5	4.6	4.4	76	73	76	76	April
Mai	16.7	2.4	4.0	4.4	4.0	3.8	7.7	24	-1.7	16	4.8	4.8	4.6	4.6	77	76	73	75	Mai
Juni	10.0	5.9	7.2	7.9	7.6	7.2	12.2	17	1.5	1	6.6	6.7	6.8	6.6	87	84	87	89	Juni
Juli	07.9	9.1	10.2	11.0	10.7	10.3	16.0	20	6.0	7	8.3	8.4	8.5	8.3	90	86	90	92	Juli
August	12.2	10.5	11.7	12.4	12.1	11.7	17.0	22	8.0	13	8.8	9.0	9.1	8.9	87	86	88	88	August
September	04.5	7.5	8.4	9.0	8.4	8.4	13.8	1	4.2	11	6.5	6.8	6.7	6.6	79	79	82	80	September
Oktober	995.3	5.2	6.3	6.9	6.4	6.4	10.6	9	1.0	27	6.0	6.2	6.0	6.1	84	84	84	84	Oktober
November	1008.1	5.1	6.2	6.2	6.2	3.2	9.8	3	1.6	23	5.9	5.9	5.9	5.9	82	82	82	82	November
Dezember	03.7	2.3	3.7	4.1	3.9	3.9	8.0	12	-1.7	24	4.8	4.8	4.9	4.8	78	77	78	78	Dezember
Jahr	1006.0	4.2	5.4	5.9	5.6	5.5	17.0		-4.0		5.7	5.8	5.8	5.7	81	80	82	82	Jahr

1935.

Bjørnfjell.

H = 514 m h_t = 2.5 m h_r = 2.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.2	7.4	7.8	126.1	26	21	17	21	0	0	3	19	0	0	0	5	35	0	2	13	25	5	8	3.2	Januar
Februar . .	8.4	8.8	8.1	8.4	48.6	26	21	12	20	0	2	1	18	0	0	0	2	49	1	0	2	20	2	8	3.2	Februar
März	8.4	8.2	8.9	8.5	63.0	29	23	15	21	0	2	2	22	0	0	0	0	19	1	0	24	41	1	7	3.0	März
April	8.0	8.2	8.0	8.1	35.0	25	17	8	17	0	0	2	19	0	0	0	1	57	5	1	7	16	0	3	3.0	April
Mai	8.7	8.5	8.7	8.6	97.3	27	24	20	24	0	0	1	23	0	0	0	0	20	1	2	24	40	2	4	3.3	Mai
Juni	8.7	8.1	7.8	8.2	46.3	21	17	12	5	0	11	2	22	0	0	0	0	35	12	0	20	20	0	3	2.5	Juni
Juli	8.5	8.7	8.8	8.7	60.8	22	18	15	1	0	12	0	22	0	0	0	0	27	3	0	35	25	0	3	2.8	Juli
August . . .	7.0	6.3	6.4	6.6	26.3	14	12	7	0	1	2	3	15	0	0	0	2	30	1	0	19	28	0	7	2.5	August
September .	8.4	8.2	8.6	8.4	65.5	17	13	8	5	0	5	2	22	0	0	1	21	30	2	0	17	15	0	4	2.7	September
Oktober . .	8.7	7.6	7.3	7.9	22.4	17	11	7	6	0	2	1	19	0	1	0	1	71	7	0	1	8	0	5	3.1	Oktober
November .	7.6	8.3	6.1	7.3	26.6	12	12	8	11	0	5	0	12	0	0	0	0	73	4	3	4	2	0	4	3.3	November
Dezember .	7.9	9.5	8.5	8.6	44.5	17	16	9	15	0	1	0	20	0	3	0	1	73	0	0	7	10	1	1	3.7	Dezember
Jahr	8.2	8.2	7.9	8.1	662.4	253	205	138	146	1	42	17	233	0	4	1	33	525	37	8	173	250	11	57	3.0	Jahr

Offersøy.

H = 16 m, H_b = 20.4 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.1	7.6	7.9	124.6	25	24	20	21	1	0	2	20	0	1	2	19	6	8	11	22	9	4	12	3.4	Januar
Februar . .	8.0	8.3	7.1	7.8	72.4	24	22	15	20	0	2	1	16	0	0	2	23	14	5	5	9	6	8	12	2.9	Februar
März	7.2	7.5	7.0	7.2	58.4	30	23	13	18	0	0	2	14	0	0	5	14	6	2	5	28	13	6	14	2.6	März
April	7.2	7.2	7.3	7.2	17.2	14	11	7	10	0	0	2	14	0	0	2	25	26	9	1	8	12	2	5	2.7	April
Mai	7.7	8.5	8.3	8.2	77.2	27	19	14	11	0	0	1	20	0	0	6	6	8	1	4	29	25	13	1	3.2	Mai
Juni	7.9	7.7	6.7	7.4	81.0	22	18	10	1	0	5	1	17	0	0	0	20	22	3	2	23	12	4	4	3.2	Juni
Juli	8.6	8.9	8.1	8.5	105.0	26	20	15	0	0	0	0	23	1	0	1	13	17	2	1	27	25	2	5	2.9	Juli
August . . .	6.6	6.3	6.1	6.3	116.8	17	15	11	0	2	0	7	14	0	0	0	9	18	2	5	29	17	0	13	2.7	August
September .	6.7	6.3	6.4	6.5	61.2	15	13	9	1	0	0	4	11	0	0	0	34	19	3	1	3	11	4	9	2.6	September
Oktober . .	7.6	7.8	7.0	7.8	97.1	19	16	12	1	0	0	2	18	0	0	2	29	21	15	0	10	2	0	8	2.9	Oktober
November .	6.3	6.0	5.3	5.9	65.4	14	12	12	3	1	0	5	9	1	0	0	30	28	4	10	6	1	0	11	2.5	November
Dezember .	8.0	7.9	7.6	7.8	47.0	16	15	8	11	0	0	2	16	0	0	0	30	22	15	8	6	5	2	5	3.1	Dezember
Jahr	7.5	7.5	7.1	7.4	923.3	249	208	146	97	4	7	29	192	2	1	26	252	207	69	59	200	138	45	99	2.9	Jahr

Skrova.

H = 10 m h_t = 1.9 m h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.6	7.9	8.3	141.9	23	21	17	16	0	0	1	20	0	0	7	7	14	16	6	32	4	11	2	4.0	Januar
Februar . .	8.4	7.9	7.2	7.8	61.3	26	22	15	20	0	1	1	16	0	0	12	10	27	4	3	18	0	7	3	3.8	Februar
März	7.8	7.4	7.3	7.5	52.5	27	20	11	15	0	0	1	16	0	0	15	8	12	4	2	39	6	6	1	3.5	März
April	7.4	7.8	7.4	7.5	19.1	17	11	6	9	0	0	1	13	0	0	16	6	45	2	1	10	3	5	2	3.3	April
Mai	8.7	8.7	8.2	8.5	93.1	29	25	17	12	0	0	0	21	0	0	20	2	10	1	1	31	10	18	0	3.8	Mai
Juni	8.6	8.0	7.3	8.0	64.0	20	17	12	2	0	8	1	18	0	0	18	11	24	0	0	31	4	2	0	3.2	Juni
Juli	8.9	8.7	8.4	8.7	69.0	26	21	12	0	0	1	0	23	0	0	18	5	16	3	7	30	2	8	4	3.0	Juli
August . . .	7.0	7.3	6.5	6.9	98.8	19	14	13	0	0	0	4	16	0	0	4	0	33	2	4	41	4	3	2	3.0	August
September .	7.0	7.0	6.8	6.9	55.1	20	16	9	2	0	0	1	13	0	0	28	13	32	3	0	3	2	9	0	3.6	September
Oktober . .	8.2	7.7	7.2	7.7	99.0	23	17	13	1	0	0	1	17	0	0	6	3	47	17	4	11	4	0	1	3.7	Oktober
November .	7.3	6.4	6.2	6.6	71.8	18	15	12	5	1	0	3	12	0	0	1	0	53	17	5	13	0	0	1	3.5	November
Dezember .	7.7	8.5	7.4	7.9	43.9	20	14	12	10	0	0	0	18	0	0	2	2	50	20	3	10	4	2	0	3.7	Dezember
Jahr	8.0	7.8	7.3	7.7	869.5	268	213	149	92	1	10	14	203	0	0	147	67	363	83	36	269	43	71	16	3.5	Jahr

Røst.

H = 8 m, H_b = 10.5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	9.1	8.7	8.2	105.4	28	24	18	15	2	0	0	17	1	6	9	6	6	4	14	23	14	17	0	5.7	Januar
Februar . .	8.8	7.7	7.0	7.8	76.5	27	26	16	23	3	0	0	12	0	3	12	9	9	7	10	14	8	14	1	4.9	Februar
März	7.9	7.1	7.2	7.4	46.0	24	22	15	16	2	0	0	14	0	0	10	14	6	0	7	21	20	15	0	4.5	März
April	6.5	6.9	6.5	6.6	19.1	19	15	7	9	2	0	1	6	0	0	14	16	14	7	15	6	6	11	1	3.8	April
Mai	7.9	8.2	7.6	7.9	34.1	25	18	12	6	3	0	0	19	0	0	22	5	0	0	4	16	15	31	0	4.3	Mai
Juni	8.4	7.2	7.7	7.8	48.9	20	15	11	0	0	7	0	15	0	0	18	17	11	1	2	16	12	13	0	3.9	Juni
Juli	8.8	8.2	7.8	8.3	23.0	22	12	5	0	1	1	0	17	0	0	14	5	5	9	12	23	11	13	1	3.5	Juli
August . . .	7.0	6.9	6.3	6.7	46.9	17	14	12	0	0	0	3	13	0	0	6	2	12	11	10	39	12	1	0	3.5	August
September .	7.4	7.0	6.6	7.0	38.2	19	16	10	0	0	0	0	8	0	0	28	14	21	1	2	2	5	17	0	4.1	September
Oktober . .	8.1	7.0	7.4	7.5	82.9	23	19	14	1	0	0	1	14	0	2	8	9	8	22	23	10	11	2	0	4.0	Oktober
November .	6.7	6.9	5.4	6.3	46.4	15	15	11	1	0	0	2	9	1	1	0	1	12	16	38	22	1	0	0	4.0	November
Dezember .	7.4	8.6	7.6	7.9	50.4	19	16	11	7	1	0	0	15	0	1	2	10	28	11	23	9	7	3	0	4.6	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.2	7.4	617.8	258	212	142	78	14	8	7	159	2	13	143	108	132	89	160	201	122	137	3	4.2	Jahr

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54'\,E = 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		0.4	2.1	1.9	1.9	2.0	6.5	18	-3.7	26									Januar
Februar		-0.6	0.9	1.2	1.1	1.0	5.9	9	-2.4	17									Februar
März		-0.2	1.3	1.8	1.6	1.5	6.1	8	-4.0	19									März
April		1.5	3.2	3.9	3.2	3.1	8.3	23	-1.8	30									April
Mai		2.3	4.3	4.5	4.0	3.9	8.7	26	-2.0	15									Mai
Juni		5.7	7.6	8.0	7.5	7.3	12.1	30	1.8	1									Juni
Juli		9.1	10.9	11.5	10.7	10.7	15.2	20	5.5	6									Juli
August		10.3	11.9	12.6	11.8	11.7	16.6	24	8.1	13									August
September		7.2	8.5	8.7	8.3	8.3	11.8	1	3.8	11									September
Oktober		4.9	6.2	6.6	6.1	6.2	9.8	9	0.3	27									Oktober
November		4.7	5.8	5.7	5.7	5.7	9.1	3	1.4	23									November
Dezember		2.0	3.4	3.7	3.6	3.6	7.2	11	-1.9	24									Dezember
Jahr		3.9	5.5	5.8	5.5	5.4	16.6		-4.0										Jahr

Eggum.

$\lambda = 13^0\ 41'\,E = 54^m\ 44^s$ $\varphi = 68^0\ 19'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-1.4	0.7	1.0	0.8	0.8	6.6	19	-6.4	28	3.8	3.9	3.7	3.8	76	76	73	75	Januar
Februar		-2.6	-0.4	0.0	-0.1	-0.3	8.6	8	-8.7	17	3.4	3.6	3.5	3.5	71	72	73	72	Februar
März		-1.6	0.5	0.9	0.5	0.4	8.0	9	-7.9	3	3.6	3.7	3.6	3.6	73	73	74	74	März
April		0.7	2.7	3.4	3.0	2.6	11.6	23	-2.5	5	3.9	3.9	3.9	3.8	67	64	66	67	April
Mai		1.5	3.3	3.9	3.5	3.2	8.7	26	-2.2	16	4.3	4.6	4.2	4.3	73	73	71	71	Mai
Juni		5.9	7.9	8.5	8.3	7.7	16.4	17	0.8	1	6.4	6.7	6.6	6.5	79	79	79	79	Juni
Juli		8.9	11.2	11.6	11.3	10.9	21.4	19	5.0	6	7.8	7.8	7.8	7.7	79	77	78	80	Juli
August		9.3	12.7	13.4	12.4	12.1	20.4	22	3.9	18	7.9	8.0	7.8	7.8	72	70	73	73	August
September		5.8	7.6	8.0	7.5	7.4	14.5	18	0.7	28	5.8	5.9	5.8	5.7	73	72	73	73	September
Oktober		3.4	5.3	5.5	5.3	5.3	11.1	9	-2.8	27	4.8	4.9	4.7	4.8	71	71	70	70	Oktober
November		2.4	4.2	4.7	4.5	4.5	9.8	3	-1.2	22	4.4	4.8	4.6	4.6	70	72	72	71	November
Dezember		0.2	2.2	2.3	2.5	2.3	7.5	11	-4.5	27	3.9	3.9	4.0	3.9	70	70	69	70	Dezember
Jahr		2.7	4.8	5.3	5.0	4.7	21.4		-8.7		5.0	5.1	5.0	5.0	73	72	73	73	Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8'\,E = 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20'\,N$ $C_g = 2.05$ mb bei 991 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1004.4	-2.7	0.1	-0.2	-0.3	-0.1	6.9	12	-9.4	26	3.5	3.7	3.7	3.6	74	77	77	75	Januar
Februar	987.2	-3.5	-0.8	-0.4	-0.7	-0.7	8.0	9	-8.1	16	3.4	3.4	3.5	3.4	74	72	76	75	Februar
März	1014.9	-2.1	0.0	0.9	0.3	0.2	6.9	9	-7.4	23	3.7	3.9	3.8	3.8	78	76	78	78	März
April	09.4	0.4	1.9	3.5	2.6	2.3	10.9	23	-5.1	3	3.8	3.8	3.9	3.8	70	63	68	70	April
Mai	15.0	1.0	2.7	3.6	3.1	2.7	8.1	17	-2.3	15	4.4	4.3	4.2	4.2	76	71	71	75	Mai
Juni	10.8	5.4	7.0	7.9	7.5	7.1	14.3	17	0.3	1	6.2	6.4	6.3	6.2	81	80	80	81	Juni
Juli	08.7	8.7	10.5	11.1	10.5	10.3	22.1	20	3.7	8	7.6	7.7	7.7	7.6	80	78	81	82	Juli
August	12.9	9.3	11.6	13.0	11.8	11.5	20.6	28	5.7	6	7.8	7.8	8.0	7.8	77	70	77	78	August
September	06.6	5.3	6.8	8.0	7.1	7.0	13.6	17	0.6	27	5.9	5.7	5.8	5.7	79	69	76	77	September
Oktober	007.8	2.6	4.2	5.4	4.5	4.6	10.5	10	-3.1	27	4.9	4.8	4.9	4.9	77	71	76	76	Oktober
November	1010.2	1.1	2.6	2.8	2.7	2.7	9.2	4	-3.5	23	4.4	4.5	4.4	4.4	78	77	78	78	November
Dezember	06.0	-0.8	1.5	1.2	1.1	1.3	7.5	11	-6.0	25	3.9	3.9	3.9	3.9	75	75	76	75	Dezember
Jahr	1006.9	2.1	4.0	4.7	4.2	4.1	22.1		-9.4		5.0	5.0	5.0	4.9	77	73	76	77	Jahr

Malselv.

$\lambda = 18^0\ 32'\,E = 1^h\ 14^m\ 8^s$ $\varphi = 69^0\ 4'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar		-11.4	-6.2	-6.4	-6.5	-6.4	5.5	12	-28.3	27	2.7	2.6	2.6	2.6	84	83	83	83	Januar
Februar		-11.2	-7.2	-4.4	-5.7	-6.0	9.2	9	-22.5	16	2.4	2.7	2.6	2.6	82	76	81	81	Februar
März		-8.1	-4.1	0.5	-2.6	-2.8	6.6	8	-18.7	24	3.0	3.4	3.2	3.2	83	70	80	81	März
April		-4.2	1.6	4.0	0.7	0.9	11.7	23	-12.9	3	3.7	3.8	3.5	3.7	70	60	70	72	April
Mai		-1.5	3.1	4.0	2.5	2.3	9.0	19	-9.5	2	4.3	4.2	4.3	4.2	72	68	76	78	Mai
Juni		4.8	9.2	11.2	9.8	9.0	17.1	28	-1.6	2	6.4	6.6	6.5	6.4	72	66	70	77	Juni
Juli		8.8	12.7	14.9	13.2	12.6	23.7	18	3.3	6	8.5	8.7	8.6	8.5	78	69	77	81	Juli
August		6.5	11.8	16.1	12.9	12.1	23.1	27	1.3	18	7.9	8.3	8.5	8.1	77	61	77	79	August
September		1.2	4.4	8.3	4.7	5.1	14.4	1	-4.2	14	5.7	5.6	5.5	5.5	90	67	83	84	September
Oktober		-2.0	0.4	3.4	1.5	1.5	11.3	11	-8.7	22	4.0	4.4	4.1	4.2	82	74	78	79	Oktober
November		-5.8	-3.8	-2.6	-3.4	-3.3	6.4	4	-16.0	24	3.2	3.4	3.3	3.3	86	85	89	88	November
Dezember		-8.4	-5.4	-4.8	-5.4	-5.2	6.8	11	-17.2	9	2.8	2.8	2.8	2.8	85	85	85	85	Dezember
Jahr		-2.6	1.4	3.7	1.8	1.6	23.7		-28.3		4.6	4.7	4.6	4.6	80	72	79	81	Jahr

1935.

Skomvær.

H = 11 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.9	9.4	8.7	76.5	26	24	16	15	1	0	0	24	0	0	10	7	7	8	15	19	17	10	0	4.9	Januar
Februar . .	9.1	7.1	7.4	7.9	55.3	27	24	15	21	3	1	0	14	0	0	14	10	11	6	13	13	9	7	1	4.1	Februar
März	7.6	7.0	6.8	7.1	29.0	23	18	9	13	2	0	0	11	0	0	13	14	12	1	6	20	17	10	0	3.6	März
April	5.8	6.2	6.2	6.1	14.4	17	13	4	8	1	0	1	8	0	0	12	14	17	11	12	7	4	11	2	3.2	April
Mai	7.4	7.8	7.3	7.5	21.6	25	21	8	8	7	1	0	16	0	0	25	10	1	1	3	16	17	18	2	3.6	Mai
Juni	7.2	6.9	7.6	7.2	52.0	21	19	11	0	0	11	1	14	0	0	18	20	12	1	3	12	12	11	1	2.8	Juni
Juli	8.7	7.9	8.0	8.2	25.1	25	17	6	0	0	4	0	17	0	0	12	13	9	6	12	20	7	7	7	2.6	Juli
August . . .	7.4	6.2	5.8	6.5	35.1	18	14	9	0	0	2	3	14	0	0	2	9	10	7	18	29	12	1	5	2.5	August
September .	6.5	6.1	6.4	6.3	26.1	18	17	8	0	0	0	2	7	1	0	22	21	21	5	3	1	2	14	1	3.3	September
Oktober . .	7.4	6.5	7.3	7.1	58.2	22	20	11	3	0	0	1	12	0	0	6	10	10	25	18	11	9	2	2	3.3	Oktober
November .	7.0	6.7	4.3	6.0	28.8	16	14	11	2	0	0	3	9	1	0	1	2	11	16	40	16	1	1	2	3.1	November
Dezember .	7.8	8.3	7.8	8.0	36.6	23	18	9	13	3	0	0	18	0	0	2	4	29	15	26	6	6	5	0	3.5	Dezember
Jahr	7.5	7.1	7.0	7.2	458.7	261	219	117	83	17	19	11	164	2	0	137	134	150	102	169	170	113	97	23	3.4	Jahr

Eggum.

H = 4 m h_t = 1.8 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.1	7.8	7.9	124.0	27	23	17	15	2	0	3	19	1	2	9	8	9	9	18	24	6	10	0	4.5	Januar
Februar . .	8.2	8.0	7.1	7.8	65.6	25	20	14	18	3	0	1	15	1	0	11	10	10	15	13	10	4	8	3	3.7	Februar
März	7.7	7.9	7.1	7.6	66.5	29	23	18	18	2	0	2	16	0	0	3	16	8	13	11	25	4	12	1	3.7	März
April	6.6	6.6	7.0	6.7	21.2	18	13	20	11	2	0	2	11	0	0	4	22	10	24	14	5	5	3	3	3.1	April
Mai	8.9	8.7	8.6	8.7	140.1	30	28	20	14	2	0	0	24	0	0	14	14	0	2	11	20	14	16	2	3.9	Mai
Juni	8.6	8.0	7.2	7.9	56.1	23	16	12	2	1	2	0	15	0	0	18	22	3	8	6	19	8	2	4	3.0	Juni
Juli	8.7	8.7	7.9	8.4	69.0	25	20	15	0	0	0	0	17	0	0	18	14	3	11	8	19	13	2	5	2.7	Juli
August . . .	6.2	6.2	5.5	6.0	98.0	21	18	16	0	1	1	7	12	0	0	2	6	3	15	19	30	7	0	11	2.7	August
September .	7.6	7.3	6.7	7.2	108.0	17	13	12	1	1	0	0	12	0	0	10	30	8	16	3	5	3	8	7	3.2	September
Oktober . .	7.2	7.2	6.9	7.1	101.4	24	19	14	1	0	0	1	13	0	0	4	6	4	39	24	7	5	0	4	3.2	Oktober
November .	6.3	6.3	5.2	5.9	105.1	16	13	10	2	0	0	4	10	2	0	0	0	15	33	26	12	1	0	3	3.1	November
Dezember .	7.6	8.1	7.0	7.6	50.1	22	15	11	8	0	0	1	17	0	0	0	7	25	25	14	8	7	1	6	3.2	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.0	7.4	1006.0	277	221	179	90	14	3	21	181	4	2	93	155	98	210	167	184	77	62	49	3.3	Jahr

Andenes.

H = 5 m, H_b = 7.0 m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.3	7.9	8.0	118.5	24	23	22	18	1	1	2	20	1	3	12	3	6	5	18	33	7	9	0	4.2	Januar
Februar . .	8.1	8.2	8.1	8.1	57.4	23	19	13	17	0	0	1	16	0	1	10	8	8	12	15	18	4	9	0	4.0	Februar
März	7.8	8.6	8.1	8.2	57.5	28	25	18	18	0	0	1	19	0	3	11	18	1	1	10	31	13	8	0	4.3	März
April	6.6	6.7	6.8	6.7	20.9	13	12	7	11	0	0	1	11	0	0	8	18	11	11	19	10	6	5	2	3.1	April
Mai	8.7	8.2	8.4	8.4	79.5	29	29	22	20	1	0	2	22	0	2	13	8	5	1	5	20	18	22	1	4.0	Mai
Juni	8.1	8.2	7.0	7.8	57.5	22	18	13	3	0	0	1	17	0	1	15	24	7	5	3	11	17	6	2	3.1	Juni
Juli	8.5	8.5	8.4	8.5	35.9	22	18	11	0	0	3	1	21	0	0	11	16	3	4	8	6	31	11	3	3.1	Juli
August . . .	6.6	6.8	6.3	6.6	44.6	15	14	12	0	0	1	6	12	0	1	2	7	5	8	18	23	24	3	3	2.8	August
September .	7.5	7.1	7.4	7.3	46.9	24	19	15	5	0	1	1	15	0	0	24	28	7	7	10	1	5	8	0	3.3	September
Oktober . .	7.2	7.8	6.2	7.1	51.6	17	16	14	1	0	0	1	11	0	1	2	5	7	29	26	16	8	0	0	3.3	Oktober
November .	6.1	6.0	4.7	5.6	48.7	12	12	7	2	0	0	6	9	0	1	1	2	2	12	42	29	2	0	0	3.1	November
Dezember .	7.4	8.0	6.6	7.3	58.3	13	12	8	10	0	0	1	16	0	2	2	12	14	13	20	23	6	3	0	3.8	Dezember
Jahr	7.5	7.7	7.2	7.5	677.3	242	217	162	105	2	6	24	189	1	15	111	149	76	108	194	221	141	84	11	3.5	Jahr

Målselv.

H = ca. 30 m h_t = 2.0 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.1	7.2	7.0	106.8	15	14	13	12	0	1	3	16	0	0	4	3	1	4	2	20	14	7	38	1.5	Januar
Februar . .	5.7	6.9	6.8	6.5	49.2	17	16	15	16	0	0	3	8	0	0	7	6	3	2	5	12	6	13	30	1.2	Februar
März	6.4	7.2	7.2	6.9	47.1	20	16	12	11	0	0	3	14	0	0	10	4	2	0	3	18	20	10	26	1.3	März
April	5.8	6.4	6.5	6.2	13.2	11	8	6	7	0	0	5	11	0	1	2	19	13	4	2	9	7	10	24	2.1	April
Mai	7.3	8.7	8.5	8.2	87.2	19	17	16	13	1	0	2	20	0	0	8	6	2	5	6	12	26	21	7	2.3	Mai
Juni	8.0	7.0	7.5	7.5	27.1	14	11	7	2	0	0	3	17	0	0	14	6	22	0	5	3	12	18	10	2.3	Juni
Juli	7.6	8.3	8.3	8.1	62.5	20	17	15	0	0	2	2	20	0	0	12	5	15	4	3	6	20	11	17	1.9	Juli
August . . .	6.2	5.5	5.7	5.8	8.9	12	10	3	0	0	0	9	14	0	0	15	4	13	2	5	7	20	9	18	1.7	August
September .	7.4	7.6	7.6	7.5	39.6	14	13	7	0	0	2	2	16	0	0	10	9	8	2	5	1	10	14	31	1.3	September
Oktober . .	6.4	6.9	5.4	6.2	17.8	13	11	8	1	0	2	6	9	0	0	6	10	11	7	2	3	10	7	37	1.5	Oktober
November .	4.8	4.8	5.0	4.9	22.0	8	7	5	4	0	0	10	6	0	0	7	1	4	1	0	2	5	5	65	0.4	November
Dezember .	6.2	6.2	6.0	6.1	20.6	6	6	6	5	0	0	6	10	0	0	2	0	9	8	0	2	11	4	57	1.3	Dezember
Jahr	6.5	6.9	6.8	6.7	502.0	169	146	113	71	1	7	54	161	0	1	97	73	103	39	38	95	161	129	360	1.6	Jahr

7102

1935.

Tromsø.

$\lambda = 18^0\ 57'\ E = 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Lufttemperatur. Beobachtetes Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	990.7	-4.9	-2.3	-2.5	-2.4	-2.4	6.6	12	-12.3	26	3.0	3.0	2.9	3.0	76	76	72	74	Januar
Februar . . .	74.2	-5.4	-3.2	-2.7	-3.1	-3.1	8.2	9	-10.2	17	2.7	2.8	2.8	2.8	72	71	75	73	Februar
März	1000.4	-3.9	-1.9	-0.6	-1.5	-1.6	8.1	10	-9.8	20	3.3	3.4	3.2	3.3	79	74	75	77	März
April	996.2	-1.9	0.9	2.4	0.9	0.8	11.1	23	-7.3	29	3.4	3.3	3.3	3.3	68	61	67	70	April
Mai	1000.9	-0.5	1.0	2.6	1.7	1.6	11.0	18	-3.7	3	3.7	3.9	4.0	3.8	71	72	77	75	Mai
Juni	997.6	4.9	7.4	8.9	8.1	7.4	17.3	17	-1.7	1	5.6	5.9	5.8	5.7	72	60	72	74	Juni
Juli	95.4	8.4	11.0	12.5	11.8	11.1	22.8	19	3.4	6	7.7	7.9	7.7	7.7	78	73	75	78	Juli
August	99.8	8.4	11.5	14.0	12.2	11.8	21.3	22	5.1	18	7.6	7.8	7.5	7.5	75	66	71	74	August
September . .	92.6	3.3	5.0	7.1	5.1	5.4	13.0	17	-0.2	25	5.5	5.3	5.3	5.3	83	70	80	80	September
Oktober . . .	85.5	0.9	2.7	3.8	2.9	2.9	9.7	11	-6.0	28	4.2	4.3	4.3	4.3	73	70	74	73	Oktober
November . .	97.6	-0.7	1.1	1.2	0.9	1.1	7.9	4	-5.0	23	4.0	4.0	4.1	4.0	79	78	82	81	November
Dezember . .	93.3	-3.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.0	6.5	12	-7.6	27	3.2	3.2	3.1	3.2	73	73	72	72	Dezember
Jahr	993.7	0.5	2.8	3.8	3.0	2.8	22.8		-12.3		4.5	4.6	4.5	4.5	75	71	74	75	Jahr

Dividal (Frihetsli).

$\lambda = 19^0\ 43'\ E = 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'\ N$

Januar		-13.3	-7.7	-6.6	-8.1	-7.5	5.4	18	-28.5	27									Januar
Februar . . .		-13.0	-9.1	-7.3	-9.9	-9.0	6.0	9	-23.5	15									Februar
März		-8.9	-4.4	-0.8	-4.4	-3.9	7.0	6	-18.0	5									März
April		-4.0	0.1	2.6	-1.4	-0.5	9.8	24	-12.0	18									April
Mai		-1.8	2.4	4.4	1.6	1.8	11.0	27	-14.0	3									Mai
Juni		4.7	9.8	12.1	8.2	8.8	20.0	23	-2.0	1									Juni
Juli		8.1	13.2	15.5	12.1	12.4	24.0	18	0.4	3									Juli
August		5.7	13.0	16.4	11.3	11.9	21.0	2	-1.3	5									August
September . .		-0.1	3.9	0.8	3.4	3.9	12.8	6	-5.5	14									September
Oktober . . .		-2.4	0.7	3.0	0.3	1.0	9.2	11	-10.2	28									Oktober
November . .		-5.8	-2.5	-2.1	-3.3	-2.7	7.2	4	-16.2	22									November
Dezember . .		-8.7	-5.5	-4.8	-5.4	-5.2	7.2	11	-18.8	9									Dezember
Jahr		-3.4	1.2	3.3	0.4	0.9	24.0		-28.5										Jahr

Torsvåg.

$\lambda = 19^0\ 30'\ E = 1^h\ 18^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 15'\ N$

Januar		-3.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	6.0	17	-8.5	24	3.5	3.5	3.5	3.5	72	72	74	73	Januar
Februar . . .		-3.4	-0.8	-0.5	-0.6	-0.7	8.2	9	-6.7	2	3.1	3.2	3.2	3.2	67	68	68	68	Februar
März		-2.5	-0.2	0.5	-0.1	-0.1	6.3	8	-8.1	21	3.6	3.5	3.6	3.6	76	73	75	75	März
April		-0.2	1.8	2.4	1.8	1.6	8.6	23	-3.0	26	3.6	3.6	3.6	3.6	68	64	67	69	April
Mai		0.3	2.6	3.1	2.6	2.4	8.4	18	-2.2	13	4.2	4.1	4.0	4.0	74	69	71	76	Mai
Juni		4.7	6.8	7.0	7.4	6.9	14.8	17	-0.9	1	5.7	6.1	5.8	5.8	76	74	75	76	Juni
Juli		8.0	10.1	11.2	10.8	10.2	20.2	19	3.4	6	7.5	7.5	7.3	7.3	80	75	75	78	Juli
August		9.3	11.6	12.8	11.8	11.6	18.0	22	6.6	18	7.5	7.7	7.7	7.5	74	70	75	74	August
September . .		4.8	6.3	7.1	6.3	6.3	12.9	18	0.9	25	5.4	5.6	5.4	5.4	75	72	75	75	September
Oktober . . .		2.9	4.8	5.2	4.6	4.8	10.8	11	-3.8	27	4.3	4.4	4.2	4.3	66	64	66	66	Oktober
November . .		2.5	4.0	4.0	3.7	3.9	9.2	4	-1.0	25	4.3	4.1	4.2	4.2	69	66	69	69	November
Dezember . .		-0.4	1.4	1.3	1.1	1.3	6.5	12	-2.8	24	3.6	3.5	3.7	3.6	69	68	71	70	Dezember
Jahr		1.9	4.0	4.6	4.1	4.0	20.2		-8.5		4.7	4.7	4.7	4.7	72	70	72	72	Jahr

Alta.

$\lambda = 23^0\ 15'\ E = 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Januar	1004.4	-10.1	-5.7	-6.0	-6.3	-6.0	6.8	7	-23.6	26	2.5	2.5	2.6	2.5	76	76	78	77	Januar
Februar. . . .	989.2	-11.2	-8.1	-6.5	-7.3	-7.5	3.4	10	-20.1	17	2.3	2.5	2.4	2.4	80	77	79	79	Februar
März	1012.0	-7.3	-4.2	-1.2	-2.9	-3.3	6.4	8	-20.4	26	3.0	3.4	3.1	3.2	82	75	79	80	März
April	11.4	-4.4	-1.2	1.1	-0.5	-1.0	8.9	24	-11.8	1	3.5	3.8	3.6	3.6	77	72	77	78	April
Mai	13.3	-0.6	2.2	3.6	2.9	2.1	8.8	18	-11.9	2	4.2	4.3	4.2	4.2	77	70	72	77	Mai
Juni.	11.0	5.4	7.8	9.1	8.9	7.9	20.0	23	-0.3	1	6.2	6.6	6.6	6.5	77	74	75	78	Juni
Juli	08.1	8.9	12.0	13.6	13.0	12.1	23.9	13	4.0	6	8.1	8.7	8.7	8.4	78	75	78	80	Juli
August	13.2	7.5	11.9	15.0	13.4	12.3	22.4	27	1.6	18	7.9	8.5	8.5	8.2	76	67	74	77	August
September . .	05.6	3.2	5.3	7.1	6.2	5.8	10.6	5	-0.8	24	5.5	5.7	5.6	5.5	82	74	78	80	September
Oktober . . .	02.3	-1.3	0.8	2.6	1.5	1.4	9.6	5	-8.0	28	4.3	4.6	4.5	4.5	86	80	86	85	Oktober
November . .	13.4	-3.8	-1.2	-1.1	-1.3	-1.2	7.2	4	-15.5	24	3.6	3.5	3.5	3.5	79	78	79	79	November
Dezember . .	09.5	-7.4	-4.7	-4.5	-4.3	-4.5	7.4	11	-16.8	27	2.8	2.9	2.9	2.9	80	81	81	81	Dezember
Jahr	1007.8	-1.8	1.2	2.7	1.9	1.5	23.9		-23.6		4.5	4.8	4.7	4.6	79	75	78	79	Jahr

1935.

Tromsø.

H = 102 m, H_b = 114.5 m — h_t = 3.0 m — h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.5	7.2	7.4	84.7	24	22	16	19	2	0	2	19	0	2	12	8	0	0	36	24	10	3	0	3.1	Januar
Februar . .	6.6	7.5	7.3	7.1	89.3	19	18	14	16	0	0	2	10	0	0	12	8	2	2	32	19	3	4	2	2.8	Februar
März	7.6	7.7	8.2	7.8	113.5	28	28	17	21	0	0	2	19	0	0	15	11	0	0	18	30	9	6	4	2.6	März
April	6.5	6.8	5.9	6.4	30.6	18	14	8	13	0	0	2	6	0	0	13	23	6	4	19	17	5	2	1	2.5	April
Mai	8.1	8.3	8.3	8.2	141.7	26	23	20	20	1	0	2	23	0	0	14	14	4	1	18	24	7	0	2	2.6	Mai
Juni	7.9	7.6	6.4	7.3	62.3	21	20	13	3	0	0	2	16	0	0	10	27	6	0	10	14	6	13	4	2.6	Juni
Juli	8.0	7.5	7.9	7.8	79.9	22	21	16	0	0	1	1	10	0	0	11	32	3	1	10	11	6	18	1	2.3	Juli
August . . .	5.9	6.5	5.5	6.0	28.1	14	13	9	0	0	0	7	11	0	0	4	18	1	1	7	34	6	11	11	2.0	August
September .	7.1	6.8	7.0	7.0	50.5	23	21	13	7	0	2	3	13	0	0	10	30	6	2	4	13	7	11	7	1.8	September
Oktober . .	6.2	6.5	4.2	5.6	47.8	16	14	11	1	0	0	4	6	0	0	2	12	5	3	31	25	8	1	6	2.5	Oktober
November .	5.3	5.2	4.7	5.1	34.6	12	12	8	4	0	0	8	8	0	0	3	4	4	4	25	39	3	2	6	2.3	November
Dezember .	5.0	6.3	5.5	5.6	87.9	15	14	8	13	0	0	6	9	0	0	2	13	4	6	29	26	5	1	7	2.7	Dezember
Jahr	6.8	7.0	6.5	6.8	850.9	238	220	153	117	3	3	41	159	0	2	108	200	41	24	239	276	75	81	51	2.5	Jahr

(Frihetsli) Dividal.

H = 202 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.6	6.4	5.8	6.3	22.5	17	15	8	14	0	4	5	14	0	0	0	4	14	2	0	30	10	1	32	1.6	Januar
Februar . .	5.9	5.9	3.3	5.0	13.1	10	9	6	9	0	1	7	6	0	0	0	0	33	1	0	5	5	0	40	1.2	Februar
März	6.3	6.7	5.4	6.1	10.4	16	12	4	9	0	4	6	14	0	0	0	9	9	0	0	17	14	4	40	1.1	März
April	7.1	6.4	3.5	5.7	20.8	14	14	7	14	0	4	7	9	0	0	2	2	24	22	0	0	20	2	18	1.4	April
Mai	7.8	8.1	6.7	7.5	27.4	19	17	10	17	0	1	2	17	0	0	3	0	16	8	0	0	40	13	13	1.6	Mai
Juni	7.9	7.5	6.3	7.2	48.1	13	11	7	1	0	3	2	16	1	0	7	0	10	20	24	3	24	0	2	1.7	Juni
Juli	7.5	8.0	7.7	7.7	41.0	21	16	11	0	0	11	2	18	1	0	2	0	0	7	24	4	44	4	8	1.5	Juli
August . . .	3.3	4.3	3.5	3.7	2.3	5	3	2	0	0	1	14	6	1	0	0	0	3	64	1	1	15	0	0	1.4	August
September .	5.5	6.7	5.6	5.9	16.0	10	10	4	4	0	2	5	12	0	0	1	0	6	9	0	4	36	1	33	1.0	September
Oktober . .	6.6	6.2	4.1	5.6	21.6	19	14	8	8	0	0	8	12	0	0	0	0	45	19	1	0	9	0	19	1.5	Oktober
November .	7.8	6.8	6.4	7.0	6.3	10	8	4	8	0	2	5	18	0	0	0	0	73	10	0	0	0	0	7	2.0	November
Dezember .	8.4	7.2	6.1	7.2	17.1	18	17	6	17	0	0	2	17	0	0	0	0	56	12	0	6	4	0	15	1.4	Dezember
Jahr	6.7	6.7	5.4	6.2	246.6	172	146	77	101	0	33	65	159	3	0	15	15	289	174	50	70	221	25	236	1.4	Jahr

Torsvåg.

H = 22 m — h_t = 1.9 m — h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.0	8.4	8.6	51.4	27	24	16	18	4	0	1	23	0	14	7	8	6	13	22	15	14	7	1	4.9	Januar
Februar . .	7.5	8.7	7.8	8.0	42.6	18	16	11	14	7	0	1	19	0	7	9	6	15	17	15	11	3	7	1	4.5	Februar
März	8.6	9.2	9.0	8.9	68.6	27	26	16	20	6	1	2	26	0	9	22	17	1	6	12	17	12	5	1	5.0	März
April	8.1	6.9	7.9	7.6	20.3	23	15	8	15	6	1	1	18	0	5	6	19	7	11	19	4	4	7	13	3.5	April
Mai	9.0	8.6	8.8	8.8	54.5	30	26	15	20	9	0	0	24	0	4	11	15	2	2	15	16	14	16	2	3.9	Mai
Juni	8.7	7.7	7.0	7.8	36.7	24	14	6	3	0	1	1	19	0	1	3	24	2	4	16	17	16	2	6	3.1	Juni
Juli	8.7	7.7	8.2	8.2	45.4	23	17	10	1	1	7	1	21	0	0	12	16	1	6	19	12	11	5	11	2.5	Juli
August . . .	6.8	6.5	5.9	6.4	42.1	18	13	7	0	0	2	6	14	0	1	10	12	0	6	24	11	7	3	20	1.8	August
September .	8.8	7.9	8.7	8.5	58.2	26	22	16	8	7	2	1	24	0	1	18	20	7	7	9	3	6	11	9	3.1	September
Oktober . .	6.7	7.1	6.6	6.8	48.1	18	14	9	3	0	0	5	15	0	4	1	7	16	22	34	9	0	0	4	3.4	Oktober
November .	6.6	8.0	6.5	7.0	29.8	11	9	7	4	0	0	3	14	0	3	0	4	9	12	34	9	3	3	16	2.7	November
Dezember .	7.0	8.4	8.2	7.9	54.1	20	12	8	10	3	0	1	18	0	0	4	11	10	19	21	5	7	5	2	3.3	Dezember
Jahr	7.9	8.0	7.8	7.9	551.8	265	208	129	116	43	14	23	235	0	55	103	159	85	125	240	129	97	71	86	3.5	Jahr

Alta.

H = 7 m, H_b = 10.0 m — h_t = 2.3 m — h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.8	6.7	6.9	63.4	18	13	13	13	0	0	1	14	0	0	5	4	22	21	10	9	8	8	6	2.5	Januar
Februar . .	6.4	6.9	6.1	6.5	28.6	13	13	9	13	0	0	2	11	0	0	0	8	31	22	8	2	3	5	5	1.8	Februar
März	7.2	7.1	7.3	7.2	30.8	18	16	10	14	0	0	3	16	0	0	4	4	20	8	1	6	21	19	10	2.3	März
April	7.2	6.3	7.4	7.0	17.5	16	12	8	12	0	0	3	14	0	0	10	8	19	16	1	3	4	9	20	1.6	April
Mai	8.3	7.8	8.4	8.2	17.1	18	12	7	12	0	0	0	20	0	0	12	8	2	1	7	17	12	24	10	2.5	Mai
Juni	8.0	7.8	6.3	7.4	45.6	12	8	6	0	0	0	1	10	0	0	8	4	1	3	5	10	11	32	16	2.1	Juni
Juli	8.2	7.0	7.8	7.7	66.5	13	9	8	0	0	1	1	15	1	0	9	2	2	5	1	3	8	42	21	2.1	Juli
August . . .	4.8	4.8	5.3	5.0	28.1	15	8	6	0	0	1	9	6	0	0	2	2	0	12	1	2	8	30	36	1.4	August
September .	8.3	8.5	9.0	8.6	24.1	15	10	8	2	0	3	0	22	0	0	7	8	1	8	7	3	4	31	21	2.0	September
Oktober . .	8.1	7.1	7.3	7.5	4.4	12	5	2	1	0	1	1	16	0	0	0	4	12	31	18	3	1	3	21	1.7	Oktober
November .	6.4	6.9	6.1	6.5	16.2	9	4	3	3	0	0	3	10	0	0	0	0	18	28	16	10	0	2	16	1.6	November
Dezember .	8.0	8.1	6.9	7.7	31.9	19	10	6	10	0	0	3	19	0	0	0	0	21	36	13	6	2	2	13	2.0	Dezember
Jahr	7.4	7.1	7.0	7.2	374.2	178	120	86	80	0	6	27	173	1	0	57	52	149	101	88	74	82	207	105	2.0	Jahr

Galten.

$\lambda = 22^0\ 43'\ E = 1^h\ 30^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 44'\ N$

Monat	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.2	-1.7	-1.2	-1.8	-1.6	6.6	12	-8.6	26									Januar
Februar . . .		-4.9	-2.2	-1.7	-2.4	-2.2	8.9	9	-8.9	2									Februar
März		-3.3	-1.1	0.2	-0.0	-0.8	5.5	8	-8.9	17									März
April		-1.6	0.7	2.0	0.7	0.7	6.7	23	-5.2	1									April
Mai		-0.3	2.2	2.7	2.2	1.9	9.0	18	-4.3	2									Mai
Juni		4.6	7.0	7.6	7.3	6.8	15.1	17	-1.3	1									Juni
Juli		8.4	10.7	12.3	11.5	10.9	23.1	18	3.0	6									Juli
August		9.2	11.6	13.5	12.3	11.9	19.7	28	5.0	18									August
September . .		3.9	5.4	6.6	6.0	5.7	11.0	17	-0.2	25									September
Oktober . . .		1.3	2.9	4.0	3.3	3.3	10.6	10	-5.6	27									Oktober
November . .		0.5	2.4	2.4	1.9	2.2	8.5	3	-3.2	23									November
Dezember . .		-2.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	7.3	11	-4.9	25									Dezember
Jahr		0.9	3.1	4.0	3.3	3.2	23.1		-8.9										Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 9'\ E = 1^h\ 36^m\ 36^s$ $\varphi = 71^0\ 4'\ N$ $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Monat	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1002.6	-3.7	-1.6	-1.4	-1.0	-1.6	6.0	7	-8.5	26	3.5	3.4	3.3	3.4	80	77	79	79	Januar
Februar . . .	987.7	-4.9	-2.1	-1.8	-2.1	-2.1	7.0	9	-10.3	2	3.3	3.5	3.5	3.4	79	81	83	81	Februar
März	1010.8	-2.8	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	6.0	12	-8.8	20	3.7	3.8	3.7	3.7	80	81	80	80	März
April	12.0	-1.2	0.5	0.0	0.2	0.3	8.8	24	-3.7	14	3.9	4.0	3.8	3.9	80	78	80	81	April
Mai	12.7	-0.3	1.7	2.4	1.7	1.5	9.0	18	-3.7	2	4.1	4.3	4.2	4.2	77	76	77	78	Mai
Juni	11.6	4.4	6.6	7.0	6.2	6.2	14.0	18	-0.6	1	6.1	6.2	6.0	6.1	83	81	84	86	Juni
Juli	08.9	7.2	9.2	9.7	9.0	8.9	18.2	20	2.4	6	7.4	7.4	7.3	7.3	84	83	84	84	Juli
August	13.6	8.7	11.1	11.9	10.7	10.8	18.4	28	6.0	18	7.9	7.9	7.7	7.7	80	76	80	81	August
September . .	05.6	3.9	5.4	5.9	5.5	5.4	11.3	6	0.3	29	5.5	5.6	5.5	5.4	80	79	80	80	September
Oktober . . .	02.1	1.6	3.1	3.6	3.3	3.2	8.9	11	-4.1	27	4.6	4.8	4.7	4.7	80	80	80	80	Oktober
November . .	12.7	1.2	2.8	2.6	2.3	2.6	7.9	4	-2.5	28	4.6	4.5	4.5	4.5	79	79	80	79	November
Dezember . .	08.8	-1.5	-0.1	0.2	0.0	0.0	7.3	11	-4.4	7	3.9	4.0	4.0	4.0	80	83	82	81	Dezember
Jahr	1007.4	1.0	3.0	3.4	2.8	2.9	18.4		-10.3		4.9	5.0	4.8	4.9	80	80	81	81	Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 15'\ E = 1^h\ 41^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 28'\ N$

Monat	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.6	-4.5	-4.7	-4.9	-4.7	4.8	7	-15.4	7									Januar
Februar . . .		-8.4	-5.9	-5.1	-5.7	-5.7	1.4	9	-14.5	1									Februar
März		-5.4	-2.9	-2.1	-3.1	-2.9	5.0	11	-12.8	25									März
April		-3.4	-0.4	0.4	-1.2	-0.9	6.8	24	-9.0	4									April
Mai		-1.0	1.8	2.8	1.5	1.5	7.0	17	-6.6	1									Mai
Juni		4.7	8.1	8.9	7.4	7.4	15.8	23	-1.3	1									Juni
Juli		8.0	10.8	12.1	11.1	10.6	19.8	14	3.0	7									Juli
August		7.0	11.5	13.4	10.8	11.0	18.5	29	3.3	18									August
September . .		3.1	5.2	6.3	4.8	5.1	10.5	5	-1.2	24									September
Oktober . . .		-0.3	1.9	2.6	1.7	2.0	8.5	5	-6.2	26									Oktober
November . .		-2.0	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	6.8	4	-10.0	24									November
Dezember . .		-5.1	-3.0	-2.8	-2.8	-2.9	4.8	12	-10.4	9									Dezember
Jahr		-0.9	1.9	2.6	1.6	1.7	19.8		-15.4										Jahr

Sletnes.

$\lambda = 28^0\ 14'\ E = 1^h\ 52^m\ 56^s$ $\varphi = 71^0\ 5'\ N$ $C_g = 2.15$ mb bei 1018 mb

Monat	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1001.9	-6.0	-3.2	-3.2	-3.1	-3.2	5.6	7	-14.2	6									Januar
Februar . . .	987.6	-7.2	-3.8	-3.3	-3.3	-3.6	4.9	9	-12.4	1									Februar
März	1008.5	-4.2	-1.6	-1.3	-1.6	-1.7	4.4	11	-12.8	23									März
April	12.3	-2.9	-0.3	0.2	-0.7	-0.6	5.7	24	-10.8	3									April
Mai	11.6	-1.5	1.3	2.1	0.9	0.9	7.0	19	-6.9	15									Mai
Juni	11.2	3.8	6.7	6.8	6.2	6.1	14.6	23	-3.5	1									Juni
Juli	08.7	5.9	8.1	8.2	7.7	7.6	21.9	14	2.2	6									Juli
August	13.7	7.0	11.0	11.5	9.9	10.2	20.2	21	4.9	7									August
September . .	04.8	3.4	5.2	5.5	5.1	5.1	10.7	6	-0.7	24									September
Oktober . .	04.1	0.0	2.4	3.0	2.1	2.4	8.1	10	-4.8	26									Oktober
November . .	13.7	-1.2	1.4	0.9	0.7	1.0	6.0	3	-6.4	24									November
Dezember . .	09.3	-4.1	-1.8	-1.4	-1.6	-1.6	4.7	11	-8.5	8									Dezember
Jahr	1007.3	-0.6	2.1	2.4	1.9	1.9	21.9		-14.2										Jahr

Galten.

H = 4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee, ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	9.4	7.9	8.7	119.9	29	26	20	24	0	0	0	20	1	1	14	9	11	8	15	15	15	6	0	5.0	Januar
Februar . .	9.1	8.1	7.3	8.2	56.0	24	14	13	14	2	0	0	15	0	1	8	6	17	9	20	10	7	7	0	4.5	Februar
März	8.5	8.6	9.0	8.7	105.7	27	25	21	22	3	0	0	23	0	0	20	10	10	6	10	15	15	7	0	4.9	März
April	7.7	7.3	8.3	7.8	44.2	24	15	11	15	0	0	1	15	0	0	2	8	41	6	21	3	3	4	2	3.7	April
Mai	8.8	8.5	8.6	8.6	71.5	29	27	20	25	3	0	0	22	0	0	14	16	15	3	7	5	18	12	3	4.0	Mai
Juni	8.4	8.6	7.7	8.2	40.3	25	12	10	6	0	2	0	19	0	0	2	18	17	1	8	1	29	9	5	3.1	Juni
Juli	8.7	8.1	7.9	8.2	55.9	22	17	13	2	0	2	0	18	0	0	8	12	17	1	2	0	24	11	18	2.5	Juli
August . . .	6.7	6.4	6.3	6.5	36.2	19	13	11	0	0	1	5	12	0	0	0	2	7	5	21	5	32	7	14	2.4	August
September .	9.0	8.6	9.4	9.0	123.2	26	21	19	10	4	1	0	23	0	0	30	15	13	6	6	3	5	10	2	3.6	September
Oktober . .	7.9	7.0	5.9	6.9	25.8	18	10	7	7	1	0	1	12	0	0	0	9	38	20	22	1	0	1	2	3.8	Oktober
November .	7.0	7.1	5.9	6.7	43.1	15	7	6	2	0	0	0	8	0	0	1	2	22	25	27	4	5	2	2	3.6	November
Dezember .	7.8	8.5	7.8	8.0	86.3	22	13	13	13	2	0	0	19	0	0	5	4	46	4	21	3	8	2	0	4.2	Dezember
Jahr	8.2	8.0	7.7	8.0	808.1	280	200	164	140	15	6	7	206	1	2	104	111	254	94	180	65	161	78	48	3.8	Jahr

Ingøy.

H = 4 m, H_b = 4.3 m h_t = 1.6 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee, ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.2	7.0	7.8	72.0	29	28	21	23	3	0	0	15	0	9	18	5	5	2	20	8	21	14	0	5.4	Januar
Februar . .	7.3	7.4	6.1	6.9	35.1	18	16	13	16	1	0	1	15	0	7	9	0	7	12	20	13	12	11	0	4.6	Februar
März	8.6	8.2	7.8	8.2	83.1	27	25	22	20	4	2	2	21	0	5	18	12	4	3	7	18	24	7	0	5.1	März
April	6.8	6.6	6.8	6.7	25.4	19	16	12	16	0	0	3	14	0	0	4	5	20	13	28	3	8	6	3	3.8	April
Mai	8.9	8.5	8.4	8.6	54.2	27	25	18	22	3	0	0	22	0	2	18	7	7	7	11	7	23	13	0	3.8	Mai
Juni	8.1	8.4	8.5	8.3	38.0	22	18	10	5	0	5	1	21	0	0	6	11	19	6	12	3	19	14	0	3.5	Juni
Juli	8.3	8.3	7.6	8.1	34.9	16	13	8	1	0	8	1	19	0	0	14	9	22	13	4	1	12	18	0	3.2	Juli
August . . .	6.2	5.4	5.4	5.7	28.6	13	10	8	0	0	1	7	9	0	0	4	5	12	8	16	5	28	12	3	2.5	August
September .	8.6	8.2	8.8	8.5	61.6	25	24	18	8	1	1	0	23	0	0	24	16	6	10	7	6	8	12	1	3.5	September
Oktober . .	6.8	6.3	5.3	6.1	42.1	16	12	10	2	0	0	4	11	0	1	4	3	2	32	38	10	3	1	0	4.4	Oktober
November .	5.9	6.7	5.1	5.9	15.3	9	8	5	3	0	1	3	7	0	1	3	0	4	16	28	24	10	5	0	3.9	November
Dezember .	6.7	8.0	7.2	7.3	53.5	19	18	11	17	0	0	1	15	0	2	8	2	8	21	12	21	12	9	0	4.4	Dezember
Jahr	7.5	7.5	7.0	7.3	543.8	240	213	156	133	12	18	23	192	0	27	130	75	116	143	203	119	180	122	7	4.0	Jahr

Kistrand.

H = 11 m h_t = 1.6 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee, ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.2	6.5	7.5	60.3	20	19	13	15	0	0	0	13	0	0	10	2	2	0	33	16	19	9	2	3.1	Januar
Februar . .	6.7	7.5	5.8	6.7	21.3	18	11	8	11	0	0	1	6	0	0	2	1	3	2	38	9	12	14	3	2.9	Februar
März	8.1	7.8	7.4	7.8	51.0	22	17	14	12	0	0	4	18	0	0	6	2	1	0	16	28	18	20	2	1.9	März
April	7.2	6.9	7.7	7.3	13.7	16	6	4	6	0	0	2	14	0	0	3	15	9	9	21	5	7	15	6	2.0	April
Mai	8.8	8.0	8.2	8.3	23.1	22	9	6	9	1	0	1	21	0	0	1	10	1	1	18	22	8	30	2	1.6	Mai
Juni	8.5	8.3	7.2	8.0	31.7	18	7	3	1	0	0	0	17	0	0	16	14	4	0	9	5	9	21	12	2.3	Juni
Juli	8.4	7.8	7.4	7.9	58.0	18	13	9	0	0	2	1	17	1	0	12	28	3	3	3	2	6	19	17	2.0	Juli
August . . .	6.0	5.6	5.5	5.7	34.5	12	9	7	0	0	1	6	8	0	0	5	14	0	6	21	10	5	15	17	1.4	August
September .	8.7	8.5	9.1	8.8	49.9	24	19	12	4	1	2	0	25	0	0	1	20	0	12	7	6	3	36	5	1.6	September
Oktober . .	8.4	7.6	6.5	7.5	19.1	15	9	7	1	0	0	1	15	0	0	3	2	6	26	25	18	1	6	6	2.2	Oktober
November .	7.3	7.3	6.1	6.9	15.5	12	7	4	2	0	0	3	14	0	0	0	2	4	7	50	11	8	4	4	2.7	November
Dezember .	7.2	8.1	6.8	7.4	27.9	16	15	10	15	0	0	1	15	0	0	3	1	12	8	42	13	12	2	0	2.4	Dezember
Jahr	7.8	7.6	7.0	7.5	406.0	213	141	97	76	2	5	20	183	1	0	62	111	45	74	283	145	108	191	76	2.2	Jahr

Sletnes.

H = 7 m, H_b = 10.2 m h_t = 2.9 m h_r = 2.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee, ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	9.3	6.2	7.9	52.6	27	24	21	23	3	1	0	13	0	16	16	5	2	3	8	28	12	19	0	5.5	Januar
Februar . .	8.4	8.0	6.9	7.8	38.8	23	14	12	14	2	0	0	13	0	9	4	2	1	10	12	22	18	15	0	5.0	Februar
März	9.0	8.6	8.4	8.7	72.3	30	25	20	22	7	1	0	26	0	9	19	4	4	0	0	15	20	31	0	5.1	März
April	8.3	8.1	8.6	8.3	37.4	24	17	12	16	0	0	0	20	0	2	5	10	17	24	10	5	9	9	1	4.5	April
Mai	9.5	8.7	9.2	9.1	63.6	30	24	16	22	4	0	0	27	0	2	12	8	1	4	5	11	17	33	2	4.0	Mai
Juni	8.3	8.5	8.7	8.5	47.1	26	18	9	4	0	0	0	21	0	3	10	12	17	7	2	3	12	25	2	3.8	Juni
Juli	8.4	8.9	8.5	8.6	49.4	23	15	9	0	0	12	1	22	0	2	6	4	26	12	2	1	5	37	0	3.6	Juli
August . . .	6.5	6.0	6.5	6.3	26.0	19	12	7	0	0	6	3	10	0	0	2	2	21	7	2	2	6	39	12	2.6	August
September .	9.6	9.3	9.0	9.3	47.7	28	23	17	7	3	3	0	25	0	0	22	2	8	10	1	6	7	33	1	4.0	September
Oktober . .	8.6	8.6	6.5	7.9	29.6	22	14	11	6	4	0	0	15	0	1	3	2	9	32	18	9	9	7	4	3.8	Oktober
November .	8.2	8.0	6.2	7.5	20.5	25	10	6	4	2	0	1	14	0	2	2	2	12	15	12	20	15	11	1	3.7	November
Dezember .	7.9	8.4	7.8	8.0	69.5	28	18	14	18	9	0	0	18	0	10	4	4	5	14	12	15	29	10	0	5.0	Dezember
Jahr	8.4	8.4	7.7	8.2	554.5	305	214	154	136	34	23	5	224	0	56	105	57	123	138	84	137	159	269	23	4.2	Jahr

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'\,E = 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.8	-7.4	-7.7	-7.8	-7.6	5.4	7	-26.2	4	2.3	2.2	2.1	2.2	77	74	74	76	Januar
Februar		-14.9	-9.2	-7.6	-8.5	-8.6	2.0	25	-28.4	19	2.0	2.3	2.1	2.1	77	77	75	76	Februar
März		-9.6	-4.3	-1.9	-4.6	-4.1	5.9	8	-26.6	25	2.8	3.2	2.9	3.0	77	75	80	78	März
April		-6.0	0.6	1.7	-1.4	-0.7	6.2	24	-20.1	3	3.6	4.0	3.4	3.7	69	74	76	72	April
Mai		-2.1	3.2	3.5	1.5	1.8	7.5	19	-15.9	1	3.8	4.2	4.0	4.0	64	70	76	70	Mai
Juni		4.2	9.1	9.8	7.8	8.0	19.4	25	-1.5	1	5.5	5.6	5.6	5.6	63	61	70	72	Juni
Juli		7.2	12.3	14.2	11.6	11.7	27.1	14	1.8	4	7.5	7.6	7.6	7.5	71	63	75	78	Juli
August		4.5	11.9	14.9	10.4	11.0	20.4	30	0.8	18	7.6	7.7	7.6	7.5	74	61	81	82	August
September		2.6	5.1	6.7	5.0	5.2	18.8	1	-3.6	24	5.5	5.6	5.3	5.4	83	76	80	81	September
Oktober		-2.0	1.3	2.3	1.1	1.4	8.8	11	-10.4	25	4.3	4.4	4.4	4.4	83	79	87	84	Oktober
November		-3.3	-0.4	-0.5	-0.7	-0.5	5.5	4	-16.6	24	4.0	4.2	4.1	4.1	84	88	88	86	November
Dezember		-8.8	-5.1	-4.8	-4.7	-4.9	5.0	12	-20.0	10	2.9	3.1	3.1	3.0	84	87	87	86	Dezember
Jahr		-3.4	1.4	2.6	0.8	1.1	27.1		-28.4		4.3	4.5	4.4	4.4	76	74	79	78	Jahr

Makkaur Fyr.

$\lambda = 30^0\ 6'\,E = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 42'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.6	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	5.4	7	-16.9	7									Januar
Februar		-8.1	-4.7	-4.0	-4.7	-4.6	2.5	25	-14.9	2									Februar
März		-4.5	-1.6	-1.4	-2.3	-2.0	4.8	14	-10.8	24									März
April		-3.5	-0.8	0.0	-1.0	-0.9	3.9	24	-10.5	3									April
Mai		-1.4	1.4	1.8	0.8	0.9	5.8	27	-8.1	2									Mai
Juni		4.4	6.9	7.5	7.0	6.6	14.4	23	-1.3	1									Juni
Juli		6.4	8.5	9.1	8.4	8.3	21.1	14	3.1	6									Juli
August		8.1	10.9	11.7	10.6	10.6	18.9	23	6.2	27									August
September		4.0	5.4	6.0	5.5	5.4	10.5	6	-0.5	30									September
Oktober		0.9	2.9	3.4	2.7	2.9	8.6	10	-3.5	28									Oktober
November		-0.5	1.4	1.0	0.9	1.1	7.1	4	-8.3	24									November
Dezember		-3.7	-1.2	-1.5	-1.9	-1.5	4.8	12	-9.3	16									Dezember
Jahr		-0.5	2.1	2.4	1.8	1.9	21.1		-16.9										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 6'\,E = 2^h\ 4^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 22'\,N$ $C_p = 2.05$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.0	-6.5	-3.8	-4.3	-4.4	-4.2	5.5	7	-15.6	7	3.2	3.0	3.1	3.1	84	83	85	84	Januar
Februar	988.9	-7.3	-4.7	-4.1	-4.2	-4.4	2.5	25	-11.7	18	3.0	3.2	3.2	3.1	85	88	88	87	Februar
März	1007.8	-4.6	-2.3	-2.0	-2.5	-2.5	4.9	9	-9.8	21	3.4	3.5	3.5	3.5	83	82	86	84	März
April	12.4	-2.2	-0.6	0.0	-0.5	-0.6	4.7	22	-8.2	3	3.9	3.8	3.8	3.8	84	80	81	83	April
Mai	11.4	-1.3	1.6	2.2	1.1	1.1	7.2	22	-6.8	4	4.2	4.2	4.2	4.2	79	76	81	83	Mai
Juni	10.9	4.3	7.0	7.5	6.7	6.6	15.6	18	0.0	1	6.1	6.1	6.2	6.1	80	78	83	85	Juni
Juli	08.6	6.1	8.2	8.5	7.7	7.7	22.1	14	2.1	6	7.1	7.3	6.9	7.0	88	88	89	89	Juli
August	14.2	6.7	10.0	10.8	9.2	9.4	16.8	29	3.8	17	7.8	7.8	7.6	7.6	84	82	87	86	August
September	04.4	3.6	5.6	6.4	5.4	5.5	12.0	1	-1.4	30	5.9	5.7	5.7	5.7	84	77	83	83	September
Oktober	05.6	1.3	3.1	3.7	3.5	3.3	8.2	10	-3.0	25	4.9	5.1	5.1	5.0	85	83	85	85	Oktober
November	15.2	-0.4	1.4	1.0	1.1	1.2	7.6	3	-9.8	24	4.4	4.3	4.4	4.4	85	85	86	86	November
Dezember	10.6	-3.5	-1.5	-1.7	-1.6	-1.6	4.2	12	-8.4	27	3.8	3.8	3.8	3.8	88	87	88	88	Dezember
Jahr	1007.8	-0.3	2.0	2.3	1.8	1.8	22.1		-15.6		4.8	4.8	4.8	4.8	84	82	85	85	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'\,E = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.5	-5.2	-5.3	-5.6	-5.4	4.3	7	-15.0	22									Januar
Februar		-7.8	-5.9	-5.8	-5.5	-5.7	1.8	25	-11.4	18									Februar
März		-6.0	-3.5	-2.8	-3.8	-3.6	4.0	11	-12.2	24									März
April		-3.4	-0.9	-0.3	-1.3	-1.2	3.2	24	-8.8	3									April
Mai		-1.1	1.8	2.6	1.5	1.4	7.2	16	-9.0	2									Mai
Juni		5.0	7.9	8.6	7.5	7.4	14.2	23	0.4	2									Juni
Juli		7.2	9.6	10.5	8.9	9.2	24.0	14	3.2	6									Juli
August		6.7	9.9	11.5	10.0	9.8	16.0	22	3.5	20									August
September		3.1	5.6	6.7	5.2	5.4	11.5	1	-1.2	24									September
Oktober		0.8	2.6	3.0	2.8	2.7	8.3	10	-3.8	26									Oktober
November		-0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	5.0	2	-10.0	24									November
Dezember		-4.9	-2.7	-2.8	-2.6	-2.7	4.5	12	-10.1	27									Dezember
Jahr		-0.7	1.7	2.2	1.5	1.5	24.0		-15.0										Jahr

1935.

Tana.

H = 5 m h_t = 1.8 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.6	6.8	7.4	47.7	28	24	14	22	0	0	1	16	0	1	16	3	0	5	27	28	9	4	1	3.1	Januar
Februar . .	7.5	7.6	7.0	7.4	12.9	19	18	4	18	0	0	2	14	0	0	10	1	3	3	31	28	3	4	1	2.2	Februar
März	8.1	7.5	7.9	7.8	47.9	26	24	13	20	0	0	3	20	0	1	22	5	2	2	17	16	12	11	6	2.7	März
April	7.6	7.5	7.9	7.7	12.5	23	16	5	14	0	0	2	17	0	0	14	11	10	22	16	11	1	2	3	1.8	April
Mai	8.2	8.4	8.4	8.3	25.5	29	23	8	18	0	0	1	16	0	0	22	11	2	4	8	10	13	12	2	2.7	Mai
Juni	7.7	8.2	7.8	7.9	27.7	20	12	7	3	0	0	1	17	0	0	16	23	9	12	14	6	3	7	0	2.6	Juni
Juli	6.5	7.1	6.5	6.7	26.8	17	14	6	0	0	0	5	14	1	0	8	29	0	4	20	0	7	3	4	2.2	Juli
August . . .	5.5	5.1	5.4	5.3	49.3	13	10	7	0	0	5	6	8	0	0	4	21	5	5	27	7	3	2	19	1.5	August
September .	8.7	8.9	9.1	8.9	42.3	29	23	13	9	0	1	0	23	0	0	26	15	4	8	13	5	7	5	7	2.2	September
Oktober . .	8.8	8.8	8.1	8.6	16.6	25	11	7	3	0	1	0	22	0	0	10	3	3	22	34	12	2	0	7	2.0	Oktober
November .	8.1	8.7	7.3	8.0	15.6	20	13	3	8	0	0	2	17	0	0	2	1	3	8	24	42	6	1	3	1.7	November
Dezember .	7.5	8.4	8.4	8.1	19.8	26	20	6	20	0	0	1	17	1	0	4	6	7	16	28	24	6	1	1	2.0	Dezember
Jahr	7.7	7.8	7.6	7.7	344.6	275	208	93	135	0	7	24	201	2	2	154	129	57	111	259	207	72	52	54	2.2	Jahr

Makkaur Fyr.

H = 11 m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.3	9.3	7.5	8.7	70.9	22	21	15	19	4	0	0	23	0	4	14	8	3	5	12	27	15	9	0	4.8	Januar
Februar . .	7.8	7.5	8.0	7.8	34.4	23	20	12	20	0	0	2	17	0	1	2	1	1	12	21	26	14	7	0	4.0	Februar
März	9.3	8.8	8.5	8.9	91.5	30	28	21	24	0	0	1	26	0	3	16	8	1	2	13	18	17	18	0	4.0	März
April	8.6	8.0	8.3	8.3	80.1	23	21	18	21	0	0	1	22	0	0	4	13	10	35	16	3	4	5	0	3.4	April
Mai	8.5	8.3	9.3	8.7	63.1	29	24	18	20	0	0	1	24	0	0	16	4	2	7	13	17	19	15	0	3.7	Mai
Juni	8.7	8.2	8.7	8.5	41.0	24	15	7	4	0	1	2	22	0	1	10	8	7	15	9	7	19	15	0	3.4	Juni
Juli	7.8	8.4	7.8	8.0	29.0	20	13	7	2	0	14	4	22	0	0	4	4	15	25	2	3	19	21	0	3.5	Juli
August . . .	5.8	6.5	5.8	6.0	18.4	17	12	6	0	0	7	6	12	1	0	4	3	7	28	11	7	17	15	1	2.8	August
September .	9.5	9.4	9.5	9.5	22.3	28	20	12	8	5	3	0	28	0	0	13	0	2	16	9	6	15	29	0	3.7	September
Oktober . .	8.5	8.2	7.4	8.0	42.7	23	16	10	9	0	0	1	17	0	0	3	1	10	37	24	12	3	3	0	3.8	Oktober
November .	8.6	8.9	7.6	8.4	24.0	23	16	9	10	0	0	1	19	0	0	2	0	4	19	25	29	6	5	0	4.0	November
Dezember .	8.5	8.9	8.6	8.7	61.8	27	26	16	26	1	1	1	23	0	0	2	6	8	18	14	30	9	6	0	4.3	Dezember
Jahr	8.4	8.4	8.1	8.3	579.2	289	232	151	163	10	26	20	255	1	9	90	56	70	219	169	185	157	148	1	3.8	Jahr

Vardø.

H = 10 m, H_b = 12.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.2	7.5	8.1	59.0	22	20	19	19	1	0	1	18	0	9	10	10	2	2	14	28	13	14	0	5.5	Januar
Februar . .	8.0	7.0	6.9	7.3	30.3	16	12	12	12	1	0	0	14	0	5	4	1	1	5	17	29	18	9	0	5.0	Februar
März	8.8	7.0	7.0	7.6	73.9	23	19	19	18	0	0	0	14	0	7	16	12	1	5	2	17	15	25	0	4.9	März
April	9.0	7.1	7.9	8.0	60.3	21	16	15	15	0	0	1	18	0	0	9	13	8	25	20	6	2	7	0	3.6	April
Mai	8.5	6.7	8.1	7.8	44.8	22	16	16	12	0	0	1	17	0	0	19	10	3	6	9	5	18	23	0	3.6	Mai
Juni	7.4	7.4	7.8	7.5	26.0	12	7	7	3	0	0	1	17	0	0	16	12	5	12	13	5	5	22	0	3.4	Juni
Juli	8.6	7.7	8.3	8.2	7.5	15	6	6	0	0	9	1	20	0	0	22	3	7	25	5	0	9	22	0	3.5	Juli
August . . .	6.8	5.9	6.6	6.4	67.5	14	7	7	0	0	4	5	12	0	0	14	11	4	23	11	8	5	17	0	2.7	August
September .	8.3	8.7	9.4	8.8	64.0	26	18	18	7	2	2	0	20	0	0	22	4	4	13	5	2	15	25	0	4.0	September
Oktober . .	8.7	8.9	8.0	8.5	65.9	21	18	15	9	0	0	0	18	0	0	4	4	5	37	19	15	5	4	0	4.2	Oktober
November .	8.9	7.9	8.0	8.3	32.2	17	11	10	5	0	0	1	19	0	1	2	4	2	15	20	33	9	5	0	4.4	November
Dezember .	7.9	7.5	8.2	7.9	42.5	21	16	13	16	0	0	0	19	0	2	3	2	9	17	10	29	14	9	0	4.7	Dezember
Jahr	8.3	7.5	7.8	7.9	573.9	230	166	157	116	4	15	11	206	0	24	141	86	51	185	145	177	128	182	0	4.1	Jahr

Ekkerøy.

H = 7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.6	6.0	7.1	25.4	26	24	10	21	0	3	0	12	0	2	10	9	0	1	7	37	17	12	0	4.5	Januar
Februar . .	7.5	7.2	5.8	6.8	27.5	18	18	7	18	0	3	1	13	0	2	6	0	1	6	9	34	20	7	1	4.1	Februar
März	8.4	7.0	6.6	7.3	17.8	28	20	6	16	0	1	0	12	0	1	19	12	0	1	0	20	19	22	0	3.6	März
April	7.7	6.9	7.1	7.2	44.4	21	16	12	15	1	0	1	14	0	0	8	12	8	33	13	5	3	5	3	3.3	April
Mai	7.3	7.1	7.6	7.3	19.5	26	19	6	15	1	0	1	15	0	0	25	8	2	4	12	7	13	20	2	3.2	Mai
Juni	6.6	6.4	7.4	6.8	28.1	16	12	7	4	0	0	3	9	2	1	10	24	15	3	17	4	11	5	1	3.0	Juni
Juli	6.8	6.9	6.9	6.9	8.8	16	10	2	0	0	9	4	13	0	0	16	30	21	2	8	3	3	9	1	3.3	Juli
August . . .	5.6	5.1	5.6	5.4	51.4	14	12	6	0	0	5	9	8	2	1	4	20	23	9	13	17	4	2	1	2.6	August
September .	8.0	6.9	7.9	7.6	41.2	26	20	9	3	0	1	0	17	0	0	24	8	6	10	5	7	13	14	3	3.2	September
Oktober . .	7.9	7.7	6.7	7.4	42.5	25	17	10	8	1	3	2	17	0	0	7	4	5	25	29	16	4	1	2	3.4	Oktober
November .	7.6	7.7	7.2	7.5	21.1	22	15	8	6	1	0	2	18	0	0	1	1	2	10	22	40	11	2	1	3.7	November
Dezember .	6.6	7.5	7.5	7.2	25.4	22	18	8	18	0	0	0	15	0	0	2	4	6	15	9	28	23	5	1	4.0	Dezember
Jahr	7.3	7.0	6.9	7.0	353.1	260	201	91	124	4	25	23	163	4	7	132	132	89	119	144	218	141	104	16	3.5	Jahr

Kirkenes *).

$\lambda = 30^0\ 3'$ E $= 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 44'$ N $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat
Januar	1004.7	-12.4	-7.6	-7.5	-7.9	-7.7	4.8	8	-22.8	4	2.4	2.4	2.4	2.4	79	79	80	80	Januar
Februar. . . .	990.7	-14.1	-10.0	-9.0	-9.4	-9.6	0.0	26	-24.0	17	2.1	2.2	2.2	2.2	81	81	82	82	Februar
März	1009.7	-7.4	-4.5	-2.6	-3.8	-3.9	5.0	11	-17.0	23	2.9	3.1	2.9	3.0	80	77	78	79	März
April	11.8	-4.2	-1.1	0.5	-0.8	-1.1	5.1	23	-12.2	15	3.3	3.5	3.4	3.4	74	71	74	75	April
Mai	11.7	-0.5	2.4	3.6	2.6	2.3	10.0	16	-8.0	2	3.8	4.0	4.0	3.9	68	65	70	72	Mai
Juni.	10.3	5.6	9.9	10.7	9.0	9.0	20.6	25	0.9	3	5.5	5.8	5.8	5.7	60	61	67	65	Juni
Juli	07.7	8.5	11.5	13.2	11.1	11.2	26.6	14	2.9	6	7.2	7.7	7.3	7.3	71	68	74	75	Juli
August	13.9	6.1	11.6	14.1	11.2	11.1	19.7	29	-0.1	21	6.8	6.9	7.0	6.8	67	58	71	72	August
September . .	04.2	2.4	5.4	6.9	5.2	5.3	13.9	1	-4.3	24	5.6	5.3	5.3	5.3	82	70	78	79	September
Oktober. . . .	05.2	-1.4	1.7	2.9	1.5	1.8	9.1	5	-11.4	26	4.3	4.3	4.3	4.3	81	75	81	80	Oktober
November . .	16.2	-2.5	-0.4	-0.6	-0.7	-0.6	4.8	1	-12.2	8	3.9	3.8	3.8	3.8	82	81	83	82	November
Dezember. . .	11.4	-9.4	-6.0	-6.3	-5.7	-6.0	5.2	12	-20.2	11	2.8	2.7	2.8	2.8	83	84	84	84	Dezember
Jahr	1008.1	-2.4	1.1	2.2	1.0	1.0	26.6		-24.0		4.2	4.3	4.3	4.2	76	72	77	77	Jahr

Karasjok.

$\lambda = 25^0\ 35'$ E $= 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'$ N $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Januar	990.8	-22.3	-14.3	-13.5	-14.0	-13.9	5.0	7	-37.0	26	1.7	1.8	1.7	1.7	82	82	83	83	Januar
Februar . . .	76.3	-22.6	-16.5	-13.4	-15.2	-15.3	0.2	25	-40.5	6	1.5	1.8	1.6	1.6	84	83	83	83	Februar
März	96.8	-15.2	-9.1	-3.3	-8.6	-8.1	5.2	10	-26.8	6	2.1	2.7	2.2	2.3	77	67	77	77	März
April	96.5	-9.1	-2.6	0.7	-2.7	-3.0	7.0	24	-20.1	16	3.0	3.3	3.0	3.1	76	66	75	78	April
Mai	98.3	-4.2	2.0	3.7	1.3	0.9	8.7	19	-17.7	1	3.8	3.8	3.6	3.7	69	63	69	73	Mai
Juni.	96.0	3.6	9.9	11.7	8.9	8.7	23.6	23	-3.9	1	5.7	5.9	5.2	5.6	62	57	61	65	Juni
Juli	93.6	6.2	13.6	16.9	14.1	13.0	24.5	14	2.7	5	7.7	7.9	7.4	7.6	67	56	62	69	Juli
August	99.3	2.2	11.1	16.4	10.8	10.6	22.1	2	-2.4	29	7.4	7.8	6.9	7.3	75	57	71	77	August
September . .	90.8	-0.7	4.4	6.8	4.0	4.2	16.6	1	-6.2	10	5.2	5.3	5.1	5.1	81	71	82	81	September
Oktober. . . .	89.0	-3.4	0.2	1.6	0.6	0.4	9.0	10	-12.0	26	4.2	4.3	4.2	4.2	87	82	87	86	Oktober
November . .	1000.3	-5.4	-1.9	-2.0	-2.2	-2.1	4.5	3	-20.3	23	3.6	3.6	3.6	3.6	86	86	86	86	November
Dezember . .	995.9	-14.4	-8.0	-8.7	-8.1	-8.6	3.4	12	-32.1	26	2.4	2.4	2.5	2.4	88	88	87	87	Dezember
Jahr.	993.6	-7.1	-1.0	1.4	-0.9	-1.1	24.5		-40.5		4.0	4.2	3.9	4.0	78	72	77	79	Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'$ E $= 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'$ N $C_g = 1.85$ mb bei 1012 mb

Januar	968.9	-19.5	-13.4	-12.7	-13.5	-13.2	2.5	7	-34.0	27									Januar
Februar . . .	53.6	-19.8	-15.0	-12.8	-13.2	-13.9	0.0	24	-34.0	16									Februar
März	75.8	-15.7	-11.0	-6.7	-9.1	-9.8	5.0	10	-27.4	23									März
April	73.9	-9.9	-4.9	-1.8	-4.2	-4.9	4.8	24	-22.6	1									April
Mai	76.8	-4.2	0.1	2.1	0.5	-0.2	7.9	27	-20.7	3									Mai
Juni.	74.3	3.6	7.9	10.3	9.2	7.9	23.1	23	-3.2	1									Juni
Juli	72.1	7.8	12.7	15.4	14.0	12.6	23.2	14	1.5	3									Juli
August	77.8	3.4	9.4	14.3	11.7	10.0	18.0	2	-1.5	18									August
September . .	69.3	0.3	3.3	6.1	3.2	3.6	13.3	1	-6.1	29									September
Oktober. . . .	65.9	-4.6	-2.1	-0.1	-1.5	-1.5	7.6	11	-17.1	26									Oktober
November . .	77.9	-6.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	2.2	3	-21.5	22									November
Dezember . .	72.6	-13.2	-9.2	-8.5	-8.7	-8.8	4.2	11	-29.7	26									Dezember
Jahr.	971.6	-6.6	-2.2	0.1	-1.3	-1.8	23.2		-34.0										Jahr

Siccajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'$ E $= 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'$ N

Januar		-18.6	-13.2	-13.2	-13.4	-13.3	0.6	19	-32.2	26	1.8	1.8	1.9	1.8	84	84	85	84	Januar
Februar. . . .		-18.9	-14.0	-13.1	-14.2	-14.0	-0.7	24	-32.9	16	1.8	1.8	1.8	1.8	86	85	86	86	Februar
März		-17.2	-11.2	-8.7	-12.4	-11.7	3.3	10	-28.0	22	2.0	2.2	1.9	2.0	80	78	82	81	März
April		-11.0	-5.9	-3.4	-7.3	-6.7	2.8	20	-22.8	1	2.6	3.0	2.6	2.7	80	78	84	83	April
Mai		-5.5	-1.0	1.1	-2.6	-1.8	6.6	27	-19.2	3	3.3	3.6	3.2	3.4	72	69	78	79	Mai
Juni.		2.8	5.7	10.4	5.8	6.3	20.8	23	-7.5	1	4.5	5.2	4.7	4.8	64	56	68	74	Juni
Juli		7.6	12.7	15.6	10.8	11.8	25.2	14	0.5	7	6.6	6.9	7.0	6.7	60	53	72	73	Juli
August		4.2	10.1	14.5	8.7	9.5	19.0	31	-0.4	16	5.7	6.2	6.9	6.2	62	51	81	77	August
September . .		-0.3	4.0	5.3	1.6	2.9	14.8	1	-7.7	29	4.9	4.9	4.6	4.7	79	73	86	82	September
Oktober. . . .		-4.8	-2.2	-0.8	-1.7	-1.9	6.2	10	-17.7	25	3.7	4.1	3.9	3.9	90	88	91	90	Oktober
November . .		-7.1	-4.4	-3.5	-4.4	-4.2	1.8	3	-21.8	22	3.2	3.4	3.3	3.3	90	89	91	90	November
Dezember . .		-11.8	-8.2	-8.0	-8.3	-8.2	1.9	11	-26.2	25	2.6	2.5	2.5	2.5	89	88	89	89	Dezember
Jahr.		-6.7	-2.3	-0.3	-3.1	-2.6	25.2		-32.9		3.6	3.8	3.7	3.6	78	74	83	82	Jahr

*) Von Juli an Karpbukt.

1935.

Kirkenes.

H = 5 m, H_b = 12.3 m h_t = 4.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.5	7.3	7.5	42.3	22	16	12	16	0	0	0	13	0	0	5	8	0	0	4	50	10	10	6	3.1	Januar
Februar . .	7.6	7.5	7.2	7.4	28.9	14	11	8	11	0	1	1	13	0	0	1	2	0	5	10	55	5	4	2	2.2	Februar
März	8.2	7.0	7.4	7.5	21.0	23	12	5	12	0	0	0	15	0	1	10	13	1	0	7	28	11	23	0	3.0	März
April	7.4	7.2	7.5	7.4	26.7	18	13	8	13	0	0	1	15	0	0	4	6	18	30	14	2	5	6	5	2.0	April
Mai.	7.7	7.6	8.6	8.0	35.8	24	14	13	10	0	0	1	18	0	0	12	16	1	2	5	11	26	19	1	2.8	Mai
Juni	7.4	7.0	7.4	7.3	24.8	15	11	8	3	1	0	2	14	1	0	8	25	12	9	2	9	11	10	4	2.6	Juni
Juli.	7.5	6.4	7.0	7.0	21.3	15	12	7	1	1	1	3	14	0	0	10	50	8	2	1	9	2	11	0	3.0	Juli
August. . .	5.0	4.4	4.3	4.6	44.2	13	11	8	0	0	2	12	8	0	0	4	33	4	17	4	5	11	6	9	2.1	August
September .	8.1	7.5	7.5	7.7	24.6	27	25	9	6	3	1	0	19	0	0	18	18	2	7	4	7	5	12	17	2.5	September
Oktober . .	8.6	7.9	7.0	7.8	28.9	22	18	9	5	1	1	0	16	0	0	0	6	1	39	8	13	1	5	20	1.9	Oktober
November .	8.8	8.6	8.0	8.5	8.0	19	12	3	8	1	1	0	19	0	0	0	2	1	9	10	46	8	1	13	2.1	November
Dezember .	7.8	8.0	7.5	7.8	20.1	21	15	6	15	0	0	1	18	0	0	0	0	2	25	10	33	4	4	15	2.2	Dezember
Jahr	7.6	7.2	7.2	7.4	326.6	233	170	96	100	7	7	21	182	1	1	72	179	50	145	79	268	99	111	92	2.5	Jahr

Karasjok.

H = 135 m, H_b = 135.7 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	5.9	6.9	6.6	31.9	7	7	7	7	0	3	3	12	0	0	0	0	1	2	3	3	17	4	63	1.0	Januar
Februar . .	6.5	6.7	7.4	6.9	27.2	8	8	8	8	0	1	1	11	0	0	3	1	2	4	7	2	0	0	65	0.7	Februar
März	6.9	5.9	5.2	6.0	7.3	7	6	5	5	0	0	0	6	0	0	12	0	2	0	0	5	18	6	50	1.6	März
April	7.9	7.2	8.0	7.7	29.9	12	11	11	11	0	1	0	13	0	0	13	2	5	1	5	0	1	1	62	1.0	April
Mai	7.9	7.2	7.6	7.6	13.8	10	9	6	7	0	0	0	12	0	0	17	0	4	1	7	5	22	10	27	2.3	Mai
Juni	7.4	7.3	6.4	7.0	53.9	8	8	5	0	0	0	0	10	0	0	16	3	13	0	16	5	6	3	28	2.2	Juni
Juli.	6.5	6.6	7.3	6.8	46.4	9	9	8	0	0	0	2	10	0	0	22	2	6	2	19	0	4	2	36	1.5	Juli
August. . .	6.2	4.6	4.3	5.0	45.0	6	6	6	0	0	16	3	4	0	0	2	0	0	2	5	2	3	0	79	0.4	August
September .	7.5	8.0	7.5	7.7	41.2	10	10	7	1	0	3	0	12	0	0	8	1	1	2	0	1	2	0	75	0.5	September
Oktober . .	9.5	8.7	9.3	9.2	28.2	11	9	8	4	0	6	0	26	0	0	0	0	6	0	9	0	1	0	77	0.4	Oktober
November .	8.4	8.8	8.2	8.5	28.0	10	9	9	8	0	0	0	20	0	0	0	0	3	3	10	12	5	0	57	1.1	November
Dezember .	8.8	8.8	8.6	8.7	45.5	13	11	11	11	0	1	0	25	0	0	0	0	0	13	4	2	10	0	64	0.9	Dezember
Jahr	7.5	7.1	7.2	7.3	398.3	111	103	91	62	0	31	9	161	0	0	93	9	43	30	85	37	89	26	683	1.1	Jahr

Kautokeino.

H = 308 m, H_b = 309.3 m h_t = 1.9 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.4	6.7	6.9	12.2	17	14	5	14	0	1	3	12	0	0	3	0	0	0	46	10	9	7	18	2.5	Januar
Februar . .	6.4	8.0	7.9	7.4	24.9	20	18	6	18	0	1	2	12	0	0	0	0	2	4	31	4	10	3	30	1.8	Februar
März	6.2	6.3	6.4	6.3	4.0	8	5	1	5	0	2	3	9	0	0	6	0	1	2	13	13	25	13	20	2.1	März
April	8.1	7.5	8.0	7.9	24.2	22	18	9	18	0	1	0	17	0	0	12	10	1	1	20	2	3	14	27	1.9	April
Mai.	6.6	6.8	7.4	6.9	9.1	15	9	3	8	0	1	3	15	0	0	8	3	1	6	12	15	20	22	6	2.7	Mai
Juni	8.3	8.3	6.5	7.7	52.7	17	15	7	2	0	0	0	15	0	0	19	7	1	0	20	13	8	15	7	2.8	Juni
Juli.	7.4	7.3	6.8	7.2	71.6	14	12	8	1	0	0	1	12	2	0	18	10	2	5	9	10	12	13	14	2.3	Juli
August. . .	5.4	5.3	5.3	5.3	36.4	10	8	7	0	0	12	3	8	0	0	4	3	0	4	21	9	3	3	46	1.1	August
September .	8.8	8.0	7.8	8.2	42.2	18	15	9	2	0	2	0	19	0	0	8	4	1	7	15	7	10	19	19	1.8	September
Oktober . .	9.2	9.0	8.5	8.9	33.6	24	20	11	13	0	5	0	26	0	0	3	5	4	9	32	5	2	0	33	1.7	Oktober
November .	9.4	9.3	8.6	9.1	14.8	20	12	4	10	0	4	0	25	0	0	1	2	0	7	34	25	0	3	18	2.0	November
Dezember .	8.6	8.5	8.1	8.4	25.8	19	16	9	16	0	4	1	21	0	0	6	5	1	8	29	13	2	1	28	1.6	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.3	7.5	351.5	204	162	79	107	0	33	16	191	2	0	88	49	14	53	282	126	104	113	266	2.0	Jahr

Siččajavre.

H = 400 m h_t = 1.2 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.5	5.5	5.6	5.5	11.9	9	9	6	8	0	0	3	6	0	0	11	0	1	2	49	4	7	3	16	2.5	Januar
Februar . .	5.9	6.7	6.8	6.5	19.1	8	8	8	8	0	0	1	10	0	0	7	0	7	8	36	1	1	0	24	2.0	Februar
März	4.1	3.7	3.8	3.9	6.1	5	4	3	4	0	0	6	1	0	0	14	4	2	0	21	4	15	10	23	1.5	März
April	6.9	5.6	6.1	6.2	17.1	10	10	7	10	0	0	3	10	0	0	13	8	29	4	16	0	5	1	14	2.2	April
Mai	5.5	5.3	5.5	5.4	8.8	5	5	4	5	0	0	2	5	0	0	28	9	4	4	20	8	13	1	6	2.2	Mai
Juni	6.3	5.6	5.4	5.8	54.0	12	11	8	1	0	0	0	5	0	0	18	9	21	3	17	8	7	2	5	2.3	Juni
Juli.	5.8	5.7	7.1	6.2	64.1	9	9	9	0	0	0	2	10	2	0	22	18	22	8	12	3	2	3	3	2.6	Juli
August. . .	4.3	4.4	4.1	4.3	42.2	10	10	9	0	0	0	7	3	0	0	12	6	10	6	29	13	7	0	10	1.8	August
September .	7.8	6.6	7.2	7.2	55.0	13	13	10	0	0	1	0	11	0	0	22	17	4	12	12	4	3	8	8	2.6	September
Oktober . .	8.5	8.1	7.9	8.2	34.2	19	19	11	8	0	5	1	19	0	0	4	3	19	15	30	5	0	2	15	2.5	Oktober
November .	8.9	8.7	8.6	8.7	9.4	5	5	3	3	0	2	1	23	0	0	0	1	5	14	57	3	0	0	10	2.2	November
Dezember .	8.6	8.4	8.6	8.5	20.4	10	9	7	9	0	0	0	21	0	0	2	0	17	17	34	5	2	1	15	2.0	Dezember
Jahr	6.5	6.2	6.4	6.4	342.3	115	112	85	56	0	8	26	124	2	0	153	75	141	93	333	58	62	31	149	2.2	Jahr

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**16.6**	14.2	12.1	-7.0	-5.0	-5.8	-6.0							0	0	0	10	9	9		
2	04.4	98.7	93.8	-9.5	-5.5	-4.6	-2.2							S 6	S 6	S 8	3	4	10		
3	89.1	85.2	81.0	-7.2	-2.2	-2.4	-1.4							S 6	S 7	S 6	10	10	9		
4	77.3	79.3	78.3	-2.4	-1.0	-2.0	-3.0							S 7	ESE 5	SSE 2	10	10	9		
5	69.4	66.7	65.1	-3.5	-1.0	-1.0	-0.6							S 8	S 8	S 7	10*	6	10*	1.8	∗ n, ∗⁰ mg., ⸸ a, ∗ u. ∗⁰ p.
6	67.1	69.6	70.0	-1.8	-1.8	-6.8	-8.0							S 6	S 7	S 7	1	2	6	0.8	∗⁰ n.
7	72.9	72.3	73.0	-8.0	-8.0	-12.0	-12.5							S 8	S 6	S 7	6	3	8		
8	72.9	72.0	73.2	-13.8	-11.8	-11.8	-11.6							S 6	S 4	S 4	10*	10	10	0.0	∗⁰ n, a.
9	74.5	76.5	77.4	-12.4	-11.4	-12.6	-11.5							WNW 1	S 1	N 1	9*	7	0	0.0	∗⁰ n, mg.
10	82.2	82.3	81.5	-12.9	-9.4	-8.4	-8.3							NW 1	0	N 1	10	7	10	0.0	
11	84.1	88.6	92.3	-12.2	-12.2	-10.4	-6.8							0	0	0	0	6	10*		∗⁰ p.
12	98.8	99.1	95.0	-12.2	-10.2	-12.6	-10.8							S 2	S 1	E 3	3	9	10	0.8	∗⁰ n, a, ∗⁰ u. ∗ p.
13	78.9	79.3	77.6	-14.3	**0.2**	-4.2	-6.0							S 3	0	0	10*	10*	10*	1.0	∗⁰ n, mg., ∗ a, p.
14	86.4	89.6	90.2	-12.2	-12.2	-11.2	-11.8							ESE 6	SSE 5	S 5	0	0	0	3.4	∗ n.
15	90.3	90.1	91.0	-14.8	-9.8	-9.2	-9.4							0	S 1	0	4	10	10*		∗ p.
16	87.8	85.6	81.5	-10.7	-6.2	-3.2	**0.2**							SSE 1	0	E 3	10	10	10	2.0	∗ n.
17	75.9	79.6	82.3	-6.9	-1.4	-6.2	-10.0							0	S 1	SW 1	10	10	10		∗⁰ a, p.
18	86.0	89.2	91.5	-12.8	-12.8	-13.2	-13.0							0	E 2	E 1	10*	10*	10	0.0	∗⁰ n, a.
19	91.3	90.6	88.4	-14.7	-12.2	-13.0	-17.0							E 6	ESE 7	S 8	10	9	10	0.0	⸸ a.
20	73.5	71.0	73.0	-16.6	-9.6	-8.4	-8.6							S 7	S 5	0	10	10*	10*		∗⁰ a, ∗⁰ u. ∗ p.
21	85.2	86.4	87.1	-11.0	-11.0	-12.2	-15.2							NNW 3	0	S 1	10	10	8	0.8	∗⁰ n.
22	00.3	87.0	85.8	-10.9	-11.4	-12.0	-11.6							S 7	SSE 8	S 6	10	10*	10*		∗⁰ a, p.
23	78.3	76.0	75.8	-12.7	-6.2	-7.6	-6.6							S 7	S 5	S 3	10	10	10	0.0	∗⁰ n, ⸸ a, ∗⁰ p.
24	80.8	84.2	89.2	-8.5	-8.0	-10.0	-8.6							SW 1	S 1	NNW 4	10*	10	10	2.0	∗ n, a.
25	94.9	95.7	00.9	-13.3	-12.8	-13.6	-10.2							NW 5	NW 1	SSE 1	9	10	10	0.0	
26	88.1	88.1	86.9	-12.8	-2.6	-3.2	-4.2							NNW 1	S 1	S 2	10*	9	4	4.2	∗ n, ∗⁰ mg., ∗ a, ∗⁰ p.
27	73.8	69.3	70.5	-8.8	-3.8	-3.8	-3.6							S 6	S 5	NW 1	10	10*	10	0.0	∗⁰ a.
28	80.7	78.7	66.3	-12.2	-10.7	-8.8	-6.6							N 1	0	S 7	10	9	10*	0.0	∗⁰ n, p.
29	58.6	**57.4**	64.1	-10.7	-5.0	-4.0	-9.0							SSW 5	ESE 3	N 3	10*	10*	10	5.7	∗ n, a, ∗⁰ a, p.
30	75.1	80.0	82.5	-17.8	-17.3	-18.2	-17.6							NW 5	N 5	N 4	9	9	9	1.2	∗⁰ u.
31	98.3	01.3	97.0	**-18.2**	-13.2	-15.0	-13.4							NW 5	N 2	0	4	7	10		
M.	83.4	83.3	82.8	-11.3	-7.9	-8.6	-8.5							3.9	3.1	3.1	8.0	8.3	8.8	23.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	53.3	**51.7**	57.1	-15.2	-4.2	-10.4	-9.6							SSE 5	N 3	N 6	9*	10*	10*	2.4	∗ n, ∗⁰ mg., a, ∗⁰ u. ∗ p.
2	76.3	84.2	87.0	-15.5	-15.5	-16.2	-15.2							NNW 7	N 5	NNW 3	9	8	2	3.2	∗ n.
3	98.1	00.2	98.2	-16.2	-15.0	-17.0	-17.4							NNW 6	NNW 2	NW 1	3	3	0		
4	97.0	97.1	94.7	-20.0	-20.0	-18.4	-18.6							0	NW 1	0	1	1	0		
5	86.3	86.7	87.4	-21.2	-13.2	-15.5	-16.8							SSW 7	SSW 7	SSW 6	3	0	0		
6	95.3	96.2	97.2	-21.2	-20.2	-21.4	-22.6							SSE 3	S 1	0	1	0	0		
7	96.3	96.0	94.9	-25.0	-24.0	-24.2	-20.3							S 1	S 1	0	0	9	0		
8	92.1	93.1	92.8	-26.0	-19.0	-20.0	-19.5							0	0	NW 1	9	10	10		
9	91.7	91.3	89.6	-24.6	-23.1	-22.7	-22.2							0	0	0	0	2	0		
10	88.5	89.9	90.9	-23.5	-22.0	-21.6	-21.7							0	0	0	3	0	0		
11	94.6	97.0	97.3	-23.6	-22.6	-22.5	-19.6							0	S 1	S 1	0	5	10*		∗⁰ p.
12	95.9	98.2	99.6	-23.0	-7.5	-9.6	-9.8							0	SW 2	SW 1	10*	10	10	2.2	∗ n, ∗⁰ mg., a.
13	70.4	67.5	70.0	-10.5	-3.0	-3.8	-7.4							S 6	SW 8	SW 2	10*	10	10*	1.8	∗ n, ∗⁰ mg., a, ∗ u. ∗⁰ p.
14	64.8	67.1	76.5	-12.5	-12.5	-10.2	-18.6							SW 3	NW 7	NNW 7	10	8	10*	6.8	∗ n, ∗ u. ∗⁰ p.
15	86.9	89.0	88.4	-18.6	-12.4	-12.5	-13.2							WNW 3	NW 3	0	10	10	10	1.4	
16	78.0	70.5	71.6	-13.9	-5.4	-5.4	-11.1							E 3	S 5	S 7	10*	10*	3	0.0	∗⁰ mg., a.
17	85.9	87.5	88.6	-19.2	-19.2	-19.2	-20.1							0	SW 1	0	0	0	0	0.0	
18	95.2	94.9	93.1	-21.5	-16.5	-16.8	-18.8							NW 3	NW 2	0	9	9	4		
19	89.8	90.4	90.5	-20.9	-17.4	-17.2	-19.6							E 3	N 4	0	10	10	9		
20	89.2	88.6	89.4	-22.2	-22.2	-24.4	-26.8							NNW 2	SSW 1	0	10	10	0	0.0	∗⁰ n.
21	89.8	90.6	90.5	**-27.7**	-22.2	-20.2	-21.6							0	SW 1	0	10	9	0		
22	91.7	92.4	93.2	-24.7	-23.2	-20.8	-21.2							0	SE 5	SE 5	0	3	1		
23	96.9	99.8	00.7	-23.3	-12.8	-13.2	-12.8							ESE 3	ESE 4	S 2	10	9	10		
24	03.2	04.1	04.0	-15.8	-15.8	-17.8	-16.6							SSW 4	SW 2	0	0	2	9*		∗⁰ p.
25	04.2	04.6	04.2	-20.7	-16.2	-8.8	-10.4							N 1	S 6	S 7	10	10	10	0.0	∗⁰ n.
26	06.4	**07.1**	07.0	-16.2	-9.8	-13.3	-12.4							S 6	0	0	3	1	0		
27	**07.1**	05.6	04.8	-14.4	-4.4	-3.4	-2.2							SSW 5	SSW 1	S 1	10*	9*	9*	0.0	∗⁰ n, a, p.
28	99.2	01.5	01.4	-5.5	2.0	**2.1**	1.2							WSW 2	E 5	SSW 5	10	9*	9	0.0	∗⁰ n, a.
M.	90.3	90.8	91.5	-19.4	-14.9	-15.4	-15.9							2.6	2.8	2.0	6.1	6.3	4.9	17.8	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.7	96.2	91.9	0.2	0.2	0.0	0.7							S 4	S 2	SE 2	9•	10	10•	0.0	*⁰ mg., p.
2	95.7	95.5	93.8	-1.9	-0.4	1.2	2.1							S 1	E 5	S 4	10	10	10	0.6	*⁰ p.
3	90.6	89.1	89.3	-1.9	1.6	2.6	0.9							S 3	S 2	S 5	6	10	10•	3.0	* n, *⁰ p.
4	91.5	91.3	92.2	-0.4	-0.4	1.6	1.9							S 1	S 6	S 6	1	9	10	0.0	*⁰ n, *⁰ u. ⸸ a.
5	94.8	94.9	95.2	-3.6	-3.6	-1.1	0.5							SSE 6	S 5	SSE 6	10•	10	9	0.0	*⁰ n, mg., *⁰ u. ⸸ a.
6	00.0	02.1	04.3	-3.8	-0.8	-2.8	-2.8							S 5	SSE 3	SSE 5	9	9	9	0.0	
7	06.8	07.4	07.4	-6.2	-4.2	-6.8	-9.8							S 2	S 1	0	8	0⊙	0		⊙ a.
8	05.0	05.5	06.4	-10.7	-7.2	-7.8	-9.2							S 1	S 4	S 5	10	10	3		
9	08.1	08.7	08.9	-12.7	-11.2	-13.8	-14.2							S 1	0	0	5	0⊙	0		⊙ a.
10	08.3	07.9	07.0	-16.0	-15.0	-13.6	-14.4							NW 1	S 1	1	3	0⊙	1		⊙ a.
11	02.5	04.6	07.0	-15.5	-11.5	-12.9	-13.2							S 4	SW 1	S 1	0	0⊙	0		⊙ a.
12	10.2	10.4	10.0	-17.4	-16.4	-15.6	-17.2							0	S 1	SSW 1	0	0⊙	0		⊙ a.
13	09.6	09.7	09.5	**-18.5**	-17.5	-14.5	-17.2							S 1	SSW 1	SSW 1	0	0⊙	0		⊙ a.
14	07.7	07.0	06.4	**-18.5**	-15.0	-13.6	-13.1							S 1	N 1	S 1	6	10	2		
15	06.7	06.2	06.2	-16.1	-13.6	-13.4	-15.4							S 1	S 1	S 1	1	1⊙	0		⊙ a.
16	05.9	06.4	05.5	-17.2	-13.0	-14.3	-13.8							S 6	S 6	S 6	4⊙	1⊙	2		⸸ n, ⊙ mg., a.
17	04.6	06.6	06.9	-15.7	-11.2	-10.2	-8.1							S 8	S 6	S 5	7⊙	2⊙	1		⸸ n, ⊙ mg., a.
18	06.0	02.6	99.3	-12.1	-10.6	-11.2	-9.6							S 7	S 8	S 8	10	10	10		⸸ n, a, p.
19	96.6	96.0	96.4	-11.5	0.0	-0.3	0.5							S 5	S 4	S 3	10•	0	10	0.0	*⁰ n, mg., a.
20	97.0	99.3	00.2	-1.3	-1.3	-2.3	-3.8							NNW 1	NNW 1	SW 2	10•	10•	10	2.3	* n, *⁰ mg., a, p.
21	04.0	06.6	08.1	-7.3	-5.8	-5.3	-5.2							NW 1	S 1	N 1	9	9	9	0.0	*⁰ n, p.
22	12.4	12.4	09.2	-6.2	-3.2	-2.6	-1.5							S 1	S 1	S 3	10	10	10	0.0	
23	02.9	01.4	01.9	-4.0	1.0	2.4	2.4							SSE 6	SSE 5	SSE 4	10•	9	9	0.0	*⁰ n, mg., a, ☾⁰ p.
24	97.2	94.3	92.0	-0.4	0.6	0.6	-0.4							S 4	S 6	E 8	10	9•	10	0.0	*⁰ n, *⁰ u. ⸸ a, p.
25	96.8	96.9	95.7	-6.2	-4.2	-4.2	-5.4							S 1	S 1	SW 1	6⊙	3⊙	6	2.1	* n, ⊙ mg., a.
26	89.0	**78.9**	80.7	-8.8	-3.8	**3.0**	-1.4							S 8	S 6	SSE 6	10•	9	9	0.0	*⁰ n, *⁰ u. ⸸ mg., a, ⸸ p.
27	87.3	94.6	00.2	-6.4	-3.4	-4.3	-5.1							S 8	S 6	S 1	10•	9•	9	1.8	* n, *⁰ mg., a, p.
28	09.5	15.5	**18.9**	-10.0	-9.5	-11.0	-13.1							NW 3	NW 1	WNW 1	9•	1⊙	1	0.8	*⁰ n, mg., ⊙ a.
29	15.6	13.0	13.7	-15.7	-10.2	-9.8	-9.7							E 4	SSE 8	ESE 2	7	10	0		
30	17.0	14.3	09.8	-12.8	-7.8	-4.8	-4.5							ESE 4	ESE 6	ESE 5	10•	10•	10•	0.0	*⁰ n, a, p.
31	09.8	12.9	13.3	-8.3	-2.3	-5.8	-6.9							SSW 4	S 3	WNW 3	9•	6	9	1.6	* n, *⁰ mg., * a.
M.	02.8	02.8	02.8	-9.3	-6.4	-6.1	-6.6							3.3	3.3	3.2	7.1	6.3	5.8	12.2	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.7	16.8	17.4	-10.7	-10.2	-11.2	-11.8							S 2	S 2	WNW 1	9	9⊙	8	0.6	⊙ a.
2	17.5	17.3	16.0	-16.9	-13.9	-16.9	-16.3							0.	0	0	0⊙	0⊙	0		⊙ mg., a.
3	12.7	11.7	12.3	-18.9	-13.9	-14.3	-16.3							SSE 3	SSE 6	ESE 7	10•	9	0	0.0	*⁰ n, mg.
4	16.2	17.4	18.0	-22.0	-16.0	-13.7	-16.3							WNW 1	SSE 1	SW 1	10•	8•	8	0.0	*⁰ mg., *⁰ u. ⊙ a.
5	14.6	07.0	98.0	-19.8	-15.3	-12.3	-5.4							S 2	N 1	SSW 1	10	10•	10•	0.0	*⁰ a, p.
6	94.6	93.6	92.5	-16.3	-13.3	-13.3	-15.2							NNW 5	NNW 1	NNW 2	8	9	9	1.4	* n.
7	98.6	00.0	00.4	-20.2	-14.7	-14.4	-15.7							N 3	NNW 3	N 2	9	10	6	0.6	*⁰ n.
8	01.9	02.5	04.3	-16.7	-14.7	-13.4	-14.4							N 3	N 3	N 2	10	10	6		
9	05.5	05.7	05.4	-20.0	-15.0	-15.2	-16.4							NW 1	NNW 1	SSW 1	3⊙	2⊙	2		⊙ mg., a.
10	00.5	00.5	00.7	-20.0	-15.0	-10.8	-15.0							N 1	SSW 1	0	10	4⊙	9		⊙ a.
11	02.5	03.4	04.4	-16.5	-10.5	-10.4	-12.0							SW 3	W 2	NNW 2	8	10•	10•		* a, *⁰ p.
12	08.6	10.7	11.7	-17.0	-14.0	-12.8	-16.7							S 2	W 1	SSE 2	10	6⊙	3	1.8	⊙ a.
13	12.1	13.3	12.6	-20.8	-14.3	-13.9	-16.1							SSE 6	SSE 5	SSE 6	3⊙	0⊙	2⊙		⊙ mg., a, p.
14	16.3	18.2	18.5	-19.7	-16.2	-15.3	-18.2							SE 2	SSE 1	0	0⊙	0⊙	1⊙		⊙ mg., a, p.
15	18.2	18.5	18.0	-20.2	-16.2	-14.0	-16.9							0	0	WNW 1	6	7	8		
16	18.3	**19.9**	19.4	-19.9	-14.9	-14.2	-19.7							NNW 2	S 1	SW 1	6	1⊙	0⊙		⊙ a, p.
17	15.3	14.1	12.5	-22.0	-15.5	-13.0	-15.1							S 1	0	S 1	6	4⊙	8		⊙ a.
18	09.7	08.5	06.8	-19.0	-14.0	-13.6	-14.4							W 1	E 2	S 1	10•	10	9	0.0	*⁰ n, mg.
19	04.6	04.5	04.8	-19.2	-15.7	-14.8	-17.3							SSE 7	SSE 7	SSE 7	9	9⊙	0⊙	0.0	⸸ mg., ⊙ u. ⸸ a, p.
20	05.2	06.1	05.7	-19.8	-16.8	-16.2	-16.2							ESE 3	0	0	1⊙	0⊙	0⊙		⊙ mg., a, p.
21	99.0	99.5	01.0	-18.5	-12.0	-13.2	-16.8							0	W 2	ESE 6	10	9	1⊙		⊙ p.
22	03.5	04.2	02.5	**-22.4**	-16.4	-12.6	-13.8							0	0	N 2	1⊙	1⊙	9		⊙ mg., a.
23	01.8	02.9	04.0	-16.6	-13.6	-10.2	-14.2							E 3	0	0	7⊙	0⊙	0⊙		⊙ mg., a, p.
24	05.5	05.9	05.0	-17.2	-11.2	-9.4	-9.8							0	SSW 1	0	0⊙	9	10•		⊙ mg., *⁰ p.
25	02.6	02.3	02.1	-11.2	-4.6	-2.8	-3.6							SSW 2	S 3	S 3	9	9	9•	0.0	*⁰ n, a, p.
26	03.8	05.6	05.1	-6.2	-3.7	-3.8	-3.8							SSW 2	S 1	S 1	10	10	10	0.0	*⁰ n.
27	05.0	04.9	03.3	-8.9	-2.9	**0.2**	-1.6							0	ESE 1	SSE 3	6⊙	6⊙	4⊙	0.5	*⁰ n, ⊙ mg., a, p.
28	97.2	93.0	91.2	-5.0	-4.0	-3.6	-3.4							ESE 6	E 4	SE 4	10	10	9•		*⁰ p.
29	91.8	93.4	93.8	-5.7	-3.2	-1.8	-3.7							W 2	WNW 1	NNW 1	9•	10•	10	1.7	*⁰ n, a.
30	**91.0**	91.1	92.2	-5.8	-3.8	-3.2	-5.8							NNW 2	NNW 4	SSW 6	9	10•	9•	0.0	*⁰ n, a, p.
M.	06.4	06.4	06.0	-16.4	-12.2	-11.1	-12.7							2.2	1.8	2.1	7.0	6.4	5.7	6.0	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$
$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	86.4	81.1	**76.2**	-10.4	-4.4	-3.6	-3.8							S 6	SSW 6	SSE 6	10*	10*	10*	0.6	✱⁰ n, a, p, ✢ a, ✱ p.
2	78.2	82.9	84.6	-5.8	1.2	2.2	-0.1							0	S 1	SSE 2	10*	10	9	0.0	✱⁰ n, mg., a.
3	80.9	85.3	91.0	-5.0	-4.0	-4.0	-5.0							S 6	S 5	SSE 5	10	7	10*	0.0	✢ n, ✱⁰ p.
4	05.9	13.1	16.4	-7.7	-6.2	-5.2	-7.8							N 1	W 1	W 5	10*	10*	3	0.0	✱⁰ n, mg., a, ✢ p.
5	**18.6**	17.8	15.3	-9.6	-5.1	-4.1	-4.1							SE 1	NE 1	NE 1	7	10	10	0.0	
6	06.9	00.3	01.7	-6.2	-2.2	2.3	0.3							0	SE 2	NW 1	10●	10*	10●	0.0	◎⁰ n, mg., ◎² u. ◎ a, ◎ u. ◎⁰ p.
7	05.3	09.2	12.1	-2.2	1.3	2.5	3.0							NNW 2	SSE 7	0	10●	9✱	5	15.9	◎⁰ n, mg., ◎⁰ u. ✱⁰ a.
8	08.6	05.0	05.0	-0.9	2.3	**5.0**	2.8							0	E 3	WSW 2	10	10	9	2.1	◎⁰ p.
9	02.4	00.2	94.8	1.1	2.8	3.7	3.2							S 1	SSW 1	SSW 1	10	6⊙	6	0.0	◎⁰ n, ⊙ a.
10	84.3	81.5	81.3	1.5	3.8	3.2	3.1							ESE 5	S 5	S 6	7	10●	10●		◎⁰ u. ◎ a, p.
11	86.8	91.2	92.9	-0.7	-0.6	0.0	0.2							ESE 7	S 5	SSE 4	10*	10	10	1.2	✱⁰ n, mg.
12	95.6	97.1	98.4	-2.5	-2.0	-4.2	-7.3							ESE 4	ESE 6	S 6	9*	10	6⊙	0.0	✱⁰ n, mg., a, ⊙ p.
13	02.7	03.9	04.8	**-11.7**	-8.7	-6.8	-6.4							S 4	SSE 3	W 1	1⊙	0⊙	3⊙	0.0	⊙ mg., a, p.
14	06.8	07.6	07.9	-8.7	-3.7	-1.9	-3.3							E 1	NNE 1	W 3	7	5⊙	9		⊙ a.
15	10.3	12.1	13.5	-5.1	-3.3	-2.8	-3.8							SSW 1	W 2	S 2	7⊙	7⊙	10		⊙ mg., a.
16	13.3	13.3	12.0	-6.2	-2.9	-2.9	-2.4							ESE 1	W 1	E 2	9	7	9		
17	12.4	13.4	13.4	-5.5	-4.0	-5.0	-5.9							E 2	N 2	E 2	5	10*	10*		✱⁰ a, p.
18	13.9	12.0	09.3	-8.0	-5.1	-3.4	-6.6							E 1	E 1	S 2	10	3⊙	2⊙	0.0	⊙ a, p.
19	03.1	02.5	02.8	-10.5	-9.0	-6.1	-7.0							S 5	S 4	S 3	7	2	2		
20	05.1	06.4	08.7	-9.0	-6.0	-4.2	-4.7							ESE 2	E 1	E 1	0⊙	1⊙	10		⊙ mg., a.
21	09.2	09.3	08.6	-6.6	-3.2	-2.3	-2.2							S 1	N 1	E 1	10	10	9		
22	07.1	06.0	06.0	-5.4	-4.4	-5.0	-4.6							ESE 3	ESE 6	S 5	0⊙	9⊙	8		⊙ mg., a.
23	03.2	03.3	02.7	-5.9	-2.9	-1.3	-2.0							S 3	S 4	E 3	4⊙	3⊙	10*		⊙ mg., a, ✱⁰ p.
24	02.7	03.5	04.8	-4.7	0.2	0.3	-0.4							S 5	ESE 3	ESE 5	9⊙	9⊙	9	0.0	⊙ mg., a.
25	02.5	00.6	99.3	-3.0	-2.0	-0.4	-1.0							S 5	S 2	NE 1	10	9	10		
26	96.3	94.1	92.1	-2.7	-0.2	-1.0	-1.5							S 1	N 1	S 1	9	9	10	0.1	◎⁰ n.
27	89.9	90.8	90.5	-5.6	-2.6	-1.0	-2.8							SW 1	N 1	NNW 2	10	10	9	1.0	✱ n, ✱⁰ p.
28	95.0	96.6	08.3	-5.1	-3.1	-2.3	-3.0							NNW 1	NNW 1	NNW 1	9	8	9	0.0	
29	01.3	03.4	04.0	-5.7	-2.2	-2.8	-3.2							NNW 1	NNW 1	NNW 1	5	9*	9		✱⁰ a.
30	05.6	07.7	08.3	-5.3	-2.2	-1.6	-1.0							N 1	NNW 1	NNW 1	2	9	9	0.0	
31	15.2	16.1	15.7	-2.8	2.0	1.4	3.0							SSE 2	N 1	S 1	6⊙	8	9		⊙ mg., ✱⁰ p.
M.	01.8	02.2	02.7	-5.4	-2.5	-1.7	-2.4							2.4	2.6	2.5	7.5	7.7	8.2	20.9	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.6	16.3	16.4	1.4	3.0	4.6	4.3							E 1	SSE 1	ESE 4	9●	10	10	0.0	◎⁰ u. ≡ n, ◎⁰ mg., a.
2	14.0	12.6	12.4	1.9	5.1	5.5	5.0							E 3	E 4	SE 3	4	5	4	0.0	
3	17.0	16.3	15.4	2.3	3.8	5.8	4.3							N 1	N 1	E 3	10	2	1		
4	07.9	05.9	03.0	0.7	3.2	2.8	3.6							0	NW 2	0	1	5	3⊙		⊙ p.
5	93.0	99.1	05.7	0.8	2.9	2.1	0.0							NW 2	SSW 4	SSW 5	9●	9✱	6✱	0.0	◎⁰ n, mg., ✱ a, ✱⁰ p.
6	15.2	11.8	02.6	-1.8	0.4	0.6	0.3							S 5	E 2	E 3	7	10✱	10*	0.0	✱⁰ a, ✱ p.
7	08.4	13.5	17.0	**-2.0**	2.0	-0.2	-0.6							NW 2	NE 3	N 4	9	6	4	1.7	✱ n.
8	**20.9**	20.3	18.2	-1.9	0.0	2.3	0.4							N 3	SSE 2	NW 1	2	2⊙	4⊙		⊙ a, p.
9	12.2	10.7	10.0	-0.7	2.0	1.8	1.3							N 2	N 1	N 1	1	8	10		
10	05.6	03.7	02.6	-0.6	1.4	2.0	1.1							0	SW 1	N 1	9	9	3		
11	98.7	95.9	93.1	-0.3	2.0	2.2	1.5							N 2	N 1	0	9	8	9		
12	**89.1**	92.0	94.2	-1.2	1.2	2.0	0.6							SW 1	E 1	E 2	6	9	10		
13	97.2	99.0	99.5	0.5	1.5	2.1	2.2							NW 1	NW 1	NW 1	8	5	5		
14	00.7	01.5	01.8	-0.4	0.1	1.4	1.1							E 3	S 3	ESE 3	10*	8	9	0.0	✱⁰ n, mg.
15	05.7	08.8	10.0	0.1	1.0	1.5	1.2							SE 3	E 2	ESE 2	10	9	9	0.0	
16	12.0	13.1	11.0	-0.8	1.6	1.8	2.1							SW 1	N 1	W 1	4	5	10		
17	10.7	10.1	09.2	0.1	3.2	2.5	2.3							NE 2	NW 2	E 1	9	9	7		
18	07.8	06.5	06.2	1.1	2.8	3.0	3.1							S 2	S 3	SE 3	3	1	7		
19	03.6	03.1	02.5	1.5	6.0	7.8	6.2							SW 2	0	NNW 1	1	3	6		
20	01.0	03.3	03.3	2.6	3.4	1.6	-0.6							SE 3	SE 4	S 4	8	10*	10*		✱⁰ a, p.
21	03.7	03.8	02.4	-0.6	2.9	4.4	6.2							S 6	ESE 6	SSE 5	10	9	10	0.0	
22	03.0	05.0	06.9	2.5	12.0	12.0	11.3							SSE 5	ESE 6	E 5	9	8	7		
23	12.2	13.6	14.5	8.9	12.1	**12.2**	9.8							S 5	SE 4	SW 4	6	1	3		
24	13.3	12.5	12.3	8.6	10.6	10.5	7.0							S 3	SW 3	S 3	10	5	3		
25	10.1	11.0	11.2	4.3	5.7	5.6	5.0							S 4	S 3	SSW 2	8	9	9		
26	11.6	12.5	14.0	2.7	6.8	8.7	6.0							SW 2	ENE 2	NE 1	5	7	8		
27	12.7	13.1	13.2	4.8	7.6	7.7	6.4							ENE 1	NNE 1	W 2	3	1	1		
28	14.1	14.4	14.7	4.1	4.1	6.0	4.6							SW 3	SW 3	SW 3	7	1	1		
29	15.6	14.8	13.8	2.8	5.4	7.2	5.3							NE 2	NW 2	NW 1	1	1	1		
30	10.9	09.7	09.6	4.0	4.7	5.7	5.3							NE 2	N 2	N 2	10	10	10		
M.	08.1	08.5	08.3	1.5	4.0	4.4	3.5							2.4	2.4	2.4	6.6	6.2	6.3	1.7	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.9	06.9	05.7	4.1	6.4	7.8	6.7							WNW 1	NW 1	NW 2	10	10	10		
2	04.2	04.2	04.8	4.9	7.5	7.7	6.3							N 2	W 1	S 2	8	10	9●		◌⁰ p.
3	05.7	06.7	07.1	5.4	8.0	7.0	6.8							SW 2	N 2		0	9	10●	10	0.0	◌⁰ n, a.
4	06.4	07.6	07.3	5.8	7.1	7.4	6.4							NW 1	N 1	NNE 2	2	10	5⊙	9	0.0	⊙ a.
5	07.7	08.9	09.9	4.5	4.7	6.1	5.5							NNW 1	NNE 2	NNW 2	2	10●	10	10	0.0	◌⁰ mg.
6	11.8	11.5	11.6	4.3	6.5	7.4	6.0							E 1	N 2	N 1	1	10	7	10		
7	12.2	11.3	10.0	4.3	5.4	7.6	6.4							NNW 2	N 3	N 2	2	9	10	9		
8	10.3	11.2	10.9	5.1	6.1	5.2	4.4							N 1	N 1	NNW 1	1	10	10	8		
9	11.0	10.4	10.7	4.4	5.7	6.3	6.0							N 1	NNW 1	NNW 2	2	10	8	10		
10	11.2	11.8	11.6	3.8	4.9	4.9	5.0							WNW 1	N 1		0	10	10●	10	0.0	◌⁰ n, a.
11	13.1	13.6	13.3	**2.8**	4.8	6.4	6.0							NE 1	N 2	N 2	2	8	10	10	0.0	◌⁰ n.
12	14.1	14.9	15.0	3.4	7.4	7.2	6.8							NW 1	NNW 1	N 1	1	9	10	10		
13	14.8	15.6	15.7	6.0	7.6	9.0	9.6							N 1	NW 1	NW 1	1	10	10	10		≡ n.
14	14.6	14.9	14.7	6.1	7.1	8.1	8.3							N 1	S 1	SW 1	1	10	10	10		
15	16.8	17.0	**17.9**	6.2	8.3	10.2	7.8							S 1	E 1	E 2	2	10	10	10	0.0	◌⁰ n.
16	16.8	15.8	14.3	4.7	5.8	6.8	6.7							W 1	NNW 1	WNW 2	1	10	9	10		
17	13.2	12.6	11.9	4.0	5.4	6.7	6.1							E 2		N 0	2	10●	10	10	0.0	◌⁰ n, mg., a.
18	11.7	13.0	12.5	4.6	9.1	8.9	7.2							N 1		NW 0	2	10	9	10	0.6	
19	11.7	12.4	13.7	6.7	8.6	9.4	8.4							NW 3	N 2	NNE 1	1	9	10	10	0.0	◌⁰ n, ≡ mg.
20	13.1	13.1	11.9	6.5	6.8	7.9	6.6							N 3	N 3	NNW 2	2	10	6∞	10∞		∞⁰ a, p.
21	05.4	04.1	03.4	5.8	8.8	8.2	8.8							N 1	N 1		0	8	10	6	8.5	◌² n, ◌⁰ n, ≡ a.
22	03.8	03.3	**01.8**	5.7	7.0	6.0	6.7							E 2	N 3	NE 1	1	9	6	7	0.0	⊙⁰ n, a.
23	01.9	04.7	07.5	5.2	5.8	7.5	6.2							NNW 3	N 2	SW 1	1	6	8	8		
24	10.6	10.8	09.4	4.6	5.4	6.3	6.9							N 2	N 2	NW 2	2	10	10●	10		◌⁰ a.
25	04.6	03.7	02.8	4.6	7.4	8.1	8.5							S 3	S 2	SW 1	1	10	10	10	0.0	
26	04.6	05.9	06.6	6.4	8.4	9.0	7.0							SW 2	NNE 2	NNE 2	2	10	1	2	0.0	◌⁰ n.
27	08.0	08.6	07.7	6.6	6.8	8.6	8.8							N 1	NW 2		0	9	3⊙	1⊙		⊙ a, p.
28	07.3	07.7	07.9	5.4	9.1	9.7	7.6							NNE 1	N 3	E 3	3	1	5⊙	1		⊙ a.
29	09.3	09.6	09.6	5.5	8.7	10.5	9.5							NW 3	N 2	N 2	2	3⊙	1	1		⊙ mg.
30	10.0	09.2	08.7	7.0	10.5	**11.2**	9.2							NE 1	NNE 1	NW 1	1	1	1⊙	6		⊙ a.
31	05.8	05.8	05.8	6.0	6.4	8.1	8.1							E 1	SW 1	NW 2	2	10●	10	10	0.0	◌⁰ n, mg., a.
M.	09.7	09.9	09.7	5.2	7.0	7.8	7.1							1.5	1.6	1.4		8.7	8.0	8.3	0.1	

August.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.0	12.3	13.8	5.1	8.1	8.1	10.2							0	0	0	10●	10●	10=	0.3	◌ mg., ◌⁰ u. ≡ a, ◌⁰ n. ≡ p.
2	16.4	15.7	13.4	7.3	10.4	**12.8**	12.7							0 N	1 SW	1	10	9	9	0.5	
3	10.9	13.0	12.8	9.3	9.8	8.8	8.1							0 SE	1	0	10=	10●	10●		≡ n, mg., ≡ u. ◌⁰ a, p.
4	12.8	13.6	13.4	7.1	8.1	9.6	10.0							SW 2	N 1	N 1	10=	9	10	0.1	≡⁰ mg., ◌⁰ a.
5	13.0	12.6	13.5	8.1	11.0	11.6	8.7							NE 1	N 1	0	2⊙	1⊙	10=	0.2	◌² n, ⊙ mg., a, ≡² p.
6	13.0	13.3	13.1	6.7	9.8	11.3	8.9							E 2	N 3	0	10=	7	2=		≡² n, ≡ mg., ≡ u. ≡² p.
7	13.5	13.0	12.0	7.2	8.2	11.3	10.9							N 2	N 1	E 4	10●	3⊙	10	0.0	≡² u. ◌⁰ n, ◌⁰ n. ≡⁰ mg., ≡ u. ⊙ a.
8	10.1	09.4	09.4	7.8	10.2	8.2	8.2							0	0	0	10	10	10		◌⁰ a.
9	08.9	09.7	10.5	6.7	7.5	8.6	8.1							S 1	E 2	0	10●	10	10●	0.2	◌⁰ n, mg., p.
10	12.5	13.0	12.5	6.3	8.2	8.3	7.1							E 3	N 3	NNW 3	10	10	8	0.5	◌⁰ n.
11	10.6	09.9	09.4	4.6	7.8	10.8	9.7							0 E	1 SW	1	6	10	9		
12	09.2	09.4	08.5	6.5	8.0	9.0	8.8							E 1	N 2	N 1	10	9	9		
13	06.5	05.8	04.5	6.2	7.6	8.8	8.5							N 2	N 1	N 1	6	10	10		
14	02.2	01.7	00.8	7.3	8.1	9.1	9.1							0 NE	1 NW	2	10	10	10		
15	00.8	01.4	02.0	6.1	6.9	7.0	7.1							SE 1	E 3	S 1	10	10	10	0.0	◌⁰ n.
16	01.4	00.4	98.7	5.2	7.0	8.4	9.0							N 1	N 1	N 1	10	10	10		
17	99.0	99.4	99.9	4.5	5.5	6.8	5.6							E 2	N 1	NW 3	10	10	5	1.5	◌⁰ n, p.
18	00.9	01.4	01.2	4.2	6.8	7.0	6.5							0 N	3 N	1	9	8	10	0.0	⊙ n, a.
19	98.3	96.6	96.1	4.9	5.3	6.2	5.6							W 3	SW 3	N 1	10	10	10●		◌⁰ p.
20	**94.4**	95.5	97.7	3.5	4.5	5.2	4.2							N 1	SE 1	SSW 1	10	10●	9	0.0	◌⁰ a, p.
21	01.6	03.5	04.2	2.0	4.0	4.4	3.1							N 1	NW 2	S 1	8	4	5	0.0	
22	05.3	06.0	05.5	1.1	6.0	5.9	4.6							NE 2	N 1	N 1	6	7⊙	8		⊙ a.
23	06.1	06.8	07.1	2.6	5.1	5.5	5.6							0 N	1 NW	2	9	5	6		
24	06.0	04.9	04.4	**0.5**	2.5	5.1	4.7							S 3	NNW 1	NW 1	8	5⊙	8●		⊙ a, ◌⁰ p.
25	00.6	04.1	08.5	2.1	6.5	6.0	3.6							N 3	N 3	W 4	7	10	4	0.0	
26	15.3	15.5	13.9	1.4	2.3	3.5	2.4							N 2	N 1	0	10	2⊙	1		⊙ a.
27	08.6	07.7	07.9	1.3	6.0	6.6	6.0							E 1	E 4	SSE 1	9	10	9●		✳⁰ sch. a, ◌⁰ p.
28	12.5	16.4	18.5	4.3	5.8	7.4	5.0							S 2	N 1	SW 1	9	6⊙	5	0.0	◌⁰ n.
29	22.5	23.3	23.7	4.2	6.8	10.2	8.9							N 1	N 1	WNW 2	3⊙	9	7		⊙ mg.
30	**26.0**	25.0	23.0	5.8	6.8	10.9	7.2							0	0	0	10=	0⊙	0⊙		≡² mg., ⊙ a, p.
31	17.0	15.1	14.9	3.0	6.1	8.2	7.2							0 N	2 NW	1	9	10	9		≡⁰ n, ◌ a.
M.	08.5	08.9	08.9	4.9	7.0	8.1	7.3							1.2	1.5	1.2		8.7	7.9	7.8	3.3	

$H = 7$ m, $H_b = 8.2$ m
$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 4'$ N
$\lambda = 13^0\ 38'$ E

September.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.8	20.9	22.0	3.0	5.0	6.2	5.1	6.2	6.1	6.0	95	87	93	W	2 SW	4 NW 5	5	9	0		
2	**30.5**	29.1	28.7	2.0	5.2	6.1	4.8	5.7	5.7	5.0	86	82	78		0 SSW	4 SSW 4	0	0	8		
3	26.6	26.5	26.2	3.5	4.6	5.2	5.3	5.4	5.9	5.6	86	88	85	SE	1 SW	2 E 4	10	10	0		
4	28.1	28.9	29.0	3.0	3.4	4.4	4.6	5.0	5.6	5.8	85	90	92	E	4 NE	5 SW 3	1	1	0		
5	29.0	29.5	29.7	0.2	4.2	6.1	6.3	6.1	6.8	**6.9**	98	97	97	ESE	5 SE	5 E 5	5	10	10		
6	29.0	29.0	28.0	4.2	6.0	5.5	4.7	6.7	6.5	6.4	95	97	99	E	4 ESE	6 SE 5	10	10	10		
7	24.5	23.1	21.4	2.2	4.1	4.5	4.8	6.0	4.7	5.1	99	74	79	SE	3 E	5 NE 5	10	9	9		
8	17.9	17.2	16.8	3.2	4.1	4.5	4.9	5.4	5.6	5.1	86	86	79	NE	4 NE	5 E 4	10•	10	10•	0.1	◌ n, a, p.
9	15.9	15.4	13.8	3.5	4.1	4.6	5.4	5.2	5.2	5.0	85	82	76	NE	5 NE	5 ENE 5	10•	9	10	3.7	◌ n, a, p.
10	08.5	09.1	08.3	4.1	6.1	5.8	5.0	5.7	4.6	4.4	82	68	68	E	6 ESE	6 E 6	10	10	9	0.2	◌ a.
11	09.1	11.9	12.4	4.1	4.4	4.2	4.0	3.9	3.5	3.6	62	57	60	E	5 E	6 E 5	8	9	9	3.1	◎ n, ✳ p.
12	13.5	14.4	14.6	3.5	3.5	3.1	3.3	3.6	4.3	4.4	62	74	76	E	4 E	5 ESE 4	9	9•	9•	0.5	◌ a, p.
13	17.9	20.7	21.8	2.2	2.8	2.8	2.6	4.0	4.2	4.7	71	72	83	NE	4 NE	4 E 2	8	3	7	0.0	
14	18.9	12.3	05.4	2.0	3.4	4.4	**6.5**	4.7	4.8	5.0	80	77	69	E	6 ESE	7 SE 7	10	10•	10		◌ a.
15	07.9	10.2	10.4	3.4	4.1	4.4	4.5	4.8	4.8	5.2	79	77	83	SW	5 SW	5 SSW 4	10	10	10•	7.5	◎ n, a, ◌ ⁰ p.
16	07.1	07.2	06.1	2.5	3.2	1.8	1.9	4.2	4.3	4.3	72	82	82	W	5 W	4 SW 3	9	10✳	10	3.1	✳ a, p.
17	04.4	06.2	06.6	0.8	1.0	2.1	2.2	4.0	3.9	4.1	82	74	77	W	5 NW	3 NW 5	10	8	3	0.0	△ sch. n.
18	06.2	06.3	06.1	**-1.0**	1.0	2.8	3.3	3.8	3.6	**3.4**	77	64	58	E	4 E	5 E 5	8	9	10		
19	03.9	**03.8**	04.9	1.0	3.6	3.6	3.7	4.6	4.7	4.9	79	79	82	E	5 E	5 E 5	10•	10•	10•	1.5	◎ sch. n, ◎ mg., ◎ sch. u. ◎ a, p.
20	09.3	13.2	15.7	0.8	4.4	4.4	4.2	4.9	4.9	4.8	79	79	77	E	5 E	5 ENE 5	10•	10•	7	6.0	◎ n, ◎ ⁰ mg., ◎ u. ◎ ⁰ a.
21	18.4	19.4	19.8	2.5	3.0	4.8	3.6	3.8	3.5	3.7	66	**55**	62	ENE	5 E	5 E 6	3	1	7	0.5	
22	16.5	14.0	12.2	3.0	3.3	4.4	5.5	3.5	4.5	4.6	59	71	68	E	6 E	6 E 5	8	10•	7		◌ ⁰ a.
23	06.2	08.1	09.7	3.3	5.2	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	86	86	85	NE	6 NE	4 SSW 2	10•	10	10	0.0	◎ ⁰ n, ◎ mg., a.
24	14.1	14.8	14.0	3.8	4.4	4.1	4.0	5.3	5.5	5.2	85	89	86	ESE	2 NE	4 NE 5	8	8	5	2.7	◎ ⁰ n, a.
25	12.4	12.6	12.1	4.0	4.2	5.7	5.4	5.4	5.5	5.4	86	80	80	NE	5 NE	4 NE 4	10∞	9∞	10∞	0.5	◎ ⁰ u. ∞ n. ∞ ⁰ u. ◎ a, ∞ ⁰ p.
26	13.7	14.9	14.9	4.2	5.0	5.1	4.4	5.4	5.4	5.4	83	83	87	NE	3 NE	4 NE 4	4	9∞	9∞	0.5	∞ ⁰ a, p.
27	17.6	19.4	19.3	4.4	4.9	4.6	3.9	5.6	5.5	5.3	86	87	87	NE	3 NE	3 E 2	10	9∞	9∞		∞ ⁰ a, p.
28	22.3	24.1	23.1	2.5	3.6	3.8	4.6	5.1	4.9	4.5	87	82	71	S	4 S	3 SSE 3	10	10	10		
29	19.6	16.9	16.4	3.6	5.4	3.8	4.4	4.4	5.1	5.2	66	86	83	ESE	4 NE	6 NE 5	8	10•	10•		◎ u. ◎ ⁰ a, ◎ ⁰ p.
30	18.4	18.9	19.2	3.6	3.6	3.6	3.4	5.4	5.4	5.3	91	92	92	ENE	3 NE	3 NE 2	10•	10	10	2.9	◌ n, ◌ ⁰ mg., ◎ a.
M.	16.3	16.6	16.3	2.8	4.0	4.4	4.4	5.0	5.0	5.0	81	80	80		4.1	4.6 4.3	8.1	8.7	7.9	32.8	

Oktober.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	21.2	23.2	23.0	3.4	4.6	5.8	3.4	5.3	4.4	4.8	85	64	82	NE	3 SE	4 ENE 3	10	9	9	0.0	
2	22.6	20.5	18.2	1.6	1.8	2.0	-0.4	4.1	4.0	3.9	77	76	87	ENE	2	0 SW 2	9	10	10		✳ p.
3	14.9	16.0	16.7	-0.4	1.6	2.2	1.8	4.3	4.4	3.5	83	83	68	ENE	3 ENE	3 E 2	10	10	8	0.2	◎ ⁰ n.
4	20.0	21.4	22.0	-0.6	-0.2	-0.3	-1.2	2.8	2.4	2.6	63	53	62	ESE	2 ESE	3 E 3	7	1⊙	1		⊙ a.
5	25.1	26.3	**26.5**	-2.2	-1.6	-0.3	-0.9	3.0	3.3	3.4	72	72	77	E	3 ENE	3 ENE 4	1	3⊙	4		⊙ a.
6	25.4	23.4	18.4	-2.4	-1.6	-0.6	0.4	3.4	3.5	2.9	82	77	60	E	5 ENE	4 E 5	3	3⊙	4		⊙ a.
7	04.1	00.3	96.1	-2.9	3.2	2.9	3.2	4.8	4.9	5.0	83	87	87	NE	6 NE	5 NE 4	10	10•	10•	2.8	✳ ⁰ u. △ n, ◎ ⁰ a, ◎ p.
8	90.5	83.7	83.3	2.8	**6.0**	4.3	3.7	**5.4**	5.3	5.1	77	86	86	ESE	3 NE	5 ENE 5	10•	10•	10	9.7	◎ n, ◎ ⁰ mg., ◎ a, ◎ ⁰ p.
9	80.9	81.0	81.7	2.6	3.4	3.7	3.4	5.1	5.2	5.1	86	86	86	ENE	4 ENE	4 NE 3	10•	7	9	5.4	◎ n, mg.
10	85.0	88.6	91.2	1.8	2.6	1.9	1.4	5.0	4.8	4.4	92	91	86	NW	4 NW	5 NW 4	10•	10•	10•	2.4	◎ ⁰ mg., a, p.
11	97.5	00.4	01.1	0.0	0.8	1.1	-0.4	4.1	4.0	3.7	85	80	82	NW	3 NW	3 W 2	10	10	9	0.3	✳ ⁰ n.
12	02.2	03.4	03.5	-0.7	0.6	0.8	0.2	4.0	3.9	3.7	82	80	79		0 NE	2 E 2	10	8	3	0.0	✳ n.
13	05.5	06.3	06.5	-0.4	0.2	0.3	0.6	3.7	4.0	4.1	80	85	83	E	3 ENE	4 ENE 4	10-	10	8	0.0	♊ u. ✳ ⁰ n, ✳ ⁰ mg., ✳ a.
14	05.5	05.7	05.9	-0.5	1.3	1.5	1.2	4.1	4.7	4.3	80	91	86	ENE	5 NE	6 E 4	10	10	10✳	0.0	♊ n, ✳ p.
15	04.4	04.8	06.5	0.5	1.6	1.8	1.2	4.3	4.0	3.8	83	77	74	E	4 E	5 ENE 4	10✳	7⊙	8	2.0	✳ n, mg., ⊙ a.
16	09.0	08.8	07.4	-0.2	0.7	0.8	0.0	4.0	3.9	3.9	82	79	85	ENE	6 E	5 E 4	7	6*	8	0.2	♊ n, ⊙ u. ✳ ⁰ sch. a.
17	03.0	02.2	00.8	-1.3	0.0	-0.6	-1.9	3.9	3.2	2.6	85	72	66	NNW	2 N	3 E 2	5	8	6	0.0	
18	00.2	94.8	93.0	-3.4	-2.0	-2.0	-0.9	2.8	3.1	3.5	72	79	82	E	5 ENE	3 ENE 3	8	10*	10		⊙ u. ✳ a, ✳ ⁰ p.
19	90.9	91.5	91.6	-2.4	-1.3	-1.4	-1.1	3.8	3.3	2.9	89	79	69	NE	6 NE	6 NE 5	10*	8*	9	0.1	✳ ⁰ mg., ✳ ⁰ u. ✳ a.
20	93.8	94.8	95.2	-2.0	-2.4	-3.2	-4.8	2.5	2.3	2.0	64	64	62	ENE	5 NE	6 NE 5	9	3⊙	2	0.0	⊙ a.
21	96.5	98.1	99.3	-7.0	-6.6	-7.6	-7.4	1.5	**1.4**	1.7	**50**	53	63	NE	3 NNW	3 N 3	2	2	10		
22	96.6	97.3	97.4	-9.2	-8.2	-7.5	-7.2	1.7	2.3	2.0	69	86	74	E	5 NE	6 NE 5	10*	9*	1	0.0	✳ ⁰ n, mg., ✳ u. ✳ ² a.
23	92.6	87.5	83.6	-8.7	-8.2	-7.8	-8.2	2.1	2.3	1.8	82	86	71	NE	6 NE	7 ENE 6	10*	10*	9	0.0	✳ ⁰ n, a.
24	**77.9**	82.1	86.5	-9.0	-7.0	-7.8	-7.6	1.6	1.6	1.7	59	63	66	NE	4 NNW	6 NNW 5	10	8	10	0.0	
25	98.0	02.1	04.3	-8.2	-5.4	-5.3	-5.4	2.1	2.2	2.0	68	68	64	NNW	4 N	4 ENE 3	10	10	10		
26	12.3	14.2	13.5	-7.1	-7.0	-7.3	-7.6	1.9	1.9	2.0	66	69	76	NNE	4 NE	5 ENE 5	1	2	2		♊ abd.
27	07.3	05.0	03.0	-8.1	-7.2	-7.5	-8.1	2.2	2.0	1.9	82	76	74	NE	7 NE	7 NE 6	10*	10	2	0.0	✳ ⁰ n, a, ♊ p.
28	02.1	02.1	01.5	-9.3	-8.0	-9.3	-8.4	1.5	1.7	1.5	62	71	60	NE	5 NE	5 NE 5	3	9	5	0.0	✳ ⁰ sch. u. ✢ a.
29	97.7	99.0	01.9	-11.3	-4.4	-3.8	-3.5	2.5	2.6	2.4	74	74	68	NE	9 NE	9 E 7	10	10*	10	0.0	✢ mg., ✳ sch. a.
30	09.4	12.6	14.2	**-11.6**	-5.4	-8.0	-7.0	2.0	2.1	1.9	66	79	68	E	6 E	4 NE 5	5*	10*	8	0.0	✳ ⁰ sch. n, ✳ sch. a.
31	17.4	19.0	19.7	-9.6	-9.6	-10.2	-11.0	1.7	1.6	1.5	74	72	74	SE	2 ESE	2 ESE 2	4	3	3	0.0	✳ ⁰ n, ♊ p.
M.	03.5	03.7	03.7	-3.4	-1.9	-2.0	-2.3	3.3	3.2	3.1	76	76	74		4.2	4.4 3.9	7.9	7.6	7.0	23.1	

$H = 7\,m$, $H_b = 8.2\,m$ $\varphi = 78^0\ 4'$ N

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ $\lambda = 13^0\ 38'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	22.0	23.7	23.4	**-19.2**	-8.6	-7.2	-8.2	1.9	2.0	1.8	77	74	71	E 3	E 3	E 4	9+	3	3	0.0	∗ mg.
2	18.2	11.2	08.6	-8.6	-4.4	-2.8	-2.6	2.2	3.0	2.7	66	80	71	E 4	ENE 6	E 8	3	7	8	0.0	♊ n.
3	02.0	06.3	08.4	-5.0	-2.0	-1.8	-2.0	3.4	2.8	2.9	85	69	72	E 9	E 7	E 7	10	10	8		
4	12.8	14.4	16.1	-5.3	-3.8	-5.6	-6.0	2.2	2.0	1.5	62	64	51	ENE 5	E 5	E 5	2	5	2		
5	19.5	20.6	20.3	-8.2	-8.2	-9.2	-10.0	**1.3**	**1.3**	1.5	53	55	66	E 3	ESE 4	SE 3	1	1	1		
6	17.4	16.3	14.3	-11.4	-8.8	-9.4	-8.1	1.9	1.7	1.7	79	76	69	SE 3	SE 2	E 4	1	3	3		♊ n.
7	10.4	08.6	08.5	-9.8	-6.0	-4.2	-5.1	2.2	2.6	2.1	72	76	66	E 5	E 6	ESE 6	5	10	4		♊ n.
8	13.6	17.1	18.2	-8.6	-8.4	-9.6	-9.9	1.5	**1.3**	1.4	62	58	64	ESE 5	ESE 5	ESE 4	2	3	1		♊ n, p.
9	16.8	16.2	16.1	-10.3	-7.6	-9.0	-9.2	2.1	1.6	1.4	82	66	71	ENE 5	E 3	E 3	1	1	1	0.0	∗⁰ n, ♊ n, ♊ p.
10	14.2	14.2	13.1	-10.0	-7.7	-7.1	-6.8	1.8	1.9	1.8	69	71	64	E 3	E 3	E 4	10	3	6		♊ n.
11	14.3	15.6	15.7	-9.4	-5.6	-4.7	-4.0	2.6	2.7	2.9	85	83	83	E 3	E 4	E 4	10+	10+	10+	0.1	∗⁰ n, a, p.
12	15.4	15.4	15.0	-6.0	-1.2	-1.7	0.0	1.8	2.5	4.0	**43**	60	87	E 2	S 3	S 6	10	10+	10+	0.0	∗⁰ a, p.
13	16.6	13.0	10.6	-2.4	0.8	0.6	0.4	4.3	**4.4**	**4.4**	87	91	92	S 5	S 7	S 6	10	10	10	2.2	✳ n, ◎ u. ∗ a.
14	04.3	06.5	06.9	-2.2	-2.2	-5.0	-7.2	3.5	2.4	2.1	89	74	77	NW 6	NW 4	WNW 4	10	10	10	8.5	
15	05.5	04.5	03.3	-9.4	-9.2	-6.1	-8.0	1.7	1.9	1.7	71	83	64	WSW 2	NNE 4	ESE 3	10+	10+	7	0.0	∗⁰ n, mg., ∗ a.
16	86.2	85.4	87.2	-12.5	-6.3	-4.0	-3.0	2.6	2.7	2.8	89	79	76	E 7	SE 6	SSE 5	10	10+	10+	0.3	✢² mg., ∗⁰ a, p.
17	92.6	94.6	95.4	-6.9	-5.6	-5.6	-5.6	2.4	2.4	2.4	79	80	80	E 6	E 6	NE 7	10+	10+	10	0.3	∗ mg., ∗⁰ a, p.
18	99.9	02.6	03.7	-6.5	-5.4	-6.0	-7.8	2.5	2.2	2.2	83	74	83	NE 5	E 4	S 3	3	10	10+	0.0	∗ u. ∗⁰ p.
19	98.0	90.3	81.8	-8.2	-3.4	-1.4	1.0	2.7	3.1	4.2	76	74	85	S 6	SE 6	SE 6	10	10+	10+	0.0	∗⁰ n, a, p.
20	85.0	85.6	87.7	-3.4	2.4	1.4	1.8	3.7	4.2	**4.4**	69	83	83	S 8	S 8	SSW 9	5	10	10	4.6	✳ u. ◎ n.
21	74.8	67.3	72.9	-0.9	**3.2**	1.4	0.9	4.1	**4.4**	4.2	71	87	86	ESE 4	S 2	W 6	5	10✱	10✱	3.4	✱⁰ n, a, p, ◎⁰ p.
22	84.1	84.1	84.8	-4.5	-4.5	-5.6	-7.1	2.9	2.2	2.1	89	72	76	W 3	NW 5	NW 5	10+	10+	10	2.4	✳ u. ∗ n, ∗ mg., ∗⁰ a, p.
23	89.9	92.1	93.9	-8.1	-0.8	-8.0	-7.2	1.7	2.1	2.1	63	85	77	NW 3	SE 2	S 4	10	10+	10+	0.1	∗⁰ a, p.
24	93.2	83.5	69.3	-10.1	-4.6	-2.2	0.0	2.2	3.2	3.9	68	82	86	E 6	E 8	ESE 9	8	10	10	1.8	∗⁰ sch. n, ✢ a, p.
25	64.8	**64.5**	68.5	-5.2	-0.4	-1.0	-1.6	3.1	3.4	3.7	69	79	89	E 4	NE 5	W 3	10	7	10+	0.8	◎ u. ∗ n, ∗ p.
26	80.9	83.3	83.3	-8.2	-7.5	-7.9	-7.4	1.8	1.8	2.0	66	68	76	W 5	W 6	W 4	10+	10+	10+	1.2	∗⁰ mg., a, p.
27	83.0	84.6	87.6	-9.4	-7.2	-6.6	-5.2	2.0	1.9	2.1	72	68	66	NE 5	E 6	E 6	10+	3	3	0.4	∗⁰ mg., ♊ a.
28	94.2	98.6	00.6	-8.0	-3.8	-5.2	-5.6	2.3	1.8	1.9	66	59	62	NE 7	NE 7	NE 7	3	5	3		
29	07.2	11.2	14.3	-8.0	-7.6	-7.4	-7.9	1.7	1.8	1.7	63	66	66	NE 8	NE 7	NNE 7	2	3	3		♊ a.
30	21.2	24.0	**25.9**	-8.8	-8.6	-9.2	-9.4	1.5	1.6	1.6	62	68	71	NE 6	NE 7	NE 6	3	2	3		♊ n.
M.	01.9	01.8	01.8	-7.8	-5.0	-5.1	-5.0	2.4	2.4	2.5	72	74	74	4.9	5.0	5.3	6.8	7.2	6.9	26.1	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**27.5**	26.7	25.7	-11.9	-11.2	-11.6	-11.8	1.3	1.3	1.3	66	66	66	E 5	E 4	E 4	2	3	3		♊ n, abd.
2	20.4	17.1	12.7	-13.3	-10.0	-8.0	-7.0	1.2	1.5	1.6	52	59	60	E 5	E 6	E 9	1	2	4		♊ n, ♊⁰ a.
3	06.9	02.3	98.2	-15.5	-7.0	-4.0	-2.0	1.9	2.4	3.0	68	69	77	ENE 7	E 7	E 6	7	10	10		
4	92.2	89.6	**87.9**	-7.0	-0.5	-1.0	-0.6	3.7	3.7	3.4	82	87	76	S 5	SW 2	S 3	8	10+	7	0.5	∗⁰ n, a, ∗ a, ♊ p.
5	91.9	93.4	94.6	-6.7	-4.2	-6.4	-4.3	2.9	2.5	2.9	86	86	87	SW 3	S 2	NW 3	2	6	8	1.1	♊ n.
6	98.6	99.9	01.5	-9.4	-8.9	-9.9	-10.8	2.0	1.7	1.5	82	77	71	NW 6	NW 5	NW 4	1	10+	10	0.0	∗⁰ a, p.
7	08.5	11.4	13.6	-12.9	-11.3	-11.8	-10.8	1.3	1.3	1.3	62	66	62	NW 4	ENE 1	ENE 2	2	10+	10	0.0	∗⁰ a.
8	14.3	14.4	13.5	-12.0	-11.0	-10.2	-10.8	1.4	1.7	1.3	68	77	66	NE 3	NNE 2	E 4	10	10+	10	0.0	∗⁰ a.
9	12.1	11.7	10.8	-11.4	-9.9	-10.4	-10.8	1.9	1.8	1.8	83	82	86	NE 3	NE 5	NE 5	10+	10	10+	0.2	∗ n, ∗⁰ mg., p.
10	06.9	05.8	04.4	-11.2	-10.8	-11.0	-11.9	1.6	1.5	1.5	79	77	79	NE 4	NE 3	ENE 4	10	9+	7	0.0	∗⁰ n, a.
11	99.9	99.5	99.2	-13.2	-12.6	-15.2	-16.2	1.3	0.9	0.9	74	63	62	NE 6	E 4	ESE 5	10	7	5	0.0	♊ p.
12	00.5	01.0	01.0	**-17.0**	-14.8	-14.4	-13.8	**0.8**	**0.8**	1.0	51	**49**	59	E 5	E 6	E 6	10	10	10		
13	04.7	07.4	08.7	-16.3	-11.6	-10.6	-9.6	1.2	1.3	1.6	63	62	71	E 5	E 6	NE 6	10	10	2		
14	12.0	14.7	18.0	-12.0	-9.5	-9.2	-9.4	1.8	1.9	1.9	77	83	82	E 4	NE 6	NE 6	2	3	3		
15	18.9	18.6	17.4	-10.4	-8.3	-7.8	-6.2	1.8	1.9	2.2	69	74	76	E 3	ENE 4	ENE 3	10	9+	10+		♊ n, ∗⁰ a, ∗ p.
16	14.3	13.2	11.7	-9.1	-1.9	-1.4	-1.6	3.3	3.7	3.0	83	89	74	S 6	S 6	S 6	3	9	9	0.1	∗⁰ p.
17	08.3	06.5	04.6	-5.9	-2.8	-3.9	-2.9	2.2	2.5	2.8	59	71	76	SE 3	E 2	E 4	3	10	10	0.2	
18	99.6	98.9	98.2	-6.5	0.0	-2.4	-2.5	4.1	3.4	3.4	89	89	89	S 6	NE 4	ENE 5	10+	10	9	4.7	∗ n, mg., ∗⁰ a.
19	99.2	02.1	04.8	-3.3	-2.6	-3.3	-3.8	3.1	3.0	3.0	82	83	83	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	2	3	0.5	
20	09.7	12.6	14.4	-5.0	-5.0	-5.8	-6.7	2.7	2.5	2.4	86	85	86	NE 4	ENE 3	E 3	10	10●	10		◎⁰ a.
21	15.5	15.1	15.4	-9.1	-6.0	-5.6	-4.5	2.5	2.7	2.9	83	89	87	SE 1	S 5	S 5	10	10+	10	0.5	◎⁰, ∗⁰ n, ∗⁰ a.
22	18.1	17.1	10.0	-7.7	-2.6	-2.2	0.4	3.3	3.3	3.9	85	85	82	S 4	S 6	S 8	10	10	10+	1.1	∗⁰ n, p, ✢ p.
23	01.1	03.0	02.0	-4.4	0.6	-0.6	-0.6	4.3	3.8	3.9	89	87	89	S 8	S 5	S 5	10	10	10	3.0	◎ n, p.
24	11.0	18.0	21.1	-4.6	-4.6	-6.0	-4.5	2.9	2.6	2.9	89	87	85	WNW 5	W 3	SW 4	10	10	10	0.2	◎⁰ p.
25	19.5	16.1	12.2	-6.3	-0.3	**1.6**	0.0	4.2	**4.5**	4.2	92	86	92	S 7	S 8	S 4	10	10✱	10+	1.5	✳ a, ∗ u. ∗⁰ p.
26	23.2	22.5	14.0	-9.4	-9.4	-8.6	-3.8	1.9	2.0	3.2	83	83	91	NW 5	S 4	S 8	9	10	10	3.4	∗⁰ n, ✢ p.
27	06.2	07.0	09.9	-9.9	-1.8	-1.1	-5.1	3.7	3.5	2.7	92	82	86	SW 5	W 4	WNW 4	10	10	10	2.4	∗ n, ∗⁰ p.
28	17.2	19.0	20.0	-6.3	-5.1	-3.4	-5.5	2.6	3.0	2.3	82	82	74	S 4	ESE 3	ESE 6	10	10	10	0.0	
29	18.9	17.9	17.6	-7.4	-6.0	-5.1	-5.4	2.3	2.4	2.7	77	76	87	E 5	E 5	E 4	10	9+	9	0.0	∗⁰ n, ✢ mg., ∗⁰ a, p.
30	16.0	15.6	14.8	-6.8	-4.0	-4.1	-3.7	2.8	2.8	2.5	82	82	69	NE 4	E 4	E 3	10	9	10	0.0	
31	10.5	09.7	09.8	-5.1	-4.1	-4.6	-5.0	2.9	2.7	2.5	85	82	77	E 3	E 4	E 5	8	10+	10	0.1	∗⁰ n, a, ✢⁰ p.
M.	09.8	09.9	09.3	-9.3	-6.4	-6.4	-6.2	2.4	2.4	2.4	77	78	78	4.6	4.3	4.8	7.7	8.6	8.4	19.5	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 19^0\ 17'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur, Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**17.1**	14.3	11.6	-8.9	-3.1	-2.7	-2.1	3.2	3.3	3.3	88	88	85	NE 5	E 5	E 5	6	7	9	0.1	∗⁰ sch. a.
2	00.9	97.9	94.0	-5.5	-1.2	-0.8	0.0	2.7	3.8	4.5	64	86	89	E 6	SE 6	SE 5	10	10	10	0.0	∗⁰ u. ⊹ a, ∗⁰ u. ✳ p.
3	84.5	81.6	73.7	-3.4	1.3	0.5	1.9	4.3	4.3	4.5	85	89	85	S 5	SE 4	SSE 7	9	10✳	10	5.3	✳ n, ✳⁰ u. ◎⁰ a, ✳⁰ u. ∗ p.
4	77.7	80.3	77.5	-1.0	-0.7	-2.2	-1.0	3.6	3.1	3.8	83	80	89	SW 4	S 3	SE 3	2	3	10	9.9	◎⁰ n.
5	67.0	67.4	69.6	-3.4	2.1	2.1	0.0	4.4	4.3	3.7	81	79	81	S 6	SW 5	SW 1	10●	10	4	9.5	✳⁰, ∗ u. ◎ n, ◎ u. ◎⁰ sch. a, ⌸⁰ p.
6	74.3	75.7	76.1	-1.4	-0.7	-0.8	-1.5	3.6	3.4	3.4	83	78	83	SW 6	SW 7	SW 6	9	9	10·	2.6	∗ sch. u. △ sch. n, ∗⁰ sch. a, ∗⁰ p.
7	68.3	68.1	69.1	-2.3	1.7	1.8	0.6	4.3	3.2	4.1	81	61	85	SSW 4	S 4	SE 4	7●	7	4	3.9	∗⁰ u. ✳ n, ◎⁰ n bis 8, ∗⁰ sch. p.
8	**64.5**	68.4	70.0	-2.1	-2.0	-3.8	-4.9	3.5	3.1	2.0	88	90	90	NE 6	NE 4	NNE 4	10:	10	10	2.1	∗ u. ∗⁰ n, ∗⁰ mg., a.
9	77.2	80.0	84.2	-7.0	-6.7	-4.8	-5.0	2.5	2.8	2.7	88	86	86	N 1	W 5	W 6	2	6	3	0.3	∗⁰ n.
10	89.5	86.7	79.2	-7.0	-5.2	-5.0	-3.5	2.0	1.9	2.0	64	63	83	WSW 5	WSW 2	E 6	4	9	10	0.8	⌸², ∗⁰ u. ⊹ n.
11	77.5	90.8	96.3	-5.8	-3.8	-5.3	-6.2	3.1	2.5	2.3	90	79	79	N 8	NW 5	NW 2	10	10	0	0.2	∗⁰, ⊹ u. ⊹² n, mg., ⌸ p.
12	03.4	00.7	95.5	-9.0	-7.1	-1.5	-0.1	2.1	3.4	3.8	75	81	83	WSW 2	ESE 5	SE 0	1	10	10	1.1	∗⁰ sch., ⌸² u. ⌸⁰ n.
13	82.2	81.7	82.0	-8.2	**3.5**	3.3	**3.5**	4.6	**4.8**	4.6	79	83	79	S 6	SSW 7	S 7	10●	10●	9	0.3	◎⁰ n, a, p.
14	84.2	85.3	85.5	0.1	3.1	2.2	0.3	4.6	4.5	3.9	79	85	84	S 7	SSW 5	W 3	10	10●	10	3.1	◎⁰ sch. n. ◎ a, ◎ u. ◎⁰ p.
15	89.8	90.8	90.7	-2.3	-1.9	-0.1	1.6	3.4	4.0	4.3	86	89	84	E 4	E 3	S 4	10	10	10●	5.2	∗⁰ u. ≡ n, ∗⁰ mg., ◎⁰ a, ◎ u. ✳⁰ p.
16	91.0	88.8	85.8	-2.2	-0.1	0.3	0.8	3.8	3.8	4.0	83	80	83	SE 2	SSE 3	SE 3	7	10	10	3.0	◎, ◎⁰ u. ⌸⁰ n.
17	82.7	84.1	85.6	-0.3	0.5	-1.3	-3.4	4.1	3.6	3.1	86	86	84	SW 3	WNW 3	W 4	8	10	10·	0.1	✳⁰ n, ∗⁰ sch. a, ∗⁰ p.
18	88.0	91.2	92.1	-5.7	-5.0	-7.3	-5.0	2.6	2.2	2.6	81	81	83	WNW 2	SSE 2	ENE 4	5	7	10·	1.4	∗⁰ n, mg., ∗ sch., ∗⁰ sch. a, ∗⁰ p.
19	88.2	81.0	70.9	-7.8	-5.0	-2.2	-0.7	2.6	3.5	3.9	83	90	89	NE 7	ENE 7	E 4	10	10:	10·	0.1	∗⁰ n, a, ∗ u. ∗⁰ p.
20	69.8	75.6	76.5	-6.7	-0.5	-0.0	-5.7	4.0	2.5	2.0	89	84	84	S 4	WSW 8	W 10	10·	10	10	4.9	∗ u. ∗⁰ n, ∗ u. ⊹² a, p.
21	88.5	87.3	84.6	-7.0	-0.7	-0.6	-0.4	2.3	2.2	2.3	83	78	80	W 7	WNW 3	ENE 3	8	10	10	15.0	∗⁰, ⊹ u. ⊹² n.
22	87.7	82.6	81.1	-6.7	-3.3	-1.6	1.1	3.2	3.5	3.7	86	85	72	ENE 5	SE 1	SW 7	10·	9	4	0.2	∗⁰ n, mg., a, ⌸⁰ p.
23	79.8	77.4	77.0	-5.7	-0.1	-2.4	-1.2	3.8	3.3	3.4	83	84	80	N 2	SW 2	W 4	10●	10	10	2.2	△ sch. u. ⌸² n, ◎ sch. u. △ sch. mg.
24	89.5	91.0	92.2	-5.8	-5.2	-8.3	-9.0	2.3	2.1	1.9	72	83	81	W 6	W 7	W 6	5	10	6	0.4	∗⁰ n, ∗ u. ⊹² a, ∗⁰ sch. u. ⌸ p.
25	97.6	99.5	99.8	-10.0	-5.8	-5.5	-5.3	1.6	1.8	2.2	55	58	70	NW 5	NW 5	W 5	7	7	10·	4.3	∗⁰ sch. u. ⌸² n, ∗² sch. a, ∗⁰ p.
26	98.0	94.3	87.8	-7.7	-2.9	-1.5	-1.0	2.4	2.4	3.7	94	56	85	SW 4	S 4	SE 5	10	10	10	0.7	∗⁰ sch. n.
27	72.7	71.4	75.7	-3.0	2.1	1.0	-0.3	4.5	4.2	3.8	83	85	85	S 4	SW 5	W 7	10	10●	10·	7.3	◎, ✳ sch. u. ◎ sch. n, ◎⁰ a, ∗⁰, ◎⁰ u. ✳ p.
28	88.6	86.5	80.3	-4.0	-3.5	-2.2	1.6	2.1	3.1	4.4	59	80	85	W 5	S 4	SW 6	10	10	10	0.8	∗ sch. u. ∗⁰ sch. n.
29	74.0	72.7	73.9	-5.8	0.0	-2.4	-4.7	2.5	2.5	2.6	55	66	63	SW 7	WSW 6	WSW 8	10	10	9	1.1	◎⁰ n, ⊹ u. ∗⁰ sch. a, p.
30	76.8	81.7	85.6	-6.0	-5.3	-8.3	-9.7	**1.4**	2.0	1.7	**45**	81	75	NW 6	NW 7	NW 7	8	10	8	1.9	∗⁰ sch. u. ⊹ n, a, p.
31	97.0	94.6	95.4	**-10.6**	-8.3	-7.3	-5.7	1.7	1.6	2.5	66	61	81	NNW 5	WNW 3	W 4	9	10	10·	1.6	∗ sch. u. ⊹ n, ∗⁰ u. ∗⁰ sch. p.
M.	84.6	85.1	84.2	-5.0	-2.3	-2.6	-2.3	3.1	3.1	3.3	77	79	82	4.8	4.5	5.0	8.0	9.2	8.6	89.4	

Februar.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur, Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	67.8	68.1	65.1	-8.3	0.0	-2.1	-4.4	3.6	2.2	1.7	73	56	**52**	SW 8	WSW 9	W 12	10●	7	10	3.8	✳⁰ sch., ◎² sch., ∗⁰ u. ⊹ n, ◎ a, △sch. p.
2	77.3	82.5	87.0	-7.0	-6.8	-8.6	-7.3	1.7	1.7	1.7	58	70	64	NW 7	NW 7	NW 8	9	10	10·	0.9	∗⁰ sch. u. △⁰ sch. n, ∗⁰ sch. a, p.
3	97.8	00.2	99.1	-8.8	-7.3	-7.1	-8.1	2.0	2.0	1.5	75	72	59	NW 5	N 5	NE 3	10	10	10	0.4	∗⁰ n, a.
4	99.3	98.8	97.4	-8.8	-8.5	-9.6	-10.9	1.7	1.6	1.6	70	70	78	E 5	E 5	E 6	10	10	7	0.5	
5	99.9	93.2	64.5	-11.1	-2.3	-3.3	-3.8	3.4	3.2	3.1	85	88	89	E 9	NE 10	NE 10	10:	10·	10·	0.8	∗⁰ n, a, p, ⊹² n, a, ⊹ p.
6	81.7	89.6	92.3	-9.0	-9.9	-13.7	-16.3	2.0	1.5	1.2	90	90	90	NNE 9	N 7	N 5	10	10	10	1.1	∗⁰ n.
7	94.0	94.5	94.0	-17.2	-17.2	-17.6	-18.4	1.2	1.1	1.1	92	95	95	N 5	NE 5	NNE 4	10	9	9		⌸⁰ p.
8	90.8	91.6	92.8	-19.3	-14.7	-15.0	-16.2	1.5	1.4	1.2	95	95	92	NNE 4	NE 4	NE 4	10	10	0		⌸² p.
9	93.5	92.7	90.6	-18.6	-17.7	-18.0	-17.1	1.1	1.0	1.1	93	99	89	NNE 2	E 3	E 4	9	8	0		⌸² u. ⌸⁰ n, ⌸² p.
10	87.9	88.3	89.7	-18.3	-15.6	-15.7	-17.2	1.3	1.3	1.1	90	91	91	NE 5	ENE 4	NE 4	6	10	7		⌸ u. ⌸⁰ n, ⌸² p.
11	95.0	99.5	92.1	-18.0	-18.5	-18.4	-18.4	1.0	1.0	1.0	90	89	90	NE 3	NE 3	E 3	1	0	0		⌸² u. ⌸ n, p.
12	95.1	95.0	98.0	-18.9	-8.1	-4.3	-6.3	2.1	2.8	2.3	84	84	80	SE 6	WSW 6	WSW 3	9	9	10		⌸² n, ∗⁰ sch. p.
13	87.9	84.0	85.4	-8.2	**2.4**	0.4	1.0	**4.3**	4.0	3.8	79	83	76	S 8	W 6	SW 7	10●	10✳	6	3.3	✳² u. ◎⁰ n, ◎² u. ✳⁰ a, △⁰ sch. p.
14	76.1	80.3	83.7	-3.6	-3.3	-8.0	-10.0	3.0	2.0	1.8	83	84	83	WSW 8	W 8	W 9	10:	10·	6	4.9	∗ n, ∗, ⊹ u. ⊹² a, p, ∗ u. ∗ sch. p.
15	99.5	95.3	92.2	-11.1	-9.5	-7.2	-5.6	1.8	2.1	2.5	79	76	81	W 6	SW 3	E 4	8	10	10:	9.5	∗, ∗ sch. u. ⊹ n, ∗⁰ sch. a, ∗⁰ p.
16	85.5	97.2	**62.8**	-9.5	-4.3	-1.3	-0.0	2.8	3.6	3.4	84	85	80	ESE 4	SE 4	WSW 7	10	10·	9	2.2	∗ n, ∗⁰ u. ≡ a, ∗ u. ∗⁰ p.
17	84.7	87.5	86.6	-8.9	-8.9	-9.9	-12.2	2.1	1.8	1.5	88	81	80	N 4	NE 3	ENE 5	10	10·	10	10.5	∗ n, ∗⁰ a, p.
18	95.8	95.5	92.7	-14.7	-11.2	-12.2	-11.0	1.2	1.4	1.6	58	76	80	NW 4	SSE 1	E 4	10	9	10	0.0	
19	89.0	90.2	90.2	-15.7	-14.1	-14.8	-16.0	1.3	1.1	0.9	80	70	66	NE 3	NE 4	E 3	8	9	1		⌸⁰ u. ⌸ n, ⊙⁰ u. ⊙² a, ⌸⁰ p.
20	90.2	88.7	87.6	-17.6	-17.6	-11.5	-13.2	**0.7**	1.2	1.4	63	63	81	S 3	N 4	ENE 4	4	9	10·		⌸ n, ∗⁰ sch. a, ∗⁰ u. ≡ p.
21	89.5	91.6	92.6	-19.2	-19.0	-16.9	-16.3	**0.7**	0.9	0.9	66	70	61	NE 3	NNE 3	N 2	1	8·	1	1.3	∗⁰ u. ⌸⁰ n, ⊙⁰ a, ⌸⁰ p.
22	91.7	90.8	89.3	-19.0	-17.9	-19.5	-18.4	0.9	0.8	0.9	76	78	79	ENE 4	E 4	NE 4	1	3	8		⌸ n, ⌸⁰ p.
23	88.9	93.2	97.7	**-19.9**	-14.4	-11.5	-14.0	1.3	1.8	1.4	83	89	86	NE 3	NE 4	N 4	10	10·	9	0.1	∗⁰ n, a, ∗⁰ u. ≡⁰ p.
24	94.6	95.9	94.9	-15.9	-13.7	-13.9	-15.6	1.4	1.4	1.2	85	85	84	N 3	ENE 2	E 2	9	4	4	0.1	∗ n, ⌸⁰ p.
25	95.1	90.9	89.7	-15.7	-4.2	-3.5	-2.9	2.5	3.0	3.3	75	86	88	ENE 5	E 6	E 5	10	10:	10·	0.2	∗⁰ n, ∗⁰ u. ≡⁰ a, p, ⊹⁰ p.
26	96.9	93.0	98.1	-5.7	-4.5	-2.9	-5.0	2.9	3.3	2.8	86	88	88	NE 1	NW 2	N 3	9≡	10≡	10	2.6	∗ u. ≡ n, ≡ u ≡² a, ≡, ∗⁰ p.
27	**14.6**	14.4	12.9	-7.1	-6.9	-9.7	-3.0	2.4	1.9	3.3	85	85	88	ENE 1	SSE 2	ESE 3	10≡	10≡	9·	0.1	≡² u. ⌴² n, ≡², ⊙⁰ u. ⊙² a, ≡⁰ u. ∗⁰ p.
28	11.6	11.3	08.5	-9.8	1.5	0.0	0.0	3.7	2.8	3.5	72	58	76	S 6	SE 3	SE 3	10	9	9	0.2	✳⁰ n.
M.	91.3	91.5	91.0	-13.1	-9.7	-9.8	-10.3	2.0	1.9	1.9	80	80	80	4.8	4.5	4.8	8.4	8.7	7.3	42.5	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'\ N$

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ $\lambda = 19^0\ 17'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.5	01.3	99.8	-0.6	0.9	3.2	3.0	4.0	4.4	4.1	80	76	73	E 4	S 6	SSW 5	10	10●	7		◎⁰ a, p.
2	01.6	99.8	98.2	0.9	3.1	2.7	1.9	4.0	4.2	3.9	70	76	75	S 3	S 5	S 5	9	9	8	1.5	◎⁰ sch., ◎ sch. n, ◎⁰ p.
3	95.0	93.7	94.2	0.5	1.8	2.0	2.3	3.6	3.5	3.2	68	66	58	S 4	SE 5	S 4	9	9	1	0.1	✳⁰ sch. p.
4	92.8	91.9	90.6	-0.3	1.6	0.1	-0.2	3.8	3.9	3.9	73	83	86	SE 6	SE 4	E 4	10	10	10	0.1	◎⁰ sch. n, ✳⁰ sch. a, p.
5	**88.6**	91.7	94.5	-1.2	-0.3	-0.7	-1.0	3.9	3.9	3.7	88	88	86	E 4	SE 5	ESE 4	10·	10·	10·	2.0	✳⁰ u. ≡⁰ n, a, p.
6	99.4	00.8	00.9	-1.5	-1.5	-1.4	-1.7	3.4	3.4	3.2	80	80	79	ESE 2	E 5	E 5	10	9	7	0.9	✳⁰ sch. n, a, ✳ u. ✳⁰ p.
7	03.2	02.8	02.3	-4.4	-3.4	-3.4	-3.6	2.6	2.9	2.7	73	80	78	ENE 6	ENE 7	ENE 6	5	3·	8	2.3	✳ sch. u. ♊ n, ✳⁰ sch. u. ◎² a, p.
8	98.6	98.4	99.3	-5.7	-5.1	-3.0	-2.7	2.8	3.0	3.0	89	80	80	NNE 6	NE 6	ENE 7	10	9	6	0.2	✳⁰ sch. n.
9	03.7	06.0	07.6	-5.2	-3.6	-5.1	-7.4	2.3	2.3	2.5	64	92	94	NE 6	NE 6	NNE 5	9	9·	9		♊ u. ♊⁰ n, ✳⁰ a, p.
10	08.8	09.1	08.9	-10.1	-10.1	-10.3	-9.3	2.0	1.9	2.1	90	92	92	NE 3	N 3	N 3	10	10	10·	0.0	✳⁰ n, p.
11	04.7	02.8	02.3	-11.2	-7.5	-5.8	-4.9	1.8	2.5	2.9	68	83	91	ENE 4	ENE 5	NE 6	6·	9·	9	0.2	◎⁰ u. ✳⁰ n, ◎ u. ✳⁰ a, ✳⁰ p.
12	08.3	09.4	10.2	-9.1	-8.8	-11.3	-13.6	2.1	1.7	1.5	88	91	92	NE 4	NE 5	NE 4	9	10·	10·	0.0	✳⁰ sch. u. ♊⁰ n, ✳⁰ a, p.
13	10.7	10.4	10.1	**-15.4**	-14.2	-13.0	-13.8	**1.4**	1.6	1.5	93	91	92	NE 3	NE 3	NNE 4	10	7◎	9	0.3	✳⁰ sch. u. ♊⁰ n, ✳⁰ a, p, ◎⁰ a.
14	05.8	05.9	05.6	-15.3	-6.2	-5.5	-6.3	2.7	2.8	2.6	92	89	89	NE 6	E 6	E 5	10·	10·	10·	0.3	✳⁰ u. ♋⁰ n, ✳, ⚶ u. ✳² a, ✳ u. ✳⁰ p.
15	04.8	04.3	04.5	-12.0	-11.5	-11.4	-11.9	1.8	1.8	1.7	90	90	88	NE 4	NE 4	NE 4	10·	7◎	9	2.1	✳⁰ n, ✳⁰ u. ◎ a, ◎ u. ◎⁰ p.
16	03.7	02.1	00.9	-13.0	-12.4	-10.8	-10.5	1.6	1.9	1.9	90	90	90	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.7	✳⁰ n, ✳ u. ✳⁰ p.
17	96.9	94.8	92.5	-12.7	-3.5	-2.4	-2.8	3.2	3.3	3.3	89	84	88	E 6	E 7	E 8	10·	10	10·	1.2	✳² sch., ⚶ u. ♊ n, ✳ sch. u. ⚶ a, p.
18	89.1	92.3	92.9	-3.5	-0.6	-0.1	0.3	3.7	4.0	4.0	85	86	86	SE 3	SE 3	SE 3	0	10	10	1.5	✳⁰ sch. u. ⚶ n.
19	94.8	97.6	98.4	-0.7	0.9	1.2	3.0	4.2	4.3	**4.8**	85	85	86	SE 4	SE 4	SSE 5	9	10●	10	1.0	✳ sch. n, a, ◎ sch. a, ♋⁰ a, p.
20	01.5	01.3	00.4	-0.3	0.5	0.3	0.3	4.3	4.2	4.2	89	89	89	SW 1	E 1	E 1	9	10✳	10●	1.7	◎⁰ sch. u. ♊⁰ n, ≡², ✳ u. ✳⁰ a, ◎⁰ u. ✳ p.
21	03.8	10.2	14.0	-2.3	-2.3	-2.5	-3.1	3.4	2.0	2.3	86	**52**	61	NW 5	NNW 4	NW 3	10·	1◎	10	2.1	♋⁰ u. ✳⁰ n, ◎², ✳⁰ u. ◎⁰ a, ✳⁰ p.
22	19.7	19.1	17.9	-4.3	-3.4	-2.2	-1.4	2.0	2.4	2.6	55	61	63	SW 3	SSE 5	S 4	9	8◎	10	0.0	◎ a, ◎⁰ p.
23	10.7	09.4	07.0	-3.4	2.0	2.8	1.3	4.0	4.3	4.2	75	76	83	SSE 6	S 5	SE 5	6◎	5◎	7	0.1	◐, ◎ u. ✳⁰ sch. n, ◎² u. ◎⁰ sch. a, ◎² u. ◎⁰ p.
24	97.2	95.5	98.3	-0.8	-0.1	0.5	1.7	3.7	4.0	3.4	80	85	84	SE 7	SSW 3	SW 4	3◎	10	7	0.0	◎ mg., ✳. ✳⁰ u. ✳⁰ sch. a, ✳ sch. p.
25	00.1	01.3	02.4	-4.4	-2.0	-3.3	-1.8	3.5	3.2	3.3	88	88	79	NE 3	WSW 3	SW 5	10·	0◎	9	2.3	✳⁰ u. ≡⁰ n, a, ◎² u. ◎⁰ a, ≡, ✳ sch. u. ◎ p.
26	94.7	94.5	96.5	-5.7	2.6	3.3	2.9	4.7	**4.8**	4.3	84	83	76	S 10	SW 7	SSW 6	10●	9	10	7.4	✳⁰ sch. u. ◎ n, ◎⁰ mg., a, p.
27	01.0	04.9	05.6	0.5	1.0	-0.7	-2.0	4.0	2.7	3.3	80	61	83	WSW 4	W 3	W 1	7	9◎	10·	3.7	◎ sch. n, ◎⁰ a, ✳, ✳⁰ u. ◎⁰ p.
28	10.5	17.0	20.0	-5.5	-2.7	-2.7	-3.9	2.7	2.3	2.1	73	61	59	NW 4	NNW 3	E 3	5	4◎	6	2.0	✳⁰ u. ✳ n, ◎² u. ◎ a, p.
29	09.6	08.6	13.4	-4.3	2.7	2.1	1.4	4.7	4.2	4.2	83	78	81	S 4	SW 5	WSW 4	10●	5	9	3.7	✳, ✳ u. ◎⁰ n, ◎⁰ a.
30	**20.8**	17.0	16.4	-3.7	-1.3	3.0	2.1	3.7	**4.8**	4.4	88	85	83	SE 6	SW 5	SW 6	10·	10	9	1.0	✳⁰ u. ✳ n, ✳, ✳ u. ♋⁰ a, ◎⁰ sch. p.
31	19.6	19.3	17.2	-1.3	0.2	-0.2	-1.0	3.5	3.3	3.1	75	73	70	WSW 4	W 4	W 1	9	9	9	2.5	♋⁰ n.
M.	03.2	03.6	03.9	-5.0	-2.7	-2.4	-2.8	3.2	3.2	3.2	81	80	81	4.5	4.5	4.3	8.8	8.1	8.7	49.0	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.7	20.0	**20.6**	-4.1	-3.7	-4.0	-4.2	2.9	2.8	2.5	83	83	75	N 4	NW 5	NW 6	10·	10·	10·	0.2	✳⁰ n, ✳⁰ u. ✳ a, p.
2	19.2	18.8	18.8	-5.5	-3.2	-3.0	-4.8	2.4	2.2	2.2	66	59	68	W 4	NW 4	E 3	10·	10	9	0.3	✳⁰ u. ✳⁰ sch. n, ✳⁰ a.
3	13.5	10.7	06.2	-4.9	-3.1	-2.3	-2.5	3.1	3.2	3.2	86	83	84	SW 3	SE 3	SW 2	10	10	9	0.2	✳⁰ n, a.
4	10.2	15.6	17.7	-10.4	-10.2	-13.6	-13.5	2.0	1.5	1.5	93	90	93	NNE 7	N 6	N 5	9·	9◎	9	0.6	✳⁰ n, a, ◎ u. ◎⁰ a.
5	19.7	17.0	10.5	-14.5	-12.6	-10.0	-5.1	1.6	1.8	2.8	86	81	88	NW 3	SW 3	SW 5	9	9◎	9·	0.0	◎ a, ✳⁰ u. ◎⁰ p.
6	96.7	95.3	94.4	-12.7	-1.6	-4.2	-7.7	3.4	2.9	2.2	83	86	83	WSW 5	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.4	✳⁰ n, ✳², ✳⁰ u. ≡⁰ a, ✳⁰ u. ⚶⁰ p.
7	**92.8**	97.8	99.9	-11.0	-9.0	-12.9	-12.4	1.9	1.4	1.5	83	78	85	N 6	N 6	NNW 6	8◎	10	10·	3.1	✳², ≡ u. ✳ n, ◎⁰ mg., ✳⁰ u. ⚶² a, p.
8	01.7	01.4	02.0	-13.0	-13.0	-11.5	-12.2	1.4	1.8	1.6	80	88	85	N 4	N 4	N 5	9◎	10·	10·	0.2	✳⁰ n, ◎⁰ mg., ✳⁰ u. ◎ a, ✳⁰ u. ⚶⁰ p.
9	06.3	08.2	07.7	-13.2	-10.9	-9.4	-10.8	1.6	1.9	1.8	80	80	86	N 3	N 3	2 SSE 1	3◎	4◎	8	0.1	✳⁰ u. ◎ n, ◎⁰ a, ◎ p.
10	03.8	00.6	98.9	-11.5	-7.7	-3.7	-3.6	2.0	2.9	3.0	76	83	85	ESE 5	SE 6	ESE 6	9◎	9◎	10·		◎⁰ n, a, ✳⁰, ◎⁰ u. ⚶⁰ p.
11	02.4	05.1	06.1	-8.1	-4.4	-4.0	-5.1	2.8	3.0	2.6	84	86	83	NE 5	NE 3	NE 1	8	3◎	5·	1.0	✳⁰ n, ◎² a, p.
12	09.3	11.8	12.7	-10.1	-9.7	-10.7	-11.6	1.6	1.7	1.5	72	84	80	N 4	NE 3	ENE 4	3◎	4◎	2◎		◎² mg., a, p.
13	06.7	01.4	99.0	-12.0	-4.3	-2.5	-3.8	2.6	3.3	2.9	75	86	81	E 6	ESE 7	SW 1	10	10·	8	0.0	✳⁰ sch. n, ✳⁰, ⚶⁰ u. ✳ a, ✳ p.
14	12.7	18.1	19.8	-11.6	-11.6	-11.8	-12.1	1.7	1.6	1.5	85	80	80	N 6	N 4	N 2	9◎	8◎	9	7.0	✳² sch, ⚶² u. ◎ n, ◎ u. ◎⁰ a, ◎⁰ p.
15	19.4	18.6	18.4	-13.0	-11.6	-8.7	-8.8	1.4	1.8	1.9	75	72	78	E 3	E 4	ENE 4	7◎	6◎	9		◎ n, a, ✳⁰ sch. u. ◎ p.
16	18.4	17.2	17.2	-12.0	-8.2	-9.1	-12.3	1.4	1.8	1.3	**56**	76	73	E 2	N 3	NE 4	0·	9	7◎		◎² n, ◎², ◎ u. ✳⁰ a, ✳⁰ u. ◎ p.
17	17.6	17.5	15.7	**-17.7**	-16.5	-13.7	-13.2	1.1	1.3	1.4	84	75	78	NE 3	0	SSE 1	10	4◎	10	0.0	◎⁰ u. ◎ a, ◎ p.
18	12.6	10.2	07.6	-17.0	-9.3	-8.6	-6.8	1.7	1.9	2.3	73	78	83	E 1	ESE 4	E 3	9◎	10	10		◎⁰ n, mg.
19	02.5	01.0	98.5	-9.7	-5.3	-6.6	-3.7	2.5	2.1	2.9	80	73	83	ENE 4	E 5	E 6	2◎	3◎	10	0.1	◎ u. ✳⁰ sch. n, ◎ a, p.
20	01.1	03.3	05.4	-7.8	-7.7	-7.6	-10.2	2.3	2.3	1.8	86	86	84	NE 5	NE 6	NE 4	10	9·	9	0.0	✳⁰ sch. n, ✳⁰ a, p.
21	05.1	01.2	99.4	-13.9	-11.7	-5.4	-5.7	1.4	2.6	1.9	72	85	63	SW 3	W 4	NNW 3	1◎	10·	10	0.0	◎ n, ✳⁰, ✳ u. ✳² a, ✳² u. ✳ sch. p.
22	03.0	03.9	04.1	-16.0	-16.0	-14.2	-14.1	**1.0**	**1.0**	**1.0**	76	64	64	NNE 3	N 3	N 3	9◎	2◎	6◎	2.5	✳ sch. u. ◎⁰ n, ◎² a, ◎² u. ◎⁰ p.
23	03.0	04.4	06.3	-16.0	-12.7	-11.1	-10.7	**1.0**	1.2	1.3	**56**	61	61	NE 1	NNE 1	N 2	9◎	0◎	0◎		◎ n, ◎ u. ◎² a, ◎² p.
24	09.1	09.1	08.6	-15.6	-9.5	-5.8	-6.9	1.5	1.7	2.0	68	**56**	72	E 1	SSE 2	SE 2	0◎	1◎	1◎		◎² n, a, p.
25	08.2	08.6	08.6	-9.9	-3.6	-1.7	-2.5	2.7	3.4	3.2	76	83	85	SE 2	SE 3	SE 3	1◎	6◎	8		◎ u. ◎⁰ n, ◎² mg., a, ◎ a, ◎⁰ u. ✳⁰ p.
26	07.9	07.6	06.5	-5.4	-1.0	-0.7	-0.6	3.1	3.8	3.7	73	86	85	SE 4	ESE 3	SE 1	3◎	9◎	8·	0.1	✳⁰ sch. n, ◎ u. ◎² n, a, ✳² sch. a, ◎⁰ a. ✳⁰ sch. p.
27	03.1	02.6	02.9	-1.3	-1.3	-1.1	-1.2	3.6	3.7	3.7	85	86	89	NE 4	NNE 3	NW 2	10	10=	10	1.8	✳ u. ✳⁰ n, ✳⁰ sch., ≡ u. ≡² a, ≡ p.
28	02.8	97.8	96.7	-5.7	-1.9	1.2	-3.2	3.4	4.2	2.7	84	83	72	SSW 4	SSW 5	W 6	3◎	8◎	6◎	0.1	✳⁰ sch. u. ◎² n. ◎² u. ◎⁰ a, ✳² sch. a, p.
29	00.2	00.0	01.9	-4.8	-1.4	1.1	0.7	3.6	4.2	4.2	85	86	86	SW 4	WSW 6	WSW 5	10·	10	7	1.0	✳⁰ n, a, ◎ sch. a, ✳⁰ sch., ✳² sch. u. ◎⁰ p.
30	94.4	93.8	97.2	-1.7	1.6	1.3	-0.2	**4.6**	4.5	4.1	89	88	89	SE 2	SW 4	SW 3	10●	9◎	10=	1.7	✳⁰ u. ◎ n, ◎⁰ sch. u. ◎⁰ a, ≡² p.
M.	07.3	07.2	06.9	-10.3	-7.4	-6.5	-7.0	2.2	2.4	2.3	78	80	80	3.7	3.8	3.5	7.0	7.4	8.0	20.4	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 19^0\ 17'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	89.2	84.9	84.7	-1.6	4.1	4.7	3.0	5.2	5.4	4.4	86	85	78	SSW 7	SSW 8	SW 7	10●	10●	7	3.9	✱⁰ u. ◌⁰ n, ◎⁰ a, p. [✱ u. ⊙² p.
2	91.4	92.7	88.0	0.6	2.7	3.6	1.4	4.2	4.8	4.5	76	81	90	SW 6	SW 4	SE 5	5·	3⊙	10✱	0.8	✱⁰ sch., ◌⁰ sch. u. ⊙ n, ◎⁰ sch. u. ⊙² a, ◌⁰,
3	**80.9**	83.1	94.4	0.4	4.7	1.6	0.1	4.0	4.4	3.9	75	85	83	S 7	W 6	W 7	8⊙	10	9	5.9	⊙², ✱ u. ◌ sch. n, ◌⁰ a, ⊙ p.
4	12.4	18.3	21.0	-2.6	-1.0	-0.4	-1.2	2.9	2.9	2.7	68	63	64	W 5	W 4	NW 3	10	9	8⊙	0.4	✱⁰ sch. u. ✱⁰ sch. n, ⊙⁰ p.
5	21.8	18.6	17.1	-2.8	-0.4	1.9	2.0	3.8	4.4	4.6	84	84	85	SE 3	SE 6	SE 6	10	9	10		⊙ n.
6	08.0	09.0	11.6	-0.6	4.0	4.1	3.2	5.4	5.4	5.2	88	88	90	SE 7	SW 5	SW 6	7⊙	10≡	10≡	0.2	≡⁰, ◌⁰ u. ⊙² n, ≡⁰ a, p.
7	18.5	20.7	21.4	2.1	2.7	3.1	2.5	4.9	5.0	4.9	88	88	89	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10·	3.7	◌ u. ≡ n, ≡⁰, ≡, ≡² u. ◌⁰ p.
8	12.9	11.3	12.6	0.6	1.9	4.5	4.0	4.7	**5.6**	5.4	89	89	88	SE 6	SW 5	SW 4	10≡	9	9	0.0	≡² n, ≡⁰ mg., ≡⁰ u. ◌ a.
9	09.5	05.9	00.2	1.5	4.3	4.3	4.5	4.9	5.4	5.4	79	88	86	S 3	SE 5	S 3	10	10	10	0.7	◌⁰ sch. a, ≡ p.
10	85.4	83.0	84.0	2.9	3.6	3.1	2.6	5.2	5.0	4.8	88	88	85	S 1	WNW 3	WNW 3	10●	10	5⊙	2.3	≡⁰ u. ◌⁰ n, ≡² u. ◌⁰ a, ⊙ p.
11	84.0	80.9	92.6	0.8	1.8	0.9	-0.3	4.7	4.2	3.8	80	86	86	WNW 4	NW 3	WNW 2	10●	9✱	10	0.8	◌⁰ n, ✱⁰ u. ⊙⁰ a, ✱⁰ p.
12	95.6	93.8	92.1	-1.2	0.6	0.4	-0.3	4.1	4.3	4.1	86	90	90	WNW 2	E 2	E 1	9	10≡	10·	0.2	≡ n, ✱⁰ u. ≡² a, p.
13	93.6	98.7	00.8	-2.2	-2.1	-2.9	-3.7	3.3	2.8	2.6	84	76	75	NE 7	NE 6	NE 5	10·	10	10	1.0	≡² u. ✱⁰ n, ≡⁰ u. ✱ a, ✢ p.
14	04.0	05.1	06.3	-6.8	-5.0	-5.1	-5.8	2.3	2.4	2.3	75	73	75	NE 4	NNE 4	NNE 5	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
15	08.7	10.9	12.0	**-7.6**	-7.3	-6.4	-6.3	2.0	2.0	1.8	72	68	63	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10·	10	10	0.2	✱⁰ sch. u. ✱⁰ n, ✱⁰ u. ✱ sch. a.
16	13.2	12.7	12.2	**-7.6**	-6.3	-5.5	-5.3	1.7	1.7	2.0	59	55	63	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	9	8⊙	0.2	✱ u. ✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, ⊙ p.
17	11.0	13.8	14.9	-6.8	-2.3	-2.9	-4.3	2.3	**1.6**	**1.6**	59	**41**	40	ENE 5	ENE 5	NE 4	9	5⊙	7⊙	0.0	⊙⁰ n. ⊙ a, p.
18	13.4	07.6	09.2	-5.5	-4.3	-4.0	-2.7	2.1	2.8	3.3	93	83	88	E 5	NE 6	ENE 8	10	10	10·		✱⁰, ≡⁰ u. ✢ p.
19	86.1	88.5	92.7	-5.8	-1.3	-1.6	-2.6	3.7	3.5	3.2	88	85	84	NE 8	NNE 7	N 7	10≡	10	10	0.8	✱⁰, ≡⁰ u. ✢² n, ≡⁰ u. ✱⁰ sch. a.
20	06.0	10.0	12.0	-4.2	-3.6	-3.5	-3.9	3.1	2.9	2.9	86	83	84	N 5	N 2	SE 2	10·	9⊙	9	0.3	✱⁰ sch. u. ✱⁰ n, ✱⁰ u. ⊙ a, ⊙⁰ p.
21	10.8	09.5	06.9	-4.4	-1.4	-1.7	-1.6	3.2	3.4	3.6	78	83	86	E 5	ENE 5	NE 5	4⊙	10	10	0.0	⊙⁰ u. ⊙ n, ⊙ a.
22	98.4	99.4	98.8	-2.0	1.6	1.1	1.0	4.6	4.4	4.5	89	89	90	ESE 6	E 4	E 4	10●	10	10●	6.7	✱ sch., ✱, ≡, ✱ u. ◌⁰ n, ◌⁰ a, p.
23	98.4	98.5	99.5	0.5	0.8	1.7	3.8	4.3	4.6	4.6	88	88	76	E 4	SE 2	S 3	10	10≡	9⊙	6.8	◌ u. ≡ n, a, ≡² a, ≡, ⊙ u. ⊙⁰ p.
24	01.7	02.6	02.2	0.6	3.4	3.7	1.1	5.0	4.8	4.4	84	80	89	SSW 4	ESE 3	E 3	8⊙	8⊙	10	1.7	⊙ n, ⊙² u. ⊙ a, p, ◎⁰ p.
25	98.7	98.0	00.4	-2.0	-1.7	-1.7	-1.6	3.5	3.3	3.4	85	81	83	N 5	NW 5	NW 4	10·	10·	10	0.1	✱⁰ n, a, p.
26	99.4	98.4	97.9	-2.2	-0.5	1.3	1.0	4.0	4.3	4.3	88	86	88	W 3	WSW 5	W 6	10	8⊙	10	0.1	◌⁰, ✱² sch. u. ⊙³ a, ✱ sch., ✱⁰ sch. u. ⊙⁰ p.
27	97.7	98.9	99.7	-1.4	-0.5	-0.7	-0.9	3.8	3.9	3.9	84	88	89	WSW 5	WSW 5	WSW 6	9	10·	10·	0.8	✱ sch., ⊙ u. ✱⁰ sch. n, ✱ sch. u. ⊙⁰ a, p.
28	00.2	02.6	04.2	-1.7	-0.5	-0.7	-0.6	4.0	4.0	3.5	90	90	78	WNW 4	W 4	WNW 4	10·	10·	10	2.6	✱, ✱⁰ u. ≡⁰ n, ≡⁰, ✱², ✱ u. ✱⁰ a, ✱, ✱⁰ p.
29	00.9	08.6	09.5	-1.5	-1.0	0.0	-0.2	3.3	3.2	3.4	78	70	75	WNW 3	WNW 2	W 2	10	10	10	2.5	
30	09.0	11.8	13.9	-2.2	1.9	2.4	1.7	3.2	3.1	4.1	61	55	78	SSE 2	SE 2	E 1	4⊙	6⊙	8⊙		⊙² n, a, p.
31	19.1	22.1	**23.6**	0.8	3.3	**5.1**	5.0	3.2	3.4	3.4	55	52	53	S 2	SSW 3	SSW 3	9	9⊙	4⊙		⊙⁰ n, ⊙² u. ⊙⁰ a, p.
M.	02.7	03.5	04.0	-2.0	0.0	0.3	-0.1	3.8	3.8	3.8	79	79	80	4.6	4.4	4.3	9.1	9.1	9.1	42.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**24.7**	24.1	22.3	2.7	4.8	5.0	3.7	3.9	4.5	4.7	61	70	78	S 3	SE 4	SE 4	4⊙	1⊙	4⊙		⊙² n, ⊙⁰, ⊙ u. ⊙² a, ⊙² p.
2	15.2	15.7	10.9	1.4	2.8	3.6	2.6	4.8	5.0	4.9	86	84	89	SE 5	SE 6	SE 3	10	10	10		◎⁰ p.
3	17.2	15.5	13.7	1.2	1.2	0.1	-0.4	4.4	4.1	4.0	88	88	90	NE 3	NE 4	NNE 4	10·	10	10·	0.4	⊙⁰ mg., ✱⁰ p.
4	12.0	11.5	10.0	-0.7	0.9	3.0	4.8	4.5	3.9	4.7	89	63	73	W 2	SSW 3	S 4	10	7⊙	9	0.3	✱⁰, ≡² u. ≡ n, ≡ u. ⊙⁰ a, ⊙ p.
5	03.7	08.7	14.1	0.8	3.9	3.9	3.0	5.4	5.1	4.7	88	84	83	SW 6	W 6	W 5	10	10	10		
6	22.8	21.2	16.1	1.5	3.4	4.7	4.2	3.9	5.1	5.5	66	79	89	W 4	SW 4	SW 6	10	10	10		⊙² n, ⊙ u. ⊙⁰ a.
7	14.4	19.8	19.7	2.5	3.9	3.8	3.4	4.7	3.6	3.4	76	59	58	W 7	W 5	W 5	4⊙	7⊙	4⊙		⊙² n, ◌ sch., ⊙² u. ⊙⁰ a, p.
8	24.2	23.6	22.2	0.0	2.1	1.7	0.8	3.1	3.7	3.6	58	72	75	NW 4	NW 3	NW 1	8⊙	10	9	0.0	⊙² u. ⊙ n.
9	15.2	13.9	12.2	0.5	2.0	2.1	1.3	4.1	3.5	3.3	76	63	66	NW 3	NW 3	NW 3	8⊙	3⊙	9		⊙⁰ n, mg., ⊙² u. ⊙ a.
10	09.1	07.6	04.8	0.0	0.6	2.6	0.6	**2.8**	3.4	4.1	59	63	86	N 3	WNW 3	NW 5	8	9	10·		⊙² n, a, ⊙⁰, ✱ sch., ✱ sch. u. ✱² sch. p.
11	03.7	01.6	97.7	-0.2	2.4	3.6	3.5	4.4	3.2	4.7	80	**53**	80	NW 2	W 3	SW 3	4⊙	8⊙	9	0.2	✱ sch. u. ⊙² n, ⊙² u. ⊙⁰ a, p.
12	99.9	**90.8**	92.3	0.1	0.8	0.8	-0.5	4.1	4.1	3.6	84	84	80	NW 4	NW 4	NE 5	9	10	10·	2.1	≡⁰ u. ✱⁰ n, ⊙ u. ⊙⁰ a, ✱⁰ sch. p.
13	96.0	00.4	02.4	-1.6	-1.0	-1.2	-1.8	3.2	3.5	3.3	76	84	81	N 6	N 4	N 3	9	9	9⊙	0.0	✱⁰ sch. n, ✱ sch., ✱ u. ✱⁰ sch. a, ✱⁰ sch. u. ⊙⁰ p.
14	03.5	04.0	04.8	**-2.0**	1.5	2.2	0.3	4.3	4.4	4.1	83	83	88	SE 3	ENE 3	NE 3	10	4⊙	10	0.3	✱⁰ sch., ⊙ u. ⊙² a, ⊙ p.
15	06.5	08.3	09.9	0.0	2.0	3.1	1.6	4.5	4.5	4.3	84	78	83	ESE 4	E 3	ENE 4	9	3⊙	7⊙	0.0	⊙⁰ u. ⊙² a, ⊙² u. ⊙ p.
16	14.6	15.5	15.0	0.0	0.5	1.9	2.2	3.8	3.8	3.9	80	70	72	ENE 3	E 3	SE 4	9	9	3⊙		⊙⁰, ⊙ u. ⊙² p.
17	12.8	11.1	08.7	0.4	3.4	3.5	2.1	3.5	4.2	4.6	59	72	85	SE 4	E 4	ENE 4	6⊙	4⊙	8⊙		⊙² n, a, ⊙², ⊙⁰ u. ⊙ p.
18	03.4	01.5	09.5	1.4	1.9	1.1	1.3	4.2	4.3	4.5	81	88	89	E 6	ENE 6	ENE 6	10	10✱	10●	0.0	◌ sch. n, ✱⁰ u. ✱ a, ✱⁰ u. ◌⁰ p.
19	00.4	01.3	01.0	0.7	3.8	4.0	3.0	4.3	5.1	5.0	72	83	88	ESE 2	E 3	E 2	9	9⊙	10≡	2.7	◎ n, ⊙⁰ u. ⊙ a, ⊙², ≡ u. ⊙ p.
20	08.6	08.7	09.3	0.8	1.2	1.3	1.0	4.5	4.5	4.4	89	89	89	NE 3	ENE 2	E 3	10≡	10≡	10≡	1.0	≡² u. ◎⁰ n, ≡² u. ≡ a, ≡ p.
21	96.5	96.9	97.9	0.7	3.0	5.6	4.2	4.6	6.0	5.4	90	88	88	ESE 3	ESE 5	E 2	10●	10	8⊙	2.7	≡ u. ◌⁰ n, ≡⁰, ◎² u. ◌⁰ a, ⊙² u. ⊙ p.
22	00.5	02.4	03.7	2.8	7.2	**7.3**	6.5	**6.3**	6.0	6.0	83	78	83	SE 5	SE 5	SE 6	7⊙	8⊙	4⊙	5.7	⊙ n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
23	07.7	09.9	11.2	4.8	6.1	4.2	3.0	5.4	5.2	5.1	76	86	90	SE 5	SE 6	SE 4	1⊙	10	10		⊙ u. ⊙² n, ⊙² a.
24	11.0	10.4	10.0	1.5	2.0	2.2	2.3	4.6	4.8	4.9	88	89	89	E 4	ENE 4	E 3	10	10	10		◎⁰ p.
25	10.3	10.1	09.8	1.4	4.6	4.5	6.0	4.7	5.6	5.9	75	88	85	E 2	E 3	ESE 3	6⊙	10●	8⊙	1.4	◎⁰, ◎, ≡ u. ⊙² n, ⊙², ⊙, ◎u ◌⁰ a, ◌⁰ u. ⊙⁰ p.
26	07.6	10.4	13.2	2.6	2.7	2.4	1.5	5.0	4.8	4.6	89	88	89	ENE 6	NNE 4	N 4	10	10	10	0.5	◎ sch. n, ◌⁰ a, ◌⁰ sch. p.
27	15.8	16.5	16.7	-0.2	2.3	4.1	5.0	4.5	5.1	5.1	83	84	78	NW 3	NW 4	NW 4	8	9	1⊙	0.2	⊙² u. ⊙ p.
28	17.7	19.1	19.5	1.7	3.6	4.3	5.1	4.6	4.9	4.9	78	79	76	NW 5	NW 5	W 4	10	10	10		
29	19.8	19.1	18.1	3.2	3.9	4.2	4.0	4.8	4.4	4.5	78	72	73	W 4	NW 3	NW 2	10	10	10		
30	14.2	13.4	12.4	2.3	3.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.7	84	78	84	SE 2	WNW 1	NW 2	10	9	10		⊙⁰ a.
M.	09.6	10.0	09.7	1.0	2.7	3.2	2.7	4.4	4.5	4.6	79	78	82	3.9	3.9	3.7	8.3	8.3	8.4	17.5	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ $\lambda = 19^0\ 17'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.6	10.2	09.2	**0.6**	2.5	3.7	3.4	5.1	5.6	5.4	93	94	94	NW 2	E 2	E 2	7⊙	5⊙	8		≡² n.
2	07.3	07.5	08.1	2.2	4.2	4.9	3.2	5.8	6.0	5.7	94	95	98	NE 1	NW 1	NW 1	10	10	10=		≡ p u. abd.
3	10.6	12.5	13.0	1.5	4.7	4.8	5.1	6.1	5.9	6.2	96	93	95	NW 1	N 1	SE 2	9	10	6⊙		≡² n, ⊙ p.
4	13.3	13.5	12.7	4.0	6.4	8.4	7.5	6.4	6.3	7.3	89	77	94	SE 3	NNW 2	SSE 3	10	10	10		≡ am Meer.
5	12.4	13.6	14.0	4.1	7.6	6.0	7.1	6.7	5.5	6.2	87	**65**	83	SSW 2	SW 3	NW 2	9	8	6		⊙ a, p.
6	18.5	19.6	20.3	5.8	8.8	8.3	7.0	6.8	6.5	6.4	81	80	86	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10		
7	19.0	17.2	15.7	5.4	7.4	8.0	7.4	7.2	7.8	7.5	94	98	98	SW 4	S 7	S 6	10	10●	10●	0.0	◎² n, ◎⁰ mg. u. a, ◎, ◎⁰ p.
8	14.8	14.8	14.1	6.9	7.7	9.5	7.4	7.5	8.3	7.2	96	94	94	SW 3	SW 2	SE 1	10	10	8	4.2	≡, ◎⁰, ◎⁰ n, ≡ a, p.
9	12.1	12.7	12.7	3.0	3.4	4.2	3.2	5.6	6.0	5.6	97	97	97	E 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10=	0.1	≡² n, ≡ a, p.
10	15.1	15.9	16.4	1.3	1.5	2.7	2.9	**5.0**	5.2	**5.0**	98	93	89	N 3	N 3	NNW 2	10	10	10	0.0	≡², ◎ n, ≡ mg.
11	18.1	19.7	20.5	0.8	6.6	6.7	4.8	6.3	6.2	5.9	87	85	91	SW 1	ESE 3	ESE 3	8⊙	3⊙	7⊙		≡ am Meer a, p.
12	**20.6**	20.2	19.6	4.5	6.9	7.1	6.3	6.9	7.1	6.8	93	94	96	ESE 3	ESE 4	ESE 4	8	9=	10=		≡⁰ p.
13	19.3	19.6	19.4	2.7	4.3	6.1	5.2	6.0	6.6	6.1	97	94	93	SE 2	E 1	E 1	10	10	10		≡ n, ≡ am Meer mg.
14	19.2	18.5	18.5	3.8	5.1	6.8	4.8	6.4	6.5	6.0	97	89	94	W 2	E 3	E 2	8⊙	0	0		≡ am Meer a, p.
15	17.5	18.0	18.0	3.0	4.0	4.4	4.0	5.9	5.9	6.0	97	96	98	ENE 2	E 3	E 3	10	10	10=		≡² mg., ≡ a, ≡² p.
16	16.8	15.7	15.2	3.5	3.6	5.0	6.4	5.7	6.3	6.9	97	97	96	E 4	SE 3	SE 4	10=	10=	10=	0.1	≡², ◎⁰ n, ≡, ◎ a, ≡ p.
17	15.8	17.1	17.2	3.6	7.0	7.9	8.0	7.3	7.6	7.7	98	96	97	ESE 3	SE 1	W 3	10=	10	10	0.8	≡², ◎ n, ≡ a, p.
18	18.4	18.7	18.1	5.9	7.9	10.0	7.7	7.7	7.7	7.5	97	84	97	SW 3	NW 4	SE 5	10	7⊙	10		≡² n, ≡ am Meer p.
19	16.0	16.2	16.1	6.6	7.5	8.5	8.6	7.5	7.5	7.7	97	91	92	SE 5	N 2	NNW 2	5⊙	4⊙	5⊙	0.0	◎⁰ n, ≡ am Meer a, p.
20	16.9	16.5	15.3	5.3	6.8	6.9	4.8	7.2	7.0	6.3	98	94	98	WNW 1	E 4	E 4	10=	3	10=		≡² mg., ≡ a, p.
21	10.7	09.7	09.6	4.4	11.8	**16.2**	14.6	9.4	10.4	10.7	93	76	87	SSE 3	SW 4	SW 4	0⊙	1⊙	3⊙		≡ n, ≡ am Meer mg.
22	06.3	04.1	04.1	8.7	13.0	9.9	6.8	**10.8**	8.9	7.2	97	98	98	SSW 3	SW 4	WNW 2	10●	10	10	2.9	◎ n bis 8¹⁰, ≡ a, ◎, ≡ p.
23	**04.0**	08.0	12.1	3.0	3.0	6.9	5.4	5.6	6.1	5.8	98	83	86	N 2	NW 4	NW 4	10=	3⊙	8⊙	1.0	◎ n, ≡ a, ⊙ p.
24	16.6	17.1	16.5	3.0	7.0	5.6	5.8	5.2	5.2	5.2	70	78	77	WNW 2	NNE 1	SE 2	9⊙	10	10		
25	10.0	09.3	07.8	4.7	5.9	5.8	4.6	6.4	6.8	6.2	93	99	98	ESE 1	ESE 1	N 2	10	10●	10●		≡, ◎ a, p.
26	07.1	07.8	07.9	3.6	4.2	3.9	4.8	6.0	5.7	6.0	97	94	94	N 2	N 2	NNW 2	7⊙	10=	0⊙	0.5	≡, ◎ n, ≡⁰ a, ⊙ p.
27	08.0	08.1	07.4	3.0	3.3	4.2	4.4	5.6	6.0	6.0	97	97	97	NE 4	NE 4	ENE 5	10	10=	10		≡ a, p.
28	05.6	05.5	05.8	3.2	3.7	4.0	3.6	5.8	5.9	5.8	97	97	99	NE 4	NE 4	NE 4	10=	10	10		≡ n, a, ≡ p am Meer.
29	07.5	08.4	09.1	3.3	3.6	4.0	4.1	5.6	5.9	5.8	95	97	96	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		≡ n.
30	09.7	09.4	09.2	3.4	4.8	5.5	4.8	6.1	6.4	6.2	96	95	97	E 4	E 5	E 4	10	10	10		≡ am Meer a u. p.
31	07.9	10.0	12.3	4.3	8.2	10.8	9.3	7.9	9.2	8.4	98	96	96	ENE 1	SW 4	SW 4	10	10	10	0.7	≡², ◎⁰ n, ≡ a, p.
M.	13.1	13.4	13.4	3.9	5.9	6.8	5.9	6.6	6.7	6.5	94	91	94	2.6	3.0	3.0	9.0	8.2	8.4	10.3	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.3	18.3	19.3	5.8	8.9	10.0	11.5	8.2	7.6	8.7	96	83	87	SW 3	SW 1	SW 2	4⊙	0⊙	0⊙		≡ n, ≡ am Meer a u. p.
2	20.9	21.3	20.1	4.2	9.3	9.4	11.7	7.1	8.3	7.2	82	95	70	WSW 1	ESE 4	SE 5	0⊙	0⊙	0⊙		≡ am Meer n, a, p.
3	18.1	17.6	16.9	8.0	14.3	12.7	10.7	6.4	8.4	7.9	54	77	83	SE 4	ESE 2	SE 1	1⊙	0⊙	0⊙		≡ am Meer a, p.
4	15.9	16.9	17.2	5.5	9.8	6.8	7.4	7.9	7.0	7.2	87	95	94	SW 1	NW 1	NW 1	0⊙	0⊙	0⊙		≡ am Meer a, p.
5	18.3	18.7	18.4	5.0	14.2	**19.6**	17.0	9.7	5.3	7.3	81	**31**	51	S 1	SW 3	SW 3	0⊙	6⊙	4⊙		≡ am Meer n.
6	16.5	16.6	16.2	12.6	15.8	16.6	6.8	11.2	**11.3**	7.1	84	80	96	SW 4	SW 2	NNW 1	2⊙	1⊙	1⊙		≡ am Meer mg. u. p.
7	15.3	15.4	14.8	4.2	6.2	8.4	9.4	7.0	8.0	8.6	99	97	97	ESE 3	SE 5	SE 5	10=	4	10=		≡² n, ≡ a, p.
8	12.7	11.4	10.2	5.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	99	99	99	SE 3	SE 3	SSE 3	10●	10●	10=	1.2	≡, ◎⁰ n, ≡, ◎ a, ≡ p.
9	07.8	08.7	09.6	5.5	5.5	5.1	4.8	6.7	6.6	6.2	99	99	97	ESE 3	E 3	E 3	10●	10	10	3.0	≡, ◎⁰ n, ◎⁰ von 17^{05} bis 18.
10	12.3	12.8	12.0	3.5	3.5	2.7	2.8	5.7	5.5	5.6	97	97	99	NE 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	0.9	◎⁰ n, ≡ p.
11	09.2	08.6	08.1	1.7	3.0	4.2	4.6	5.6	6.1	6.2	99	99	99	NE 4	NE 3	E 3	10=	10=	10=		≡ n, ≡² a, p.
12	08.7	09.5	09.4	3.0	4.4	4.8	4.1	6.2	6.3	5.9	99	98	97	ENE 3	E 3	ENE 4	10	10	10	0.4	◎⁰, ≡² n.
13	07.9	07.5	06.9	2.2	2.4	4.2	1.8	5.4	5.9	5.2	99	95	99	ENE 2	NNE 2	NE 2	7⊙	4⊙	10=		≡ n, ≡, ⊙ a, p.
14	05.3	04.9	04.2	**0.2**	1.4	2.4	2.7	5.0	5.4	5.5	99	97	97	N 3	NNW 2	N 1	10	10	10	0.2	≡, ◎⁰ n, ≡ a.
15	02.7	03.3	03.4	0.9	2.8	3.4	3.1	5.6	5.6	5.6	99	97	97	N 2	NE 2	NNE 2	10●	10	9≡	1.0	◎⁰ von 2^{15} bis 9^{35}, ≡ abd.
16	04.0	04.6	03.4	2.6	3.8	4.5	5.2	5.8	5.9	6.4	97	94	97	NNW 2	NW 3	SW 3	10	9⊙	10	0.5	≡²n, ≡⁰a, ≡ am Meer p, ◎⁰ 19^{10} bis 23^{15}.
17	99.9	01.8	02.6	3.2	5.8	3.4	3.3	6.7	5.5	5.4	97	96	93	WNW 4	N 2	NNE 2	9	7⊙	8	0.5	≡⁰ a, ⊙ p.
18	04.1	05.4	05.9	2.8	5.1	6.9	6.8	5.1	5.5	5.4	78	74	73	WNW 3	WNW 3	WSW 3	2	8	9		
19	04.5	03.9	03.6	4.5	6.1	8.0	5.9	6.6	6.2	6.7	94	77	97	SW 3	SW 3	W 4	7⊙	7⊙	10●	0.4	≡, ◎⁰ n, ⊙ a, ◎ p.
20	03.0	04.0	05.1	4.4	5.6	7.1	6.0	6.0	5.7	5.3	87	76	76	SW 3	SW 4	W 3	9	8⊙	6	0.6	◎ n, ◎ sch. 8^{15} bis 8^{45}, 12^{10} bis 12^{20}, ⊙ p.
21	05.9	06.9	07.4	3.4	5.9	6.0	4.9	5.3	5.6	5.6	77	81	85	SW 2	NW 2	NW 1	9⊙	1⊙	1⊙	0.5	⊙ a, p.
22	08.4	08.1	07.7	2.8	3.0	3.5	2.8	5.0	5.4	5.6	88	92	99	NE 3	NNE 4	NNE 4	8	10	10		≡ p, ◎⁰ von 19^{30}.
23	06.3	06.3	04.7	2.6	3.5	2.9	3.6	5.8	5.5	5.8	98	97	99	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10=	10=	10=	0.7	◎⁰ n, ≡ a, p, ◎² von 22^{30}.
24	00.0	01.0	**98.8**	2.8	3.7	3.5	3.4	5.9	5.9	5.8	99	99	99	NNE 5	NNE 6	NNE 7	10	10●	10=	3.0	≡, ◎ n, ◎⁰ von 9^{25}, ≡⁰ p, ◎ von 21^{15}.
25	04.6	10.6	14.6	3.0	4.7	6.6	5.6	5.2	5.1	5.7	81	70	84	NW 4	WNW 4	WNW 3	6⊙	4⊙	9	6.1	◎ n, ⊙ a.
26	17.7	12.0	15.6	3.6	3.9	4.4	4.3	5.0	**4.8**	5.2	82	77	83	NE 2	NE 1	SE 2	8	7⊙	4⊙		⊙ a, p.
27	11.7	14.7	18.3	3.6	5.9	7.1	7.1	6.7	6.9	6.2	97	92	83	SE 5	W 4	SW 4	10●	9	9	0.0	◎⁰ n, a, p.
28	18.5	21.5	24.4	5.9	0.4	10.1	9.3	8.7	9.0	8.3	99	97	95	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	9	0.9	◎⁰ n, ≡⁰ a, ◎⁰ sch. 20^{35}.
29	29.3	**29.7**	28.7	8.6	13.0	11.0	8.7	8.6	8.7	7.8	77	89	94	SW 2	SE 3	SE 5	3⊙	6⊙	5⊙	0.0	⊙ a, p.
30	28.6	27.8	27.1	6.9	10.7	10.6	10.1	8.0	8.0	7.6	84	84	82	SE 5	SE 5	SE 4	1⊙	2⊙	2⊙		⊙ a, p.
31	23.3	22.4	21.4	8.0	12.3	14.7	11.8	6.5	8.7	8.1	61	70	78	0 SW 3		0	3⊙	4⊙	2⊙		⊙ a, p.
M.	11.5	12.0	12.1	4.4	6.8	7.4	6.6	6.7	6.7	6.5	89	87	90	3.0	3.1	3.0	6.7	6.4	6.7	19.9	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 19^0\ 17'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.6	18.2	17.8	4.4	8.7	8.8	8.0	7.9	7.3	7.5	95	87	93	NW 1		0 NW 2	0⊙	2⊙	2⊙		≡ n.
2	22.8	25.0	25.3	**2.7**	4.3	4.9	4.8	5.4	5.4	**5.0**	86	82	**78**	E 4	E 4	E 4	9	5⊙	10		≡ n, ⊙ a.
3	22.3	20.8	19.5	3.9	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7	5.6	86	88	85	E 4	E 4	E 6	10	10	10		
4	21.6	23.0	22.3	4.4	5.0	5.2	5.1	5.6	6.0	6.0	85	90	92	E 5	E 4	E 5	10	10	10		☾ von 21.
5	23.2	25.5	**26.1**	4.6	5.1	6.3	5.4	6.6	6.8	6.5	99	97	97	SE 4	SE 5	SE 5	10●	10=	10	4.2	◎, ≡ n, ≡ a, p.
6	24.5	22.2	20.5	4.6	5.2	5.8	6.0	6.3	6.7	6.9	95	97	99	E 4	ESE 6	ESE 6	10●	10	10●	0.7	◎⁰ n, a, ◎ p.
7	17.8	17.8	17.2	4.8	5.7	6.9	7.4	6.7	7.3	7.6	99	99	99	SE 3	SW 3	SW 3	10=	10=	10≡	5.2	≡², ◎ n, ≡, ◎⁰ a, ≡ p.
8	15.3	14.7	13.7	5.4	7.7	8.0	5.1	7.7	7.9	6.4	99	99	97	SW 3	SW 3	3	0	6⊙	10≡	8=	0.1	≡ n, ≡ a, p.
9	11.3	09.9	07.5	4.4	5.3	5.3	5.7	6.6	6.6	6.6	99	99	99	SE 5	ESE 3	ESE 3	6	10=	10≡	0.3	≡, ◎⁰ n, a, p.
10	05.3	04.0	00.8	3.9	8.0	7.7	7.7	7.9	7.7	7.7	99	99	99	SSW 1	SE 4	ESE 5	9=	10=	10≡	5.3	◎, ≡ n, ≡ a, ◎², ≡² p.
11	04.1	07.2	08.6	6.6	8.2	8.2	7.6	7.8	8.0	7.6	97	99	98	SW 3	SW 3	SW 2	8	10●	10≡	12.7	◎ sch., ≡ n, ◎ von 11⁴⁵ bis 14¹⁰, ≡⁰ p.
12	08.9	08.9	08.4	5.4	5.6	6.1	5.7	6.7	6.9	6.7	99	99	99	SW 2	SE 3	ESE 3	10=	10●	10●	1.2	≡ n, ≡, ◎ a, p.
13	13.1	16.7	18.4	5.0	5.0	4.8	4.5	6.4	6.4	6.3	99	99	99	E 3	E 2	E 2	10=	10=	10≡	13.5	≡, ◎ n, a, ≡, ◎⁰ p.
14	17.0	13.6	11.2	4.4	5.0	6.3	0.4	6.4	7.1	8.6	99	99	97	SE 3	SE 6	SSW 4	10≡	10●	10●	2.6	≡, ◎ n, a, ◎ p.
15	13.3	15.3	14.5	4.8	6.9	7.6	7.0	6.8	6.5	7.3	91	84	97	W 5	SW 3	SW 3	6⊙	10	10≡	9.8	◎ n, ≡⁰ p.
16	12.1	09.3	07.3	5.9	6.9	7.6	6.0	7.2	7.6	6.9	97	97	99	SW 5	SW 4	W 4	10●	8⊙	10●	0.4	≡, ◎⁰ sch. n, ◎⁰ a, p.
17	05.7	05.4	05.5	3.2	3.8	4.2	3.8	5.4	5.4	5.5	89	88	92	W 3	W 3	W 2	6	8	10	1.1	●⁰ n, ⊙ a, ◎ von 23³⁰.
18	00.7	00.3	01.8	3.2	3.8	8.2	7.7	6.0	8.0	7.7	99	99	99	E 4	SW 4	SW 3	10●	10●	10●	7.2	◎, ≡⁰ n, a, ☾, ≡ p.
19	00.2	**99.0**	00.5	3.8	6.7	8.8	7.8	7.1	**8.3**	7.8	98	99	99	ESE 3	SSW 3	SW 2	10●	10●	10=	2.6	☾ n, a bis 15³⁰, ≡ p.
20	03.9	06.7	07.0	4.5	4.5	5.0	5.0	6.2	6.4	6.3	99	99	97	E 3	ENE 4	ENE 5	10=	10	10≡	8.6	≡, ◎⁰ n, ≡² a, ≡⁰ p.
21	08.7	08.1	07.6	4.2	5.0	6.4	5.7	6.4	7.0	6.6	99	97	92	E 6	E 5	E 6	10≡	9	10	0.5	≡, ◎⁰ n u. mg.
22	05.2	05.2	03.3	5.0	6.1	6.5	5.8	6.9	7.1	6.8	99	99	99	ESE 4	ESE 2	ESE 3	10=	10≡	10≡	1.8	◎⁰, ≡ n, ≡², ◎⁰ a, ≡² p.
23	05.2	07.6	08.5	5.4	8.7	**10.2**	4.8	7.7	7.9	6.2	92	85	97	S 3	SSW 3	SSE 1	9	4⊙	3	1.0	≡ n, ◎⁰ a, ⊙ p.
24	07.0	09.3	06.1	3.7	4.9	5.2	5.7	6.4	6.6	6.7	99	99	99	E 4	ENE 3	E 3	10≡	10≡	10≡	1.0	◎ n, ≡² mg., a, ≡⁰ p.
25	06.9	06.6	05.8	4.8	5.4	5.1	5.2	6.6	6.6	6.5	99	99	99	E 2	E 3	E 3	10=	10=	10=	0.7	☾ n, ≡², ◎⁰ a, p.
26	06.6	08.3	09.2	4.8	5.2	5.0	5.2	6.5	6.4	6.5	99	99	99	E 4	E 4	E 3	10●	10=	10●	1.8	≡², ◎⁰ n, ≡, ◎⁰ a, p.
27	11.7	13.3	13.2	4.9	5.4	5.0	4.8	6.5	6.3	6.0	97	97	95	E 4	E 3	E 4	10	10	10	0.4	≡, ◎⁰ n.
28	17.2	19.5	19.7	4.2	4.9	5.1	4.7	6.0	6.0	6.0	94	92	95	E 4	E 3	E 4	8⊙	10	9		
29	19.3	17.8	18.1	4.4	6.1	8.7	6.6	6.8	7.8	7.0	97	94	97	SE 4	SSW 3	SW 3	10●	9	9	0.3	◎⁰ von 7¹⁵, a, p.
30	16.8	15.9	15.6	4.6	6.4	5.7	3.7	7.1	6.6	6.0	99	98	99	SW 2	SW 1	E 2	10	10=	10≡	1.9	◎⁰ n, ≡ a, ≡², ◎ p.
M.	12.3	12.4	12.0	4.5	5.8	6.5	5.9	6.6	6.9	6.7	96	95	96	3.5	3.4	3.4	8.9	9.2	9.4	84.9	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.2	13.9	13.8	3.3	4.2	4.4	4.5	6.0	5.9	6.1	97	97	97	E 4	NE 5	ENE 6	8	9	10	0.7	≡, ◎⁰ n, a, ◎⁰ p.
2	14.1	13.4	11.7	3.6	3.8	4.4	3.4	5.4	5.3	5.2	89	85	89	ENE 6	ENE 3	NE 4	3⊙	7⊙	8	0.0	≡, ◎⁰, ♖ n, ◎ sch. von 9⁴⁰ bis 9⁴⁵.
3	08.2	08.2	07.9	2.5	3.1	3.0	2.0	4.4	4.0	3.8	76	70	71	ENE 5	ENE 5	ENE 6	8⊙	7⊙	7*	0.2	∗ sch. a, ∗⁰ sch. abd.
4	08.1	11.4	13.9	1.3	2.7	4.2	4.0	5.0	4.8	4.9	90	77	80	ENE 6	E 4	E 6	3	3	5	0.0	♖ n, ∗⁰ sch., ◎⁰ sch. a.
5	18.6	**19.5**	19.2	2.5	4.4	4.7	4.3	4.5	4.2	4.2	73	65	68	E 5	E 6	E 6	7	4⊙	5	0.0	◎ sch. a, ♖ abd.
6	15.7	12.7	10.6	3.8	4.6	5.1	5.0	5.6	6.1	6.0	89	94	93	ENE 6	ESE 5	NE 1	10	9	9	0.6	∗ sch. n.
7	03.4	02.5	00.7	4.6	6.4	8.4	8.3	6.8	**7.8**	7.0	94	94	87	S 4	SSW 6	SSW 6	10	8●	9	0.7	◎ n, a, ◎⁰ von 1⁴⁵.
8	86.0	85.6	83.9	5.2	5.8	8.2	**8.6**	6.7	7.2	7.2	97	90	87	SSE 6	SSW 5	SSW 5	10=	7≡	10	10.4	◎ n bis 7²⁵, ≡⁰ a, p.
9	74.4	76.4	78.8	5.5	5.8	6.0	5.6	6.4	6.8	6.6	93	97	98	SSW 6	SW 6	SW 4	10●	10●	10●	3.9	◎ n, ◎⁰ a, p.
10	85.0	86.6	91.8	4.1	4.1	3.2	1.7	5.7	5.0	4.6	94	87	90	W 4	W 4	W 4	10	8	9●	7.7	◎, ◎⁰ n, ◎⁰ sch. p.
11	95.3	97.5	98.8	0.4	1.6	2.1	1.5	4.6	4.8	4.6	90	90	90	WNW 2	WNW 3	0	6	8	9	0.0	
12	99.0	99.4	99.4	0.8	1.3	2.0	2.2	4.2	4.5	4.7	84	85	88	SSW 1	E 3	E 4	10	9	7		
13	01.3	02.5	02.7	0.4	3.2	3.7	4.0	5.4	5.8	5.2	94	97	85	E 4	SE 3	S 3	10	10●	10	0.0	◎⁰ n, a, p, ☾ von 21⁴⁵ bis 1¹⁵.
14	02.8	02.8	03.0	3.0	3.4	3.8	3.2	5.4	5.6	5.4	93	93	93	SSE 2	SE 2	SE 3	9	7	4	1.2	◎ n, ◎ sch. 11⁵⁰ bis 12¹⁰, ♖ abd.
15	01.8	00.8	99.5	2.4	2.8	3.0	3.0	5.0	5.1	5.0	89	90	89	SE 3	SE 2	ESE 4	9	9	9	0.0	♖ n.
16	02.4	03.9	03.9	2.4	3.3	3.5	3.7	5.1	4.8	4.0	88	82	67	ESE 4	SE 4	S 5	10	9	9	1.0	◎ n.
17	00.4	99.0	98.0	2.4	2.4	2.4	2.0	5.0	5.2	4.2	90	95	79	SW 5	WSW 3	SW 3	9●	8	7	0.0	◎⁰ von 7²⁵, ◎ sch. a, p, ♖⁰ abd.
18	93.8	90.5	87.1	1.2	2.6	3.0	1.7	4.2	4.0	5.0	75	70	95	0 E	4 E	3 E	10	7	10	0.9	✳ sch. p.
19	80.1	78.0	77.0	1.0	2.4	2.0	1.7	4.9	4.9	5.0	89	93	97	ENE 6	NE 7	NE 8	10	10●	10●	0.9	◎ sch. n, ◎⁰ 8⁴⁰ a u. p.
20	81.1	84.1	85.7	1.3	1.8	0.4	0.2	4.8	4.2	3.8	91	88	82	NE 7	N 7	N 7	10	8*	10	1.9	◎⁰n, ∗⁰sch.a, △ sch.12 bis 12⁰⁵, ∗ sch.p.
21	90.1	93.0	95.7	-2.6	-1.9	-2.4	-2.6	2.8	2.6	2.6	68	68	67	N 5	NNW 4	NNE 3	10*	8	10	0.1	∗ n, ∗ sch. a.
22	97.7	95.4	93.3	-3.4	-2.2	-0.2	-1.7	2.4	3.9	3.8	**63**	86	95	SE 4	SSE 3	SW 2	4	4⊙	7	0.0	∗⁰ sch. n, ∗ sch. p.
23	79.2	71.5	**62.1**	-2.3	0.4	0.9	5.2	4.6	4.8	6.5	96	98	98	ENE 8	E 8	S 6	10*	10*	10●	0.8	∗ n, a, ◎ p.
24	79.4	80.5	86.2	-1.2	-1.2	-2.4	-3.0	3.6	3.4	3.4	85	90	90	NW 6	NW 5	NW 4	10*	8*	4	18.2	✳ sch. n, ∗⁰ sch. a, p.
25	94.0	97.4	97.0	-4.6	-2.4	-0.6	-1.6	**2.2**	2.6	4.0	68	67	97	0 E	3 ESE	5	9	10	10*	1.0	∗ sch. n, ∗ p.
26	05.6	05.8	00.8	-3.1	-0.2	0.2	0.8	4.1	3.6	4.6	89	76	93	ENE 4	E 5	E 7	10	10	10	3.8	∗⁰ n.
27	88.6	85.7	85.2	-0.2	2.3	2.2	1.3	5.1	5.3	4.8	94	98	97	ENE 5	ENE 4	NE 7	10	10●	10●	0.0	◎⁰ n, a, p.
28	91.0	91.6	91.2	-2.8	-2.6	-4.2	-4.2	3.2	2.3	2.2	85	70	66	NE 6	N 5	NW 4	10*	10	10*	1.3	∗⁰ n, a, p.
29	89.3	89.2	89.0	-4.6	-4.6	-3.8	-2.6	2.9	3.0	2.8	88	86	73	NW 2	WNW 3	W 3	9	7	10	0.5	∗⁰ sch. n, a.
30	94.6	98.3	01.4	**-5.8**	-2.3	-1.5	-2.2	3.6	3.6	3.5	94	89	90	E 2	NE 7	ENE 6	10*	10	8	0.1	∗⁰ n, ∗⁰, ≡⁰, ✢⁰ a, ∗⁰, ✢⁰ p.
31	09.0	08.0	09.2	-3.4	-3.4	-3.5	-2.4	3.1	3.0	3.6	85	86	93	ENE 6	NE 5	NE 6	10	10	10	0.4	∗⁰, ✢⁰ n.
M.	96.6	97.1	96.8	0.6	1.7	2.0	1.9	4.6	4.6	4.7	87	86	87	4.3	4.5	4.5	8.8	8.2	8.6	56.3	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 19^0\ 17'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.2	11.5	11.0	-4.6	0.2	1.8	1.8	4.3	5.1	5.0	93	97	95	ENE 8	ENE 7	ENE 7	10	10	8	0.0	✱⁰, ✢⁰ n, ✱⁰ a, p.
2	97.9	89.1	86.1	-0.6	1.2	0.4	1.5	4.8	4.6	4.9	95	97	98	NE 8	NE 9	NE 6	10✱	10✱	10	1.7	✱⁰ sch. n, ✱ a, ✱⁰ p.
3	86.8	88.2	89.6	-0.1	2.1	1.8	1.7	5.2	5.1	5.1	97	97	98	E 4	E 3	ENE 6	9	10	10●	4.4	◎ n, ◍ sch. a, p.
4	97.3	01.0	02.8	-2.6	-1.7	-4.3	-4.6	3.9	3.1	3.0	96	91	91	NNE 7	N 7	N 7	10	10	10	0.6	◍⁰ n.
5	09.7	11.9	12.8	-5.8	-5.8	-5.3	-5.8	2.5	2.5	**2.2**	83	78	74	NNE 6	NNE 5	NNE 4	10*	10*	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
6	13.6	13.3	12.4	-6.6	-5.4	-5.3	-5.3	**2.2**	2.3	2.6	71	76	81	N 4	WSW 2	SW 2	10	8	7	0.0	✱⁰ n.
7	07.5	04.1	01.8	-6.1	-1.6	0.8	1.4	3.6	4.7	5.0	87	97	97	SE 6	SE 3	SE 3	10*	10	10●	0.0	✱⁰ n, a, ◎⁰ p.
8	00.8	00.6	00.8	-1.6	1.1	0.8	0.4	4.9	4.7	4.6	97	97	97	SE 3	SSW 3	NNE 1	6	10	10●	4.8	◎ n, a, ◎⁰ p.
9	03.7	04.4	05.4	-1.4	-1.2	-2.2	-2.4	3.9	3.4	3.3	95	87	85	NNE 7	NNE 8	NNE 8	10	10	10	2.0	✱⁰ n, p.
10	08.9	09.4	09.7	4.7	-4.7	-4.6	-4.3	2.6	2.7	2.6	81	82	79	NNE 6	NNE 5	NNE 4	9	7	3		♖ abd.
11	11.1	12.9	13.8	-5.2	-4.8	-4.6	-6.6	2.5	2.6	2.4	77	77	87	N 3	N 2	W 2	9	10	4		♖ abd.
12	13.9	14.0	15.3	-7.0	-1.2	0.6	1.5	3.4	4.7	5.0	80	98	98	SE 4	ESE 4	SW 3	8	10*	8●		♖ n, ✱⁰ von 8^{50}, ◎⁰ p bis 20^{50}.
13	**18.7**	17.7	14.1	-1.6	2.4	1.9	1.7	4.7	5.0	4.3	85	95	84	SW 2	ESE 2	S 5	8	4	2	3.2	♖ p.
14	05.2	05.7	05.8	0.4	1.6	-0.5	-1.0	4.9	4.2	3.6	94	96	84	SW 3	W 4	W 4	10●	7*	10	0.2	◎⁰ 7^{50} bis 8^{45}, ✱⁰ sch. a, p.
15	02.2	00.0	99.5	-2.7	-2.7	-1.7	-4.0	3.3	3.7	3.1	89	89	89	NW 2	S 3	W 2	10	10*	8	0.6	✱⁰ n, a, p.
16	88.8	89.5	89.8	-4.1	2.0	1.7	2.4	5.1	5.0	5.2	96	96	94	SW 6	SW 5	SW 5	10	9	10●	3.5	✱⁰, ◍ n, ◎ a, p.
17	93.1	92.6	90.0	0.9	1.1	0.7	0.3	4.8	4.7	4.6	95	95	98	SW 3	S 2	ESE 4	9	10	10*	2.1	◎⁰ n, ✱ p. ✱⁰ abd.
18	91.2	98.1	01.1	-1.0	-1.0	-3.3	-2.1	4.2	3.4	3.6	97	91	91	NNW 6	NNW 6	NW 4	10	9	8	3.7	✱⁰ n.
19	00.3	94.4	87.5	-4.1	-2.0	1.5	3.5	3.4	4.6	5.5	81	91	93	SSE 4	SSE 7	S 9	9	10●	10●	0.8	✱⁰ n, ◎⁰ von 13^{39}, ◍ p.
20	93.8	94.2	95.4	-2.0	3.8	3.2	3.8	4.0	5.4	4.7	**67**	93	79	S 6	SSW 6	S 4	1	7	10	7.1	◐, ◎, ∼ n, ◍⁰ sch., ∼ a, ∼ p.
21	84.3	83.5	86.3	1.4	2.7	1.7	0.5	4.2	4.9	4.3	76	95	90	SSW 8	SW 5	WSW 3	7	8	5	2.1	◎⁰, ∼ n, a, ◍ sch. p.
22	76.4	77.0	78.4	0.2	0.4	-0.7	-0.9	4.6	4.3	4.0	98	98	94	NNE 3	NW 3	NNW 5	10●	10*	10	2.4	◎⁰ n, ✱ a, p.
23	88.9	93.5	95.7	-3.6	-3.6	-4.2	-6.7	3.1	2.8	2.7	88	84	95	NW 4	W 4	SW 3	3	4	4	2.8	✱⁰ sch. n, a, p.
24	94.8	85.9	77.5	-7.4	1.5	2.2	**5.4**	4.4	5.2	**6.3**	86	95	93	SSW 6	SSE 8	SSW 8	9	10●	10	1.5	✱ sch. n, ◍ a, p bis 18^{15}.
25	**66.5**	69.7	78.9	-0.6	1.0	-1.6	-3.4	3.7	3.9	3.3	76	94	94	SW 9	WSW 5	WSW 8	10*	6	10*	12.8	◎ sch. n, ✱ sch. a, ✱ sch., ✢ p.
26	84.7	83.5	79.9	-3.6	-2.1	-0.9	0.4	3.8	4.2	4.6	97	97	97	WNW 2	N 2	SE 3	10*	8	10	7.5	✱⁰ sch., ✢⁰ n, ✱ sch. a.
27	72.6	73.9	75.0	-2.1	0.4	0.0	0.0	4.6	4.6	4.6	98	99	99	E 5	NE 3	ENE 4	9	10✱	10●	1.4	◐, ✱ n, ✱⁰ a, ✱⁰, ◍⁰ p.
28	79.9	83.8	85.3	-3.2	-3.2	-4.0	-3.7	3.6	3.0	3.2	97	87	90	NE 7	NNE 7	N 7	10	9	10*	1.0	◍⁰, ✱⁰ sch. n, ✱⁰ abd.
29	89.8	94.8	98.4	-7.0	-6.0	-6.1	-6.8	2.7	2.8	2.5	94	94	87	N 9	NNE 9	NNE 8	10	10	10	0.0	✱⁰ sch., ✢⁰ n, ✢⁰ a, p.
30	07.7	12.1	16.1	**-8.2**	-7.6	**-8.2**	-7.4	2.3	**2.2**	2.3	87	87	87	NNE 8	NE 7	NNE 7	10	9	10*		✢⁰ n, ✱ sch. p.
M.	96.7	97.0	97.2	-3.2	-1.1	-1.3	-1.3	3.8	4.0	3.9	88	92	91	5.3	4.9	4.9	8.9	8.8	8.6	66.2	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.2	16.7	15.5	-9.4	-9.0	-9.0	-7.8	2.2	2.2	2.5	90	90	97	NNE 6	NE 6	NE 5	10	9*	10	0.1	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
2	09.9	07.4	04.4	-10.0	-3.6	-2.4	-1.3	3.3	3.6	4.0	93	94	93	ENE 7	E 7	E 7	10	10	10	0.0	
3	97.6	96.2	95.9	-3.6	1.7	1.1	0.8	4.6	4.7	4.8	89	91	97	ESE 7	SE 7	S 5	10	10	10*		✱ p.
4	95.0	93.2	92.0	0.4	2.5	1.6	-1.1	4.5	4.6	4.0	80	89	95	S 5	SW 5	SW 4	10	5	3	6.5	✱⁰ n, ✱ sch. a, ♖ᶻ p.
5	94.6	94.1	91.4	-3.1	-1.8	-2.5	-1.8	3.8	3.4	4.0	94	87	97	W 4	SW 2	N 3	5	10	10●	1.3	✱⁰ sch., ♖⁰ n, ✱ sch. a, ✱, ◍⁰ p.
6	94.0	96.1	94.6	-5.2	-2.7	-6.2	-3.6	3.5	2.9	3.2	94	97	89	W 4	W 1	SSW 1	10*	6	10	2.3	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
7	05.2	07.4	09.4	-8.6	-5.4	-5.0	-6.0	2.4	2.7	2.7	77	85	92	NW 5	NW 4	N 4	10*	9*	10*	0.2	✱⁰ n, ✱ sch. a, ✱⁰ sch., ♖ p.
8	08.3	07.7	06.9	**-10.6**	-4.7	-3.2	-3.4	3.1	3.6	3.5	97	97	98	S 1	E 4	ENE 6	10*	10*	10*	6.4	✱ sch. n, ✱⁰ a, ✱, ✢⁰ p.
9	07.8	06.0	05.2	-6.4	-5.0	-2.0	-2.2	2.6	3.8	3.4	80	96	87	ESE 6	SSE 4	WSW 3	6	10*	10	4.4	✱⁰, ✢⁰ n, ✱ a, p.
10	01.4	99.5	99.4	-5.0	-2.0	-1.9	-5.0	3.6	3.5	2.8	89	88	89	SW 2	W 3	NNE 4	10	9	2	3.3	♖ abd.
11	90.9	87.1	86.6	-7.0	-7.0	-5.5	-4.6	2.6	3.0	3.2	94	97	97	E 7	E 7	E 7	10*	10*	10*	0.2	✱⁰, ✢⁰ n, a, p.
12	87.8	86.7	**83.9**	-7.8	-3.2	-0.7	0.4	3.6	4.4	4.8	97	98	99	E 7	E 6	ESE 2	10*	10*	10●	5.2	✱⁰, ✢⁰ n, ✱ a, ✱⁰, ◍ p.
13	90.7	95.9	98.5	-3.3	-1.0	-1.3	-2.0	4.3	4.2	3.9	99	99	97	E 5	NE 4	NE 4	10	10*	10*	12.4	◍, ≡, ∼ n, ◍⁰ a, ✱ p.
14	02.7	05.2	07.7	-5.1	-4.0	-3.3	-0.7	3.4	3.5	4.3	99	99	97	N 3	N 3	E 2	10	10*	8	0.1	✱⁰, ⌣ n, a, ✱ p.
15	14.6	16.3	16.9	-4.4	-1.5	-1.8	-2.0	3.3	3.4	3.3	80	86	82	SE 3	SE 3	SSE 3	4	7	7	0.5	♖ n, ◐, ♖⁰ abd.
16	14.1	11.0	08.4	-2.8	-0.6	-0.7	-0.5	2.9	4.0	4.4	**65**	92	99	ESE 5	SE 3	S 2	10	10*	10		◐, ♖⁰ n, ✱ a, p.
17	03.6	03.7	03.0	-2.1	-1.2	-4.0	-5.2	4.2	3.4	3.1	00	00	99	0 W	2	0	10	4	0≡	0.2	≡ a, p.
18	98.1	96.0	94.4	-6.1	0.5	0.2	0.4	4.8	4.7	4.6	00	00	98	ESE 2	SE 3	SE 3	9	8	8	0.4	≡, ∨ n.
19	92.0	94.6	99.3	-1.4	-1.2	-0.6	-1.2	4.2	4.4	4.2	99	00	00	SW 2	0 N	4	4	9●	10		◍⁰ a, ≡, ◎⁰ p.
20	06.2	08.5	10.2	-4.0	-4.0	-5.0	-5.3	3.4	3.2	3.1	99	97	97	N 3	NNW 3	N 2	5	5	5	0.1	◍⁰, ✱ n.
21	13.5	15.9	16.4	-5.6	-5.0	-9.8	-3.6	3.0	**2.1**	3.4	94	93	95	N 2	NW 1	SW 2	7	1	9		⌣ n, ♖⁰ mtg.
22	19.2	20.6	18.1	-10.1	-2.3	-2.0	1.0	3.9	3.7	4.6	99	92	91	WSW 3	SW 3	SSW 5	9	7	6	0.4	✱⁰ n, ◍ von 20^{50}.
23	09.7	09.1	07.9	-4.1	**2.6**	**2.6**	2.5	**5.5**	**5.5**	**5.5**	00	00	99	SW 6	SW 6	WSW 6	10●	10●	10	5.6	◍ n, a, p bis 18^{15}.
24	09.4	16.5	19.6	1.1	1.1	0.0	-0.2	4.0	4.6	4.0	81	99	88	WNW 7	WNW 4	W 4	6	9*	10	3.4	◍⁰ n, ✱ sch. a, p.
25	23.9	**25.1**	21.7	-0.6	1.7	1.7	1.9	5.1	4.9	4.8	98	94	91	W 4	SW 4	SW 5	9	8	5	0.0	◍ sch. 14^{40}, ♖ p.
26	20.3	23.2	21.2	-0.7	-0.7	-2.0	-0.8	4.0	3.4	4.0	92	86	94	NW 5	NW 2	WSW 3	10*	10	10	0.3	◍, ✱⁰ sch. n, ✱⁰ sch. mg.
27	10.9	08.2	09.2	-2.2	1.3	1.0	0.8	4.5	4.3	4.6	89	88	93	W 7	W 8	W 6	10	10	10	0.0	♖ n.
28	14.7	17.0	17.7	-1.2	-1.2	-2.0	-1.3	4.0	3.9	3.6	93	97	86	0 E	3	SE 3	10	10*	8		✱⁰ mtg.
29	15.4	13.8	12.3	-2.1	-1.6	-2.4	-1.6	3.8	3.4	3.6	91	89	88	S 2	S 2	0	3	9	10	0.0	
30	08.2	08.5	07.9	-3.4	-1.2	-2.6	-3.4	4.0	3.9	3.5	94	99	98	ENE 3	NE 2	0	3	10≡	10≡		⌣⁰ n, ≡, ⌣⁰ a, ≡, ⌣⁰, ♖ p.
31	05.8	04.7	04.2	-5.4	-5.4	-3.7	-1.3	3.1	3.5	4.2	98	99	99	NW 1	0 E	5	10	10*	10	0.5	≡, ⌣, ♖ n, ≡, ⌣, ✱⁰ a, ✱⁰ p.
M.	05.9	06.2	05.8	-4.5	-2.1	-2.3	-1.9	3.7	3.8	3.9	92	94	94	4.0	3.6	3.5	8.4	8.5	8.4	53.8	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Lufttemperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19		
1	97.5	95.1	93.9	89.2	0.2	0.9	1.0	0.2	0.3	88	86	80	73	ENE 10	SE 5	E 4	E 5	10✱	10	3	3	1.0	✱ n.
2	74.3	63.3	**62.2**	65.0	-1.0	-0.8	-0.1	-0.4	-1.0	60	83	95	94	NW 1	WNW 6	WSW 7	SW 7	10	10*	10≡	10*	1.0	✱n,a,p,abd.,≡,◎mtg.
3	69.4	71.0	73.4	76.4	-1.5	-0.6	-1.3	-2.1	-3.0	95	88	90	83	W 5	W 5	WSW 7	W 6	10	10*	10●	10	4.9	✱², ✱² n, ◎⁰ von 10 bis 15³⁰.
4	77.3	75.0	70.8	68.1	-3.8	-2.7	-3.8	-4.3	-2.3	73	69	80	75	W 7	WSW 4	NW 2	NW 5	8	7	6	6	0.0	
5	69.8	73.9	78.6	82.1	-5.3	-4.3	-4.0	-3.7	-3.5	75	79	73	81	NW 10	W 10	W 8	WSW 6	10	10	10	10	0.0	✱⁰ von 7¹⁵.
6	86.2	85.4	78.9	60.9	-5.4	-5.0	-5.0	-7.0	-6.5	74	70	65	77	W 7	N 4	NW 2	NW 3	10	8*	9	10	0.0	✱⁰ mg. bis 9.
7	68.8	70.6	76.9	80.0	-8.1	-2.8	-3.8	-3.3	-4.8	62	83	85	82	E 2	N 12	N 9	N 8	7	8	10*	10*	0.0	✢a, ✱⁰von12,≡,✢mtg.
8	84.2	87.1	91.2	93.3	-6.5	-4.2	-6.5	-8.7	-9.0	85	80	77	79	N 7	NW 7	NW 6	NNW 7	10	7	7	8*	2.9	✱⁰ n, ✢⁰ a, p, ✱⁰ p.
9	97.4	98.7	98.1	94.0	-9.3	-9.0	-9.1	-8.9	-7.2	82	62	65	71	W 6	SW 3	WSW 2	ENE 6	10*	10*	10	8	0.7	✱, ✢ n u. mg. bis 9.
10	80.5	77.8	81.7	85.0	-9.1	-4.7	0.0	-5.3	-4.3	87	69	79	80	NE 9	NE 6	SW 2	SW 1	10	4	9	8	0.0	✢² n.
11	92.0	95.1	94.6	91.2	-6.3	-3.8	-4.1	-4.0	-2.5	69	71	72	81	SW 2	E 3	ENE 7	NE 9	9	7	10	10		✱², ✢ von 22³⁰.
12	80.6	76.5	74.0	73.2	-5.5	-0.1	2.7	2.3	2.7	95	90	95	92	NE 12	E 5	E 5	E 7	10*	10●	10●	10≡	8.9	✱², ✢, ◎²n, ◎²a,p,≡²p.
13	72.2	71.3	73.4	75.0	0.0	1.8	0.9	0.1	-0.1	95	93	92	83	E 3	WSW 3	SSE 1	S 2	10≡	10✱	10≡	10	15.3	≡², ◎²n,≡²,✱⁰a bis15.
14	74.1	70.7	70.3	70.0	-1.1	-0.3	4.5	**4.8**	1.9	79	64	77	84	WSW 3	NNE 7	NE 6	SW 2	10	7●	7●	10●	1.2	◎ mg., a u. p.
15	71.0	73.2	77.8	83.9	0.0	0.4	0.0	-1.7	-5.1	93	78	76	82	SSE 1	WSW 7	NW 9	NW 8	9≡	3*	7	4≡	1.0	✱ mg. bis 9³⁰, ✱⁰ p.
16	88.7	90.9	93.9	95.4	-7.5	-6.6	-7.3	-5.3	-5.0	80	80	76	73	NW 8	NW 7	WSW 3	WSW 3	10*	10*	10*	10	0.6	✱⁰n, ✱²a, ✱⁰p bis17²⁰.
17	97.2	97.8	98.0	97.0	-8.0	-7.8	-7.8	-8.0	-8.0	72	66	63	68	NW 7	WNW 3	SW 1	WSW 4	7	10	10*	5*	0.7	✢ n, ✱⁰ von 12³⁰ a u. p.
18	95.7	93.2	91.3	90.5	-8.3	-7.1	-7.2	-6.6	-7.5	68	66	64	69	E 4	NE 3	NNE 2	N 2	9*	10*	10*	10	0.0	✱⁰ n, a bis 15.
19	89.6	93.3	00.8	07.2	-12.6	-7.9	-12.6	-15.7	-16.0	85	82	77	81	NW 9	NW 11	WNW 10	WNW 10	10*	10	10	10	1.9	✱,✢n,✢²a,✢⁰p.
20	13.6	14.0	11.8	02.8	**-16.2**	-15.8	-14.2	-13.0	-10.9	67	73	70	88	WNW 7	WSW 5	NNW 2	ENE 7	10*	10*	10	10*	1.0	✱⁰ von0³⁰bis8⁵⁹,✱⁰von 18.
21	76.0	72.8	72.1	80.8	-14.2	-3.4	1.0	-5.2	-6.0	89	86	84	85	NE 12	E 4	S 7	SW 8	10*	2	10*	10*	10.3	✱⁰, ✢² n, ✱², ✢² von13.
22	79.3	81.0	81.7	81.6	-6.4	-6.0	-4.0	-0.9	-0.7	83	85	90	87	WNW 4	NE 1	SE 2	E 4	10*	10	10*	10	3.2	✱n,✱⁰von12¹⁵bis15³⁰.
23	82.0	86.0	94.3	01.0	-4.4	-1.2	-2.5	-6.2	-6.3	85	73	73	75	0	E 1	NW 7	NW 7	10	10	10*	9	0.5	✢ a, ✱⁰ von 13³⁵ bis 18.
24	09.0	11.9	14.0	11.9	-10.6	-10.1	-9.9	-9.5	-9.7	69	62	63	62	NNW 5	NW 4	WNW 2	NE 4	3	10	10	10	0.7	✱⁰ n.
25	07.8	05.4	00.8	92.6	-10.2	-7.8	-7.0	-2.0	0.7	64	67	70	81	NE 5	E 6	ENE 7	E 9	8	7	10	9●		◎ von 16.
26	86.7	81.5	79.2	80.1	-7.0	1.7	1.2	0.4	-0.7	88	95	95	92	SE 3	E 4	E 1	0	10	10≡	10≡	10≡	2.5	◎, ✱n, ≡mg.,a,≡²p.
27	88.7	96.7	94.8	92.8	-8.3	-7.8	-7.5	-3.0	-2.5	73	61	92	86	NW 12	WNW 8	S 6	W 6	10*	10	10*	10	0.6	✱⁰, ✢n, ✱⁰von 9⁵⁰, a, p.
28	93.2	90.1	87.2	84.4	-7.5	3.0	2.3	2.0	1.0	83	88	85	95	SW 7	SSW 3	SW 6	SW 5	10	10	9	10✱	1.4	◎⁰von16¹⁵, ✱⁰von18.
29	83.0	83.3	86.3	86.8	-1.6	-0.1	-1.4	-3.9	-8.4	61	87	88	87	SW 6	SW 6	SW 3	NNW 8	9	10	9	10*	0.3	✱² von 12²⁰, ✱⁰, ✢ p.
30	02.3	10.0	12.0	14.3	-14.2	-13.8	-12.8	-9.7	-8.9	87	83	52	**51**	NW 9	W 7	W 9	W 8	8	9	8	9	1.1	✱, ✢² n.
31	19.9	**24.6**	19.5	07.2	-12.8	-12.1	-11.8	-4.8	2.3	64	69	82	95	NW 12	W 1	S 4	SW 7	3	10	10●	10●		◎ von 13, ◎, ✱ p.
M.	87.4	87.7	88.2	87.8	-6.9	-4.5	-4.2	-4.3	-4.2	78	77	78	80	6.3	5.2	4.8	5.6	9.0	8.7	9.2	9.0	61.7	

Februar.

Datum.	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.2	94.5	97.4	98.9	-12.3	**5.4**	1.6	-0.8	-1.8	80	74	73	**50**	SW 8	SW 9	WSW 8	NW 5	8	9	10	10	3.3	◎ n.
2	00.8	09.9	18.4	20.6	-4.7	-2.9	-4.7	-5.2	-6.2	59	61	53	69	NW 4	N 4	W 4	WNW 2	10	3	9	7		⊙ a.
3	17.4	09.3	87.8	97.0	-7.0	-6.0	-4.1	-0.2	-2.7	78	64	91	89	W 3	NE 3	NE 5	NW 9	7	10	10*	8	0.0	✱ n, ✱von 8²⁰ bis 16³⁰.
4	05.5	98.8	85.8	74.1	-6.2	-5.4	-1.4	1.7	0.3	88	95	92	95	W 6	SSW 5	SW 5	SW 4	9	10*	10≡	10✱	5.0	✱²n,a,≡⁰,◎⁰mtg.✱²p.
5	61.5	**58.1**	61.3	69.9	-6.8	-0.2	-5.1	-4.8	-2.1	79	91	89	90	SW 8	SW 9	W 8	N 11	10*	10	10*	10*	18.5	✱n, ✱von10, ✱,✢a,p.
6	94.9	95.5	08.3	07.9	-8.2	-4.4	-8.2	-9.1	-9.8	89	88	75	76	ENE 8	NW 8	NW 7	NW 6	10*	10*	6	7	8.6	✱⁰n,mg. bis 9³⁰,✢n,a,p.
7	07.9	07.6	05.6	02.3	-10.6	-9.7	-9.1	-10.7	-11.7	64	74	68	79	NW 5	NW 3	NW 4	N 7	8	9	7	9	0.1	✱von 10 bis 11⁴⁵, ✢ p.
8	00.7	99.5	01.2	02.0	-14.1	-13.0	-12.4	-13.1	-13.0	73	89	80	61	NW 6	NW 5	NW 6	NW 4	9*	10*	9*	10*	0.5	✱⁰von 1⁵⁰, ✱, ✢ n, a, p
9	00.6	97.1	92.8	87.8	-13.7	-13.5	-13.7	-12.1	-11.1	63	69	68	67	NW 3	NW 2	NW 3	NE 4	9*	9	10	10	0.7	✱⁰n, ✱⁰von16⁴⁰ bis 21.
10	83.5	79.2	80.8	83.5	-13.7	-10.8	-7.0	-8.2	-7.2	68	89	92	91	NW 3	NW 9	WNW 9	W 7	9	10*	9	10*	0.3	✱², ✢von6¹⁵ bis 9, ✱⁰p.
11	86.2	96.1	02.1	05.6	-8.4	-4.3	-7.2	-9.8	-10.0	88	91	85	75	NW 9	NW 9	NW 7	NW 4	10*	10*	9*	9	5.0	✱⁰, ✢² n, a u. p bis15³⁰.
12	07.0	02.1	95.8	92.3	-10.6	-7.8	-4.0	1.5	2.5	76	90	92	87	E 5	ENE 8	ENE 1	SE 1	10	10*	10●	10	0.4	✢², ✱² mg., ✱⁰a, ◎⁰ p
13	86.6	87.7	90.0	88.2	-4.0	2.6	1.5	1.0	-0.4	87	84	79	88	SW 6	SW 6	SW 6	SW 7	10●	10	9	10*	3.1	◎n, ✱ von14¹⁵, ✱abd.
14	96.6	04.4	11.7	14.6	-10.0	-8.4	-9.0	-8.1	-9.0	71	63	55	56	W 7	W 8	W 6	W 3	9	8	4	7	2.1	✢ n u. a.
15	05.6	90.2	91.1	95.0	-9.4	-1.1	-0.9	-2.8	-3.8	90	92	78	91	SW 4	ENE 6	WSW 4	WSW 6	10	10*	10	10	1.7	✱² n, mg., ✱ abd.
16	87.8	81.0	90.1	93.0	-4.0	1.6	2.3	-2.3	-2.7	90	73	84	63	0	SW 10	WSW 7	SW 10	10	10	10*	9	4.3	◎n, ✱von13³⁰bis17¹⁰.
17	98.7	98.8	05.0	12.2	-6.0	-5.0	-6.0	-11.9	-12.8	68	71	86	79	SW 6	SW 6	WSW 9	WNW 9	10	10*	10*	10	0.1	✱von7³⁰bis15³⁰,✢a,p.
18	16.6	10.2	98.7	96.0	-13.2	-12.6	-12.0	-10.7	-10.1	70	66	69	68	NW 6	NW 6	NW 2	WNW 4	NE 4	10*	10	10	0.5	✱⁰ n, ≡ am Meer p.
19	98.9	01.7	04.4	04.8	-12.4	-8.6	-10.8	-13.1	-13.8	77	85	77	80	N 7	N 5	NW 6	NW 6	10*	10*	9	9	1.5	✢, ✱⁰ n, mg. bis 12³⁰.
20	06.8	07.7	08.8	08.7	-14.0	-12.8	-11.6	-12.6	-13.0	74	87	87	85	NW 4	NW 6	NW 5	NW 6	10*	8*	9*	9*	0.8	✱⁰ n, ✱⁰, ✢² a, p.
21	09.7	08.1	05.0	00.3	-14.0	-13.2	-14.0	-14.0	-14.3	61	62	68	62	NW 5	NW 5	NW 3	NNE 2	7	4	10	10	0.6	✱⁰n, ✱sch.12³⁰. [✢²p
22	89.7	85.5	92.4	98.5	**-14.4**	-10.0	-10.4	-9.7	-11.0	88	85	80	83	NE 8	W 3	NE 6	NNW 10	10*	10	7	10	2.0	✱ n, ✱⁰ von 9 bis 11¹⁰.
23	04.7	06.1	07.2	07.0	-14.0	-13.0	-12.8	-12.5	-12.5	74	82	71	68	NNW 7	NNW 6	SSW 2	NW 1	7	7	8	8	2.3	✢²n, ✱von10⁵⁰bis11²⁰.
24	03.9	99.2	96.0	94.1	-13.1	-12.0	-10.0	-6.5	-9.2	68	80	74	89	N 2	ENE 8	S 5	N 11	10	8	10*	9*	0.0	✱ von 11⁵⁰, ✢², ✱² p.
25	95.9	98.2	03.3	07.8	-14.2	-12.2	-14.2	-14.2	-13.2	85	83	80	82	NNW 12	NW 12	NW 12	NW 12	10*	10*	7	10	3.7	✢², ✱⁰ n, mg. bis 11²⁰.
26	15.6	18.0	**21.5**	19.4	-14.2	-12.6	-11.6	-10.8	-7.0	84	82	78	78	NW 12	NW 10	WNW 6	W 2	10	4	7	10	1.0	✢² n.
27	13.7	11.3	10.2	08.3	-11.6	-1.6	-0.4	-0.1	0.2	90	88	92	83	NW 4	WSW 4	SSW 2	E 2	10*	10*	10*	9	0.7	
28	05.7	03.7	01.5	99.4	-4.0	0.0	-1.0	-0.8	-1.3	89	82	79	79	SW 1	W 2	SE 2	ESE 2	10	9	10	8	0.2	✱⁰ n, a bis 14⁴⁵.
M.	00.0	98.9	99.1	99.6	-10.3	-6.8	-7.0	-7.1	-7.4	78	80	78	77	5.7	6.2	5.4	5.6	9.4	8.9	8.9	9.2	67.0	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ $\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.1	89.9	87.7	83.4	-2.5	-2.1	-0.4	0.1	1.8	86	78	91	90	ESE 2	E 5	E 6	E 9	10*	10	10	10	0.5	*² n, ✳ von 15 bis 18.
2	75.4	**73.4**	75.2	75.7	-1.3	1.1	1.4	1.0	0.7	95	95	95	93	E 11	E 5	E 5	E 5	10✳	10●	10	10*	1.0	✳, ◎ n, ◎⁰ mg., a, *⁰ abd.
3	77.1	79.0	81.9	81.9	-2.9	-0.5	-2.1	-0.9	-6.2	96	96	94	92	E 3	SE 2	E 1	0	10	10≡	10	2	0.2	≡² n, ≡ am Meer p.
4	81.8	82.0	83.0	84.5	-6.5	-5.1	-4.9	-3.8	-5.2	89	84	84	91	SW 2	NW 5	NNW 6	NW 4	3	8	7	10		
5	84.6	84.6	84.2	80.4	-5.7	-5.0	-5.3	-2.3	-0.9	89	81	67	65	NNE 2	E 3	NE 6	N 8	10*	10*	10*	10	0.5	*n, mg. bis 9³⁰, 11³⁰-16.
6	79.0	75.8	85.2	88.2	-5.3	0.9	2.2	2.2	**2.4**	88	92	71	89	NE 8	NE 9	E 6	NE 8	3	10●	8	10●	2.0	✳, ◎ n bis 10¹⁰, ◎ von
7	93.6	96.3	01.0	02.9	0.0	2.0	1.1	1.1	-0.3	68	55	58	62	NE 7	NE 9	N 1	SE 4	8	8	3	1	1.3	◎ n, ♊ von 21. [16⁴⁵.
8	04.5	04.7	05.9	06.7	-5.6	-4.4	-5.0	-0.8	-4.6	69	74	72	73	WNW 2	W 3	0	W 2	2	4	2	4		♊ n.
9	08.9	09.5	11.1	12.0	-5.7	-3.8	-2.8	-1.6	-1.5	92	84	93	91	WNW 1	WNW 1	WNW 3	WNW 2	10*	10	10	10	0.0	*⁰ n, *⁰ von 18³⁰ bis
10	12.9	12.5	12.3	11.9	-3.7	-2.2	-3.7	-0.8	-2.0	74	79	75	78	WNW 1	W 2	SW 2	SW 2	10	5	6	8	0.0	[19³⁰.
11	11.6	10.2	09.4	09.4	-4.0	-2.1	-1.8	-1.0	-3.3	77	78	86	90	WSW 4	W 5	WNW 7	WNW 5	10	10	9	5		♊ 21⁴⁵.
12	10.6	11.6	12.5	12.5	-7.1	-5.4	-6.6	-3.1	-5.3	76	80	78	78	WNW 2	S 0	E 1	E 2	0	2	7	3		♊ n.
13	12.3	10.8	09.7	08.4	-7.0	-4.0	-4.8	-3.7	-4.2	83	89	79	83	NNW 3	SW 1	W 2	W 1	10	10	10	10		♊ n. [11³⁰, von 17⁴⁵-19.
14	07.4	06.5	06.1	05.4	-5.3	-5.2	-5.0	-5.1	-5.5	83	80	78	81	NNW 1	N 2	N 1	NNW 2	10*	10	9	9*	0.0	*⁰ von 1⁴⁵-2¹⁵, von 9³⁰-
15	04.3	04.3	04.0	03.7	-9.9	-8.8	-9.9	-7.0	-6.7	84	74	82	87	NNW 3	NNW 1	NNW 1	NW 2	2	1	9	10	0.0	♊ 1⁴⁸.
16	02.0	99.3	98.1	96.8	-9.9	-8.3	-6.3	-3.8	-2.0	76	84	57	58	NW 1	S 3	N 1	N 4	2	8	4	8		[von 12¹⁵ bis 23³⁰, +a, p.
17	97.4	97.8	95.8	95.8	-8.4	-4.8	-5.1	-5.4	-4.5	80	83	88	82	NE 7	N 6	NW 6	NW 8	7	9*	9*	9*	0.0	+n, *⁰ von 7¹⁵ bis 9¹⁵, *
18	94.9	94.2	94.3	94.1	-8.5	-6.8	-8.0	-7.4	-4.0	89	88	86	85	NW 10	NW 9	NW 7	NW 6	4	9	5	6	1.9	+² n, a u. p. [13⁴⁰.
19	96.1	98.1	01.5	04.1	-8.0	-5.0	-6.6	-6.7	-6.9	84	86	76	69	NNW 6	NW 5	NNW 6	NW 7	5	6	3	1	1.3	+⁰ n, a. p, * von 13³⁰ bis
20	07.1	07.3	08.1	10.8	-9.9	-7.2	-6.4	-8.4	-8.7	**29**	69	77	76	NW 4	WNW 2	W 6	W 4	1	9	7	3	0.0	*⁰ von 10⁵⁰ bis 11¹⁵.
21	12.5	13.0	11.7	08.3	-10.5	-5.6	-3.2	-2.1	-0.9	76	71	74	76	W 5	S 3	SE 6	SE 7	7	10	10	10	0.0	♊ n.
22	03.1	01.6	02.9	00.5	-3.6	-0.6	-1.2	-1.8	-2.6	90	92	93	94	SE 6	S 3	S 2	E 5	10*	10	10*	10≡	1.0	* n, mg., a, ≡² a, p.
23	95.2	88.7	79.1	79.3	-2.7	-1.5	-0.2	0.1	-2.1	94	96	97	90	SE 4	SE 5	SE 4	W 9	10	10	10✳	10*	0.5	* n, *² von 9⁴⁵, ✳ mtg.
24	86.4	92.2	92.1	93.4	-8.8	-7.8	-8.6	-3.8	-4.6	85	58	88	77	W 9	SW 5	SSW 4	SW 4	10*	6	10*	8*	3.2	* n, a, p.
25	97.8	00.0	95.9	84.2	**-11.8**	-9.8	-9.6	-3.2	1.0	61	57	84	83	W 4	W 3	ENE 6	E 6	1	2	10*	10✳	1.3	* von 11¹⁵, ✳ von 18.
26	84.8	88.9	94.2	00.3	-9.6	-2.6	-4.8	-6.0	-7.0	81	80	85	80	S 2	NW 4	NW 6	NW 4	10	10*	9	9	0.1	*n, ≡⁰, *² mg. bis 9, +²
27	06.2	09.5	12.3	12.8	-8.8	-8.0	-8.5	-6.0	-6.1	66	67	65	66	NNW 6	NW 5	WNW 1	NW 1	5	4	0*	10*	0.2	*⁰ von 13¹⁰ u. abd. [a, p.
28	08.5	99.7	99.0	99.2	-8.7	-4.3	-2.0	1.7	1.3	83	88	92	88	NE 9	NE 11	E 4	E 5	10	10	9	10	1.2	*⁰, + n, *², ✳ a.
29	01.5	05.0	10.4	11.8	-2.0	0.6	0.7	1.3	0.3	91	93	78	86	E 3	SE 2	S 3	ESE 3	10	10	9	10	3.0	* von 19³⁰ bis 24.
30	11.9	16.0	20.4	21.2	-2.3	-0.2	-2.2	-5.4	-7.0	96	75	74	80	SE 3	W 4	W 4	W 6	10	7	3	7	3.8	
31	23.1	22.3	22.5	**24.0**	-7.9	-6.3	-6.3	-3.6	-3.7	82	87	79	77	NW 2	SW 1	S 2	SW 2	10	10	9	9		
M.	99.6	99.5	00.2	00.1	-6.3	-4.0	-4.1	-2.8	-3.2	81	80	80	81	4.3	4.0	3.7	4.4	7.1	8.0	7.9	7.8	23.0	

April.

Datum.	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	28.5	31.6	34.3	35.6	-7.0	-6.0	-5.5	-3.9	-5.5	70	72	57	78	WNW 3	NNW 3	WNW 4	NW 4	10	9	3	4		[abd. bis 23³⁰.
2	**37.5**	36.7	36.0	32.5	-7.8	-7.4	-3.9	-2.4	-1.4	83	74	79	93	NW 3	WNW 2	SW 4	SW 4	3	3	9	10*		♊ n, *⁰ von 16⁴⁵, *⁰, ≡⁰
3	27.2	22.6	20.0	23.7	-3.9	-0.2	1.0	0.4	-6.2	94	93	90	78	S 3	WSW 8	W 7	NW 8	10	10	10✳	10	0.0	✳ von 9⁵⁰ bis 14.
4	29.3	29.9	31.9	31.1	-9.8	-9.0	-8.3	-9.0	-6.7	50	43	66	69	NW 9	NW 8	NW 6	ENE 3	1	1	1	2	0.1	♊ n.
5	25.5	22.2	19.0	14.3	-9.6	-3.2	-3.9	-0.4	-2.3	74	78	72	81	NE 2	NW 2	S 3	S 1	7	6	9	10		
6	09.0	11.7	18.6	18.9	-7.5	-4.6	-5.6	-9.7	-11.4	85	85	55	76	WNW 5	N 3	NW 10	NW 12	8	2	1	9		
7	24.1	26.0	26.0	25.2	**-13.5**	-12.2	-13.3	-11.5	-11.3	68	64	62	64	NNW 8	NW 7	NW 6	NW 3	7*	7	3	2	0.0	*⁰, + n, + n, u. a.
8	21.4	20.7	21.3	20.8	-13.3	-10.0	-10.2	-7.4	-8.0	67	72	63	71	NW 3	NW 3	SW 1	0	4	1	2	1		*⁰ von 10⁴⁰ bis 11.
9	18.7	16.2	15.3	13.9	-10.4	-7.6	-7.5	-1.9	-1.5	71	83	72	81	W 2	W 3	E 1	SW 2	3	1	2	4	0.0	
10	12.7	17.3	20.6	21.0	-7.5	-5.4	-5.1	-2.9	-0.8	85	72	65	**32**	NW 8	WNW 7	NW 5	NW 7	3	0	0	0		
11	20.5	18.3	14.3	10.3	-7.2	-5.6	-5.6	-1.2	-0.5	61	84	77	81	W 2	N 2	E 2	SE 2	0	1	8	10		
12	08.3	05.8	07.8	10.5	-6.2	-2.8	-1.0	-2.3	-3.0	85	57	79	82	SE 1	W 4	WNW 8	S 3	10	7	3	10		
13	15.1	17.7	21.8	24.6	-9.7	-6.2	-8.3	-5.1	-7.6	77	75	67	67	W 3	NNW 2	NE 1	S 3	9	7	7	8		≡ am Meer a, p.
14	27.6	27.6	27.3	25.6	-10.4	-9.7	-10.4	-9.2	-9.4	68	65	59	61	W 2	W 5	W 5	S 2	8	7	7	8		*⁰ von 10⁴⁰ bis 11¹⁰.
15	21.5	17.8	16.4	12.7	-11.0	-9.0	-6.7	-5.9	-6.2	62	54	60	65	SSW 2	NNE 4	E 4	E 12	8	9	9	9	0.0	+⁰ p.
16	09.5	04.5	03.0	05.7	-7.2	-4.2	-4.5	-2.7	-2.6	61	82	87	81	NE 10	NE 11	NNE 12	NNE 12	10	10*	10	10*	0.0	+ n, *⁰ von 7⁴⁰ a u. p.
17	11.5	13.7	14.2	12.3	-4.5	-2.6	-3.7	-2.4	-2.6	65	56	67	61	ENE 12	ENE 8	NE 8	NE 8	10	10	10	10	0.0	* sch. von 13¹⁵ bis 17¹⁵.
18	08.1	06.2	05.9	05.4	-4.3	-1.9	-1.2	0.0	-1.0	85	81	68	70	NE 7	NE 6	SSW 3	S 1	10*	7*	7	5	0.3	*⁰, + n, u. mg. bis 9.
19	06.0	05.5	05.6	06.0	-5.0	-3.0	-4.0	-5.6	-6.7	80	64	69	64	S 2	W 4	NNW 6	N 2	10	8	8*	7*	0.0	*⁰ von 13³⁰ bis 14²⁰, *
20	05.8	04.7	05.6	06.5	-9.1	-7.6	-8.4	-5.4	-4.8	67	58	83	63	WNW 5	NW 1	NE 6	ENE 6	6	7	5	7	1.0	* sch. n, +a. [von 18⁴⁰.
21	08.5	09.3	10.4	11.9	-8.4	-7.4	-4.4	-2.1	-3.2	62	74	62	72	NW 3	NW 2	SW 4	S 4	5	6	6	9		
22	13.3	13.0	13.3	12.7	-7.5	-5.4	-7.4	-8.7	-8.9	71	72	77	75	SW 3	NNW 5	NW 5	NW 4	10	9	6*	10*		*⁰ von 9.
23	11.2	07.0	06.1	07.1	-9.1	-8.5	-5.7	-4.0	-3.9	70	73	72	68	NW 3	NE 5	E 7	E 5	10	10	4*	2	0.1	*⁰ sch. von 12³⁰ bis 14³⁰.
24	08.7	08.2	07.7	07.4	-5.7	-3.9	-4.0	-0.9	-2.4	61	67	67	73	ENE 4	N 2	ENE 4	ENE 4	7	9	9	4	0.0	
25	07.7	07.0	07.5	08.7	-7.3	-7.0	-4.0	-0.9	-3.5	68	62	58	61	NE 3	ENE 2	SW 2	ESE 3	3	1	2	3		
26	09.1	09.1	10.5	11.0	-8.3	-6.4	-6.4	-3.9	-4.4	59	67	61	66	E 3	SW 3	SE 3	SW 3	2	3	4	5		
27	10.8	07.9	04.0	02.0	-6.6	-5.0	-3.1	-1.2	-0.9	71	74	90	92	S 2	SSE 4	SSE 4	SSE 5	9	10	10*	10*		*⁰ von 9, ≡, * p.
28	02.6	06.0	06.3	01.7	-6.2	-2.5	-6.2	-5.5	0.3	80	73	69	96	NW 3	S 2	E 5	E 3	10*	7	10	10●	3.5	*, ≡ n, ◎ von 18.
29	01.2	02.3	03.0	99.7	-6.5	0.7	0.8	**1.4**	**1.4**	91	88	83	92	SW 3	W 3	SW 1	W 2	10	10	10	10✳	0.0	✳⁰ von 16 bis 22. [16.
30	98.5	91.5	82.1	**80.6**	-0.7	0.4	0.8	0.8	1.0	97	93	95	90	W 2	ENE 9	ENE 4	ESE 3	10	10✳	10≡	10	1.1	✳ von 7¹⁰, a, ≡, ◎⁰ bis
M.	14.6	13.9	13.9	13.3	-7.7	-5.4	-5.2	-3.8	-4.1	73	72	71	73	4.0	4.3	4.7	4.4	7.1	6.3	6.2	7.0	6.1	

H = 23 m, H_b = 23.1 m
C_0 = 2.35 mb bei 1012 mb

φ = 70° 59′ N
λ = 8° 18′ W

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	80.1	**79.6**	82.2	85.5	-0.9	-0.3	-0.8	-4.8	-5.6	89	87	82	86	S 2	S 4	SW 6	WSW 4	6	10	10	10*	2.5	✱ sch. n u. mtg., ✱⁰ p.
2	86.5	82.3	80.3	84.0	**-6.6**	-5.1	1.0	3.1	-0.6	85	86	72	82	S 1	ENE 4	SE 5	NE 4	10*	10	9●	7	0.6	✱⁰n, ◍⁰von13²⁰bis14.
3	94.5	02.4	05.8	03.8	-4.8	-3.2	-4.8	-3.4	-1.1	83	81	82	75	NW 6	NW 5	NE 5	ENE 8	10	10	10	10*	0.0	✱⁰von16⁵⁰bis21. [19.
4	05.7	09.6	08.5	07.7	-5.0	1.3	0.2	1.6	2.4	87	96	92	97	ENE 8	ENE 2	E 6	E 4	4	10	10●	10≡	0.0	≡²von9, ◍²von12¹⁰bis
5	08.4	08.2	05.8	99.0	-0.8	2.4	1.8	3.3	3.9	95	97	92	74	E 4	E 3	NNW 2	W 3	10≡	10	9	10●	4.3	≡ n, ≡² mg., a, ◍ abd.
6	92.2	98.9	02.3	06.9	1.0	4.4	2.2	2.6	2.6	93	97	98	92	E 5	E 3	E 3	E 2	10●	10≡	10≡	9	4.2	◍, ≡² n, ≡²a, p bis16.
7	11.7	08.3	01.2	96.5	1.0	1.2	3.6	**4.6**	3.4	93	92	90	95	E 4	E 7	E 8	E 7	7≡	10●	10	10●	0.7	≡² n, ◍ mg., a, p, abd.
8	95.2	97.4	96.8	92.9	0.9	1.9	1.7	3.1	2.6	88	97	95	97	SE 4	SE 5	E 6	ENE 6	10	10	10≡	10●	7.9	◍n, ≡², ●von 9 bis23.
9	91.8	90.5	89.4	87.5	0.4	0.8	2.1	1.8	1.2	97	90	92	95	E 4	ENE 4	N 4	E 3	10	10	10	10●	7.0	◍⁰, ≡ von 18¹⁵. [21.
10	86.0	86.2	90.6	91.9	-1.0	-0.7	-0.8	0.1	0.4	95	94	82	86	ESE 1	WSW 6	W 4	SW 5	10	10*	9	10*	0.0	◍⁰, ≡n, ✱⁰ mg., a, p bis
11	94.9	97.7	00.2	01.4	-2.0	-1.6	-2.0	0.9	-0.9	93	94	85	90	W 6	W 6	W 5	W 2	10	10*	10	10	0.2	✱⁰ von 7 bis 9 u. abd.
12	99.6	97.8	97.7	97.9	-2.2	-0.2	-0.2	0.0	-1.8	94	93	83	85	SW 1	W 4	W 3	W 4	10≡	10	10	9*	0.0	≡² n, ✱ sch. 10 bis 11.
13	99.2	01.9	04.8	07.9	-2.9	-2.7	-2.3	1.2	-3.7	91	87	73	75	SE 3	SE 2	S 1	NW 8	10*	6	9	8*	0.8	✱⁰, ≡⁰n, ✱⁰von 16⁴⁵.
14	10.9	10.4	11.0	11.2	-5.9	-5.7	-5.5	-1.8	-1.8	75	69	75	85	NW 5	NW 2	NW 7	NW 6	9*	7	9*	10*	0.7	✱ n, ✱⁰ von 9, ✱² p.
15	11.7	12.3	14.8	16.2	-5.5	-1.6	-0.7	-1.4	-0.5	71	74	79	69	W 7	W 3	NW 9	NW 6	10*	9*	10*	9*	1.6	✱, + n, a, ✱ sch. p.
16	17.9	18.1	**19.1**	18.8	-2.3	-1.9	-1.0	-0.4	-0.9	81	70	73	76	WNW 5	SSE 2	SE 3	NW 4	8*	8	10*	7*	0.0	✱⁰n, ✱ sch. a, p bis 21.
17	18.1	16.9	17.0	15.9	-2.6	-2.0	-1.0	-0.2	-0.8	73	72	68	74	W 3	S 5	W 3	WSW 3	7	7*	8	6	0.1	✱⁰ von 7³⁵ bis 8¹⁵.
18	14.1	11.5	08.2	08.6	-2.5	-2.2	-1.5	-0.4	-1.2	78	73	78	76	SE 4	WSW 3	WSW 5	SE 4	6	7	6	8	0.0	✱⁰ von 15 bis 17¹⁰.
19	08.8	09.9	12.6	13.7	-2.9	-2.4	-2.6	-2.2	-2.0	74	75	82	82	NW 4	NW 4	NW 4	NE 3	10	10	10*	10*	0.0	✱ sch. n, ✱⁰ a, p.
20	14.0	13.1	12.6	11.5	-3.5	-3.4	-2.3	-0.5	-0.5	89	72	69	65	NE 1	NE 2	NNE 4	NE 6	10*	10*	10	10	1.1	✱⁰ n, mg. bis 8⁵⁰, ✱ p.
21	09.4	07.6	07.9	08.0	-2.3	-0.4	-0.4	0.1	-0.5	**53**	57	68	69	WNW 3	ESE 2	S 2	E 3	8	5	6	10*	0.0	✱⁰ von 18⁴⁵ bis 18⁵⁵.
22	07.9	08.3	10.2	12.1	-2.8	-2.6	-2.8	-0.9	-1.0	75	67	76	69	W 4	NW 5	NW 6	NW 4	4	7	6	5	0.0	✱⁰ a, ✱ sch. p u. abd.
23	13.0	12.7	12.8	12.8	-3.7	-3.6	-1.8	-1.2	-2.4	76	70	76	83	WNW 4	NW 5	W 4	W 4	7	7	10	9	0.0	
24	13.2	13.9	14.5	15.6	-4.5	-3.8	-3.4	-3.2	-3.9	81	79	81	78	WNW 4	WNW 4	NW 5	NW 6	10	7	7	8		
25	16.3	17.1	17.1	17.3	-5.3	-5.2	-5.0	-3.7	-3.4	79	80	79	79	NW 6	NW 6	NW 6	NW 5	10*	10*	3	3	0.0	✱ sch. n, mg. bis 11⁴⁵.
26	16.2	13.6	12.3	11.2	-5.0	-4.5	-3.6	-1.6	-1.6	83	79	82	83	NW 2	SE 2	SE 3	ESE 4	3	9	10	8	0.0	
27	10.2	09.5	09.6	09.5	-3.6	-1.1	0.2	0.8	0.8	83	87	92	93	E 4	E 5	E 2	E 2	10	10*	10*	10*	0.0	✱⁰ von 7⁴⁵, a, p.
28	10.0	10.1	10.4	09.6	-0.3	0.2	2.3	1.0	1.1	93	77	94	95	E 2	E 2	E 3	E 3	10*	3	10✱	10✱	0.0	✱⁰ n, ✱ von 12.
29	07.0	02.8	99.4	99.1	0.6	1.7	1.6	2.8	2.2	88	92	94	93	E 4	E 6	E 5	E 4	10	10✱	10●	10	2.4	✱ n, ◍ a u. p bis 17⁴⁵.
30	02.5	05.2	08.2	10.4	1.0	1.3	2.0	1.9	1.7	95	94	92	93	SW 1	NW 2	NE 2	NE 1	10	10≡	10	10	1.7	≡² n u. mg.
31	11.9	10.5	09.6	09.3	-0.6	-0.4	3.7	4.1	3.3	94	89	99	98	E 4	E 7	E 5	E 5	10	10●	10●	10≡	0.0	◍⁰ von 7⁴⁰, ≡⁰, ◍⁰a, p.
M.	05.1	05.3	05.6	05.6	-2.4	-1.3	-0.6	0.2	-0.3	85	83	83	84	3.7	3.9	4.4	4.3	8.7	8.8	9.1	8.9	35.8	

Juni.

Datum.	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.9	02.6	04.1	06.5	2.6	2.7	3.3	0.5	0.9	97	98	98	88	E 5	E 5	S 3	SW 5	10	10≡	10	9	2.3	◍⁰, ≡²n, a bis13²⁰, ✱⁰p.
2	07.6	06.7	10.5	13.7	0.0	0.3	1.4	0.1	1.2	98	87	93	93	SE 1	SW 4	W 6	SW 4	10≡	9	7	3	0.0	≡² n, ≡² von 22.
3	16.5	15.6	14.5	14.0	-1.6	-0.7	2.6	3.2	7.6	98	98	98	97	SW 3	S 1	SE 2	W 5	10≡	10	10	10●		≡² n, ◍⁰ von 9³⁰, a, p.
4	12.3	11.5	11.5	11.6	2.1	7.2	3.6	9.4	4.7	93	97	88	90	W 5	SSW 5	W 4	SSW 3	6	3	4	5	0.2	≡ n, ≡ am Meer a u. p.
5	13.3	16.8	21.2	23.4	2.4	3.1	3.4	7.3	7.0	89	78	74	89	SSW 5	SW 3	SW 4	WSW 3	1	2	4	8		≡ am Meer n, a u. p.
6	24.9	23.6	22.8	24.1	1.6	8.2	1.6	3.7	6.3	85	93	97	69	ESE 4	S 2	WSW 5	SW 2	8	7	3≡	1		≡ von 8¹⁵ bis 15.
7	27.7	29.6	30.5	32.2	0.7	1.6	2.7	3.0	3.5	85	86	89	88	N 2	E 2	SE 3	SE 2	0	3	2	3		∞ a, p.
8	**32.4**	31.3	29.3	26.9	1.1	2.3	3.0	8.4	10.2	90	91	70	55	E 2	S 2	W 5	W 5	5	1	1	2		
9	23.1	20.3	21.2	21.2	2.6	8.4	3.0	7.2	5.6	74	90	69	74	WNW 7	SW 7	SE 2	ESE 2	7	8	2	4		≡ von 20⁵⁰.
10	21.0	18.5	15.1	12.6	**-2.3**	-1.2	0.6	5.1	4.3	98	95	81	88	SE 1	SSE 2	S 3	S 4	10≡	3	1	0		≡² n.
11	10.4	10.6	12.1	14.0	0.6	2.8	5.5	**11.2**	11.0	90	76	57	**52**	SE 2	ESE 2	SSE 3	WNW 7	1	4	4	2		
12	16.4	17.1	15.1	15.2	2.4	3.1	4.8	5.4	5.4	75	71	70	66	WNW 7	WNW 5	W 7	NW 6	1	1	1	1		
13	15.2	13.4	13.6	12.8	2.0	2.1	4.0	8.5	4.4	83	79	**52**	81	WNW 7	WNW 5	WSW 3	S 2	4	4	3	2		≡ von 20.
14	11.6	10.1	10.1	10.0	1.0	2.5	1.0	4.5	3.2	97	95	85	83	S 1	WNW 4	NW 5	NE 3	10≡	10●	7	2	0.0	≡² n, ◍⁰ mg. bis 8¹⁵.
15	11.1	11.3	12.3	12.1	0.9	2.8	1.4	2.2	2.2	70	93	89	92	W 3	SSE 3	SE 1	SSE 2	6	8≡	10	10	0.0	≡ n, a bis 13.
16	10.5	10.2	11.0	10.8	1.1	1.4	1.3	1.6	0.1	96	94	87	86	SSW 2	WNW 6	WNW 7	NW 7	10●	9●	9*	9*	0.0	◍⁰ n u. mg., ✱ a, p.
17	09.8	08.8	09.5	10.2	-0.8	-0.6	-0.2	1.7	0.2	89	89	92	92	NW 9	NW 8	NW 7	NW 7	10*	10	10●	10△	0.1	✱, +⁰ n, ✱⁰ von 9²⁰.
18	09.9	09.2	10.1	10.1	-0.2	1.3	1.0	2.6	5.2	85	83	86	73	NW 6	NW 7	NW 6	NNW 6	8*	9*	7	6	0.2	✱⁰ n u. mg. bis 11³⁰.
19	09.7	08.7	08.0	06.5	-1.0	-0.8	1.2	3.2	0.8	88	87	76	75	NW 7	WNW 6	NW 5	N 7	7	7*	6	7	0.0	✱ von 5³⁰ bis 9.
20	06.3	05.0	05.6	04.7	-0.3	0.8	2.8	2.0	0.8	72	72	81	82	S 2	NNW 7	NNW 7	NW 7	8	7	7	8	0.0	
21	03.7	02.5	02.2	02.0	-0.3	-0.2	0.6	1.2	0.8	82	80	80	81	NW 7	NNW 6	N 6	NW 5	8*	9	9*	9*	0.0	✱von 1¹⁵, n, ✱von 11³⁰,
22	**01.3**	**01.3**	03.1	03.3	0.4	0.7	1.4	1.5	2.2	85	89	82	79	E 1	SW 3	SE 2	NW 4	10*	10	10	8	0.1	✱⁰n, ✱⁰von 23³⁰. [a u. p.
23	04.5	06.3	09.2	10.0	-1.3	-0.7	1.2	2.2	2.2	84	78	72	73	NW 3	SE 3	SE 3	SE 3	10	7	9	5	0.0	✱⁰ n.
24	09.3	07.3	06.1	04.8	0.6	1.0	3.5	4.9	5.6	81	78	83	76	SW 1	S 2	E 4	ESE 2	9	3	7	10		
25	05.4	07.3	10.0	11.5	2.6	3.5	2.8	4.0	3.2	86	89	85	88	SE 2	ENE 2	W 4	W 4	9	10	10	10		
26	13.8	14.8	15.7	15.5	1.1	1.8	2.0	3.0	4.4	82	83	87	87	E 3	E 5	E 6	E 6	10	9	10✱	10		✱ von 11³⁰, ◍ von 15.
27	15.9	16.6	18.3	18.8	2.0	4.2	4.8	6.0	5.8	93	90	89	94	E 4	E 1	E 3	E 4	10●	10	10●	10●	1.3	◍⁰n, ◍⁰von 13⁵⁰bis 15¹⁰
28	19.7	20.1	20.3	18.3	3.6	6.2	5.9	6.5	5.8	98	98	90	95	E 4	E 3	E 5	E 5	10●	10●	10●	10●	4.0	◍, ≡ n, mg., ◍ a, p.
29	15.0	10.5	08.9	08.0	5.2	5.8	5.4	4.6	5.5	95	97	97	96	E 6	E 3	SE 1	S 2	10●	10≡	10≡	10≡	7.7	◍, ≡ n, ≡² a, p.
30	07.7	07.9	09.1	10.9	2.4	2.6	3.6	2.2	2.6	95	92	92	95	SW 5	NW 7	NW 9	W 7	7●	8●	8●	9	0.0	●⁰, ≡ n, ●⁰mg., a, ◍p.
M.	13.1	12.5	13.0	13.2	1.0	2.4	2.6	4.2	4.1	88	88	83	83	3.9	4.0	4.4	4.4	7.5	7.0	6.7	6.4	15.9	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$
$C_y = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$

$\varphi = 70^0\ 59'$ N
$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.0	11.6	11.3	10.0	-0.3	0.8	0.6	3.0	3.3	99	96	94	92	W 5	W 4	SW 4	SE 2	10≡	10	10	10	3.0	≡ n, ≡, ⊙⁰ 20 bis 23.
2	09.1	08.1	08.9	09.6	0.6	1.2	3.4	5.2	4.5	97	95	84	87	ESE 2	W 6	NW 5	NE 2	10	8	10	10	0.1	≡ am Meer p.
3	11.2	12.0	13.2	12.9	2.1	3.4	3.6	5.0	3.4	91	88	83	97	SE 3	WSW 3	SE 2	S 2	10	10	10	10≡		⊙⁰ von 14³⁰, ≡, ⊙⁰ abd.
4	12.6	12.8	12.6	12.5	2.5	2.7	3.2	5.3	5.1	95	94	90	89	NW 6	S 4	S 3	SW 3	10●	10●	9	6	0.1	≡⁰, ⊙⁰ n, mg. bis 8³⁰.
5	13.1	13.2	14.8	15.6	1.4	1.8	3.5	6.0	7.0	97	97	92	93	S 1	S 3	S 3	ESE 3	10≡	10≡	10≡	10●	0.0	≡² n, ≡ a, ≡² p.
6	15.6	14.2	13.8	13.7	3.3	7.4	7.4	6.4	6.2	97	97	99	99	E 5	E 5	E 2	SE 2	10	10●	10≡	10≡	0.8	⊙⁰ n, ⊙, ≡², a, ⊙⁰, ≡² p.
7	13.5	12.6	12.8	11.8	5.0	6.3	6.2	6.0	7.0	99	99	99	99	E 3	ESE 2	SSE 3	SE 3	10≡	10≡	10≡	10≡	0.4	≡², ⊙ n, ≡², ⊙⁰ a, ≡² p.
8	11.1	11.2	12.9	14.2	4.8	5.3	6.5	6.2	7.0	99	99	96	92	E 2	SE 1	SE 2	SSE 2	10≡	10≡	10≡	10≡	0.0	≡² n, a, ≡⁰ p.
9	16.6	17.1	18.1	17.6	4.7	5.1	4.9	4.2	5.0	99	99	96	93	0	SSW 2	S 3	S 1	10≡	10≡	10≡	10		≡² n, a, u. p bis 18²⁰.
10	17.0	15.7	14.6	13.0	3.3	4.0	3.6	7.0	6.8	97	97	95	97	SE 3	SE 2	ESE 3	E 4	10●	10	10	10≡	0.1	⊙⁰ n, ≡ am Meer a, p.
11	10.8	09.7	09.8	08.6	3.6	7.2	7.6	7.6	7.9	99	99	99	98	E 4	E 4	E 4	E 4	10≡	10≡	10≡	10●	1.1	≡⁰, ⊙⁰ n, ⊙⁰, ≡⁰ a, ⊙ p.
12	09.9	11.2	13.7	14.6	6.1	6.6	7.0	8.0	7.4	00	00	99	00	SE 3	ESE 3	SE 2	SE 3	10≡	10≡	10≡	10≡	6.2	⊙⁰, ≡ n, ⊙⁰, ≡ a, p.
13	16.2	16.1	16.4	16.3	4.7	5.5	7.2	8.8	11.4	99	93	92	75	ESE 2	SE 2	ESE 3	ESE 3	10≡	7⊙	4	0⊙	0.0	≡ n, ≡⁰ von 9¹⁰ bis 11³⁰.
14	14.1	13.7	10.8	09.8	6.0	7.8	6.6	7.2	7.5	76	89	93	95	E 5	E 6	E 6	E 7	0	3	9	10		∞⁰ n, ⊙ von 14¹⁰ bis 16⁴⁵
15	10.0	11.3	11.7	12.1	6.1	6.4	6.3	8.5	6.7	99	99	99	99	E 2	E 5	ESE 3	SSE 1	9	10≡	10≡	10≡	2.4	≡ n, ≡, ⊙⁰ a, ≡² p.
16	11.3	10.1	10.1	10.6	5.5	6.5	6.5	6.6	7.4	99	99	97	98	SW 2	E 1	0	SSE 1	10●	10●	10≡	10≡	2.6	⊙, ≡ n, mg., ≡⁰ a, p.
17	11.8	11.3	10.2	07.9	5.6	7.4	8.2	8.9	9.0	99	97	94	95	ESE 3	E 5	E 7	E 6	10≡	10≡	10●	10≡	0.6	≡, ⊙⁰ n, mg., a, ⊙ p.
18	08.7	09.3	09.6	09.5	7.2	7.4	7.8	8.5	7.4	97	95	92	99	E 4	E 6	E 6	E 6	10	10	10	10≡	3.3	⊙ n, ⊙ von 16⁴⁰.
19	10.4	11.7	13.1	13.4	6.9	7.0	7.4	7.8	7.8	00	00	00	99	E 4	ESE 4	ESE 4	E 4	10	10≡	10≡	10	1.3	⊙, ≡ n, ≡², a, ≡², ⊙⁰ p.
20	12.4	10.5	09.6	09.3	6.6	7.3	7.6	8.2	7.3	00	96	92	93	E 3	SW 3	ESE 2	SE 2	10≡	10●	7	9	0.0	≡², ⊙⁰ n, ⊙ sch. mg.
21	09.4	09.5	10.1	11.3	5.7	5.9	8.2	8.8	7.2	97	95	89	93	0	SE 2	W 5	SE 2	4	9⊙	8⊙	10≡	1.0	≡ am Meer n, a, ≡² von
22	12.0	12.1	12.2	11.9	4.9	5.4	5.9	6.4	7.0	87	92	90	87	NW 4	S 2	SSW 4	W 6	9	10	10	8		≡ am Meer n. [17³⁰.
23	13.4	14.1	14.1	12.8	4.5	5.1	5.4	6.2	5.9	88	89	89	90	NW 2	SE 3	SE 3	E 3	8	9	10	10●	0.0	⊙⁰ von 14. [von 20.
24	11.3	10.1	09.9	07.4	5.4	6.0	7.0	8.1	9.2	94	98	99	87	E 2	SE 3	E 4	E 5	10●	10●	10●	10	0.0	⊙⁰ n, a, ⊙ p bis 16, ⊙⁰
25	04.9	03.9	01.1	99.6	7.0	8.3	8.8	9.2	9.8	96	96	97	97	E 3	E 4	E 5	E 6	10	10	10●	10●	3.1	⊙ n, ≡⁰ a, ⊙ mtg. ⊙⁰, ≡ p
26	97.8	97.7	99.6	99.8	8.1	10.1	10.4	10.4	10.3	93	93	89	80	E 8	E 7	ENE 7	E 9	9●	9●	10●	10	3.0	⊙ n, a u. p.
27	02.4	03.9	03.9	02.9	8.0	9.0	8.4	8.7	8.8	83	92	89	76	E 7	SW 3	SW 3	S 3	10●	9	10●	10	6.4	⊙⁰ n, a, ≡ am Meer p.
28	02.4	00.2	01.0	01.8	5.8	5.9	8.6	11.5	9.2	89	72	74	87	SE 2	SE 3	W 6	E 7	8	8	8	4	0.9	≡ am Meer n, ⊙ a, ✢,
29	03.3	02.9	01.7	98.5	6.4	7.4	6.4	7.6	13.4	96	95	92	74	E 5	S 2	W 4	ENE 8	7	10	9	9		⊙ von 21¹⁵. [⌒, ⊙ p.
30	95.6	95.3	95.9	96.7	6.4	10.2	7.1	10.4	9.5	72	93	95	98	E 10	S 2	E 6	E 4	9●	10●	9	10●	7.8	⊙ n, ⊙² mg., ⊙, ⊙ a, ⊙ von
31	00.1	03.1	04.8	03.5	7.1	7.3	8.8	9.5	10.4	99	95	93	94	0	ESE 3	E 5	E 8	10	10	10	10●	5.6	⊙, ≡ n, ⊙ von 17³⁰. [18.
M.	09.7	09.6	09.8	09.3	5.0	6.1	6.5	7.5	7.6	95	95	93	92	3.4	3.4	3.8	3.9	9.1	9.4	9.5	9.2	49.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.7	05.3	05.2	05.5	8.8	9.9	10.6	10.1	10.2	99	95	90	98	E 5	E 6	E 7	ESE 6	10≡	10●	10●	10≡	5.3	⊙, ≡⁰ n, ⊙ a, p.
2	08.3	10.0	12.4	14.2	8.6	9.0	8.9	9.2	7.3	99	00	00	00	E 4	E 3	ESE 3	SE 2	10≡	10≡	10≡	10≡	1.6	≡², ⊙⁰ n, a, p bis 17³⁰.
3	15.3	14.3	12.1	10.7	7.1	7.5	8.1	10.7	8.5	99	98	94	93	SE 2	SW 2	SE 2	SE 2	9≡	10≡	5	5	0.0	≡² n, ≡ mg. bis 9³⁰.
4	09.5	08.9	09.0	09.6	7.5	9.3	9.6	12.2	10.2	99	00	90	94	E 3	E 4	ESE 4	ESE 4	10≡	10≡	5	9≡		≡² n, a, p, ⊙ sch. 17²⁰.
5	10.2	10.0	13.0	13.5	8.5	11.0	10.3	7.7	8.1	94	99	98	99	ESE 4	E 4	SE 1	SE 2	8	10≡	10≡	10≡	0.1	≡ n, ≡, ⊙⁰ mg., a, ≡ p.
6	10.4	07.9	07.1	07.3	6.5	8.4	10.7	10.6	7.4	96	93	00	00	W 3	ESE 6	ESE 4	SSE 2	9	10●	10	10≡	0.0	⊙ n, ≡⁰, ⊙ a bis 12. ≡,
7	10.4	11.2	12.1	12.1	6.0	6.4	7.0	7.4	7.1	00	99	99	99	SE 2	SE 2	SE 1	SE 2	10≡	10●	10≡	10≡	2.9	≡⁰, ⊙⁰ n, a u.p. [⊙⁰ p.
8	11.7	10.4	08.7	08.2	6.5	6.7	8.0	9.0	8.6	99	00	00	00	SE 3	ESE 3	ESE 4	E 4	10	10	10≡	10≡	0.8	≡ von 9, ≡, ⊙⁰ von 11¹⁵.
9	07.8	07.6	07.1	06.6	7.7	10.2	8.0	10.9	8.9	92	99	85	79	E 4	E 5	ESE 6	E 4	10	10≡	7●	7	0.1	≡ n, mg. bis 9, ⊙⁰ von
10	05.3	04.7	04.9	05.1	8.0	8.7	9.9	11.9	9.9	82	75	73	80	ESE 6	WSW 3	E 8	ESE 7	4	9	8⊙	7	0.0	⊙ a, p. [13⁴⁵ bis 14.
11	06.1	06.9	07.2	07.7	7.2	8.6	9.4	10.1	9.0	87	77	76	69	ESE 6	NW 2	E 7	E 4	9	8	9	4		⊙⁰ a, p.
12	08.2	08.4	09.5	09.9	5.7	5.8	6.5	8.2	6.5	77	77	73	80	S 2	SSE 2	SE 3	N 6	6	9	9⊙	4⊙		⊙ a, ⊙² p. [19³⁰.
13	10.3	10.4	10.0	08.8	4.1	4.4	5.2	4.5	5.0	92	92	94	90	NW 3	ESE 2	SE 3	SE 3	9	9	10●	9		⊙⁰ von 10²⁰, ⊙ p, ⊙⁰ von
14	07.5	06.3	05.8	05.0	4.3	5.4	6.2	7.6	8.4	99	97	91	84	0	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	9	0.0	⊙⁰ n, ≡⁰, ⊙⁰ von 9¹⁵ bis
15	04.2	03.8	04.6	05.1	6.2	6.6	6.9	8.8	8.3	97	88	72	74	E 4	E 7	S 2	E 6	10	10	9	5		⊙⁰ n, ⌒ p. [12.
16	06.6	07.9	09.3	10.3	5.5	6.2	8.0	10.6	8.8	87	75	63	66	SW 3	W 2	W 4	SW 3	6	8⊙	9⊙	9		⊙ a, p.
17	10.8	11.7	12.2	12.2	4.7	4.9	5.3	6.3	5.5	70	72	70	73	SSE 3	SW 3	SE 2	SE 2	4	4	9	9●		⊙⁰ sch. von 16⁴⁵ bis 19³⁰
18	13.1	13.1	13.4	12.9	3.6	4.6	5.6	6.2	5.8	78	73	68	70	SW 2	NE 2	S 2	SE 2	7	9	9	9	0.0	[u. 0⁴⁰ bis 1²⁰.
19	11.2	10.6	10.2	09.3	4.4	5.8	6.3	7.1	7.6	72	73	77	79	E 3	E 2	E 4	ESE 4	10	9	9	8		⊙⁰ von 10³⁰ bis 12.
20	09.1	08.3	09.0	08.7	5.1	5.5	5.7	6.2	6.6	89	86	78	72	SE 2	S 2	SE 3	ESE 3	10	9	9	8	0.0	⊙⁰ von 13 bis 14³⁰.
21	09.1	08.9	09.9	10.7	4.3	4.8	5.4	6.6	6.6	73	73	64	63	0	E 4	E 3	ESE 4	9	6	6⊙	4⊙	0.0	⊙ a, p.
22	11.8	11.9	11.8	10.9	2.4	4.7	4.9	6.8	5.8	66	69	65	69	ESE 3	NW 4	SE 3	SSE 3	7	5⊙	9⊙	9		⊙ a, p.
23	10.3	09.5	09.7	09.9	2.1	2.9	4.4	6.3	5.4	70	67	59	63	N 2	W 5	SSW 4	SE 3	8	3⊙	5⊙	6⊙		⊙ a, p.
24	10.4	10.5	11.4	12.2	0.9	2.2	4.3	6.6	6.1	64	65	67	69	W 2	0 S	3 S	3	7	6⊙	8⊙	9⊙		
25	13.3	13.3	12.9	11.3	1.8	3.6	3.2	8.0	7.9	67	68	68	64	NW 1	W 2	E 4	W 2	10	9	9	10		⊙ von 20.
26	08.7	06.0	06.9	08.7	3.2	5.9	5.4	6.6	5.4	93	87	80	83	E 5	SE 2	WNW 6	WNW 4	10	8	9⊙	9	6.4	⊙ n, ⊙ von 14¹⁵ bis 14⁴⁰.
27	10.4	10.5	08.7	02.6	3.1	3.3	4.3	7.8	9.9	88	92	79	69	WNW 3	E 4	E 4	E 8	10	10●	10●	10●	0.9	⊙ n, ⊙⁰ a, ⊙ von 13³⁰ bis
28	03.4	03.4	05.8	07.5	4.3	10.0	9.4	9.9	10.3	90	95	96	92	E 6	E 6	E 6	E 7	10	10	10	10	2.8	⊙ sch. a, ≡, ⊙ p. [20.
29	10.7	12.9	13.2	13.4	9.3	10.4	10.6	13.4	10.6	91	84	67	98	E 6	E 6	E 7	E 6	10	9⊙	8	10≡	1.0	⊙ n, ∞ a, ≡⁰ p, ⊙⁰ abd.
30	14.6	13.7	14.6	14.5	9.2	10.6	11.6	11.7	11.7	93	88	81	78	E 6	ESE 7	E 5	E 5	10	1	8	3	0.0	∞, ⊙ a, ⊙ p.
31	15.5	15.6	16.2	16.8	9.1	10.7	10.4	13.0	13.0	76	89	83	77	ESE 4	E 6	E 6	E 6	1	2⊙	8⊙	1⊙		⊙² a, ⊙ p.
M.	09.6	09.5	09.8	09.7	5.7	6.9	7.4	8.8	8.1	86	85	81	81	3.3	3.5	4.0	3.9	8.5	8.2	8.6	7.8	21.9	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

September.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.2	14.7	14.6	15.0	10.3	12.0	**13.4**	12.4	13.3	80	72	71	70	ESE 7	E 6	E 6	E 7	0	1⊙	1⊙	1⊙		⊙ a, p.
2	15.1	13.3	13.1	15.1	7.5	11.2	10.1	9.7	9.8	69	79	99	86	E 7	ESE 6	ENE 7	E 5	4	4⊙	10●	10		⊙a,◎⁰von11,≡⁰,◎⁰p.
3	11.8	06.5	03.2	00.7	8.1	13.0	9.4	11.2	10.9	**54**	73	80	91	NE 5	E 8	E 9	ENE 8	10	8	9	10●	0.0	⊙a,p,◎⁰sch.von 14²⁰.
4	02.8	02.9	03.7	04.1	9.0	10.4	10.2	10.4	10.4	86	85	96	94	E 6	E 11	E 9	E 7	10	10	10≡	10≡	1.6	◎sch. n, a, ≡⁰ von 13.
5	05.0	05.8	07.4	07.9	8.0	9.4	9.5	9.2	8.2	96	98	00	97	E 6	E 6	ESE 4	E 4	10●	10●	10≡	10≡	2.3	≡,◎⁰n,≡,◎a,≡,◎⁰p.
6	11.1	12.3	13.1	14.1	7.6	8.8	8.8	8.8	7.2	99	00	98	00	E 6	E 4	E 3	SSE 2	10≡	10≡	10	10≡	4.9	≡, ◎⁰ n, a, ≡², ◎⁰ p.
7	15.7	**16.4**	15.9	14.4	6.0	6.3	7.2	7.8	6.6	00	97	99	00	SSE 3	0	ESE 2	S 2	10≡	10≡	10≡	10≡	0.9	≡², ◎⁰ n, ≡, ◎⁰ a, p.
8	12.8	10.2	07.8	04.6	5.6	6.0	6.6	7.8	7.8	99	97	92	85	S 2	S 2	E 3	E 1	10	10	9	9	2.0	≡, ◎⁰ n bis 8.
9	97.5	86.9	83.7	83.2	6.4	9.2	9.4	10.1	9.0	71	93	89	95	E 2	NE 8	E 2	SW 3	8	10●	10●	10●	1.5	◎n,a u.p,≡21bis21³⁰.
10	85.7	89.6	96.1	99.5	6.1	7.1	6.4	4.8	4.2	93	92	94	90	W 5	NW 9	NW 7	NW 9	7	9●	10●	9●	6.9	◎⁰ n, a, p.
11	04.0	05.0	05.1	04.5	3.1	3.6	4.2	5.5	4.5	88	85	85	90	NW 6	NW 3	NW 4	W 3	7●	10	9⊙	4⊙	1.8	◎⁰,♘n,◎¹⁰14⁴⁰bis15.
12	03.7	03.1	04.3	05.1	**1.0**	3.4	5.0	7.8	7.4	96	98	91	96	W 2	SW 2	SW 2	SW 1	10●	10≡	9●	10●	1.0	≡,◎n,≡⁰,◎⁰a,p. [18.
13	07.9	07.9	06.0	04.4	5.0	7.0	8.3	9.0	8.5	98	93	98	99		0 E	4 E	6 E	4	10≡	10●	10●	10≡	1.2	≡, ◎⁰n, ◎a, ≡, ◎von
14	04.4	02.0	08.0	10.0	7.0	8.0	7.4	6.2	5.6	97	98	99	94	E 3		0 SSW 3	SW 3	10●	10●	10≡	8	17.4	◎nbis9²⁰,≡12bis14³⁰.
15	12.9	13.5	14.5	14.2	3.9	5.2	5.3	7.2	7.3	98	94	97	98	SW 2	WSW 2	SE 3	ESE 1	1	8	10≡	10≡	0.1	≡ n, ≡, ◎⁰ von 9.
16	13.0	11.7	10.5	08.2	4.2	5.7	4.5	7.6	7.3	99	99	96	96	ENE 2	NNW 2	SW 1	WSW 2	3	7	10●	10	0.8	≡,♘n,◎¹⁰30 bis18¹⁰.
17	05.1	01.0	96.8	93.3	4.5	8.1	9.0	8.9	8.5	97	99	00	00	E 3	E 4	E 3	ESE 2	10●	10≡	10≡	10≡	8.1	≡,◎n,≡,◎⁰a,≡,◎p.
18	92.8	93.1	91.2	86.6	6.8	7.7	6.8	7.8	8.4	00	00	94	99		0 SE 3	E 3	E 5	10≡	10≡	10	10●	7.4	≡,◎n,a,◎14¹⁵bis18¹⁵.
19	81.4	**79.5**	81.9	83.3	6.7	9.4	7.6	9.4	7.9	88	99	94	93	ENE 7	ESE 4	E 4	E 4	7	10	9	6	10.0	◎n, ◎von 8¹⁵, ◎sch.p.
20	83.8	85.8	87.9	89.6	6.6	6.8	7.8	9.0	8.4	97	92	89	93	NW 2	E 4	SE 2	E 4	10	8	8●	7⊙	6.1	◎⁰n,◎sch.a,◎sch.,⊙p.
21	89.2	90.7	92.6	94.2	6.8	7.9	7.4	8.6	8.0	91	87	72	85	ENE 6	E 5	E 8	E 6	4	8	9⊙	7⊙	1.8	◎ sch. n, ⊙ a, p.
22	94.6	90.6	98.7	99.2	6.0	8.4	6.4	6.5	6.7	86	90	76	87	E 6	SE 4	S 2	E 3	9	9	9	9	0.9	◎ n, ◎⁰ 9⁴⁵ bis 10²⁰.
23	99.4	99.3	00.2	00.9	4.7	5.7	5.6	7.2	6.1	90	83	70	78	SE 4	SSE 3	SSE 3	SE 3	7●	9	9	7	0.4	◎ sch. n, ◎⁰ 16³⁰.
24	01.5	00.9	00.2	98.9	3.2	5.0	4.8	7.8	7.6	74	69	67	81	E 2	WNW 3	SW 2	SE 1	9	3	6⊙	7⊙	0.0	[≡⁰, ◎ p.
25	97.3	95.9	97.3	96.9	3.6	7.5	10.4	8.2	8.3	73	81	95	92	NW 3	NE 5	E 5	E 5	8	5	10	10		◎⁰ 8¹⁰ bis 10, ≡⁰ a,
26	97.0	97.2	96.8	95.6	7.8	8.4	8.8	8.9	8.6	96	97	90	86	E 6	ENE 6	NE 7	ENE 7	10●	10●	10	9	5.7	◎ n,a bis12³⁰,◎sch.p.
27	94.6	94.7	95.7	95.0	7.5	8.2	9.2	9.8	8.5	90	95	77	85	ENE 7	NE 8	NE 8	ENE 9	9●	10●	9	10	2.3	◎⁰ n, a bis 11³⁰.
28	99.8	03.6	07.4	09.1	7.7	8.7	8.6	9.1	8.5	91	94	89	87	ENE 7	E 4	ESE 5	E 4	10●	9	6⊙	7	1.5	◎ n, ◎⁰ a, p.
29	11.5	13.0	13.8	11.6	7.6	8.3	8.6	10.1	9.0	96	98	81	92	E 5	E 3	ENE 6	E 6	10≡	10●	10	10	0.8	≡, ◎⁰ n, ◎⁰ a, p.
30	08.3	07.2	05.2	02.8	7.5	10.4	9.2	8.5	9.4	95	98	98	99	E 6	E 4	E 4	E 5	10●	10≡	10≡	10●	0.1	≡, ◎⁰ n, a, p.
M.	02.5	02.0	02.4	02.1	6.2	7.9	7.9	8.5	8.1	90	91	89	91	4.3	4.4	4.4	4.2	8.1	8.6	9.1	8.7	87.5	

Oktober.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.6	02.8	03.3	02.9	6.2	**9.2**	6.7	7.4	9.1	00	96	97	75	ESE 5	SE 2	SSW 2	ENE 9	10≡	10	10●	10≡	0.3	≡,◎⁰n,◎⁰a,≡,◎p bis
2	04.6	03.8	03.4	01.3	6.3	7.0	6.8	8.6	6.8	88	80	77	94	ENE 8	NE 7	NE 8	NE 7	8	6	4∞	4	3.6	◎⁰sch.a,⊙,∞a,p.[17⁴⁵.
3	03.6	02.5	02.4	02.3	5.8	6.2	6.0	6.2	5.7	73	72	73	68	NE 6	NE 8	NE 7	E 8	2	6	8∞	6●	0.0	♘ n, ⊙ a, ◎⁰ sch. p.
4	02.0	02.6	01.3	97.2	2.9	5.0	3.6	5.1	5.2	65	79	**54**	61	NE 7	NE 7	NE 8	WNW 6	4●	7✱	6⊙	8	1.2	♘,◎⁰,✱⁰n,△⁰9,⊙a,p.
5	91.6	94.6	94.6	92.3	3.2	5.7	8.2	7.4	8.5	79	86	92	96	NW 3	E 5	NE 8	E 8	8	5	10●	10∞	0.0	◎⁰ sch. n, ◎ a, p.
6	96.6	97.5	97.5	96.6	6.8	8.4	9.0	8.6	8.0	98	93	97	99	ENE 8	E 5	E 5	E 4	10	10	10●	10≡	4.8	◎⁰n,◎⁰von12¹⁰. [17⁴⁵.
7	95.7	93.4	88.9	80.6	6.0	7.4	6.0	6.4	6.4	97	98	93	77	E 3	SE 2	E 5	ENE 7	10≡	10≡	9∞	10●	0.9	≡,◎⁰n,a bis 12, ◎von
8	76.9	75.7	80.3	86.0	4.6	5.5	6.0	4.2	1.4	90	94	82	85	SW 2	WSW 2	NNW 9	NNW 8	10●	10●	10●	9✱	3.3	◎⁰,♘n,◎mg.,◎⁰sch.p.
9	92.3	95.7	99.9	99.2	-0.2	0.2	0.3	0.6	1.0	80	74	68	79	NW 8	NW 8	W 7	W 2	9✱	9	7⊙	10	1.4	✱n,⊙a,p,✱⁰von16³⁵.
10	94.1	90.4	90.6	92.3	0.3	3.1	3.4	5.0	5.1	78	83	83	87	NNE 3	E 5	E 5	E 4	8●	8	7	9	0.5	✱⁰ sch., ◎⁰ n.
11	94.9	95.9	95.8	95.6	2.7	5.0	4.2	4.5	4.0	81	91	94	89	E 2	NNW 1	S 1	E 3	10	9●	10●	9	0.4	◎⁰ n, a, p.
12	95.6	95.3	96.2	97.0	1.7	2.4	3.9	4.7	3.1	89	86	85	92		0 E	3 E	3	0	5	10●	9●	7	1.1	♘⁰, ◎⁰ n, ◎⁰ a, p.
13	00.7	02.3	02.3	01.7	1.0	1.6	1.2	1.8	1.2	90	86	85	86	NW 5	NW 4	WNW 2	E 4	3	10●	9	8	0.1	♘²n, ◎⁰mg., ⊙a,✱p.
14	99.4	00.7	03.6	11.7	0.6	3.2	2.2	3.7	2.4	78	84	67	65	ESE 2	ENE 9	NE 7	SW 4	4	7●	8	8	1.4	♘,◎⁰sch.n,◎⁰sch.a,✱⁰
15	18.7	**20.0**	19.9	18.6	-2.6	-0.8	-2.4	-1.4	-2.4	72	62	59	**54**	NW 8	WNW 7	NW 5	NW 5	5	8	8⊙	7	0.1	♘²n,✱⁰von11-12. [p.
16	18.6	17.5	15.2	12.1	-3.4	-3.0	-3.4	-2.8	-2.2	57	58	61	63	NW 7	NW 9	NW 5	NW 2	5	8	9	9	0.0	♘ n u. a.
17	13.3	94.7	84.7	74.7	-3.4	2.3	1.9	2.7	2.4	77	89	92	89	SSE 5	SSE 7	SE 7	NE 8	10	10✱	10●	10●	1.6	✱ n bis 8³⁰, ◎ a, p.
18	72.0	74.9	78.9	81.3	1.8	4.2	5.2	5.8	4.5	95	72	67	70	NE 9	WSW 5	SW 3	NW 3	10●	10●	9	9	23.4	◎ n, a, p. [◎sch.17³⁰.
19	86.5	88.5	91.4	91.0	1.5	5.1	2.4	3.6	2.9	75	72	74	73	NW 3	NW 3	ESE 1	E 5	10	5∞	8∞	8∞	6.2	◎n,∞⁰,⊙a,p, [a, ⊙ p.
20	91.1	92.0	94.5	95.2	0.2	1.7	1.0	0.2	-1.0	73	74	67	70	ENE 8	E 5	W 3	NNW 4	8	7	7✱	7	0.1	◎⁰,✱⁰sch.n,⊙,✱⁰sch.
21	99.3	01.9	02.9	03.1	-2.6	-0.6	-2.6	-2.2	-2.6	74	73	71	72	NW 7	NW 5	SW 2	WNW 2	3	7	9	10	0.5	✢⁰ n.
22	01.3	97.8	91.9	87.2	-3.9	-2.8	-3.4	-1.8	-0.7	69	69	64	62	NE 3	N 2	NE 4	SW 4	8	9	10	10	0.0	✱⁰ sch. n.
23	80.8	82.0	85.9	88.8	-6.9	-1.0	-4.4	-4.5	-5.5	64	70	70	72	SW 3	NNW 11	NW 8	NW 7	8✱	5	8✱	9✱	0.0	✱⁰n,✱⁰ sch., ✢ a, p.
24	91.3	89.2	84.1	85.4	-7.3	-5.4	-4.8	1.2	1.8	66	67	69	88	NW 5	NNE 3	WSW 5	WSW 6	7	7	10✱	10✱	0.0	✱⁰sch.n,✱⁰10bis10¹⁵.
25	88.5	91.0	94.5	95.8	-4.8	1.7	2.2	2.2	3.8	92	85	90	91	SW 6	S 3	E 3	S 5	10●	10✱	10	10●	7.7	◎, ✱n, ◎a,p. [✱⁰a,p.
26	94.8	88.9	77.1	**67.9**	2.0	3.6	3.6	2.8	2.0	80	84	89	92	E 6	E 8	NE 12	NE 12	8∞	10	10●	10●	5.8	◎⁰ n, ◎ a, ◎² p.
27	73.9	77.9	82.6	86.8	1.5	4.2	4.7	6.0	4.3	82	79	75	70	E 7	ENE 7	NE 7	NNE 8	1●	7●	8	8●	8.1	◎² n, ◎⁰ sch. a, p.
28	95.2	00.1	07.7	10.7	-4.5	0.7	-2.7	-4.0	-5.2	69	67	67	74	WSW 7	W 12	W 12	NW 8	6✱	7	7	10✱	0.2	◎⁰sch.n,✱⁰sch.n,a,p.
29	11.6	12.6	12.5	10.3	-6.9	-5.0	-6.4	-5.7	-6.5	81	80	83	87	NW 8	NW 9	NW 8	NW 12	9✱	9✱	9	10	0.5	✱⁰ sch., ✢² n, a, p.
30	10.7	08.9	09.3	11.6	**-8.0**	-5.3	-4.3	-2.8	-3.4	80	93	92	93	NW 8	NW 12	N 10	NE 8	10✱	10✱	10	10	0.3	✱⁰sch.,✢n,✱⁰sch.,✢²
31	13.0	12.8	15.4	15.4	-5.4	-4.3	-3.4	-4.0	-5.0	95	95	96	86	NE 9	NNW 10	N 5	NNW 5	10✱	10✱	9✱	9	1.7	✱ sch., ✢² n, a, p. [a, p.
M.	97.1	96.9	96.7	96.6	-0.2	2.1	1.6	2.2	1.8	80	80	78	79	5.5	6.0	5.7	5.7	7.7	8.3	8.6	8.8	75.2	

Jan Mayen.

1934.

H = 23 m, H_b = 23.1 m

C_y = 2.35 mb bei 1012 mb

φ = 70° 59′ N

λ = 8° 18′ W

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.8	13.5	13.5	11.2	-6.4	-4.3	-3.2	-3.2	-3.6	87	72	71	87	NNW 9	N 7	SE 3	N 8	6*	4	4	10*	1.7	*⁰ sch., ⊕ n, p.
2	04.7	04.9	07.5	09.9	-4.9	-3.0	2.6	1.8	0.4	91	84	66	72	N 12	N 4	SE 3	S 3	10	8	7	4	2.3	* sch., ⊕² n, *⁰ sch. a.
3	12.1	13.8	14.8	15.3	-3.2	-0.6	-3.1	-4.7	-4.3	71	76	73	78	NNW 7	N 8	NW 6	NW 6	3	7	8*	10*	0.0	♊, ⊕⁰ n, *⁰, ⊕⁰ von 13³⁰.
4	14.5	14.9	16.2	17.7	-5.4	-4.0	-2.6	-2.0	-1.4	77	90	84	80	NW 9	NW 8	NNW 8	NNW 6	9	10*	7	7	0.6	⊕, * n, *⁰ sch., ⊕ a, p.
5	18.7	18.0	17.3	15.4	-3.0	-1.5	-1.2	-1.2	-1.8	82	83	84	83	NW 6	NW 5		0	6*	10	10	7	0.2	*⁰ sch., ⊕⁰ n.
6	11.7	06.0	01.2	98.8	-4.5	-0.3	0.7	1.8	2.3	79	77	92	95	SE 3	SE 5	SW 5	SW 5	10	10*	10●	10●	0.0	*⁰ n, ✳⁰ abis 11³⁰, ◎ a, p.
7	96.9	99.3	01.8	03.2	-2.2	-0.5	-1.8	-3.0	-1.8	93	87	83	80	W 5	W 5	WNW 6	0	8*	9	9	8	4.4	◎, *⁰ n, *⁰, ⊕ a, ⊕ p.
8	05.9	07.3	10.1	12.3	-3.7	-1.4	-1.8	-2.1	-1.8	84	83	85	84	NNW 3	NNW 2	N 4	NNW 2	10	7	10	9	0.2	♅⁰ n.
9	14.8	16.1	16.7	16.6	-3.3	-2.5	0.0	-0.6	-2.0	84	80	78	76	N 2	N 2	E 3	ENE 3	2	6	7	7		♅² n.
10	14.7	12.1	10.0	06.7	-3.5	-2.4	-1.8	-2.0	-1.0	76	86	86	83	NE 3	NNW 1	NNE 2	SE 3	10	5	9	10		
11	02.4	99.6	98.8	99.9	-3.9	-0.2	1.4	2.6	2.6	86	90	95	95	E 4	E 5	E 5	ESE 4	8	7	10●	10●	0.0	* n, ○⁰ von 8⁴⁵, a, p.
12	00.3	01.8	03.1	04.6	1.2	2.2	2.4	2.2	2.3	95	95	98	95	E 5	SE 4	SE 4	SE 4	10●	10●	10●	10	4.4	◎⁰ n, a, p bis 18³⁰.
13	07.5	09.7	11.1	12.5	1.1	2.6	2.4	1.2	0.8	92	86	75	80	E 2	0	E 2	E 2	10●	2	7⊙	4	7.2	◎⁰ sch. n, ⊙ a, ♅⁰ abd.
14	14.7	14.8	14.6	13.1	-2.6	-1.6	-2.1	-1.8	-2.6	88	90	86	95	E 2	SSW 2	SSW 2	0	10	10*	10*	10*	0.1	♅ n, *⁰ n, a, p.
15	09.0	05.0	00.2	95.4	-3.0	-0.5	1.4	1.4	2.8	95	92	94	96	0	S 4	SW 5	SW 7	10*	10	10●	10●	1.2	*⁰ n, ✳, ◎ a, * p.
16	93.9	89.9	89.9	91.1	0.4	2.7	2.8	3.0	3.1	84	87	87	87	SW 5	SW 6	WSW 6	0	8●	10	10	10∞	11.0	◎ n, ◎ von 9³⁰ bis 13,
17	92.1	98.9	03.9	17.8	-6.8	0.3	-6.2	-5.0	-5.6	80	79	78	82	NNW 6	NW 7	NW 6	NW 8	4	9*	9	9	2.2	*⁰ n, *⁰ sch., ⊕ a, p. [◎⁰ p.
18	12.5	11.6	05.4	93.7	-6.5	-5.1	-4.4	-1.8	0.7	74	73	73	96	NNW 4	E 4	E 6	ENE 8	9	10	10*	10*	0.1	*⁰ n, *⁰ von 13³⁵, *⁰, ⊕ p,
19	78.3	75.3	72.3	75.7	-4.4	2.9	1.8	2.2	1.4	97	83	80	80	E 3	S 4	S 10	SW 12	10●	7	9	9	14.3	◎² n, *⁰ sch. p. [◎ von 20,
20	76.4	77.2	79.0	78.7	-1.5	1.6	1.8	1.0	-0.3	81	79	84	83	S 6	S 9	W 2	WSW 3	9	7	8∞	6∞	0.4	*⁰ sch. n, a, p, ∞, ⊕ p.
21	80.1	82.6	82.6	82.4	-1.0	0.0	0.0	0.4	-2.2	90	79	84	86	SSW 7	S 6	SSW 4	NW 5	10*	10*	9	9*	2.1	*⁰ sch. n, * sch. a, p.
22	89.5	94.1	96.9	98.2	-7.6	-6.2	-7.6	-6.2	-6.3	87	78	80	67	NW 7	WNW 8	W 7	W 6	9	9	9*	9	2.7	* sch., ⊕ n, a, p.
23	98.5	95.9	94.2	91.5	-8.1	-4.5	-1.9	1.2	1.0	63	64	76	79	SW 4	SSW 5	SW 6	S 8	10	10	10	7	0.1	*⁰ a. [*⁰ sch. p.
24	74.3	66.9	67.0	63.3	-1.9	2.4	1.2	0.0	-3.6	93	93	73	68	E 5	S 7	SSW 7	SW 10	10●	10✳	9	9	5.7	*, ◎, ✳ n u. a, [✳ p.
25	85.7	90.3	87.0	84.3	-8.5	-4.5	-2.4	0.4	0.5	73	69	91	93	W 11	SW 4	SSE 5	S 6	9	10	10*	10*	0.0	*⁰ sch. n, ✳ von 11³⁰ *u.
26	80.3	72.3	71.4	68.7	-2.4	0.8	0.8	-2.6	-4.2	93	93	83	79	SSE 3	ENE 8	S 6	SE 4	10*	10✳	10	10*	3.6	*⁰, ✳⁰ n, ✳⁰ a, *⁰ von
27	74.4	83.6	88.1	89.3	-5.4	-2.1	-2.6	-7.0	-6.6	64	63	79	81	SSW 2	N 1	N 7	N 7	5	9	10*	10*	0.2	*⁰, ♅⁰ n, *⁰, ⊕ a, p. [18.
28	92.3	96.8	00.9	04.4	-8.0	-4.0	-4.3	-4.1	-3.2	80	90	90	95	N 8	NW 7	NW 9	NW 8	10*	10*	10	10	3.2	*⁰, ⊕ n, ⊕², * a, p.
29	10.3	14.4	18.5	19.8	-7.6	-3.8	-6.6	-7.4	-8.2	85	84	79	79	NNW 7	NW 9	NW 5	NW 6	6*	9	8	4	3.5	*⁰ sch., ⊕² n, ⊕, *⁰ a, p.
30	21.5	22.7	22.4	17.3	-9.2	-6.2	-9.2	-6.6	-5.4	90	86	79	83	NW 7	0	0	NE 7	10*	3	10	3	1.0	*² sch. n, ⊕ von 17³⁰.
M.	00.1	00.3	00.5	00.3	-4.2	-1.4	-1.4	-1.4	-1.6	84	82	82	84	5.2	4.9	4.8	5.0	8.4	8.3	9.0	8.4	72.4	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 2	8	14	19	Lufttemperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.7	92.7	84.3	81.6	-10.0	-2.2	-0.8	0.6	2.8	89	67	88	93	NE 10	NE 12	NE 12	ENE 7	10	10	10	10●	0.3	*⁰, ⊕² n, ⊕² a, ◎² p.
2	79.7	79.1	74.5	72.6	-3.9	1.0	0.2	0.4	0.0	95	79	70	80	E 4	SE 4	ENE 6	ESE 5	10	10	10*	10*	5.6	◎ n, ✳⁰ von 8³⁰, *⁰ p.
3	73.7	77.5	84.2	89.2	-1.3	-0.1	-0.9	-2.0	-5.3	83	86	91	86	WSW 5	NW 8	WNW 9	NW 10	10*	10*	10*	10	2.3	*⁰, ⊕⁰ n, *⁰, ⊕ a, *⁰, ⊕ p.
4	96.5	99.3	96.8	95.7	-6.2	-3.8	-3.0	-0.7	-2.0	80	66	73	83	NW 10	W 5	NW 2	WSW 3	8	9	10*	8*	0.8	⊕ n, *⁰ 12 bis 13, *⁰ von
5	98.0	97.6	97.1	97.8	-4.3	-2.4	-0.8	0.1	0.9	74	76	86	86	WNW 5	WSW 4	WNW 5	WNW 7	3	4	10*	10	0.1	*⁰ a, ✳⁰ p. [13⁴⁰.
6	02.1	09.9	15.9	18.3	-2.4	0.2	-2.2	-3.8	-5.6	85	81	78	75	NW 4	NNW 5	NNW 2	W 2	3	3	9	3	0.1	*⁰, ♅⁰ n.
7	19.7	18.5	17.4	16.3	-7.4	-5.4	-6.5	-2.0	-1.3	76	75	74	75	ENE 2	ENE 4	SE 4	E 4	7	3	10	10		♅ n.
8	13.8	11.1	10.3	07.1	-6.5	-0.8	0.3	0.2	0.7	74	91	79	82	NE 4	E 5	ENE 4	E 6	4	5	7	10	0.0	✳⁰ von 7³⁰ bis 8³⁰.
9	03.9	01.6	98.6	96.2	-0.4	1.0	1.5	2.0	3.5	79	79	79	75	NE 6	ENE 8	NE 8	NE 9	6	10	10●	10●	0.0	◎⁰ a, p.
10	95.1	93.2	87.2	82.4	1.5	2.8	2.9	2.7	3.0	76	72	94	87	ENE 8	NE 9	NE 9	NE 10	3●	8●	10●	10●	0.0	◎⁰ sch. n, ◎⁰ a, ◎ p.
11	80.1	77.2	76.1	76.4	1.6	3.0	2.9	2.9	1.4	85	92	92	94	NE 3	ENE 3	ENE 2	ENE 1	10	10≡	10●	10	5.0	◎⁰, ≡⁰ n, a, ≡⁰ p.
12	79.3	81.1	84.4	88.2	0.6	1.2	0.9	0.9	0.7	95	95	87	85	0	0	E 2	0	10≡	10	9	9	2.7	≡, ◎⁰ n. [◎⁰ p.
13	93.4	94.7	95.5	95.3	-1.3	-0.6	-0.8	-1.0	3.2	90	84	85	79	SW 3	SW 1	W 2	E 7	6*	10	10	10●	0.2	*⁰ sch. n, *⁰ a, ✳⁰,
14	96.5	97.6	99.8	01.1	-1.2	4.0	3.4	2.8	3.2	86	93	92	92	E 7	E 6	E 6	E 5	10●	10●	10●	8	0.9	◎⁰ n, a, p.
15	03.3	03.3	04.2	04.3	1.5	3.8	3.8	1.7	1.0	93	92	93	95	E 4	E 5	W 3	SW 3	8	10●	10	9	1.0	≡, ◎⁰ n, a, ≡⁰ p.
16	04.4	03.7	02.9	01.7	-0.4	0.2	0.9	0.9	0.3	95	96	96	95	W 2	0	SW 1	NW 3	9	10≡	10●	7	0.0	≡⁰, ◎⁰ n, ◎⁰ a, ◎⁰, ⊕ p.
17	99.7	97.8	96.8	96.4	-1.3	-0.7	-0.6	-1.2	-1.2	96	92	90	85	0	0	0	0	4	8	4	3	0.0	≡, ⌣⁰ n.
18	96.6	96.8	97.1	98.4	-3.4	-2.7	-1.0	-2.4	-1.9	86	85	85	83	0	0	NNE 2	NNW 2	6	10	7	7		♅ n, ⌣ a, ⌣, ⊕ p.
19	00.7	02.6	05.0	06.2	-3.2	-0.5	-1.8	-2.3	-2.7	85	85	86	86	NNW 2	WNW 2	NW 2	0	8	10*	9*	9*	0.0	⌣, *⁰ n, *⁰ sch. a, p.
20	07.9	09.1	10.4	11.1	-7.1	-4.2	-5.0	-0.5	0.8	90	88	86	86	NW 2	NW 2	E 4	E 5	9	2	5	9	0.4	*⁰ sch. n.
21	12.9	12.6	12.9	10.3	-6.1	1.8	2.1	2.3	4.3	86	83	92	94	E 5	E 6	E 5	ENE 7	10●	10	10●	10	0.0	◎⁰ n, ◎⁰ von 11³⁰.
22	07.8	08.2	09.0	08.8	1.9	2.9	2.1	0.3	1.8	98	97	96	96	E 5	0	0	E 3	10≡	10≡	10≡	10	3.6	≡², ◎ n, ◎⁰, ≡ a, ≡² p.
23	08.5	09.2	11.6	13.7	-0.5	2.1	2.6	2.2	1.3	96	96	96	98	E 3	NE 2	ESE 2	SSE 1	10≡	10●	10●	10≡	6.0	◎², ≡² n, ◎ a, ≡, ◎⁰ p.
24	16.9	17.9	19.3	19.5	0.6	0.8	2.2	3.0	2.9	98	97	93	92	SE 2	E 4	E 4	E 5	10≡	10●	6∞	7	3.0	◎, ≡ n, ◎⁰ 13, ∞ p.
25	19.0	20.1	23.7	26.8	1.7	2.5	2.2	2.7	2.7	90	95	98	95	E 5	SE 3	ENE 2	E 2	10	10≡	10≡	10	0.8	◎⁰, ≡⁰ n, a, ≡ p.
26	29.2	29.2	28.9	26.7	-0.7	1.8	0.4	-0.5	2.1	95	98	98	84	0	0	E 2	E 3	10	10≡	10*	10	0.0	≡² n, a, *⁰ 13⁴⁵ bis 14³⁰.
27	24.2	21.5	18.8	16.3	-1.5	2.0	1.4	1.4	1.6	83	84	83	80	E 2	ENE 2	E 2	E 4	9	9	8✳	9	0.2	*⁰ sch. von 12⁴⁵ bis
28	13.5	12.2	12.0	11.2	0.2	1.5	1.0	1.2	1.2	83	87	81	75	E 4	E 4	E 4	E 4	10✳	4	9	4	0.2	*⁰ sch. n. [14¹⁵.
29	12.0	12.5	13.1	12.8	-1.6	0.1	0.6	0.1	-0.5	69	71	83	86	NE 3	N 1	WNW 1	NE 2	3	7	10*	10*		*⁰ von 13³⁰.
30	12.9	12.3	11.6	11.4	-0.7	-0.3	0.2	0.1	0.0	86	83	85	84	NE 5	E 5	E 6	E 6	10	10	6	1	0.0	*⁰ n, ♅ p.
31	10.5	09.4	10.5	12.0	-3.8	-1.8	-3.2	-3.5	-4.3	84	83	84	83	E 2	E 3	E 2	N 1	5	1	5	2		♅ p.
M.	03.8	03.5	03.5	03.4	-2.1	0.2	0.2	0.3	0.5	86	85	87	86	3.8	3.6	3.7	4.1	7.8	8.2	8.8	8.2	33.2	

Myggbukta.

1934.

H = 2 m, H_b = 3.2 m *)

C_g = 2.40 mb bei 1000 mb

$\varphi = 73^0\ 29'$ N

$\lambda = 21^0\ 34'$ W

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.5	98.5	93.0	-5.2	**-2.3**	-4.6	-3.7	**3.4**	2.9	3.0	86	88	85	NE 7	NW 8	N 9	10*	10	10	11.3	* u. ⊹ n, a, ⊹² a, p.
2	90.7	85.6	82.3	-5.6	-5.4	-5.8	-4.6	2.5	2.1	2.7	79	70	81	NW 7	NW 7	NW 8	10∞	8	10	3.9	⊹² n, ∞ u. ⊹⁰ a, ⊹⁰ u. ⊹² p.
3	81.1	81.4	81.3	-8.7	-2.8	-3.7	-4.4	3.1	2.7	2.5	83	77	76	NW 7	NW 6	NNW 4	10*	10*	10∞	2.3	* u. *⁰ n, *⁰ a, p bis 17, ∞ p.
4	83.5	83.4	81.1	-6.0	-4.0	-5.7	-7.6	2.8	2.4	1.7	85	79	63	NW 5	NW 5	NW 5	10*	10∞	6∞	2.2	* u. ∞ n, a, ∞ u. ♅ p.
5	83.5	86.9	89.5	-9.0	-5.6	-5.8	-8.6	2.2	2.5	2.0	73	84	83	NNW 5	NNW 5	N 5	10∞	9	1	0.3	∞ u. ♅ n, ∞ u. ∞⁰ a, ♅⁰ p.
6	92.8	93.2	91.6	-12.7	-8.9	-8.8	-10.6	1.9	2.1	1.7	79	89	79	NNW 5	NNW 5	N 4	10	10*	4		♅ n, *⁰ u. ♅ p.
7	94.6	97.8	99.4	-18.3	-17.4	-15.9	-16.5	1.0	1.0	1.2	78	75	81	W 3	E 2	0	9	8	1	0.5	♅² n, ♅ p.
8	02.1	02.9	02.3	-23.8	-18.6	-16.5	-21.8	0.9	1.0	0.5	82	79	63	0	0	0	10	10∞	2∞		♅ n, ∞ u. ∞⁰ a, ∞ u. ♅ p.
9	00.3	01.8	02.2	-28.7	-26.5	-26.2	-25.0	0.5	0.5	0.5	74	74	75	NW 4	N 1	WSW 2	0	1	1		♅ n.
10	98.1	99.4	00.2	-30.4	-21.6	-27.9	-31.4	0.7	0.4	0.3	79	84	84	NE 4	0	0	4∞	4	1		∞ u. ♅ n, ♅⁰ a, ♅ p.
11	02.7	06.9	09.1	-35.0	-32.0	-30.1	-30.2	0.3	0.4	0.4	68	84	84	0	WNW 1	0	0∞	0∞	0∞		∞ u. ♅ n, a, p.
12	09.4	06.8	04.0	-34.9	-26.1	-25.2	-24.2	0.5	0.5	0.5	84	75	76	ENE 3	E 3	NW 3	10∞	10	4		∞ u. ♅ n, ∞ u. ∞⁰ a.
13	98.9	98.4	96.5	-30.0	-28.0	-30.0	-19.6	0.4	0.3	0.8	84	70	74	NE 1	NW 3	SW 5	0∞	10∞	4∞		∞ u. ♅ n, ∞ a, p.
14	96.3	96.9	96.0	-31.1	-13.0	-15.2	-14.0	1.2	1.1	1.2	67	76	73	NW 6	NW 7	NW 7	4	9	1		∞, ⊹⁰, ♅² n, ∞ u. ⊹⁰ a, p.
15	00.8	06.5	09.8	-24.5	-16.8	-24.0	-24.1	1.0	0.6	0.6	78	85	85	NW 6	NNE 2	0	0	9	4		♅² n, ♅ a.
16	09.0	10.0	10.2	-33.1	-30.0	-34.4	-32.2	0.3	**0.2**	0.3	70	66	68	SW 1	SW 1	NNW 2	0∞	1	1		∞ u. ♅² n, ♅⁰ a, ♅ p.
17	07.9	06.6	04.3	-36.5	-32.4	-37.5	-35.0	0.3	**0.2**	0.3	84	85	87	0	N 1	0	0	3∞	4		♅² n, ♅ u. ∞⁰ a, p.
18	95.7	02.2	10.3	**-37.7**	-34.7	-31.0	-30.5	**0.2**	0.3	0.4	66	84	84	0	0	NE 2	0∞	9	7		∞ u. ♅ n, a.
19	14.9	17.3	17.8	-34.7	-29.0	-26.4	-25.0	0.3	0.5	0.5	71	74	75	NW 5	NW 5	NW 6	0∞	10∞	1∞		∞⁰ u. ♅ n, ∞ a, p.
20	18.3	16.7	12.8	-31.8	-31.7	-30.8	-30.6	**0.2**	0.3	0.4	**52**	84	84	0	0	WNW 1	10∞	10∞	10		∞ n, a, p.
21	95.9	95.8	97.2	-31.7	-21.6	-19.4	-18.6	0.8	0.9	0.9	86	88	76	NW 6	NW 8	N 5	10*	10*	5	1.1	* u. ⊹⁰ n, * u. ⊹² a, p.
22	99.5	01.1	01.6	-23.1	-17.8	-22.1	-24.4	0.9	0.7	0.6	77	86	85	NNE 4	ENE 4	ENE 1	10∞	9	10	1.8	∞ u. ⊹ n. ∞ a, ⊕ p.
23	05.9	10.3	11.7	-36.2	-36.2	-36.2	-35.2	**0.2**	**0.2**	**0.2**	82	81	80	0	0	N 2	0∞	6	1		⊕, ∞ u. ♅ n, ∞ u. ♅ a, ♅ p.
24	14.0	17.1	15.5	-36.4	-32.4	-31.4	-31.3	0.3	0.3	0.3	84	84	84	E 1	WNW 2	0	1	0	0		♅ n, a.
25	04.2	01.3	96.2	-33.9	-30.5	-29.0	-28.9	0.4	0.4	0.4	84	84	84	NE 1	NE 1	ENE 2	0	0	2		♅² n.
26	90.0	96.5	99.7	-32.1	-11.4	-14.4	-14.1	1.4	1.2	1.1	71	77	69	NW 5	N 2	NNW 5	10∞	10	1		⊕ u. ♅ n, ∞ u. ♅ a.
27	94.7	91.2	90.5	-26.5	-24.4	-15.4	-21.6	0.6	0.9	0.7	85	61	79	WNW 2	NNW 6	WNW 2	8	7	9		♅ n.
28	**79.8**	**79.8**	82.4	-25.6	-19.8	-18.4	-21.5	0.9	1.0	0.8	87	88	86	ENE 2	E 3	ESE 3	10∞	10*	10*		∞ n, *⁰ u. ∞ a, *⁰ p.
29	93.5	99.5	04.6	-26.6	-25.3	-23.6	-31.2	0.6	0.6	0.3	85	85	84	0	SW 2	E 2	10∞	10	4	0.3	*⁰, ♅, ⊕² u. ∞⁰ n, ∞⁰ a.
30	14.5	16.8	**21.5**	-31.4	-18.8	-16.7	-17.1	0.6	0.7	0.7	57	57	55	W 5	NW 7	NW 5	0	7	6∞		⊹⁰ n, a, p, ∞ p.
31	19.8	02.1	90.9	-21.5	-17.5	-15.9	-16.4	1.1	1.0	1.0	89	69	74	SE 4	N 6	WSW 2	10∞	10∞	9∞		∞ n, ∞ u. ⊹⁰ a, ∞ p.
M.	99.9	00.3	00.2	-25.0	-20.7	-20.9	-21.3	1.0	1.0	0.9	78	79	78	3.2	3.3	3.0	5.7	7.1	4.5	23.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.9	99.6	02.1	-19.8	**-6.4**	-8.6	-8.4	1.5	1.4	1.4	52	57	54	NW 8	N 6	NW 5	0	2	1∞		♅², ∞ u. ⊹ n, ♅², ⊹⁰ a, ⊹⁰ u. ∞ p.
2	17.5	21.5	19.5	-18.6	-11.8	-13.1	-14.2	1.0	1.0	0.8	**50**	58	**50**	NNW 7	NW 5	N 5	7∞	10∞	10∞		∞ n, a, p.
3	08.2	03.5	04.5	-17.2	-16.1	-13.6	-18.9	1.0	1.1	0.8	74	66	75	W 3	N 4	W 3	10∞	8	3		♅ u. ∞ n, ⊙⁰ a.
4	90.6	80.3	**75.6**	-20.6	-17.8	-13.6	-12.3	1.0	1.4	1.6	82	83	89	N 2	E 2	NNW 7	10	10	10*		* 16, ⊹ 18.
5	88.4	99.4	99.4	-18.6	-11.4	-10.7	-11.7	1.5	1.4	1.3	78	68	66	NW 9	NW 7	NW 5	10	10	10∞	1.9	*, ⊹ u. ⊹² n, ⊹² a, ⊹⁰ u. ∞ p.
6	20.3	20.4	19.2	-22.1	-20.1	-23.4	-26.5	0.8	0.7	0.5	80	85	84	0	0	WSW 2	0∞	4	1		∞ n, a, *⁰ p.
7	17.0	15.3	12.9	-30.5	-25.0	-23.4	-27.8	0.5	0.5	0.3	75	59	60	N 4	N 5	W 3	0	0⊙	1	0.0	♅ n, ⊙ a, p.
8	08.5	07.7	07.2	-32.4	-30.0	-20.5	-32.0	0.4	0.7	0.3	84	73	84	WSW 3	NW 4	ENE 3	0	1⊙	0		♅² n, ⊙ a, p.
9	01.8	00.1	96.3	-34.5	-33.5	-37.6	-37.1	0.3	0.2	0.2	85	81	82	NNE 1	NW 2	NNW 2	0∞	1⊙	1		♅² u. ∞ n, ⊙ a, p.
10	98.3	01.8	03.8	-37.6	-30.5	-27.5	-38.4	0.3	0.5	**0.1**	82	84	82	E 2	N 4	W 2	0	3⊙	1		♅ n, ⊙ a, p.
11	07.8	09.2	09.6	**-40.6**	-35.0	-35.1	-36.8	0.2	0.2	0.2	86	86	86	W 1	E 1	W 1	2	1⊙	2		♅ n, ♅ u. ⊙ a, ⊙ p.
12	06.9	91.5	82.5	-39.5	-25.6	-17.4	-14.6	0.5	1.1	1.3	88	89	86	0	NW 7	NNW 7	10*	10*	10*	0.8	♅² u. *⁰ n, *² u. ⊹² a, * u. ⊹² p.
13	79.0	81.4	89.1	-25.9	-24.1	-17.4	-18.9	0.5	0.9	0.8	76	72	75	N 4	NW 7	WNW 6	1∞	1	2	3.7	*⁰, ⊹, ∞ u. ♅ n, ∞, ♅ u. ⊹⁰ a, ⊹⁰ p.
14	06.1	11.1	10.8	-28.7	-17.6	-16.0	-23.5	0.9	0.9	0.6	77	64	77	NW 7	N 6	W 3	10	9∞	10		⊹⁰ u. ⊹² n, a, ∞ a, p.
15	91.3	91.7	91.1	-27.2	-13.7	-17.6	-19.1	1.2	1.0	0.9	74	83	81	N 6	SW 3	E 2	4∞	7	10	0.0	*⁰ u. ∞ n, ∞ a.
16	87.4	96.0	00.2	-21.4	-20.8	-20.9	-20.0	0.8	0.8	0.9	86	86	87	E 3	WNW 2	WNW 2	2	10*	10*	3.1	*² u. ♅ n, *⁰ a, p.
17	10.1	15.4	19.6	-23.3	-20.1	-24.5	-33.1	0.9	0.6	0.2	87	85	85	0	ENE 2	WSW 1	10*	5⊙	1	1.9	*⁰ n, a, ⊙ a, p.
18	18.7	16.1	14.0	-35.4	-31.8	-32.0	-34.1	0.3	0.3	0.2	81	80	85	W 2	NE 3	0	0	3⊙	3	0.1	♅ u. ⊹⁰ n, ♅ u. ⊙ a, ⊙ p.
19	12.5	12.9	13.7	-39.9	-39.9	-38.4	-37.2	**0.1**	**0.1**	0.2	85	84	84	S 1	SW 1	W 3	0	2⊙	3		♅² n, ♅ u. ⊙ a, ⊙ p.
20	15.3	15.1	16.4	-40.1	-34.6	-24.5	-33.5	0.2	0.5	0.3	85	75	85	E 2	NNE 6	0	0	2⊙	1		⊙ u. ⊹⁰ a, ⊹⁰ p.
21	15.1	15.1	13.7	-40.0	-40.0	-40.0	-40.2	**0.1**	**0.1**	**0.1**	86	87	87	W 1	0	0	1	2⊙	4		♅ n, ⊙ a, p.
22	12.4	16.9	18.7	-40.2	-27.6	-32.5	-34.5	0.4	0.3	0.3	75	68	85	NNW 6	NW 3	W 2	1	3⊙	2		⊹⁰ n, a, ⊙ a, p.
23	19.7	19.6	19.0	-37.0	-34.5	-35.4	-32.8	0.2	0.2	0.3	85	85	87	WSW 1	N 2	ESE 1	0	1⊙	9		♅ n, ♅⁰ u. ⊙ a, ⊙ p.
24	20.9	21.7	21.8	-37.1	-26.5	-28.4	-31.9	0.5	0.4	0.3	85	84	84	NNE 3	N 5	SW 2	10	7⊙	1		⊙ a, p.
25	23.9	**27.1**	27.0	-36.2	-24.4	-21.6	-18.1	0.5	0.6	0.8	75	71	65	NW 7	WNW 5	NNW 5	0	0⊙	0		♅ u. ⊹⁰ n, ⊹⁰ u. ⊙ a, p.
26	24.3	17.0	11.9	-31.4	-29.4	-27.2	-20.5	0.4	0.5	0.7	84	85	73	W 2	NNE 2	W 3	9	10	10		♅ u. ⊹⁰ n, ⊙ a, ⊙⁰ p.
27	01.3	95.9	90.3	-31.5	-24.0	-16.6	-18.2	0.6	0.9	0.8	85	68	71	0	E 2	0	7	9	9		⊙ a, p.
28	88.8	92.9	97.7	-24.5	-10.6	-8.1	-9.2	1.6	**1.7**	**1.7**	76	68	72	E 3	NE 7	NNE 6	1∞	4	7	0.0	*⁰, ≡ u. ∞² n, ∞² u. ⊹ a, ⊹ p.
M.	06.7	07.0	07.1	-30.4	-24.4	-23.1	-25.1	0.6	0.7	0.6	79	76	78	3.1	3.7	2.9	3.8	4.8	4.7	11.5	

*) Luftdruck red. auf Meeresniveau.

H = 2 m, H_b = 3.2 m *)
C_g = 2.40 mb bei 1000 mb

φ = 73° 29′ N
λ = 21° 34′ W

März.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	04.8	04.1	03.4	-17.6	-16.0	-15.6	-14.9	1.0	1.0	1.0	74	70	67	N 5	N 6	NNE 4	10∞	10	10		♕⁰ n, ∞⁰ n, ∞⁰ a.
2	96.6	92.0	**89.6**	-16.4	-10.5	-9.2	-9.4	1.5	1.8	2.0	72	75	85	NW 7	NNW 8	NW 9	10	10	10*		*⁰ u. ✛² a, p.
3	92.8	93.1	94.0	-10.3	-8.5	-7.3	-9.5	2.2	2.0	1.8	89	76	78	0	NNW 5	0	10*	10	10∞	2.8	* u. ✛² n, a, ✛⁰ u. ∞ p.
4	95.7	96.1	94.4	-12.9	-10.6	-10.1	-10.3	1.8	1.8	1.7	87	84	80	E 3	E 3	W 3	10*	10*	10*	3.9	* u. ∞ n, *⁰ a, p.
5	98.7	00.2	01.4	-14.6	-11.0	-5.0	-8.0	1.7	**2.8**	2.2	83	88	87	W 3	NW 5	NE 2	10*	10*	10*	2.1	*⁰ n, a, ✛ a, * p.
6	06.1	07.0	08.5	-11.5	-5.4	-5.0	-5.5	2.4	2.4	2.4	77	75	79	NW 4	NW 5	NW 3	10	9	10	3.1	* n, ✛⁰ a, p.
7	12.7	12.4	09.1	-11.9	-11.8	-11.3	-21.3	1.6	1.5	0.7	85	74	79	WNW 2	W 2	E 3	10∞	4⊙	3⊙		∞ n, ⊙ a, p, ≡ abd.
8	05.3	08.1	09.8	-26.6	-26.6	-19.5	-20.9	0.5	0.8	0.5	84	75	58	E 2	W 2	0	3	3⊙	1⊙		⊙ n, a, p.
9	11.5	12.3	12.4	-28.0	-27.5	-24.3	-25.2	0.4	0.5	0.6	73	66	85	ESE 1	0	ESE 2	2	2•	3⊙		♕² n, ⊙ a, p.
10	07.7	06.8	05.8	-29.1	-27.7	-22.9	-4.8	0.4	0.6	2.0	72	77	62	WNW 1	ENE 3	NNW 7	2	3⊙	3∞		♕ n, ⊙ a, ∞, ⊙ u. ✛ p.
11	11.8	11.9	10.6	-27.7	-13.5	-15.5	**-2.7**	1.2	0.8	2.0	74	55	54	0	ESE 1	NNW 5	1	1•	0•		✛, ⊙ u. ∞ n, ⊙ a, p.
12	12.3	14.1	13.4	-15.5	-8.7	-13.0	-16.0	1.6	1.2	1.0	66	71	69	NE 3	0	NNW 2	0	3•	3⊙		♕ u. ⊙ n, ⊙ a, p.
13	11.7	11.7	11.3	-25.8	-25.6	-17.7	-16.7	0.5	1.1	1.2	84	89	89	0	0	NE 2	2	10	10		⊙ n, ⊙ u. ≡ a, ≡² u. V p.
14	10.2	10.8	09.7	-28.1	-25.4	-25.5	-24.3	0.6	0.5	0.5	94	75	76	0	E 2	ENE 2	0⊙	3⊙	3⊙		V² u. ≡² n, ≡ u. ⊙ a, ⊙ p.
15	08.8	09.4	09.9	-28.6	-28.5	-23.7	-22.1	0.4	0.6	0.5	84	76	62	SE 2	E 1	N 2	1	1⊙	0•		⊙ u. ♕ n, ⊙ a, p.
16	12.4	14.2	14.5	**-30.7**	-29.7	-26.5	-21.2	**0.3**	0.5	0.6	70	74	64	NNW 1	ENE 2	W 2	0	0•	8•		⊙ u. ♕ n, ⊙ a, p.
17	14.4	15.1	13.6	-30.5	-16.4	-14.3	-12.9	1.1	1.1	1.1	79	68	63	E 3	NW 2	N 5	9	9•	7•		⊙ n, *⁰ u. ⊙ a, *⁰, ✛⁰ u. ⊙ p.
18	09.6	10.0	11.0	-19.6	-12.4	-9.5	-9.1	1.2	1.7	1.5	68	74	62	NNW 5	NNW 6	N 5	10	9	5⊙	0.0	✛ u ⊙ n, * sch. u. ✛ a, ✛ u. ⊙ p.
19	08.2	11.1	11.1	-17.8	-15.5	-19.7	-16.5	0.9	0.6	0.8	65	61	63	E 2	WNW 2	WNW 2	1	3•	1⊙	1.4	⊙ n, a, p.
20	07.4	07.8	07.9	-30.6	-30.1	-23.7	-19.5	**0.3**	0.5	0.5	70	67	**48**	NE 1	ENE 1	NNE 2	1	0⊙	1⊙		⊙ n, ⊙² a, p.
21	07.4	06.3	01.5	**-30.7**	-24.3	-17.2	-9.1	0.5	0.8	1.8	76	67	79	E 2	E 2	N 5	9	10	10•		⊙ n, a, *⁰, * u. ✛⁰ p.
22	96.4	97.4	96.3	-24.5	-17.2	-14.6	-16.5	1.0	1.1	1.0	84	72	74	E 3	E 2	W 3	2	5⊙	7⊙	5.3	* u. ✛ n, *⁰ a, *⁰ u. ⊙ p.
23	93.7	94.1	94.0	-24.0	-15.0	-13.2	-11.6	0.8	1.1	1.1	52	62	55	NNW 7	NNW 8	NW 6	2	4⊙	3⊙	0.0	≡ u. ✛ n, ✛² u. ⊙⁰ a, p.
24	90.1	90.1	93.1	-15.4	-9.3	-7.1	-8.3	1.6	2.0	2.0	68	73	80	NW 6	NW 5	E 3	10	10•	10•		⊙⁰ u. ✛⁰ n, ✛ u. *⁰ a, * u. *⁰ p.
25	02.9	04.3	02.9	-13.1	-12.9	-12.1	-18.9	1.3	1.1	0.7	75	61	63	E 3	N 3	NW 2	9•	9	9	6.9	*² n, *⁰ a, ⊙⁰ p.
26	01.0	02.5	06.2	-22.6	-12.0	-10.8	-10.8	1.0	1.1	1.0	53	54	50	N 6	NNW 6	NNE 3	4	0•	0⊙	0.0	✛⁰ u. ♕⁰ n, ✛⁰ u. ⊙ a, p.
27	14.7	17.9	18.7	-22.6	-21.8	-16.8	-14.7	0.6	0.9	0.9	71	68	58	0	0	0	9	10	8⊙		⊙ n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
28	19.3	19.6	18.3	-24.1	-14.5	-13.8	-12.7	1.1	1.1	1.1	68	65	63	NW 7	NW 6	NW 6	10	10	10		⊙ u. ✛⁰ n, ✛ a, p.
29	16.2	17.2	16.1	-14.6	-13.6	-10.6	-8.8	1.2	1.4	2.0	70	65	82	NW 7	WNW 6	NW 7	10	10	10•		✛⁰ n, a, *⁰ u. ≡ p.
30	18.8	21.6	22.6	-13.6	-12.2	-12.0	-15.7	1.6	1.5	1.2	85	77	85	NNW 1	ESE 3	NW 2	10•	3⊙	0⊙	4.7	*⁰ u. ≡ n, * u. ⊙² a, ⊙² p.
31	24.7	**26.0**	**26.0**	-25.6	-9.2	-7.9	-6.7	1.5	1.6	1.8	65	62	62	N 7	N 6	N 5	1	2⊙	1⊙	0.3	≡ n, ✛ u. ⊙ a, p.
M.	07.2	07.9	07.6	-21.4	-16.9	-14.7	-13.7	1.1	1.2	1.3	75	71	70	3.0	3.3	3.4	5.7	5.9	5.7	30.5	

April.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	30.6	33.2	32.9	-11.6	-8.2	-6.3	-5.9	1.2	1.7	1.7	49	58	56	N 6	N 6	NW 4	0	0•	0•		✛⁰ u. ⊙ n, a, p.
2	28.0	24.9	23.3	-21.0	-19.3	0.7	-8.9	0.8	2.9	1.7	75	59	72	0	N 6	ESE 2	4	3⊙	8⊙		⊙ n, ✛⁰ u. ⊙ a, p.
3	28.7	35.5	36.2	-19.3	-7.2	-9.4	-5.5	2.0	1.5	1.6	73	65	52	WNW 5	0	NW 3	6	0⊙	0⊙		⊙⁰ n, ∞⁰ u. ⊙² a, ∞ u. ⊙ p.
4	35.5	30.5	26.2	-12.4	-11.9	-12.4	-9.6	1.2	1.4	1.6	66	76	71	NNE 1	WNW 2	SE 1	2⊙	9	1⊙		∞ u. ⊙ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
5	20.1	18.9	15.4	-14.9	-0.6	-0.4	3.5	2.7	3.1	2.9	62	68	49	NW 7	N 6	NW 5	0•	1⊙	1⊙		⊙, ∞⁰ u. ✛⁰ n, a. ∞ u. ⊙ p.
6	25.7	30.0	33.9	-11.0	-9.0	-8.3	-11.0	1.5	1.4	1.4	62	58	68	WNW 5	NW 6	SE 2	0•	0⊙	0•		∞ u. ⊙ n, a, p.
7	29.2	28.5	25.1	-21.9	-20.3	-14.2	-12.2	0.7	1.0	1.2	73	64	65	0	ESE 1	0	1⊙	9•	6•		∞ u. ⊙ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
8	26.1	23.2	20.0	-21.1	-18.0	-14.2	-12.2	0.9	1.2	1.3	77	77	73	0	W 3	SW 3	7⊙	6•	1•		⊙ u. ∞⁰ n, ⊙⁰ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
9	15.0	14.9	18.4	-18.8	-1.8	2.5	3.6	2.1	3.0	3.3	52	54	55	NNW 5	NW 5	NW 5	3⊙	4⊙	5⊙		∞ u. ⊙ n, a, p.
10	25.5	24.5	22.7	-7.4	-1.3	0.3	1.7	1.6	2.6	3.0	**36**	56	58	NW 5	NW 5	N 4	1	3⊙	1⊙		∞ u. ⊙ n, a, p.
11	15.0	11.2	09.7	-13.6	-7.0	4.9	**5.4**	1.9	**3.4**	3.2	67	52	47	W 3	N 6	WNW 2	7•	1⊙	3⊙		⊙ n, a, ⊙ u. ∞² p.
12	14.8	22.5	26.3	-7.0	-5.1	-6.2	-7.5	2.2	2.2	1.9	69	75	72	WNW 4	W 2	WSW 2	10	10	10•		∞ n, *⁰ a, * p.
13	35.1	37.8	**38.6**	-18.1	-16.8	-13.0	-12.2	1.0	1.2	1.2	78	67	65	NNW 2	0	SE 2	3	1⊙	1⊙	0.9	* n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
14	36.6	35.3	32.3	-26.7	-26.5	-19.5	-13.8	**0.5**	0.7	1.1	74	68	65	NE 2	ENE 2	0	0⊙	0⊙	1⊙		⊙ u. ∞⁰ n, a, p.
15	25.9	**26.6**	27.9	-26.6	-19.1	-13.8	-13.5	0.8	1.1	1.4	75	69	83	NW 2	ESE 3	W 3	1⊙	3⊙	3⊙		⊙ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
16	34.2	35.9	35.4	-23.5	-20.6	-14.3	-13.7	0.8	1.1	1.1	80	68	70	ENE 2	E 1	0	10⊙	10⊙	10		⊙ u. ∞⁰ n, ⊙⁰ a, p.
17	32.7	28.6	25.3	-20.6	-17.0	-14.3	-13.3	1.0	1.1	1.1	78	73	66	0	SE 1	ESE 2	10	10	0⊙		⊙⁰ n, *⁰ u. ⊙⁰ a, ⊙ p.
18	22.1	22.5	21.1	-26.5	-22.2	-13.4	-13.0	0.7	1.0	1.2	78	62	67	0	0	WSW 2	1⊙	10⊙	9⊙	0.0	⊙ n, a, p.
19	17.7	16.7	15.7	-26.3	-25.8	-15.4	-13.7	0.5	0.9	1.0	74	66	61	0	ESE 1	E 2	9⊙	10⊙	1⊙		⊙⁰ n, a. ⊙ p.
20	17.0	19.1	20.0	**-27.9**	-24.2	-16.4	-14.5	0.5	0.8	1.0	76	63	63	0	WSW 1	0	1⊙	1⊙	1⊙		⊙ n, ⊙² a, p.
21	25.2	26.2	24.8	-25.8	-22.1	-16.1	-15.2	0.6	0.9	1.0	70	64	66	NNE 3	0	0	9⊙	9⊙	3⊙		⊙ u. ∞ n, a, ∞ u. ⊙² p.
22	21.6	21.2	18.8	-27.4	-23.4	-16.2	-15.2	0.5	0.9	1.0	68	63	66	0	ESE 1	ESE 3	0⊙	0⊙	0⊙		⊙ u. ∞ n, ∞⁰ u. ⊙ a, p.
23	10.8	09.8	09.5	-23.5	-17.5	-14.7	-15.2	0.9	1.0	1.0	77	67	66	E 2	ESE 2	ESE 3	10	3⊙	2⊙	0.0	*⁰ n, ⊙ a, p.
24	12.1	14.0	13.5	-21.9	-19.4	-9.3	-8.3	0.8	1.4	1.4	75	61	58	WNW 2	ENE 1	E 1	10⊙	9⊙	9⊙		⊙⁰ n, a, p.
25	13.2	14.5	14.6	-23.9	-21.0	-13.7	-12.7	0.7	0.9	0.9	72	52	51	0	0	ESE 2	0⊙	0⊙	1⊙		⊙ n, ⊙² a, p.
26	14.2	12.1	08.4	-23.2	-18.5	-13.9	-13.2	0.9	1.3	1.3	76	82	75	NW 2	SE 3	ESE 3	7⊙	10≡	10*		⊙ n, ≡² u. ⊙⁰ a, ≡ u. *⁰ p.
27	02.1	04.9	07.6	-18.6	-13.3	-10.9	-12.3	1.2	1.3	1.1	70	64	60	SSW 2	SE 3	ESE 2	10	8⊙	0⊙	0.0	*⁰ n, ⊙⁰ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
28	08.8	04.1	96.8	-18.9	-11.7	-9.5	-7.5	1.0	1.7	1.8	54	74	66	N 4	E 3	E 3	10	10*	8∞		⊙ u. ∞⁰ n, * a, *⁰ u. ∞⁰ p.
29	01.3	05.8	06.7	-18.0	-14.5	-10.6	-7.7	1.1	1.3	1.6	72	61	63	NE 2	E 2	E 1	3⊙	1⊙	1⊙	0.3	⊙ u. ∞⁰ n, ⊙ a, p.
30	05.4	02.0	**95.1**	-22.1	-17.0	-11.5	-7.0	0.9	1.2	1.5	73	63	56	0	E 3	NE 3	1⊙	10	10		⊙ n, a.
M.	21.0	21.2	20.1	-20.0	-15.3	-10.3	-9.4	1.1	1.5	1.6	69	65	64	2.2	2.5	2.2	4.5	5.0	3.5	1.2	

*) Luftdruck red. auf Meeresniveau.

$H = 2\,m$, $H_b = 3.2\,m$ *)
$C_g = 2.40\,mb$ bei $1000\,mb$

$\varphi = 73^0\ 29'$ N
$\lambda = 21^0\ 34'$ W

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.1	91.5	93.4	-18.3	-12.0	-9.8	-7.8	1.3	1.6	1.8	69	74	68	ENE 2	E 3	ESE 3	10	10	5⊙		∞ u. ⊙⁰ p.
2	99.6	02.4	03.6	-12.7	-12.5	-8.5	-7.0	1.5	1.8	1.8	84	73	64	W 2	ESE 2	W 2	10-	9∞	8⊙	0.5	∗⁰ u. ∞ n, ∗⁰, ∞ u. ⊙⁰ a, ∞ u. ⊙⁰ p.
3	11.7	15.4	17.0	-16.7	-14.9	-8.3	-7.7	1.1	1.3	1.2	72	52	48	0	0	SE 2	3-	1-	1⊙	0.2	∗⁰ u. ⊙ n, ⊙² a, p.
4	21.4	22.0	19.3	-17.0	-12.2	-8.3	-7.1	1.2	1.4	1.7	65	58	61	NNE 3	ESE 1	E 2	0-	1-	10⊙		⊙ n, ⊙² a, ⊙ p, ⊕² 18.
5	16.0	16.9	15.1	-13.5	-6.0	-2.1	0.0	2.3	3.0	3.0	80	75	65	0	NW 5	NW 4	10-	10	1⊙	0.2	⊙ u. ∗ n, ∗ a, ⊙ 18.
6	08.6	08.8	10.6	-6.8	0.5	0.3	-1.6	2.4	3.0	3.4	51	64	83	NW 6	NE 3	NNW 4	10	10	10-	0.0	⊙ n, ∗² p.
7	16.9	15.4	05.8	-5.1	-4.3	-2.3	-0.3	2.7	2.5	3.1	81	64	68	SE 2	E 2	NW 5	10-	10	10	9.3	∗² u. ⊹⁰ n, ∗⁰ a, ⊹⁰ p, ∗⁰ abd.
8	95.0	98.8	98.0	-4.3	-2.2	-1.0	0.3	3.0	3.2	4.3	77	75	92		0	SE 2	SE 2	8	10	10	0.0	
9	88.4	87.8	87.0	-2.4	-1.1	0.3	0.6	3.3	4.0	3.7	77	86	76	NNW 6	SE 3	NNE 5	10-	10-	10	1.6	∗ u. ⊹⁰ n, a, ∗² p.
10	89.0	92.3	94.9	-2.1	-1.1	1.5	0.9	3.6	4.3	4.4	84	83	88	NE 4	NW 2	SE 2	10-	10	10-	4.9	∗ n, ∗⁰ a, ∗ p.
11	99.3	00.7	01.3	-4.5	-2.0	-0.6	0.4	3.7	3.8	3.9	91	87	82	E 1	SE 2	0	7	10	10-	3.3	∗, ✳ u. ≡ n, ≡ a, ∗ u. ≡ p.
12	07.1	09.0	12.8	-3.2	-2.4	-1.7	-2.0	3.4	3.6	3.4	86	87	85	0	N 5	N 5	10-	10-	10	2.4	∗² n, ∗ u. ⊹ a, ∗⁰ u. ⊹⁰ p.
13	19.7	22.2	22.6	-8.0	-7.7	-2.4	-1.7	2.1	2.7	2.7	81	70	67	E 2	SE 3	0	9⊙	4⊙	4⊙	1.4	⊙ n, a, p.
14	25.2	26.3	25.8	-9.4	-4.1	-1.7	-3.4	2.7	2.8	2.5	79	70	70	0	ESE 2	W 3	10	10⊙	7⊙		⊙ n, a, p.
15	28.7	30.6	31.5	-11.4	-10.9	-2.7	0.9	1.6	2.7	2.6	79	72	54	0	W 3	0	2-	2⊙	5⊙		⊙ n, a, p.
16	31.9	29.7	27.4	-16.1	-14.3	-3.3	-3.8	1.1	2.3	3.0	73	63	87	W 2	0	ESE 2	1⊙	0⊙	0⊙		⊙ n, ⊙² a, p.
17	23.9	24.0	22.0	-16.4	-14.1	-0.3	-0.2	1.4	2.2	2.0	87	75	69		0	SE 2	ENE 2	0-	0⊙	0⊙	≡ n, ⊙² a, p.
18	20.4	19.1	17.2	-16.0	-14.7	-0.8	-2.2	1.4	2.1	2.7	91	74	68		0	ESE 1	SE 2	1-	5⊙	9⊙	≡ u. ⊙² n, a, ⊙⁰ p.
19	18.0	20.3	20.4	-14.7	-9.0	-6.2	-4.9	2.2	2.4	2.1	92	81	64	SE 2	SE 2	0	10-	9-	1⊙	0.2	⊙ u. ∗⁰ n, a, p.
20	18.1	17.5	16.6	-15.5	-13.6	-8.8	-6.3	1.3	1.9	2.1	79	76	72	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1⊙	1⊙	1⊙	0.4	⊙ n, ⊙² a, p.
21	14.7	14.5	14.0	-17.8	-12.2	-8.9	-8.8	1.6	2.1	2.1	89	89	86		0	SE 3	E 3	10-	10-	10		⊙ u. ≡² n, ≡ u. ∗⁰ a, ∗⁰ p.
22	14.0	15.6	15.7	-12.2	-9.2	-7.2	-6.4	1.5	2.1	2.5	65	79	86	WNW 2	0	SE 2	10	10-	10	0.1	∗⁰ n, a, p.
23	13.7	14.7	16.7	-10.0	-9.6	-8.0	-4.7	2.1	2.4	2.5	95	93	75		0	E 2	0	10≡	10-	0⊙	0.1	≡² n, ≡ a, ≡, ⊙⁰ u. ∗⁰ p.
24	18.8	21.2	21.8	-12.5	-12.4	-6.0	-4.5	1.7	2.5	2.5	93	88	76		0	SE 3	ESE 2	10-	0⊙	1⊙		≡² n, ≡² u. ⊙² a, ⊙² p.
25	22.1	20.5	18.4	-14.4	-11.6	-5.6	-3.7	1.7	2.5	2.7	86	82	77	E 2	E 2	ESE 3	0-	1⊙	0⊙		⊙ n, a, ⊙² p.
26	13.7	13.3	12.5	-11.9	-10.3	-5.5	-4.3	1.9	2.5	2.7	91	82	81	W 2	ESE 3	SE 2	10-	9⊙	10		≡ n, a.
27	11.8	12.1	11.7	-11.9	-4.3	-1.5	-1.2	2.8	3.2	3.4	84	77	79	WNW 3	WNW 3	W 3	10	8	7		⊙ p.
28	10.7	11.0	10.9	-12.2	-6.3	-3.7	-1.5	2.3	2.7	3.4	78	77	83	NNE 3	E 2	ESE 2	2⊙	1⊙	10⊙		⊙ n, a, ⊙² p.
29	09.7	10.1	10.0	-6.5	-4.9	0.7	1.7	2.8	3.4	3.1	88	71	60	W 1	WSW 2	SW 1	10	9-	0		⊙⁰ n, ∗⁰ u. ⊙⁰ a, ∗⁰ u. ⊙² p.
30	12.9	13.6	13.0	-6.8	-4.8	-2.9	-0.8	2.7	3.0	3.9	83	81	91	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0.1	∗⁰ n, p.
31	15.3	14.7	11.9	-5.3	-4.3	-1.9	-0.5	3.2	3.5	4.0	94	87	89	ESE 2	W 3	ESE 2	10≡	10	10-	0.0	≡, ∗⁰ n, ≡⁰ a, ∗ 18.
M.	12.5	13.3	12.9	-10.9	-8.0	-4.2	-3.0	2.2	2.7	2.8	82	76	75	1.6	2.3	2.3	7.2	6.8	6.7	24.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.0	00.3	00.6	-4.5	0.1	0.8	1.2	3.9	4.7	4.7	83	96	94	NW 6	E 1	ESE 2	10-	10-	10-	2.8	∗ u. ⊹² n, ∗² u. ⊹ a, ∗ p.
2	06.7	10.0	12.2	-0.4	-0.1	1.9	1.4	4.3	4.8	4.3	93	91	85		0	0	SE 2	10	10≡	10≡	6.6	∗² n, ≡⁰ a, ≡, ≡⁰ u. ⊙⁰ p.
3	11.6	09.7	07.1	-1.8	-0.9	-0.3	-0.8	3.9	4.2	4.1	90	93	95	NE 2	W 2	E 3	7	10≡	9		≡ n, a, p.
4	00.8	00.1	00.6	-1.7	-1.4	-0.6	2.1	3.8	4.9	4.4	92	91	82		0	E 3	SE 2	0≡	0≡	10≡		≡ u. ⊙ n, ≡ u. ⊙⁰ a, ≡⁰ u. ⊙⁰ p.
5	14.1	19.5	19.6	-1.7	5.6	3.7	2.2	4.0	4.5	3.8	60	75	79	S 4	ESE 2	SE 2	1-	10∞	10		⊙⁰ n, ⊙⁰ u. ∞⁰ a, p.
6	14.7	17.2	23.2	-1.2	-0.3	2.4	3.3	3.8	4.8	4.3	85	88	73	E 2	SE 2	SE 2	10∞	0≡	0⊙	0.0	∗⁰ u. ∞ n, ∞ u. ≡ a, ≡ u. ⊙ p.
7	29.7	31.5	34.2	-0.5	7.0	10.6	11.0	4.1	4.5	4.5	55	46	46	SE 2	NNW 3	SW 2	1-	3-	1⊙		⊙² n, a, p.
8	27.0	24.0	22.5	2.5	2.5	0.3	5.6	3.8	4.7	4.7	68	53	70	W 3	0	E 2	4⊙	4⊙	3⊙		⊙² n, a, p.
9	25.1	25.3	23.1	2.5	4.3	4.7	3.3	4.5	4.8	4.2	73	74	71	E 2	SE 2	SE 2	1-	2⊙	2-		⊙ n, ⊙ u. ⊙² a, ⊙² p.
10	15.0	15.1	14.8	2.4	13.5	8.5	9.2	4.9	5.1	4.5	43	61	52	N 5	ESE 2	SE 1	1-	0⊙	1⊙		⊙² n, a, p.
11	18.1	18.9	20.8	5.9	9.0	15.1	6.6	4.1	3.9	4.5	48	31	62	W 4	NNW 4	SE 3	6⊙	3⊙	2⊙		⊙ n, ⊙² a, p.
12	20.8	21.5	20.2	3.6	9.3	11.7	6.5	3.0	4.4	3.6	34	43	50	NW 5	W 3	ESE 2	0⊙	0⊙	0⊙		⊙ n, ⊙² a, p.
13	13.4	13.0	12.9	0.8	1.7	2.5	4.5	4.2	4.3	4.7	80	77	74	ESE 2	SE 2	SE 2	3⊙	9⊙	3⊙		⊙ n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
14	15.6	13.8	11.5	0.8	3.8	4.8	4.2	4.3	3.9	4.2	72	61	68		0	SE 3	ESE 2	3⊙	1⊙	9⊙		⊙ n, ⊙² a, ⊙ u. ⊕ p.
15	10.4	13.0	16.4	1.7	4.7	5.5	5.0	4.6	3.7	4.1	71	55	63	E 4	SSW 2	ENE 5	2-	1⊙	7		⊙ n, ⊙² a, p.
16	19.3	19.3	18.1	0.8	5.6	2.8	3.3	4.0	4.3	4.3	60	76	73	N 4	ESE 3	SE 3	1⊙	2⊙	3⊙	0.3	✳⁰ sch., ⊙ n, ⊙² a, p.
17	21.0	21.3	20.1	1.3	2.3	2.3	3.9	4.2	3.8	4.0	77	70	66	SE 2	SE 3	ESE 3	3⊙	1⊙	2⊙		⊙ n, a, p.
18	19.3	18.9	18.2	0.6	4.6	3.8	3.3	4.1	4.2	4.5	65	70	78	NW 2	ESE 3	ESE 3	1-	4⊙	4⊙		⊙ n, a, ⊙ u. ⊕ p.
19	14.8	16.8	16.5	0.6	3.3	3.6	5.8	4.2	4.0	3.6	71	67	52	E 3	SE 2	SE 2	9	9	1⊙		⊙ n, p.
20	15.2	15.0	14.7	2.6	5.9	5.0	4.9	4.2	4.2	4.2	60	64	64	W 3	ESE 3	ESE 3	8⊙	9	8-		⊙⁰ u. ⊕ n, ⊙ p.
21	14.5	12.6	12.7	2.4	6.3	3.8	4.7	4.0	4.7	4.5	69	78	70	WSW 3	E 4	SE 3	9⊙	10	8⊙		⊙ n, a, ⊙ u. ∞ p.
22	10.1	10.7	07.8	0.5	2.6	2.0	2.3	4.8	4.7	4.4	86	83	80	W 3	ESE 3	E 3	10●	9	9	0.2	◎⁰ sch. n, ✳ sch. u. ◎ sch. a.
23	08.1	10.9	12.3	0.2	0.9	2.1	2.7	4.5	4.3	4.9	92	80	87		0	SSW 2	ESE 3	10-	10●	10	2.6	∗ u. ✳ n, ∗ u. ◎⁰ a, ◎⁰ p.
24	15.8	14.5	12.7	0.3	1.0	4.1	2.9	4.7	5.2	4.9	94	85	86	ESE 1	ESE 3	E 3	10	9	10●	0.2	◎⁰ sch. n, ✳⁰ a, ◎⁰ p.
25	11.5	13.3	13.7	0.7	0.8	6.2	4.2	4.7	5.4	5.2	96	76	84	W 3	N	E 3	10✳	10⊙	4⊙	3.5	✳ u. ◎ n, ✳ u. ⊙⁰ a, ⊙ p.
26	17.9	20.5	20.8	0.8	1.1	2.4	3.0	4.8	5.2	5.0	96	94	88	E 2	E 2	ESE 3	10	10✳	4⊙	0.5	⊙ n, ≡ u. ✳ a, ✳⁰ u. ⊙ p.
27	21.3	22.0	22.2	-0.5	-0.3	0.8	-0.1	4.4	4.7	4.5	97	96	98	ESE 3	SE 3	SE 3	10≡	10≡	10	0.2	◎⁰ u. ≡² n, a, p.
28	21.7	21.1	19.9	-0.7	-0.4	0.4	0.5	4.3	4.3	4.6	95	92	96	SE 2	ESE 2	SE 3	10●	10	10≡	0.2	◎⁰ n, ≡⁰ p.
29	16.5	15.0	13.7	-2.5	-1.5	0.2	-0.3	3.9	4.3	4.4	94	92	97	SE 2	SE 2	SE 3	10●	10≡	10≡	0.0	◎⁰ u. ≡² n, ◎⁰ a, p, ≡² p.
30	14.0	14.9	14.9	-1.8	-1.5	0.8	-0.1	4.0	4.6	4.3	96	94	93		0	SE 3	SE 3	10≡	10≡	10≡	0.0	◎⁰ u. ≡ n, ≡ u. ⊙⁰ a, ≡ u. ≡⁰ p.
M.	15.6	16.0	15.9	0.5	3.0	4.1	3.5	4.2	4.5	4.4	76	75	76	2.5	2.5	2.6	6.0	6.2	6.0	17.1	

*) Luftdruck red. auf Meeresniveau.

H = 2 m, H_b = 3.2 m *)
C_g = 2.40 mb bei 1000 mb

φ = 73° 29′ N
λ = 21° 34′ W

Juli.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	15.0	14.7	12.5	**-2.8**	-0.9	1.3	3.1	3.7	4.3	4.6	86	85	81	ESE 3	E 3	ESE 3	1•	5•	7•		≡ u. ⊙ n, ⊙ a, p.
2	10.0	10.4	10.1	-2.3	-1.1	0.7	0.6	4.0	4.5	4.6	95	92	96	E 3	SE 3	ESE 3	10-	10-	10		≡ u. ⊙ n, ≡² a, ≡ p.
3	10.5	11.4	11.8	-2.5	-0.7	1.7	1.1	3.9	4.5	4.5	89	87	90	ESE 2	ESE 3	ESE 3	7•	2•	1		≡ u. ⊙ n, ⊙ a, ≡ p.
4	12.7	12.7	11.6	-0.7	1.2	4.6	5.7	4.2	5.0	5.6	83	79	82	SE 2	E 3	ESE 3	4•	1•	1•		⊙ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
5	08.8	08.7	12.2	1.0	4.4	6.8	6.2	5.1	5.2	4.6	82	71	65	E 2	E 3	SW 2	1•	1•	7•		∞ ⁰ u. ⊙ n, ⊙² a, ◐ u. ∞⁰ p.
6	16.8	16.5	15.6	3.6	7.2	5.4	5.6	4.6	5.0	5.2	61	75	77	SE 1	E 3	ESE 3	0•	0•	1•		⊙² n, a, p.
7	15.1	15.7	15.2	2.0	2.4	2.6	4.3	**2.6**	4.8	5.3	84	86	85	E 2	ESE 3	ESE 3	1•	2•	0⊙		⊙ u. ∞⁰ n, a, p
8	15.4	15.7	16.0	0.7	2.8	1.9	4.5	5.5	4.9	5.3	98	93	84	SE 2	SE 3	ESE 3	10-	6•	1•		≡ u. ≡² n, a, p.
9	18.5	17.7	16.7	0.6	1.3	1.6	1.1	5.0	4.9	4.7	98	94	94	SE 2	SE 3	SE 3	10-	10	10-		≡ u. ≡² n, ≡² a, ≡", ≡ u. ≡⁰ p.
10	16.4	16.4	15.7	-0.4	1.2	1.9	0.5	4.9	4.9	4.6	98	93	96	SE 2	SE 3	SE 3	10-	10	10		≡ n, a, ◐ u. ≡ p.
11	13.8	14.2	14.5	-0.6	0.2	2.9	3.4	4.2	4.8	5.0	90	85	85		0 ESE	3 SE	2	1•	4•	10-	0.0	≡² u. ⊙ n, ⊙ a, ≡² p.
12	15.7	16.3	16.9	-0.4	1.8	3.7	4.4	4.6	4.9	4.9	87	82	79	SE	2 ESE	3 SE	3	7	7	3•		≡ u. ⊙ n, ⊙² p.
13	17.8	18.1	18.7	1.8	3.6	4.9	4.5	5.2	5.7	5.3	88	87	84	SW	1 ESE	3 ESE	2	0⊙	1•	9•	0.2	⊙ u. ◐⁰ n, ≡ a, ∞, ⊙² u. ≡ p.
14	17.0	19.4	20.7	2.7	4.6	8.1	10.5	5.1	5.8	6.3	81	72	67	SE	1 SE	2 WNW	2	6•	7•	0•		⊙ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙, ∞⁰ u. ◐⁰ sch. p.
15	**22.8**	22.4	22.0	4.2	8.4	6.1	4.7	**6.6**	5.6	5.0	81	70	78	SW	2 SE	1 E	3	10	9•	0	0.5	◐⁰ sch. n, a, p.
16	19.6	18.2	16.9	3.1	3.7	7.0	4.0	4.9	5.4	5.1	82	72	84	E	2 E	3 E	3	9•	8•	0	1.2	◐⁰ sch. u. ⊙ n, ⊙" a, p.
17	17.5	18.9	18.5	3.0	4.6	6.9	7.8	5.6	5.9	5.8	89	80	73		0 S	2 SE	3	10	0	10•		◐⁰ sch. a, ⊙ p.
18	13.2	13.2	12.4	2.2	4.6	4.3	4.7	5.1	5.1	5.3	81	82	82	ESE	2 SE	3 SE	3	3•	7•	4•	0.3	⊙ n, a, ⊙⁰ u. ⊙² p.
19	12.1	12.1	12.3	2.5	4.5	5.0	3.7	5.8	5.7	5.4	92	87	90	SE	2 SE	3 SE	3	10	2•	10		≡² u. ⊙ a, p.
20	10.9	11.5	11.1	2.0	3.0	3.4	4.2	5.4	5.1	5.2	95	87	84	E	3 ESE	3 SE	3	10	7•	2•	0.0	≡² u. ◐⁰ n, ⊙⁰ a, ⊙⁰ u. ⊙² p.
21	09.0	10.8	11.6	-0.8	-0.6	3.3	5.5	4.2	5.0	5.2	95	87	77	ESE	3 SE	2 ESE	2	10-	10	0		≡ u. ≡⁰ n, ≡⁰ a.
22	15.3	17.6	18.4	-0.7	3.0	4.1	7.3	5.1	5.0	5.2	90	82	68	ESE	2 ESE	2 ESE	3	7•	10	4•		⊙ n, a, p.
23	13.2	09.0	07.4	1.0	2.0	4.6	4.3	4.6	5.3	5.1	85	84	82	E	2 E	4 ESE	4	2•	1•	2•		⊙ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞" p.
24	08.4	09.2	08.6	0.0	1.2	4.6	4.5	4.7	5.2	5.3	94	82	84	E	2 SE	2 SE	2	10•	7•	6•	0.0	⊙ u. ◐⁰ n, a, ⊙² p.
25	06.4	**05.5**	06.7	1.2	4.5	4.4	6.0	5.4	5.2	5.5	86	84	79	SE	2 SE	3 ESE	3	2•	0•	1•	0.0	⊙ n, ⊙ u. ⊙² a, ⊙² p.
26	13.3	15.7	16.3	4.2	6.6	9.8	**11.7**	6.2	5.6	5.7	86	62	**55**		0 SSE	3 SE	2	7•	10•	10•		⊙ u. ⊙² n, ⊙ u. ⊕ a, p.
27	14.7	15.8	16.6	5.3	6.7	7.5	9.0	5.3	6.1	6.5	73	79	76	E	3 ESE	2 ESE	2	9•	10•	7•		⊙⁰ n, ∞", ⊙⁰ u. ⊕ a, p.
28	16.9	15.3	14.1	4.0	9.9	5.9	4.0	6.3	5.5	5.7	69	79	93	WSW	2 SE	3 SE	4	10•	9•	9•		∞", ⊙⁰ u. ⊕ n, a, p.
29	12.6	13.5	13.9	-0.9	-0.6	3.2	5.2	4.3	4.9	5.4	97	85	81	SE	3 SE	3 SE	2	10-	3•	7•		≡, ∞⁰ u. ⊙⁰ n, ≡ u. ⊙ a, ⊙ p.
30	13.6	13.6	09.4	-0.6	4.3	4.8	4.5	5.1	5.2	5.3	82	81	84		0 S	2 SW	1	9	9	0		⊙⁰ n.
31	08.6	10.0	11.7	3.1	3.5	5.9	4.4	5.4	5.8	5.1	92	84	82		0	0 ESE	3	10-	10-	10-	0.2	◐⁰ u. ∞⁰ n, a, ∞⁰ p.
M.	14.0	14.2	14.1	1.2	3.1	4.5	4.9	4.9	5.2	5.2	87	82	81		1.8	2.6	2.7	6.9	5.8	6.4	2.4	

August.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.8	12.2	10.5	2.8	4.5	5.8	8.0	5.3	5.6	7.2	83	82	91	E 2	SE 1	NW 4	9	10•	10•		⊙ mg., a, ◐⁰ von 13 an p.
2	14.4	15.7	15.1	3.8	3.9	5.9	8.2	5.7	6.7	7.0	96	97	87	E	3 E	2 E	3	10•	10	9	14.9	◐⁰, ◐² n, ◐⁰ von 13 an, ⊙ p.
3	14.5	14.1	13.0	2.3	4.1	4.6	4.4	5.4	5.9	5.4	88	95	87	ESE	2 SE	3 E	4	1•	1•	2•	0.7	⊙ mg., a, ⊙² p.
4	12.2	12.8	13.8	0.0	0.3	5.5	8.6	4.6	5.6	6.1	98	84	73		0 ESE	2 SE	2	10	1•	1•		≡⁰ u. ≡² n, ⊙ a, p.
5	16.6	16.6	16.4	0.3	6.3	**10.1**	10.9	6.6	5.8	**7.3**	93	63	75	WSW	2 NNW	5 NW	5	10•	10	10•	1.2	◐⁰ sch. u. ◐² sch. n, ◐ sch. a, p.
6	15.6	13.2	10.3	4.0	4.3	4.9	4.4	6.0	6.2	6.1	97	97	98	SE	2 E	3 E	3	10•	10•	10•	8.7	◐ n, a, p.
7	**07.5**	07.7	08.2	2.9	3.4	3.8	3.0	5.7	5.9	5.6	98	98	98	E	3 E	2 ESE	3	10•	10•	10•	19.1	◐ n, a, p.
8	09.0	10.0	10.9	0.5	0.8	1.8	1.6	4.8	5.2	4.9	98	97	94	ESE	2 ESE	3 SE	2	10	10	10	6.5	◐ n.
9	13.0	12.9	12.6	0.8	2.5	5.8	6.4	5.1	6.1	6.3	93	88	88	E	2 SSE	2 S	1	10-	9	9		≡ n, a, ⊙ p.
10	14.1	14.6	14.8	2.5	5.7	5.2	4.0	6.3	5.9	5.7	93	89	94		0 ESE	3 ESE	3	10	5•	9-		⊙ a, ≡² p.
11	13.7	12.9	12.3	1.0	1.0	1.8	2.1	4.7	4.7	4.7	94	90	87	SE	2 ESE	3 ESE	3	10-	10-	10-		≡ n, ≡ u. ⊙ a, p.
12	12.6	13.8	14.6	1.0	2.1	3.9	3.5	5.1	5.5	5.4	94	90	92	ESE	2 SE	3 SSW	4	10•	10	10	2.2	≡ u. ◐⁰ n, ◐⁰ a.
13	12.2	10.9	09.8	1.9	2.2	1.4	0.6	5.2	4.7	4.7	95	92	98		0 SE	2 SE	4	10-	10	10	2.1	⊙ a.
14	08.6	09.3	08.8	0.5	2.0	4.1	4.0	5.0	5.5	5.6	95	90	92		0 SE	2 S	2	10-	10	10		≡ n, a.
15	11.2	12.4	12.8	2.0	3.9	4.2	4.0	5.7	5.7	5.5	95	91	91		0 SSE	3 ESE	3	9	8•	9		⊙ a, p.
16	14.0	14.1	13.1	2.8	3.5	3.6	4.1	5.6	5.5	5.7	95	93	94	SE	2 SSE	3 SSE	3	10	10	8		≡ a, ⊙ p.
17	13.6	14.3	13.9	0.0	0.2	1.6	0.5	4.5	4.9	4.6	96	94	95		0 SSE	2 SE	2	10-	10-	10-		≡² n, a, p.
18	14.8	14.8	13.8	-1.6	-1.3	1.1	-0.2	4.0	4.4	4.2	95	89	94		0 SE	2 SE	3	10-	4•	10-		≡² n, ⊙ a, p.
19	12.4	13.7	14.0	**-1.9**	-1.0	2.9	5.3	4.1	5.0	5.7	95	89	86	SE	2 E	3 ESE	2	10-	0⊙	2•		≡² n, ⊙ a, p.
20	11.8	10.9	11.2	-1.0	5.1	6.2	4.7	3.7	4.1	4.9	57	58	76	N	4 ESE	4 ESE	2	0⊙	0⊙	1⊙		⊙ n, a, p.
21	11.2	13.1	15.6	-0.8	0.5	2.5	3.2	4.8	5.0	5.2	00	91	00		0 E	2 ESE	2	7•	8•	10⊙		⊙ a.
22	18.1	17.9	17.6	-0.8	4.1	8.7	6.3	4.0	4.3	4.3	65	51	61	N	5 N	4 ESE	3	1•	4•	1⊙		⊙ n, a, p.
23	15.1	15.1	16.2	-0.8	4.0	6.2	4.3	4.4	4.7	4.8	71	66	78	NNE	4 E	2 ESE	2	2•	3⊙	7		⊙ n, a, p.
24	20.4	21.2	21.2	2.0	2.0	2.7	4.2	5.3	4.4	4.0	00	78	65	S	2 ESE	3 S	2	10✱	10	7•		✱⁰ n, a, ⊙ p.
25	21.2	20.9	19.6	-0.6	0.0	2.2	2.3	3.3	3.8	3.7	68	70	68	N	4 ESE	2 E	3	8	7	8	0.1	⊙ p.
26	15.0	13.9	13.1	-1.6	-0.1	3.8	2.5	2.7	**2.3**	3.3	59	**38**	59	N	5 N	5 ESE	3	4⊙	2⊙	4⊙		⊙ n, a.
27	15.1	15.9	15.6	-0.1	0.3	1.8	1.7	3.8	3.7	3.7	80	72	70		0 SE	3 SE	2	10	8	8	0.1	✱⁰ n.
28	13.7	10.9	09.1	-0.3	2.0	0.0	0.3	3.5	3.7	3.7	66	81	78	N	5 N	7 NNW	7	10	10•	10•		✱ a, p.
29	15.6	18.6	20.6	0.0	0.3	0.5	0.6	3.8	3.7	3.9	79	79	79		0 N	1 S	3	10•	10	10	5.2	✱ n, ✱⁰ a, p.
30	23.8	24.8	24.9	0.3	2.1	3.2	5.4	4.0	4.4	4.7	76	77	70		0	0 N	3	10	10	10	3.9	
31	24.6	24.9	**26.6**	-0.5	0.1	9.1	4.4	3.7	4.6	4.2	78	53	67	E	3 N	5 E	3	1⊙	5⊙	3		⊙ n, a, p.
M.	14.5	14.6	14.5	0.7	2.2	4.0	4.0	4.7	5.0	5.1	87	81	83		1.9	2.8	2.9	8.1	7.3	7.7	64.7	

* Luftdruck red. auf Meeresniveau.

$H = 2\,m$, $H_b = 3.2\,m$ *)
$C_g = 2.40\,mb$ bei $1000\,mb$

$\varphi = 73^0\ 29'$ N
$\lambda = 21^0\ 34'$ W

September.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	25.0	26.9	**27.1**	0.1	2.0	6.1	7.5	3.6	4.5	4.1	68	65	54	WNW 2	ESE 3	ESE 3	3	2	5		⊙ mg., a, p.
2	25.1	24.0	21.5	0.3	0.9	4.7	4.0	3.6	4.5	3.8	73	70	63	0	E 1	E 2	1	4	4		⊙ mg., a, p.
3	19.8	19.0	17.2	0.9	4.2	5.0	5.5	4.6	4.5	4.8	75	69	71	NE 1	W 2	E 3	8	9	2		
4	16.7	17.4	16.3	0.9	3.4	3.8	5.1	4.5	4.8	4.7	76	81	72	NW 4	E 2	N 6	10	10●	10		◌⁰ u. ◌ a, ◌ p.
5	16.0	16.9	16.1	2.5	5.7	4.1	6.3	5.1	4.9	**5.7**	75	80	79	NNW 5	W 2	NNW 4	10	10●	10●	9.9	◌ n, ◌⁰ a, p.
6	17.5	18.9	19.5	2.0	3.1	3.1	2.9	4.7	4.6	4.6	82	80	80	ESE 3	E 2	E 2	10	10	10	8.9	◌ n.
7	19.9	19.0	18.5	0.0	0.9	4.5	3.6	4.0	4.5	4.2	80	72	70	0	ESE 2	ESE 3	8	6	1		⊙ u. ≡ a, ⊙ p.
8	14.8	13.6	12.9	-1.6	-1.1	1.6	2.4	3.4	3.9	3.6	80	76	67	0	ESE 1	ESE 3	0	1	3		⊔ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
9	10.2	08.4	06.8	-1.4	-0.1	3.8	5.0	2.9	3.2	3.3	63	52	51	N 5	N 5	NNW 4	0	1	4		⊔ u. ⊙ mg., a, p.
10	05.9	07.4	08.7	-0.3	4.2	8.4	**9.4**	3.3	3.8	4.1	54	47	**46**	NNW 4	NNW 5	N 3	8	3	3		⊙ a, p.
11	10.8	12.1	13.1	2.2	2.6	4.1	5.1	3.3	4.0	3.8	61	65	58	N 5	SE 3	ESE 2	1	2	8		⊙ mg., a, p.
12	13.2	14.6	15.3	0.4	0.7	2.5	0.8	4.2	4.3	3.9	85	79	80	0	0	E 2	10	9	6		
13	17.7	14.5	09.0	-1.0	-1.0	4.5	2.6	3.6	4.0	4.3	85	63	78	0	NNE 4	N 7	1	10	10●		◌⁰ p.
14	04.1	06.6	07.6	-1.8	2.5	2.7	2.0	4.3	4.4	4.0	80	80	75	N 4	E 2	E 2	10	7	3	20.7	◌ n, ⊙ a, p.
15	06.5	10.5	13.4	-1.6	2.4	3.2	3.9	2.8	2.9	2.8	51	51	47	N 5	N 5	NNW 5	0	0	1		⊙ a.
16	15.6	16.0	13.9	-0.1	0.1	1.4	0.8	2.4	2.7	2.4	50	54	51	N 4	SE 3	0	0	0	2		∞ n, ⊙ a, p.
17	09.8	08.8	07.3	-2.8	-1.0	0.3	0.4	3.3	3.4	3.1	78	73	66	E 3	0	S 2	7	10	10		⊙ a.
18	05.2	05.1	04.1	-2.8	-2.1	-0.5	-0.1	3.0	3.2	3.1	76	72	67	NNW 4	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n.
19	02.7	02.9	**02.3**	-2.4	0.0	1.9	2.1	2.7	3.0	3.2	60	56	59	NNW 6	NNW 6	N 6	10	10	8	0.0	
20	03.3	03.0	04.3	0.0	2.7	2.8	2.1	3.2	4.0	4.3	57	70	80	N 5	N 6	N 4	10	10	10		✳⁰ u. ✳⁰ sch. p.
21	04.7	07.3	07.9	0.6	4.0	3.2	4.4	4.3	4.6	4.6	74	79	74	N 7	N 4	N 4	10✳	10	9	8.2	✳ u. ✳⁰ sch. n, ◌⁰ sch. a, p.
22	10.0	10.0	10.4	-2.9	3.2	3.2	3.2	4.7	4.8	4.8	81	83	83	NNW 6	N 4	N 4	10●	10●	10●	5.5	◌⁰ n, a, p.
23	05.5	05.9	06.0	2.6	3.2	0.6	3.4	4.8	4.4	4.7	84	90	81	NNW 4	E 2	NNW 4	10●	10●	10●	9.6	◌⁰ n, a, p.
24	10.0	12.6	13.5	0.1	1.2	0.5	0.2	4.3	4.0	3.9	84	84	84	N 3	S 2	0	10	10	10	17.5	◍ u. ✳⁰ n, ✳ a, ✳ u. ✳⁰ p.
25	14.3	15.2	14.4	-1.8	0.2	1.0	2.1	3.3	3.4	**2.1**	70	70	70	N 5	NNW 5	NNW 4	10	10	10	1.8	✳⁰ a.
26	11.8	12.1	12.6	0.2	2.0	2.2	3.0	4.3	4.3	4.1	80	80	73	NNW 5	N 6	N 3	10●	10	10	3.3	◌⁰ n, a, ◌⁰ sch. p.
27	11.7	13.1	15.0	1.5	4.1	4.4	4.8	4.3	4.5	4.6	71	71	71	N 5	N 6	N 4	10	9	9	4.2	◌⁰ sch. p.
28	16.9	17.7	16.7	0.9	3.0	5.4	3.5	3.7	3.7	3.7	65	55	63	N 4	N 4	N 4	2	1	2	0.0	⊙ a, p.
29	14.6	14.4	13.0	-2.8	-2.6	-1.0	-1.0	3.2	3.4	3.2	84	79	75	0	SE 2	SE 1	2	3	4		⊙ a, p.
30	11.8	11.1	09.8	**-3.1**	0.6	1.1	2.8	4.6	4.7	4.8	95	94	85	0	WNW 4	NE 6	10	10●	10●		◌⁰ a, p.
M.	12.4	12.9	12.5	-0.4	1.6	3.0	3.3	3.8	4.0	3.9	73	71	69	3.3	3.2	3.4	6.7	6.9	6.8	89.6	

Oktober.

Datum.	Luftdruck 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.7	10.0	12.4	1.8	**8.5**	6.4	7.0	**6.7**	6.0	5.6	80	84	76	N 5	SW 4	W 2	10	10●	10●	14.7	◌ n, ◌⁰ u. ◌ sch. a, ◌ p.
2	19.0	19.5	19.1	4.6	4.6	2.7	2.4	5.0	4.8	4.8	79	85	87	N 3	SSW 2	WSW 2	10	9	9	29.2	◌⁰ n, a.
3	16.6	15.8	16.2	-0.5	-0.3	0.0	-0.5	3.9	4.0	3.9	88	88	87	0	ESE 2	SE 2	3	4	10	0.2	⊔ n, ⊙ a, ≡ p.
4	19.3	19.4	18.6	-1.7	-0.8	0.5	1.4	3.5	2.9	3.1	80	60	61	NE 2	NNW 4	WNW 2	4	9	9		≡ n.
5	15.7	13.5	12.0	-1.2	0.8	0.5	1.4	2.8	4.0	4.0	57	85	78	N 5	N 9	N 8	10	10	10		✳ a, ✳⁰ p.
6	09.1	08.7	06.3	-1.1	3.0	3.5	4.0	4.1	4.1	3.9	73	70	65	N 3	NNW 4	N 5	9●	10	10	5.8	◌ u. ✳ sch. n, ◌⁰ sch. a.
7	03.4	01.8	99.8	2.2	3.6	2.8	2.4	4.1	4.3	3.7	69	75	67	N 4	N 4	N 3	10	10	9	2.6	◍⁰ sch. a.
8	94.4	97.7	00.5	-1.9	0.3	0.2	-2.2	2.8	3.3	2.8	60	70	72	N 5	ESE 2	SSE 3	2	4	7	0.0	⊙ a, p.
9	02.4	00.9	97.9	-4.2	-4.2	-3.5	-4.3	2.8	2.0	2.8	82	80	83	SSW 2	0	SE 2	1	3	5		⊙ a, p.
10	02.2	94.9	97.5	-5.0	-5.0	-5.8	-7.0	2.4	1.8	1.5	76	60	52	N 5	N 5	N 5	10	9	0	0.0	✳⁰ n, a.
11	01.1	01.9	01.9	-0.5	-0.3	-8.0	-9.5	1.2	1.2	1.1	53	48	48	N 4	N 4	N 5	6	3	5	0.0	⊙ p.
12	03.0	05.3	07.4	-10.3	-9.1	-8.8	-9.8	1.2	1.2	1.2	50	51	52	N 3	N 4	N 3	8	2	3		⊙ a, p.
13	12.2	13.6	13.9	-12.1	-10.0	-8.7	-9.2	1.2	1.2	1.8	55	50	80	N 4	NNW 5	NNW 5	7	10	10		✳⁰ p.
14	22.0	27.0	28.9	-10.8	-7.4	-7.3	-6.8	1.6	1.4	1.4	60	53	50	N 4	N 4	N 4	9	4	4	0.2	✳⁰ n, ⊙ a, p.
15	25.4	25.8	25.7	-9.0	-6.6	-7.6	-9.0	1.2	1.6	1.6	**43**	60	70	N 4	NW 1	0	1	3	2		⊙ a, p.
16	20.1	12.6	06.4	-11.7	-11.3	-8.2	-8.2	1.6	2.0	1.9	82	80	78	NW 1	NW 1	W 1	4	9	5		
17	97.0	97.1	99.7	-11.5	-5.5	-3.2	-4.8	2.2	2.3	2.3	72	65	70	0	N 5	SSW 1	1	9	2		
18	01.4	01.6	02.2	-9.8	-6.6	-4.9	-8.0	1.8	1.9	2.1	64	60	79	N 4	N 4	NW 2	1	7	6		⊟ n, ⊙ p.
19	04.3	06.0	06.3	-12.0	-12.4	-10.4	-9.7	1.5	1.6	1.5	80	78	68	NNE 3	NW 2	N 3	2	9	10		
20	10.0	12.1	11.9	-13.0	-13.0	-11.8	-11.8	1.2	1.4	1.3	72	74	70	NNE 3	NNE 2	NNW 3	1	4	10		⊙ a.
21	10.4	07.3	07.0	-15.0	-12.2	-9.7	-10.2	1.1	1.0	1.0	58	45	45	NNW 3	N 5	N 6	0	3	7		⊙ a.
22	06.4	05.5	04.8	-14.5	-9.5	-10.5	-10.0	1.0	1.0	1.0	45	48	46	N 6	N 5	N 6	0	0	0		∞ n, a, ⊙ p.
23	01.0	00.0	96.2	-14.9	-14.7	-13.7	-14.3	1.1	1.3	1.3	73	78	82	NE 1	E 1	NE 3	0	3	3		⊙ a, p.
24	87.6	**86.9**	89.7	-16.2	-13.6	-10.6	-8.1	1.2	1.4	1.5	71	69	59	NNE 1	NNE 5	N 6	9	10	10		
25	03.3	08.2	11.6	-14.2	-10.2	-10.8	-12.8	1.2	1.0	1.0	56	52	55	N 4	N 5	NNE 4	7	7	4	0.0	✳ n.
26	12.6	12.0	11.2	-13.0	-11.2	-8.3	-7.6	1.1	1.4	1.4	55	55	53	N 6	N 5	N 6	10∞	10	10		
27	14.7	18.6	21.5	-12.2	-7.6	-7.6	-10.0	1.3	1.3	1.2	48	49	52	N 3	N 3	NNE 3	10∞	8	3		
28	25.3	28.2	31.0	-13.3	-13.2	-10.8	-10.1	1.1	1.1	1.2	65	55	57	NW 2	NNW 6	N 4	3	3	4		⊟⁰ n, ⊙ a.
29	**35.7**	34.0	34.8	-15.0	-9.8	-9.9	-9.8	1.2	1.1	1.2	55	50	52	NNW 3	N 4	NNW 4	1	3	1		⊟⁰ n, ⊙ a, p.
30	34.0	33.5	33.7	-16.6	-16.6	-16.8	-16.2	**0.8**	0.9	0.9	64	74	71	NW 2	W 2	N 3	0	2	2		⊟ n, ⊙ a, p.
31	35.2	**35.7**	33.6	**-18.2**	-15.1	-17.1	-17.4	1.0	**0.8**	**0.8**	65	70	64	NNE 3	0	WNW 3	0	0	1		⊙ a, p.
M.	11.0	11.4	11.6	-9.1	-6.9	-6.4	-6.7	2.1	2.1	2.1	66	65	66	3.2	3.5	3.5	4.8	6.0	5.8	52.7	

*) Luftdruck red. auf Meeresniveau.

$H = 2\,m$, $H_b = 3.2\,m$ *)
$C_g = 2.40\,mb$ bei $1000\,mb$

$\varphi = 73^0\ 29'\ N$
$\lambda = 21^0\ 34'\ W$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	31.3	30.7	29.7	-21.9	-19.5	-17.3	-20.4	0.8	1.0	0.7	76	75	76	WNW 1	W 1	WNW 2	0	0⊙	0		⊙ a, p.
2	26.9	25.4	24.0	-21.3	-18.7	-19.2	-20.7	0.8	0.8	0.7	75	76	79	NNW 3	WNW 1	0	0	1⊙	0		♊ n, ⊙ a, p.
3	26.2	27.2	27.7	-21.7	-16.8	-13.2	-9.0	1.0	1.2	1.3	78	72	55	W 4	W 2	N 5	10	9⊙	8		♊ n, ⊙⁰ a.
4	28.7	29.0	27.9	-18.5	-8.4	-10.6	-16.2	1.3	1.1	0.9	52	54	70	NNE 5	N 5	W 2	0	1⊙	1		♊ n, ⊙ a.
5	16.5	16.7	15.7	-17.7	-13.7	-15.0	-15.9	1.3	1.1	1.1	79	73	79	NNE 2	0	W 2	10	4	2		⊙⁰ a.
6	06.8	04.1	04.0	-17.5	-12.6	-12.1	-12.5	1.4	1.5	1.5	80	83	81	0	SE 1	SSE 2	10	10	10		
7	07.9	10.1	12.9	-15.2	-15.2	-6.8	-7.2	1.3	1.6	1.4	84	55	**51**	NNE 3	N 5	N 5	10	5	1		
8	20.5	24.1	27.9	-15.2	-7.2	-6.0	-5.7	1.4	1.8	2.1	53	61	67	N 6	N 4	SSE 2	0	10	9		♊² n.
9	25.5	22.3	20.1	-15.2	-15.2	-17.3	-14.3	1.3	1.1	1.4	85	89	88	NNE 3	0	0	0	4	4		♊ n.
10	16.0	13.1	11.0	-18.4	-17.6	-16.0	-15.9	1.1	1.2	1.2	88	87	85	0	NNE 1	0	2	10	10		♊ n, ⌣ a, p.
11	08.7	09.7	10.0	-18.0	-14.3	-13.5	-12.0	1.3	1.5	1.7	82	88	90	NNW 4	0	0	10+	10+	10+	0.0	∗⁰ n, ∗ a, ∗⁰ p.
12	08.6	11.6	14.0	-14.6	-10.5	-10.3	-12.2	1.9	1.9	1.6	90	92	90	ESE 3	0	E 2	10+	10+	7	5.8	∗⁰ n, a, p.
13	20.0	22.6	23.6	-16.0	-13.2	-18.7	-29.3	1.5	1.0	**0.3**	90	89	80	0	0	0	10	4	2	4.0	∗⁰ n, ♊ n, V⁰ n, ♊² p.
14	22.2	17.9	13.9	**-29.5**	-15.5	-17.3	-23.0	1.2	1.0	0.6	86	86	83	N 1	NNW 1	NW 2	10	10	3		♊² n.
15	06.2	00.4	93.8	-25.3	-16.8	-15.7	-15.2	1.1	1.2	1.2	85	85	83	NW 1	0	N 4	10	10	8		♊ n, ∗⁰ p.
16	90.4	96.5	01.0	-29.1	-29.1	-17.7	-21.6	**0.3**	1.0	0.6	83	82	83	0	N 2	SSW 2	0	10	0	0.0	♊ n.
17	11.4	16.8	19.3	-29.1	-14.2	-13.1	-14.7	1.2	1.4	1.2	76	80	80	0	NW 2	E 2	10	10	10		♊ n.
18	12.1	04.8	96.4	-17.5	-17.0	-15.4	-14.4	1.0	1.2	1.3	78	78	81	0	N 5	N 6	10	10+	10		∗⁰ a, p.
19	72.0	**66.1**	69.3	-17.0	-7.6	**-5.0**	-9.3	2.3	**2.9**	2.0	88	90	87	N 6	N 6	S 3	10	10+	10	0.0	∗ a.
20	76.9	83.5	87.0	-10.8	-10.6	-10.4	-11.8	1.7	1.8	1.6	84	84	83	ESE 2	ENE 2	E 3	10	10+	10	5.3	∗ n, ∗⁰ a, p.
21	94.0	96.3	96.6	-19.7	-19.7	-28.8	-25.7	0.8	**0.3**	0.4	80	75	75	N 3	0	N 1	4	3	0	2.1	∗⁰ n, V p.
22	99.6	99.5	97.1	-28.8	-22.2	-18.5	-12.7	0.6	0.7	1.0	73	63	54	N 4	NNE 5	N 6	0	1	5		
23	89.7	89.7	91.6	-23.1	-17.3	-16.3	-16.8	0.7	0.9	0.9	53	70	68	N 5	0	E 2	7	10	10		
24	80.1	77.8	82.0	-19.0	-10.7	-9.9	-11.0	1.3	1.6	1.4	65	69	67	N 7	N 7	NNW 5	10	10	10		
25	92.3	94.3	94.0	-16.0	-13.2	-13.5	-14.8	1.0	1.2	0.9	60	72	60	NNE 4	NNE 5	NNE 4	8	10+	7		∗⁰ a.
26	91.1	92.7	95.1	-17.4	-17.0	-15.8	-14.8	0.7	0.8	0.9	58	58	60	N 7	N 6	N 4	10	10	10	0.0	
27	05.2	07.7	09.2	-18.6	-16.4	-12.7	-11.7	0.8	0.9	1.0	60	52	56	NNW 4	N 5	N 4	10	9	10		
28	17.7	21.6	24.6	-17.5	-11.9	-13.6	-13.6	1.5	1.3	1.3	80	80	78	NE 1	W 2	SSW 3	10	8	10	0.0	∗⁰ n.
29	28.2	29.4	30.9	-15.0	-14.7	-17.5	-23.6	1.2	0.9	0.5	75	77	77	0	NNW 3	0	10	6	3		
30	**35.8**	**35.8**	33.5	-23.5	-18.1	-24.1	-21.0	0.9	0.5	0.6	78	77	66	NNW 2	N 3	N 5	10	1	0		♊ n.
M.	09.0	09.2	09.5	-19.6	-15.2	-14.7	-15.6	1.2	1.2	1.1	75	76	74	2.7	2.5	2.6	7.0	7.2	6.0	17.2	

Dezember.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	23.5	19.7	16.4	-26.5	-16.2	-12.2	-11.6	1.1	1.6	1.7	80	85	85	N 8	N 8	N 9	10	10	10		✢ n, ✢² a, ✢ p.
2	07.1	04.6	03.8	-16.2	-9.8	-9.2	-8.5	2.0	2.1	2.4	91	92	99	N 8	NNW 9	N 8	10	10	10		✢² n, a, p.
3	02.6	03.0	02.5	-10.3	-7.5	-10.3	-11.0	2.1	1.4	1.2	78	65	60	N 6	N 6	N 5	10	1	0		✢ n, ♊ p.
4	98.2	96.0	**94.8**	-20.1	-18.9	-19.3	-16.6	0.8	0.7	0.8	73	71	66	0	ENE 1	NNW 3	0	0	0		♊² n, ♊ p.
5	00.1	01.5	06.3	-19.7	-17.6	-17.3	-17.9	0.9	1.0	1.0	76	82	85	0	NW 1	0	0	10	0		♊ n.
6	19.2	23.5	22.0	-20.1	-13.2	-15.6	-17.3	1.1	0.8	0.7	62	55	59	N 5	N 3	N 4	0	2	2		♊ n, p.
7	17.4	19.1	21.6	-21.3	-19.4	-20.8	-22.3	0.6	0.7	0.6	63	73	76	NW 2	ENE 1	0	1	1	1		♊ n, ♊⁰ p.
8	16.2	16.0	17.0	-24.0	-22.7	-19.7	-21.0	0.6	0.8	0.7	80	83	83	NNE 1	W 3	0	0	4	0		♊ n.
9	17.9	17.0	15.5	-23.5	-22.8	-22.6	-24.3	0.6	0.7	0.5	79	79	78	NE 1	0	NNW 1	0	1	0		♊⁰ n, ♊ p.
10	16.0	14.9	10.8	-25.5	-23.3	-26.6	-23.9	0.6	0.5	0.5	75	77	75	0	NW 3	NW 2	0	1	1		♊⁰ n.
11	99.5	98.1	98.7	-26.7	-16.2	-17.6	-21.7	0.8	0.8	0.6	59	70	73	NNE 5	0	0	1	9	0		
12	02.1	04.2	05.5	-29.6	-28.0	-26.5	-29.3	0.4	0.5	**0.3**	77	75	76	NNW 1	NW 2	0	0	0	0		
13	08.2	10.3	11.6	**-29.8**	-27.7	-25.4	-25.0	0.4	0.5	0.4	76	75	70	0	0	SE 2	0	1	2		♊⁰ n.
14	13.0	14.2	14.3	-28.2	-15.4	-11.1	-13.5	0.9	1.5	1.3	65	70	80	NE 4	N 5	E 2	10	10	10		
15	11.4	10.3	11.1	-16.1	-13.0	-4.4	-12.3	1.2	1.9	1.4	72	59	74	N 5	N 5	E 3	0	2	1		♊ n.
16	13.4	12.5	10.4	-18.3	-17.6	-22.0	-19.3	1.1	0.7	0.8	86	84	84	NW 3	0	0	0	1	0		♊ n.
17	06.3	06.2	06.8	-23.0	-18.6	-21.3	-21.8	1.0	0.8	0.7	85	86	86	NW 1	0	0	0	1	1		
18	09.4	10.6	10.8	-24.8	-20.6	-22.4	-24.2	0.8	0.7	0.5	86	86	85	NW 1	N 3	NW 1	0	0	0		
19	12.1	13.9	14.2	-25.5	-22.8	-26.4	-27.0	0.7	0.5	0.4	85	85	83	NNW 1	0	0	0	0	0		
20	15.0	15.3	15.0	-27.0	-21.6	-24.7	-26.4	0.8	0.6	0.4	85	84	84	NNW 2	0	E 1	0	0	0		⌣ n.
21	16.4	15.8	15.1	-26.6	-23.2	-23.9	-14.2	0.6	0.6	1.2	82	82	79	0	SE 1	E 2	0	4	10		
22	99.4	01.8	02.7	-25.9	**-0.4**	-6.9	-14.5	**3.6**	2.4	1.3	79	86	85	E 5	ESE 4	E 2	10+	5	0≡	1.4	∗ u. ∗⁰ n, ≡ p.
23	03.9	06.3	09.4	-16.0	-5.2	-4.2	-3.6	1.7	1.8	1.8	53	52	**50**	N 6	N 5	N 5	6	2	1		
24	16.4	16.1	14.8	-16.2	-15.0	-10.3	-10.2	1.1	1.7	1.7	75	77	77	0	N 3	NW 2	9	10	10		
25	14.5	19.3	24.1	-17.0	-5.2	-3.7	-10.2	2.4	1.9	1.6	75	53	73	N 5	N 6	NW 2	1	8	10	0.0	∗⁰ n.
26	**25.3**	24.2	22.7	-11.5	-5.8	-9.4	-14.7	2.3	1.9	1.3	77	79	85	NNE 2	SE 4	SE 2	10	1	0		♊⁰ n.
27	17.6	17.1	15.5	-20.2	-17.5	-18.7	-20.8	1.1	0.9	0.7	85	82	85	ESE 1	SSW 2	0	2	2	0		♊ n.
28	16.7	21.5	24.7	-23.5	-23.0	-17.1	-15.5	0.7	1.0	1.2	83	79	80	SE 1	NNW 2	ESE 4	1	3	9		♊ n.
29	25.2	23.4	21.8	-25.3	-24.5	-25.3	-25.5	0.6	0.5	0.5	81	80	80	0	0	0	0	1	1		♊ n, ♊⁰ a, ⌣ p.
30	20.8	20.4	18.7	-28.8	-28.0	-28.0	-27.6	0.4	0.4	0.4	78	78	78	E 2	ENE 1	0	1	3	2		♊ n, a, p.
31	16.5	17.8	18.9	-29.1	-25.6	-24.8	-25.0	0.5	0.5	0.5	78	80	79	NNW 1	SSE 1	NW 3	0	1	0		♊ n, p.
M.	12.3	12.7	12.8	-22.5	-17.6	-17.7	-18.6	1.1	1.0	0.9	77	76	78	2.5	2.5	2.0	2.6	3.4	2.6	1.4	

*) Luftdruck red. auf Meeresniveau.

1934.

Svalbard Radio.

$\lambda = 15^0\ 38'\ E = 1^h\ 2^m\ 32^s$ $\varphi = 78^0\ 13'\ N$ $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	983.2	-11.3	-7.9	-8.6	-8.5	-8.3	0.2	13	-18.2	31									Januar
Februar	90.9	-19.4	-14.9	-15.4	-15.9	-15.5	2.1	28	-27.7	21									Februar
März	1002.8	-9.3	-6.4	-6.1	-6.6	-6.6	3.0	20	-18.5	13									März
April	06.3	-16.4	-12.2	-11.1	-12.7	-12.7	0.2	27	-22.4	22									April
Mai	02.2	-5.4	-2.5	-1.7	-2.4	-2.9	5.0	8	-11.7	13									Mai
Juni	08.3	1.5	4.0	4.4	3.5	3.4	12.2	23	-2.0	7									Juni
Juli	09.8	5.2	7.0	7.8	7.1	6.9	11.2	30	2.8	11									Juli
August	08.8	4.9	7.0	8.1	7.3	6.9	12.8	2	0.5	24									August
September																			September
Oktober																			Oktober
November																			November
Dezember																			Dezember
Jahr																			Jahr

Bjørnøya.

$\lambda = 19^0\ 17'\ E = 1^h\ 17^m\ 8^s$ $\varphi = 74^0\ 28'\ N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	984.6	-5.0	-2.3	-2.6	-2.3	-2.4	3.8	14	-10.6	31	3.1	3.1	3.3	3.2	77	79	82	80	Januar
Februar	91.5	-13.1	-9.7	-9.8	-10.3	-9.9	2.4	13	-19.9	23	2.0	1.9	1.9	1.9	80	80	80	80	Februar
März	1003.6	-5.0	-2.7	-2.4	-2.8	-2.7	3.7	20	-15.4	13	3.2	3.2	3.2	3.2	81	80	81	81	März
April	07.1	-10.3	-7.4	-6.5	-7.9	-7.4	2.0	30	-17.7	17	2.2	2.4	2.3	2.3	78	80	80	79	April
Mai	03.4	-2.0	0.0	0.3	-0.1	-0.2	5.1	31	-7.6	15	3.8	3.8	3.8	3.8	79	79	80	80	Mai
Juni	09.8	1.0	2.7	3.2	2.7	2.4	7.3	22	-2.0	14	4.4	4.5	4.6	4.5	79	78	82	82	Juni
Juli	13.3	3.9	5.9	6.8	5.9	5.8	10.2	21	0.6	1	6.6	6.7	6.5	6.5	94	91	94	95	Juli
August	11.9	4.4	6.8	7.4	6.6	6.5	19.6	5	0.2	14	6.7	6.7	6.5	6.5	89	87	90	90	August
September	12.2	4.5	5.8	6.5	5.9	5.9	10.2	23	2.7	2	6.6	6.9	6.7	6.6	96	95	96	96	September
Oktober	996.8	0.6	1.7	2.0	1.9	1.9	8.6	8	-5.8	30	4.6	4.6	4.7	4.6	87	86	87	87	Oktober
November	97.0	-3.2	-1.1	-1.3	-1.3	-1.2	5.4	24	-8.2	30	3.8	4.0	3.9	3.9	88	92	91	90	November
Dezember	1000.0	-4.5	-2.1	-2.3	-1.9	-2.1	2.6	23	-10.6	8	3.7	3.8	3.9	3.8	92	94	94	93	Dezember
Jahr	1003.1	-2.4	-0.2	0.1	-0.2	-0.3	10.6		-19.9		4.2	4.3	4.3	4.2	85	85	86	86	Jahr

Jan Mayen.

$\lambda = 8^0\ 18'\ W = -33^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 59'\ N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	987.8	-6.0	-4.2	-4.3	-4.2	-4.3	4.8	14	-16.2	20	2.6	2.6	2.8	2.6	77	78	80	78	Januar
Februar	99.4	-10.3	-7.0	-7.1	-7.4	-7.1	5.4	1	-14.4	22	2.2	2.2	2.1	2.2	80	78	77	78	Februar
März	99.8	-6.3	-4.1	-2.8	-3.2	-3.5	2.4	6	-11.8	25	2.8	3.1	2.9	2.9	80	80	81	81	März
April	1013.9	-7.7	-5.2	-3.8	-4.1	-4.6	1.4	29	-13.5	7	2.3	2.5	2.5	2.4	72	71	73	72	April
Mai	05.4	-2.4	-0.6	0.2	-0.3	-0.5	4.6	7	-6.6	2	3.6	3.9	3.7	3.7	83	83	84	84	Mai
Juni	13.0	1.0	2.6	4.2	4.1	3.3	11.2	11	-2.3	10	4.9	5.1	5.0	5.0	88	83	83	85	Juni
Juli	09.6	5.0	6.5	7.5	7.6	6.8	13.4	29	-0.3	1	6.8	7.2	7.1	6.9	95	93	92	94	Juli
August	09.6	5.7	7.4	8.8	8.1	7.7	13.4	29	0.9	24	6.5	6.8	6.5	6.6	85	81	81	83	August
September	02.2	6.2	7.9	8.5	8.1	8.0	13.4	1	1.0	12	7.3	7.4	7.3	7.3	91	89	91	90	September
Oktober	996.8	-0.2	1.6	2.2	1.8	1.9	9.2	1	-8.0	30	4.1	4.2	4.2	4.2	80	78	79	80	Oktober
November	1000.3	-4.2	-1.4	-1.4	-1.0	-1.4	3.1	16	-9.2	30	3.5	3.5	3.4	3.5	82	82	84	83	November
Dezember	03.6	-2.1	0.2	0.3	0.5	0.3	4.0	14	-10.0	1	4.0	4.0	4.1	4.0	85	87	86	86	Dezember
Jahr	1003.4	-1.8	0.3	1.0	0.8	0.6	13.4		-16.2		4.2	4.4	4.3	4.3	83	82	83	83	Jahr

Myggbukta.

$\lambda = 21^0\ 34'\ W = -1^h\ 26^m\ 16^s$ $\varphi = 73^0\ 29'\ N$ $C_g = 2.40$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1000.1	-25.9	-20.7	-20.0	-21.3	-21.0	-1.0	1	-37.7	18	1.0	1.0	0.9	1.0	78	79	78	78	Januar
Februar	06.9	-30.4	-24.4	-23.1	-25.1	-24.3	0.0	1	-40.6	11	0.6	0.7	0.6	0.6	79	76	78	78	Februar
März	07.6	-21.4	-16.0	-14.7	-13.7	-15.5	-2.3	10	-30.7	16	1.1	1.2	1.3	1.2	75	71	70	72	März
April	20.8	-20.0	-15.3	-10.3	-9.4	-13.0	7.0	11	-27.9	20	1.1	1.5	1.6	1.4	69	65	64	67	April
Mai	12.9	-10.9	-8.0	-4.2	-3.0	-6.3	3.7	10	-18.3	1	2.2	2.7	2.8	2.6	82	76	75	79	Mai
Juni	15.8	0.5	3.0	4.1	3.5	2.8	18.5	10	-4.5	1	4.2	4.5	4.4	4.4	76	75	76	77	Juni
Juli	14.1	1.2	3.1	4.5	4.9	3.6	20.4	14	-2.8	1	4.9	5.2	5.2	5.1	87	82	81	85	Juli
August	14.5	0.7	2.2	4.0	4.0	2.8	10.9	5	-1.9	19	4.7	5.0	5.1	4.9	87	81	83	86	August
September	12.6	-0.4	1.6	3.0	3.3	2.2	0.4	10	-3.1	30	3.8	4.0	3.9	3.9	73	71	69	71	September
Oktober	11.3	-9.1	-6.9	-6.4	-6.7	-6.7	8.5	1	-18.2	31	2.1	2.1	2.1	2.1	66	65	66	66	Oktober
November	09.2	-19.6	-15.2	-14.7	-15.6	-15.2	-5.0	19	-29.5	14	1.2	1.2	1.1	1.2	75	76	74	~~65~~ 75	November
Dezember	12.6	-22.5	-17.6	-17.7	-18.6	-18.0	-0.4	22	-29.8	13	1.1	1.0	0.9	1.0	77	76	78	77	Dezember
Jahr	1011.5	-13.2	-9.6	-8.0	-8.1	-9.0	20.4		-40.6		2.3	2.5	2.5	2.4	77	74	74	76	Jahr

1934.

Svalbard Radio.

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $h_i = 1.7\,m$ — $h_r = 1.9\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.3	8.8	8.4	23.7	20	11	8	11	0	0	1	21	0	0	8	0	7	5	44	2	1	8	18	3.4	Januar
Februar . .	6.1	6.3	4.9	5.8	17.8	12	6	6	6	0	0	8	11	0	0	8	0	4	4	18	12	1	11	26	2.5	Februar
März	7.1	6.3	5.8	6.4	12.2	18	7	5	7	0	0	6	15	0	0	3	0	5	8	61	5	1	6	4	3.3	März
April	7.0	6.4	5.7	6.4	6.0	14	5	3	5	0	0	4	13	0	0	13	0	6	10	22	6	7	8	18	2.0	April
Mai	7.5	7.7	8.2	7.8	20.9	18	6	4	4	0	0	1	17	0	0	12	4	16	10	31	3	7	6	4	2.5	Mai
Juni	6.6	6.2	6.3	6.4	1.7	8	1	1	1	0	1	2	11	0	0	14	6	16	19	15	11	2	11	5	2.4	Juni
Juli	8.7	8.0	8.3	8.3	9.1	14	2	1	0	0	4	1	22	0	0	40	6	7	0	5	6	4	19	6	1.5	Juli
August . . .	8.7	7.9	7.8	8.1	3.3	14	7	1	0	0	8	0	19	0	0	34	3	10	4	6	4	3	8	21	1.3	August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
Dezember .																										Dezember
Jahr																										Jahr

Bjørnøya.

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ — $h_i = 2.1\,m$ — $h_r = 1.9\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	9.2	8.6	8.6	89.4	31	30	19	28	3	1	0	20	0	9	4	6	10	12	15	17	10	10	0	4.8	Januar
Februar . .	8.4	8.7	7.3	8.1	42.5	19	18	9	18	1	6	1	19	0	8	12	24	19	6	4	5	8	6	0	4.7	Februar
März	8.8	8.1	8.7	8.5	49.9	29	25	17	22	0	3	0	22	0	3	4	23	17	14	13	12	6	4	0	4.4	März
April	7.0	7.4	8.0	7.5	20.4	22	17	7	17	0	2	1	15	0	1	22	16	14	13	2	12	4	6	1	3.7	April
Mai	9.1	9.1	9.1	9.1	42.7	27	23	10	16	0	10	0	26	0	5	8	15	12	12	9	14	15	8	0	4.4	Mai
Juni	8.3	8.3	8.4	8.3	17.5	16	12	6	5	0	5	0	19	0	0	6	10	19	18	2	5	11	19	0	3.8	Juni
Juli	9.0	8.2	8.4	8.5	10.3	11	8	3	0	0	22	1	22	0	0	10	12	22	15	4	15	3	12	0	2.9	Juli
August . . .	6.7	6.4	6.7	6.6	19.9	17	15	5	0	0	17	0	13	0	0	12	16	8	16	2	21	6	10	2	3.0	August
September .	8.9	9.2	9.4	9.2	84.9	25	25	17	0	0	24	1	25	0	0	0	2	39	16	4	20	5	2	2	3.4	September
Oktober . .	8.8	8.2	8.6	8.5	56.3	30	21	10	11	1	4	0	22	0	0	5	19	26	10	9	8	6	7	3	4.4	Oktober
November .	8.9	8.8	8.6	8.8	66.2	26	21	17	14	0	0	0	24	0	4	18	17	7	9	10	16	7	6	0	5.0	November
Dezember .	8.4	8.5	8.4	8.4	53.8	25	21	10	17	0	6	0	20	0	0	10	7	16	11	8	14	13	7	7	3.7	Dezember
Jahr	8.4	8.3	8.4	8.3	553.8	278	236	130	148	5	100	10	247	0	30	111	167	209	152	82	159	103	97	15	4.0	Jahr

Jan Mayen.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $h_i = 2.0\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	9.2	9.0	9.0	61.7	28	22	15	20	1	6	0	24	0	13	8	9	15	2	5	18	18	17	1	5.5	Januar
Februar . .	8.9	8.9	9.2	9.1	67.0	27	25	14	24	0	1	0	22	0	11	6	8	3	3	2	15	14	33	0	5.7	Februar
März	8.0	7.9	7.8	7.7	23.0	24	17	11	17	0	5	0	16	0	8	10	5	16	8	6	8	16	21	3	4.1	März
April	6.3	6.2	7.0	6.6	6.1	15	6	3	6	0	4	3	10	0	5	8	12	13	5	10	10	10	21	1	4.4	April
Mai	8.8	9.1	8.9	8.9	35.8	30	15	9	9	2	12	0	23	0	1	2	10	28	8	5	4	15	21	0	4.1	Mai
Juni	7.0	6.7	6.4	6.9	15.9	17	8	4	4	0	13	3	12	0	2	4	2	15	13	12	11	14	19	0	4.2	Juni
Juli	9.4	9.5	9.2	9.3	49.8	26	20	13	0	0	20	0	28	0	1	0	2	38	24	14	7	6	1	1	3.6	Juli
August . . .	8.2	8.6	7.8	8.3	21.9	18	10	6	0	0	12	0	17	0	0	1	1	40	30	7	4	6	3	1	3.7	August
September .	8.6	9.1	8.7	8.6	87.5	27	25	18	0	0	17	1	23	0	4	0	8	47	11	6	7	3	6	2	4.3	September
Oktober . .	8.3	8.6	8.8	8.4	75.2	31	25	14	13	1	4	0	20	0	11	8	18	20	4	4	7	9	22	1	5.7	Oktober
November .	8.3	9.0	8.4	8.5	72.4	28	24	16	22	0	0	0	21	0	9	12	3	9	9	13	12	6	18	8	5.0	November
Dezember .	8.2	8.8	8.2	8.2	33.2	27	18	8	10	0	10	0	21	0	5	4	15	36	5	0	4	8	10	11	3.8	Dezember
Jahr	8.2	8.5	8.3	8.3	549.5	298	215	131	125	4	104	7	237	0	70	63	93	280	122	84	107	125	192	29	4.5	Jahr

Myggbukta.

$H = 2\,m$, $H_b = 3.2\,m$ *) — $h_i = 1.6\,m$ — $h_r = 2.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.7	7.1	4.5	5.8	23.7	9	9	6	9	0	0	6	9	0	3	14	10	8	1	0	5	6	30	19	3.2	Januar
Februar . .	3.8	4.8	4.7	4.4	11.5	9	6	4	6	0	1	11	7	0	3	18	5	10	0	1	5	17	18	10	3.2	Februar
März	5.7	5.9	5.7	5.8	30.5	12	9	8	9	0	6	6	13	0	2	18	8	18	3	0	0	8	26	12	3.2	März
April	4.5	5.0	3.5	4.3	1.2	5	2	0	2	0	1	10	5	0	2	9	6	16	12	1	3	8	15	20	2.3	April
Mai	7.2	6.8	6.7	6.9	24.7	17	14	6	14	0	8	5	18	0	0	4	5	20	25	0	1	11	8	19	2.1	Mai
Juni	6.0	6.2	6.0	6.1	17.1	13	10	4	8	0	9	4	12	0	0	4	1	24	37	3	2	8	4	7	2.5	Juni
Juli	6.9	5.8	6.4	6.4	2.4	9	5	1	0	0	13	4	12	0	0	0	0	30	49	2	5	1	0	6	2.4	Juli
August . . .	8.1	7.3	7.7	7.7	64.7	12	12	9	4	0	13	2	20	0	0	12	1	26	29	8	1	1	3	12	2.5	August
September .	6.7	6.9	6.8	6.8	89.6	13	10	10	4	0	1	5	16	0	1	38	2	15	8	2	0	3	11	11	3.3	September
Oktober . .	4.8	6.0	5.8	5.5	52.7	10	6	4	2	0	0	3	8	0	3	54	7	2	3	2	3	5	12	5	3.4	Oktober
November .	7.0	7.2	6.0	6.7	17.2	9	4	4	4	0	0	2	15	0	1	35	6	6	3	3	1	7	8	21	2.6	November
Dezember .	2.6	3.4	2.6	2.9	1.4	3	1	1	1	0	1	17	4	0	3	26	5	10	7	1	1	1	16	26	2.3	Dezember
Jahr	5.8	6.0	5.5	5.8	336.7	121	88	57	63	0	53	75	139	0	18	232	56	185	177	23	27	76	151	168	2.8	Jahr

* Luftdruck red. auf Meeresniveau.

Flugzeugaufstiege. Kjeller 1935.

Meteorograph Jaumotte.

Nr. 1. 4. Jan., 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	985	271.7		96
500	937	73.4	−0.4	89
645	920	74.0		87
817	900	72.8		83
1000	879	71.5	0.7	83
1500	824	68.1		82
1730	800	66.7		82
2000	772	64.3		86
2737	700	58.4	0.8	75
3000	675	56.1		79
3859	600	49.0		90
4000	589	48.0	0.7	90
4935	515	41.9		90

Aeu in 3000 d. m.

Nr. 2. 5. Jan., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	265.1		93
443	950	70.7	−1.7	93
500	943	70.4	0.5	93
862	900	68.7		95
1000	884	67.8	0.6	96
1500	828	64.6		100
1574	820	64.2		100
1761	800	64.2	0.0	94
1857	790	64.2		89
2000	775	63.1	0.7	90
2764	700	58.0		94
3000	678	56.0	0.8	93
3885	600	48.8		91
4000	590	47.8	0.7	91
4893	520	42.0		91

Nr. 3. 8. Jan., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1024	265.2		84
290	1000	64.0		84
500	972	62.5	0.7	84
1000	910	59.1		84
1080	900	58.7	0.9	84
1500	850	55.0		88
1723	825	58.4	−1.5	87
1951	800	58.4	0.0	87
2000	795	58.4		87
2836	710	58.4		75
3000	695	57.4		72
4000	605	50.8	0.6	69
4066	600	50.5		69
4816	540	45.5		69

Stcu in 1500 d. m. Darüber wolkenlos.

Nr. 4. 14. Jan., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	261.4		89
500	945	65.8	−1.1	89
540	940	66.2	0.0	89
872	900	66.2		89
1000	885	65.8	0.3	89
1500	829	64.1		88
1767	800	63.2		88
2000	776	61.4	0.7	87
2764	700	56.0		84
3000	678	54.1	0.8	84
3587	625	49.6		85
3879	600	48.1	0.5	
4000	590	47.5		
4956	515	43.0		

Wolkenlos.

Nr. 5. 15. Jan., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	259.1		86
139	1000	59.7	−2.0	86
500	953	66.3		85
774	920	71.3	0.0	84
945	900	71.3		80
1000	894	71.0		80
1500	838	68.1	0.5	76
1854	800	66.3		72
2000	784	65.0	0.8	71
2861	700	58.0		69
3000	687	58.0		69
4000	600	54.2	0.4	67
4896	530	51.0		70

Wolkenlos.

Nr. 6. 16. Jan., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	266.9		91
201	1000	66.9	0.0	93
278	996	66.9		94
500	962	72.8	−2.6	93
599	950	75.4		93
854	920	76.5	−0.4	89
1000	903	76.5	0.0	86
1028	900	76.5		85
1500	848	73.1	0.7	88
1952	800	70.2		91
2000	795	69.9	0.6	91
2553	740	66.6		95
2658	730	68.8	−2.1	87
2981	700	67.0	0.6	86
3000	698	66.8		86
4000	612	60.0		98
4146	600	59.0	0.7	100
5000	533	52.9		100
5058	530	52.6		100

Dunst unterhalb 300 und oberhalb 3500 d. m.

Nr. 7. 17. Jan., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1020	266.9		93
262	1000	68.7	−1.2	91
500	970	71.5		89
661	950	73.4		88
1000	910	72.3	0.3	85
1085	900	72.0		84
1500	854	69.6	0.6	84
2000	800	66.9	0.8	85
2487	750	63.0		83
3000	701	65.2	−0.4	56
3010	700	65.2		56
4000	614	60.3	0.5	45
4171	600	59.4		43
4816	550	56.0		33

Nr. 8. 22. Jan., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	264.5		91
140	1000	64.5	0.0	92
500	955	74.9	−3.0	99
538	950	76.0		100
967	900	75.7	0.1	93
1000	896	75.4	0.6	93
1500	841	72.4		98
1793	810	270.7	−1.1	100
1889	800	71.8		100
2000	789	71.1	0.5	
2921	700	66.5		
3000	693	66.5	0.0	
3200	675	66.5		

Dunst unterhalb 50 d. m. Lockere Wolkenschicht in 2900 d. m. Ast.

Nr. 9. 29. Jan., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	259.7		75
162	1000	60.6	−1.7	75
500	957	67.3	−2.0	79
634	940	70.0		86
971	900	70.0	0.0	79
1000	897	69.9		79
1500	840	68.0	0.4	86
1878	800	66.8		86
2000	787	66.0	0.6	86
2890	700	61.0		79
3000	690	60.6		76
4000	603	57.1	0.4	54
4036	600	57.0		53
4896	540	51.6	0.7	50

Wolkenlos.

Nr. 10. 30. Jan., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	261.6		81
132	1000	62.2	−3.0	81
364	970	67.6	−2.3	80
500	953	68.3		79
524	950	68.5	−0.6	79
940	900	67.6	0.2	74
1000	893	67.2		74
1500	836	64.4	0.5	75
1836	800	62.7		75
2000	783	61.2	0.9	79
2220	760	59.3		84
2836	700	62.8	−0.6	65
3000	685	62.1	0.4	64
3989	600	58.4		53
4000	599	58.3	0.6	53
5000	522	52.7		65
5040	520	52.6		65

Nr. 11. 1. Febr., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	983	263.8		91
250	965	66.5	−2.0	91
500	934	66.1	0.2	94
533	930	66.0		95
784	900	68.0	−0.8	91
1000	875	67.0		90
1500	820	64.6	0.5	84
1683	800	63.8		82
2000	767	61.1	0.8	80
2680	700	56.0		77
3000	670	53.1	0.9	74
3558	620	48.2		70
3791	600	47.0		
4000	583	45.9	0.5	
4728	525	42.0		

Nr. 12. 2. Febr., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	954	273.8		70
500	908	73.8	0.0	
569	900	73.8		
1000	852	70.8	0.7	
1485	800	67.6		
1500	798	67.4	0.8	
2000	747	63.0		
2494	700	59.0		
3000	653	54.1	0.9	
3618	600	48.7		
4000	569	44.9	1.0	
4232	550	42.6		

Nr. 13. 4. Febr., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	981	256.6		84
351	950	67.0	−4.3	84
500	931	69.0		84
515	930	69.2	−1.3	84
768	900	69.2	0.0	84
1000	873	67.1		84
1500	819	66.0	0.4	86
1672	800	65.2		86
2000	766	62.5		87
2673	700	57.4		88
3000	670	54.6	0.8	87
3791	600	48.0		85
4000	582	46.2		
4532	540	42.0		

Wolkenlos.

Nr. 14. 5. Febr., 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	265.2		69
442	950	69.0	−1.1	69
500	943	68.6	0.5	69
858	900	66.7		69
1000	883	65.5	0.8	69
1500	827	61.6		69
1748	800	59.8		69
2000	774	57.9	0.7	69
2730	700	52.6		67
3000	675	51.4	0.4	64
3210	655	50.6		62
3836	600	47.3	0.5	
4000	586	46.3		

Ungewöhnlich gute Sicht.

Nr. 15. 6. Febr., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	254.0		84
125	1000	56.5	−16.6	84
200	990	64.0	−10.0	84
355	970	66.8	−1.8	84
500	951	66.5	0.2	84
927	900	65.8		83
1000	891	65.3	0.6	82
1500	834	62.2		77
1817	800	60.4		73
2000	781	58.9		73
2800	700	52.2	0.8	70
3000	681	50.6		71
3278	655	48.3		74
3899	600	45.9	0.4	
4000	591	45.3		
4703	535	42.4		

Wolkenlos. NE in der Höhe.

Nr. 16. 7. Febr., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1014	265.0		79
217	1000	68.6	−3.3	79
500	964	68.2	0.1	79
776	930	68.0		79
1000	903	66.2	0.8	80
1027	900	66.0		80
1500	846	63.0	0.6	81
1917	800	60.6		82
2000	791	60.6	0.0	80
2400	750	60.6		72
2914	700	58.7	0.4	67
3000	692	57.9	0.8	67
3919	610	50.4		64
4000	603	50.1	0.4	
4038	600	50.0		
4660	550	47.5		

Wolkenlos. NE in der Höhe.

Nr. 17. 8. Febr., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1013	271.5		84
210	1000	71.3	0.2	83
500	963	70.7		79
609	950	70.5		78
1000	904	72.8	−0.6	82
1031	900	73.0		82
1500	848	70.4	0.5	87
1946	800	68.0		92
2000	794	68.6	−1.0	91
2044	790	69.0		90
2971	700	64.8	0.4	68
3000	697	65.2	−1.5	65
3081	690	66.5		61
4000	611	61.4	0.5	57
4138	600	60.8	0.4	56
5000	535	57.0		45

NE in der Höhe.

Nr. 18. 4. April, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	985	273.0		79
500	937	70.5		79
811	900	68.7	0.6	79
1000	878	67.4		76
1500	823	64.1		69
1709	800	62.8		66
2000	770	60.6		66
2703	700	55.8	0.7	66
3000	672	53.6		71
3078	665	53.0		72
3819	600	48.9		
4000	585	47.7		
5000	507	42.2	0.5	
5102	500	41.8		
5242	490	41.0		

Starker Südwind in der Höhe.

Nr. 19. 6. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	986	273.3		86
500	938	70.9	0.6	88
735	910	69.6		90
821	900	70.2	−0.7	89
1000	879	68.8		89
1500	824	65.1		87
1724	800	63.5	0.7	86
2000	771	61.3		87
2721	700	56.0		90
3000	674	54.2		
3839	600	49.0		
4000	587	48.0	0.6	
5000	509	41.9		
5121	500	41.2		

Dunst bis Gipfelhöhe.

Nr. 20. 8. April, 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	988	277.7		59
500	941	75.2	0.6	59
848	900	73.0		58
1000	883	71.7	0.8	58
1500	828	67.3		59
1758	800	65.2		60
2000	775	63.2	0.7	60
2760	700	57.6		59
3000	678	55.5	0.8	59
3879	600	48.2		60
4000	590	47.5	0.5	60
5000	512	42.3		57
5161	500	41.6		56

Nr. 21. 9. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	267.7		91
500	945	70.5	−0.7	91
709	920	72.0	0.5	91
880	900	71.2		90
1000	887	70.5		90
1500	831	67.2	0.6	89
1788	800	65.4		89
2000	778	64.1		89
2795	700	59.0		85
3000	681	58.0	0.7	85
4000	594	50.9		87
5000	517	44.7	0.6	85
5222	500	43.3		85

Nr. 22. 12. April, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	975	278.1		89
500	929	76.5	0.4	92
746	900	76.5	0.0	90
1000	871	74.8		91
1500	818	71.8	0.6	93
1672	800	70.8		94
2000	767	68.4	0.7	93
2698	700	64.0		92
3000	673	61.3	0.9	92
3844	600	54.2		95
4000	588	53.0	0.7	95
5000	511	45.8		90
5150	500	44.7	0.6	90
5436	480	43.0		89

Nr. 23. 13. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	985	277.2		53
500	938	74.8	0.6	51
823	900	73.0		50
1000	880	71.4	0.9	51
1500	825	67.0		54
1732	800	65.0		56
2000	772	62.9	0.7	57
2733	700	57.7		59
3000	673	56.0	0.6	58
3860	600	51.2		54
4000	589	50.0	0.8	54
5000	511	42.3		55
5149	500	41.3		55

Nr. 24. 15. April, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	275.0		58
500	950	72.1		58
925	900	69.0	0.7	57
1000	892	68.6		57
1500	835	64.9		60
1637	820	64.0		61
1824	800	64.7	−0.4	56
1920	790	65.0	−0.3	55
2000	781	64.4	0.6	54
2830	700	259.2		49
3000	685	57.9		49
3958	600	50.3	0.8	50
4000	597	50.0		50
5000	518	42.6		50
5245	500	41.0		50

Nr. 25. 16. April, 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	278.1		70
118	1000	78.0	0.7	70
500	953	75.1		69
950	900	71.9		68
1000	895	71.5	0.8	68
1500	838	67.4		72
1763	810	65.5		75
1857	800	66.1	−0.7	67
1954	790	66.8		62
2000	785	66.4	0.6	62
2872	700	61.5		52
3000	688	60.4		52
4000	601	53.1	0.7	48
4011	600	53.0		48
5000	523	45.7		52
5311	500	43.6		54

Nr. 26. 23. April, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	282.7		56
182	1000	82.3	0.5	56
500	961	80.7		57
854	920	78.9	−2.6	57
942	910	81.2		57
1000	904	80.9	0.4	57
1032	900	80.8		57
1500	849	77.2		66
1970	800	74.9	0.7	76
2000	797	73.7		76
3000	701	67.3		65
3008	700	67.2	0.8	65
3807	630	60.4		70
4000	614	59.1		
4170	600	57.9	0.7	
5000	535	51.4		
5354	510	49.0		

Nr. 27. 24. April, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	283.5		69
199	1000	83.1		69
500	963	81.7	0.4	69
1000	906	79.5		68
1050	900	79.3		68
1500	851	75.4	0.8	70
1982	800	71.4		72
2000	798	71.3	0.4	72
3000	701	66.8		67
3013	700	66.8		67
4000	614	60.3	0.6	40
4177	600	59.2		35
5000	535	53.9	0.7	29
5307	510	50.8		26

Nr. 28. 25. April, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	285.3		62
183	1000	85.0	0.4	62
500	961	83.1		60
1000	904	80.4	0.6	54
1038	900	80.2		54
1500	850	76.1	0.9	57
1971	800	72.0		60
2000	797	71.8	0.5	60
3000	700	66.2		41
4000	613	59.6		33
4166	600	58.8	0.6	32
5000	535	53.4		29
5357	510	51.3		27

Nr. 29. 26. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	279.7		79
166	1000	80.1	−0.7	78
412	970	82.0	−0.8	71
500	959	81.7		70
1000	902	79.6	0.4	62
1016	900	79.6		62
1500	847	76.9	0.5	62
1953	800	74.6		62
2000	795	74.2	0.6	62
3000	700	68.0		60
4000	613	62.3	0.5	54
4167	600	61.5		53
5000	537	55.8	0.7	51
5512	500	52.6		50

Nr. 30. 27. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	279.6		83
118	1000	79.6	0.0	83
500	953	78.5	0.3	70
960	900	77.2		58
1000	896	77.0	0.5	58
1230	870	76.0		57
1415	850	77.0	−0.5	58
1500	841	76.5	0.6	58
1894	800	74.0		56
2000	789	73.1		56
2930	700	66.4	0.7	52
3000	694	65.9		53
4000	607	58.6		67
4090	600	58.0		68
5000	539	53.1	0.5	
5424	500	51.0		

Dunst oberhalb 3000 d. m.

Nr. 31. 29. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	276.4		64
149	1000	76.1	0.8	64
500	956	73.0		63
975	900	69.2		62
1000	897	68.9	0.8	62
1500	841	65.2		63
1874	800	62.4		64
2000	786	61.4	0.7	64
2867	700	55.2		69
3000	687	54.6		68
3985	600	50.0	0.5	59
4000	599	49.9		59
5000	519	45.0		51
5139	510	44.4		50

Nr. 32. 1. Mai, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	273.2		74
203	1000	72.7		73
500	962	71.1	0.5	70
1000	902	68.4		66
1022	900	68.3		66
1500	846	64.9	0.7	65
1920	800	62.1		65
2000	791	61.8	0.4	64
2918	700	58.6		56
3000	692	58.0		56
4000	604	51.3	0.7	52
4046	600	51.0		52
5000	524	44.7		56
5201	510	43.5		57

Nr. 33. 2. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	277.3		51
166	1000	77.0	0.6	51
500	959	74.9		54
1000	900	72.0		60

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
1500	842	268.1		57
1905	800	65.2	0.7	53
2000	790	64.6	0.6	53
2911	700	59.5		56
3000	692	58.7	0.9	56
4000	603	49.9		60
4037	600	49.7		60
5000	524	46.5	0.3	56
5333	500	45.4		54

Nr. 34. 3. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1003	279.4		63
133	1000	79.2	0.9	63
500	955	77.4	0.5	62
972	900	75.0		61
1000	897	74.8		61
1500	841	70.6	0.8	62
1889	800	67.6		63
2000	788	67.0	0.4	64
2908	700	63.6		75
3000	692	62.9		75
4000	604	55.4	0.7	74
4055	600	55.0		74
5000	520	49.9	0.5	67
5372	500	48.0		93

Nr. 35. 4. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1004	280.4		83
142	1000	80.3	0.3	83
500	950	78.7	0.4	83
553	950	78.6		83
809	920	79.7	0.4	83
1000	898	78.4		83
1500	844	75.4	0.6	81
1918	800	73.0		80
2000	792	72.4	0.7	80
2952	700	66.2		85
3000	696	65.8	0.8	86
3399	660	62.6		90
3750	630	62.6	0.6	92
4000	609	61.1	0.5	95
4116	600	60.6		97
5000	532	53.7	0.8	68
5454	500	50.5		69

Dunst bis 2000 d. m.

Nr. 36. 6. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1010	282.3		86
191	1000	82.1	0.3	86
438	970	81.2	0.4	84
500	963	81.7	−0.8	81
692	940	83.2		71
1000	905	81.4		66
1044	900	81.2	0.6	95
1500	850	78.1		61
1985	800	75.1		57
2000	798	74.9		57
3000	702	67.0	0.8	71
3024	700	66.8		71
4000	615	59.2		80
4185	600	57.9		82
5000	537	53.2	0.5	
5516	500	50.7		

Dunst bis 3500 d. m.

Nr. 37. 7. Mai, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1009	284.3		59
183	1000	83.9	0.6	59
500	961	81.2		60
1000	904	77.3	0.8	62
1032	900	77.0		62
1500	848	73.4	0.7	66
2000	796	70.0		74
2985	700	65.3		80
3000	699	65.2	0.5	80
4000	612	60.0		75
4146	600	59.2		74
5000	535	53.9	0.6	67
5483	500	51.0		62

Dunst bis 3500 d. m.

Nr. 38. 8. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1015	279.9		84
230	1000	79.4		85
500	967	78.3	0.4	86
1000	908	76.5		90
1071	900	76.2		90
1500	853	73.7		88
2000	800	71.0		86
3000	702	65.1		68
3024	700	65.0	0.6	68
4000	615	58.7		65
4181	600	57.7		64
5000	537	52.4		75
5500	500	49.4		82

Nr. 39. 9. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1015	281.5		74
231	1000	81.3		73
500	968	80.9	0.1	70
1000	909	80.1		66
1080	900	80.0		65
1500	854	78.3		57
2000	802	76.4	0.4	47
2021	800	76.3		47
3000	706	71.0		62
3070	700	70.8	0.5	63
4000	620	65.7		63
4254	600	64.4		63
5000	543	59.4	0.6	59
5615	500	55.8		55

Nr. 40. 10. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1000	283.1	0.6	59
183	1000	82.7		59
500	961	80.3	0.7	60
1000	903	76.7		61
1030	900	76.6		61
1500	848	73.4	0.6	68
2000	796	70.3	1.0	75
2151	780	68.8	−0.3	78
2664	730	70.3	0.4	55
2989	700	69.0		50
3000	699	68.9	0.7	50
4000	613	62.0		44
4162	600	61.0		43
5000	536	56.4	0.5	40
5083	530	56.0		40

Nr. 41. 11. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1002	281.4		55
127	1000	81.3	0.6	55
500	955	79.0		54
971	900	76.2		53
1000	897	75.9	0.9	53
1500	841	71.2		55
1891	800	67.8		57
2000	788	66.8		58
2903	700	60.5	0.7	62
3000	691	59.7		62
4000	603	52.3		69
4037	600	52.0		69
5000	525	47.3	0.5	61
5340	500	45.8		59

Nr. 42. 13. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	998	270.3		54
500	949	72.8	0.9	54
920	900	69.2		55
1000	890	68.5		56
1500	833	64.3	0.8	60
1819	800	62.0		62
2000	780	60.3	0.9	62
2808	700	53.5		63
3000	682	51.9	0.8	63
3911	600	44.8		67
4000	592	43.9		67
5000	513	35.9	0.9	67
5166	500	34.2		67

Nr. 43. 14. Mai, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1008	277.9	1.0	51
173	1000	77.3		51
500	959	74.0	0.9	51
1000	900	69.5		51
1500	844	65.5		53
1900	800	62.4		56
2000	789	61.5	0.8	56
2891	700	54.4		52
3000	689	53.4		52
4000	600	45.8	0.6	51
4735	540	41.4		55

Nr. 44. 15. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1005	279.3		51
150	1000	79.0	0.7	51
500	956	76.4		50
1000	898	72.8		48
1500	843	68.7	0.8	50
1895	800	65.5		51
2000	789	65.7	−0.3	51
2088	780	66.0	0.6	51
2907	700	61.0		46
3000	692	60.2	0.9	46
4000	603	51.3		51
4040	600	51.0		51
5000	524	44.9	0.6	56
5333	500	43.0		58

Nr. 45. 16. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	999	280.0		62
500	951	77.1	0.7	62
940	900	73.8		62
1000	893	73.2		62
1500	838	68.9	0.8	62
1853	800	66.0		62
2000	784	64.6		61
2857	700	57.8		57
3000	686	56.7	0.6	56
3983	600	51.0		51
4000	599	50.9	0.5	51
5000	521	45.6		51
5140	510	44.9		51

Nr. 46. 18. Mai, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1002	280.5	0.6	51
127	1000	80.4		51
500	954	77.7	0.7	50
966	900	74.5		47
1000	896	74.2	0.8	47
1500	840	70.3		49
1882	800	67.4		50
2000	788	66.6	0.7	50
2894	700	60.7		46
3000	691	59.7	1.0	46
4000	602	49.7		42
4022	600	249.6	0.7	42
4264	580	48.0	−0.8	43
4388	570	49.0		49
5000	524	46.9	0.3	55
5318	500	45.9		59

Nr. 47. 20. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1011	280.7		53
198	1000	80.0		53
500	963	77.4	0.8	53
1000	904	73.3		53
1035	900	73.0		53
1210	880	71.3	1.0	53
1389	860	72.6	−0.7	52
1500	848	71.7	0.7	52
1951	800	68.5		53
2000	795	68.1	0.6	53
2970	700	62.7		47
3000	697	62.4		47
4000	609	55.3		46
4115	600	54.6	0.7	46
5000	530	48.2		49
5425	500	45.7		50

Nr. 48. 21. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1009	280.1	0.6	79
182	1000	79.7		79
500	960	77.0	0.8	81
1000	902	73.1		86
1018	900	73.0		86
1500	846	70.0	0.6	88
1932	800	67.5		90
2000	793	67.5	0.0	90
2029	790	67.5	0.7	90
3000	695	60.5		91
4000	607	53.0	0.8	91
4084	600	52.4		91
5000	528	45.6	0.7	90
5382	500	43.0		89

Nr. 49. 22. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1011	281.2	0.3	81
199	1000	80.9		80
500	963	79.5	0.4	76
1000	905	77.4		69
1043	900	77.2		68
1500	849	72.8	0.9	68
2000	796	68.2	1.0	68
2460	750	63.8	0.3	72
2981	700	62.4		57
3000	698	62.3		57
4000	610	56.1	0.6	49
4127	600	55.5		48
5000	532	50.0		46
5319	510	48.2		46

Nr. 50. 23. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d m	Relative Feuchte %
110	1010	283.5	0.6	58
191	1000	83.0		58
500	962	80.9	0.7	58
1000	904	77.6		57
1039	900	77.3	0.6	57
1399	860	75.3		59
1500	850	75.5	−0.2	58
1680	830	75.9		56
1971	800	74.0		53
2000	797	73.7	0.6	53
3000	701	67.4		50
3009	700	67.3		50
4000	614	61.9	0.5	50
4179	600	61.0		50
5000	538	55.4	0.7	47
5378	510	53.0		45

Nr. 51. 24. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	285.3		60
207	1000	85.0		60
500	965	84.0	0.3	58
1000	907	82.2		53
1005	900	82.0		53
1500	853	78.9		54
2000	801	75.5	0.7	57
2007	800	75.4		57
2308	770	72.0	1.1	59
2514	750	73.0	−0.5	52
3000	705	70.3		54
3052	700	70.0	0.6	54
4000	618	64.3		48
4231	600	63.1		46
5000	541	58.9	0.5	48
5592	500	56.0		49

Nr. 52. 25. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	285.8		53
192	1000	85.2		53
500	962	82.8	0.7	52
1000	905	79.4		51
1046	900	79.0		51
1500	850	76.9	0.4	53
1983	800	74.8		56
2000	798	74.6	0.6	56
3000	702	68.9		41
3026	700	68.8		41
4000	616	64.7	0.4	38
4205	600	64.0		37
5000	539	58.4	0.7	46
5566	500	55.0		52

Nr. 53. 27. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	287.1		64
201	1000	86.8	0.3	63
500	964	85.6		61
1000	907	83.5	0.4	58
1063	900	83.2		58
1500	853	79.6		60
2000	801	75.9	0.8	62
2009	800	75.8		62
2832	720	67.0	1.0	69
3000	703	66.7	0.5	64
3048	700	66.6		63
3499	660	67.6	−0.2	53
4000	618	64.1		41
4225	600	62.8	0.6	37
5000	541	57.7		36
5579	500	54.2		36

Nr. 54. 28. Mai, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	287.9		48
184	1000	87.4	0.7	48
500	962	84.7		50
1000	905	80.8	0.8	56
1043	900	80.4		57
1500	850	77.4	0.6	57
1982	800	74.4		58
2000	798	74.3		58
3000	702	70.0	0.4	50
3026	700	69.9		50
4000	616	64.4	0.5	40
4206	600	63.5		39
5000	539	57.4	0.7	37
5415	510	54.7		35

Nr. 55. 29. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	285.9		48
151	1000	85.6	0.7	48
500	958	82.9		50
917	910	80.0	−0.2	51
1000	900	80.2	0.1	51
1371	860	79.7		53
1500	846	278.9	0.5	52
1948	800	76.8		49
2000	795	76.3		49
3000	700	69.0	0.7	38
4000	613	61.7		39
4167	600	60.7		39
5000	537	55.6	0.6	41
5510	500	52.6		44

Nr. 56. 31. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	280.8	0.6	43
127	1000	80.7		43
500	954	77.5	0.8	42
966	900	73.8		41
1000	896	73.3	1.0	41
1500	840	68.2		44
1876	800	64.6		47
2000	787	63.7	0.8	48
2363	750	61.2	−0.5	50
2670	720	62.6	0.8	44
2882	700	61.0		44
3000	689	60.0	0.7	43
4000	602	53.1		38
4021	600	53.0		38
5000	524	47.7	0.5	38
5327	500	46.0		38

Nr. 57. 1. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	280.3	1.2	53
118	1000	80.2		53
500	953	77.2	0.8	54
956	900	73.8		56
1000	895	73.2	1.1	56
1500	839	67.6		60
1583	830	66.8	0.1	61
1866	800	66.6		63
2000	786	65.3	1.0	64
2256	760	63.0	−1.1	69
2357	750	64.1	0.8	67
2876	700	60.0		62
3000	689	59.2		62
4000	601	52.8	0.6	60
4011	600	52.8		60
5000	523	47.0		57
5176	510	46.0		56

Nr. 58. 3. Juni, 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	989	285.0		59
500	942	81.2	0.9	61
872	900	78.0		64
1000	886	77.0	0.8	66
1500	831	72.9		70
1799	800	70.6		72
2000	780	68.4	1.1	77
2095	770	67.4	−1.0	79
2195	760	68.4	0.5	71
2825	700	65.4		59
3000	684	64.2	0.7	58
3983	600	57.7		52
4000	599	57.6	0.6	52
5000	522	51.3		45
5312	500	49.6		43

Nr. 59. 4. Juni, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	286.6		48
500	944	83.1		49
893	900	80.0	0.9	50
1000	888	78.9		51
1500	834	74.3		56
1826	800	71.3		59
2000	783	70.4	0.5	58
2856	700	66.0		52
3000	687	264.9		50
4000	601	57.1	0.8	38
4014	600	57.0		38
5000	524	50.5	0.6	35
5338	500	48.5		34

Nr. 60. 5. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	285.4		62
500	945	81.7	0.9	65
898	900	78.2		69
1000	889	77.4	0.8	70
1445	840	74.0		79
1500	834	74.3	−0.5	74
1634	820	75.0	0.5	65
1828	800	74.0		62
2000	783	72.7		61
2865	700	66.8	0.7	59
3000	688	65.7		59
4000	602	58.3		55
4028	600	58.1		55
5000	525	50.2	0.8	63
5071	520	49.7		63

Nr. 61. 6. Juni, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	987	287.5		69
500	941	84.1	0.8	71
863	900	81.1		74
1000	885	80.1	0.7	76
1500	831	76.7		81
1803	800	74.7		85
2000	780	73.4	0.6	83
2845	700	68.4		75
3000	686	67.3	0.7	75
3768	620	61.8		75
4000	601	60.1	0.8	
4014	600	60.0		
4266	580	58.0		

Nr. 62. 7. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	285.6		81
500	948	83.1	0.6	78
926	900	80.8		75
1000	892	80.4	0.5	74
1500	838	78.0		67
1868	800	76.3		61
2000	787	75.2	0.8	61
2911	700	67.8		59
3000	692	67.1	0.7	59
4000	606	60.0		57
4078	600	59.6		57
5000	529	53.7	0.6	65
5416	500	51.4		69

Nr. 63. 8. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	987	286.8		83
500	941	84.0		84
863	900	81.6	0.7	86
1000	885	80.5		86
1500	831	76.9		85
1804	800	74.7		84
2000	780	72.9	0.8	84
2840	700	66.0		85
3000	686	65.0	0.6	83
3638	630	61.0		75
4000	600	58.4	0.7	
5000	523	50.8		
5329	500	48.4		

Nr. 64. 11. Juni, 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	282.8	0.6	94
127	1000	82.7		
500	954	80.9	0.4	
976	900	78.8		
1000	897	78.5	0.8	
1338	860	76.1		
1500	842	76.1	0.0	
1715	820	76.1		
1910	800	75.4	0.4	
2000	791	75.0	0.5	
2956	700	70.1		
3000	696	69.9	0.4	
3180	680	69.2		

Nr. 65. 13. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	287.6		59
500	948	84.3	0.8	63
928	900	81.0		69
1000	892	80.4	0.7	70
1500	838	76.7		79
1867	800	74.0		85
2000	787	73.3	0.5	85
2907	700	68.2		84
3000	692	67.6	0.7	82
4000	606	60.4		63
4076	600	60.0		62
5000	530	54.4	0.6	36
5416	500	52.0		24

Nr. 66. 14. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	286.6		67
500	951	83.5	0.8	68
951	900	80.0		69
1000	895	79.7	0.5	69
1500	840	77.0		69
1890	800	75.0		69
2000	789	74.1	0.7	69
2930	700	67.5		64
3000	694	67.0	0.8	64
4000	608	59.0		53
4094	600	58.2		52
5000	530	51.4	0.7	28
5421	500	48.7		18

Nr. 67. 15. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	285.9		83
500	951	83.9	0.5	80
952	900	81.7		76
1000	895	81.4	0.6	75
1500	840	78.4		63
1895	800	76.2		55
2000	789	75.4	0.7	57
3000	695	69.1		73
4000	610	63.7	0.5	38
4119	600	63.0		34
5000	533	56.6	0.7	51
5471	500	53.5		60

Nr. 68. 17. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	986	286.7		67
500	940	83.5	0.8	68
853	900	80.8		68
1000	884	79.8	0.7	68
1500	830	76.3		66
1793	800	77.0	−0.2	50
2000	780	76.6	0.2	36
2842	700	69.2	0.9	21
3000	686	68.0		21
4000	601	61.1	0.7	17
4015	600	61.0		17
5000	525	52.9	0.8	20
5355	500	50.2		21

Nr. 69. 18. Juni, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	997	285.1		77
500	950	82.5	0.6	71
939	900	79.6		66
1000	893	79.1		66
1500	838	75.4	0.7	63
1873	800	73.0		62
2000	787	72.1		61
2907	700	66.3		52
3000	692	65.7	0.6	52
4000	606	59.4		45
4071	600	59.0		45
5000	528	50.7	0.9	38
5396	500	47.5		36

Nr. 70. 19. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	283.0		86
118	1000	83.5	1.2	86
500	954	80.5	0.8	78
705	930	79.0		73
968	900	80.0	−0.4	62
1000	897	79.8		62
1500	842	76.2	0.7	62
1905	800	73.6		62
2000	790	72.7	0.8	61
3000	695	65.1		49
4000	608	60.4	0.5	22
4102	600	60.0		20
5000	531	53.4	0.7	
5439	500	50.0		

Nr. 71. 20. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	287.6		67
151	1000	87.4	0.5	67
500	959	85.8		60
1000	902	83.7	0.4	51
1015	900	83.6		51
1500	848	79.7	0.8	60
2000	796	75.9		69
3000	700	68.8	0.7	78
3575	650	65.0		86
3993	640	66.0	−0.9	84
4000	615	64.4	0.5	65
4184	600	63.6		55
5000	538	57.6	0.7	40
5394	510	55.0		33

Wolken in 3500 d. m. Darüber wolkenlos.

Nr. 72. 21. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	288.3		75
160	1000	88.1		75
500	959	86.0	0.4	71
1000	903	85.1		65
1028	900	85.0		64
1500	849	81.3	0.7	67
1980	800	78.0		69
2000	798	77.9		69
3000	793	71.5	0.6	69
3034	790	71.3		69
4000	618	65.9		82
4220	600	64.7	0.5	85
5000	541	60.6		37
5441	510	58.5		12

Nr. 73. 22. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1013	291.0		72
218	1000	90.4	0.6	72
500	967	88.7		73
908	920	86.4		76
1000	910	287.2		67
1089	900	88.0	−0.9	59
1182	890	88.2	−0.2	57
1500	856	86.4		63
2000	806	83.0	0.6	74
2057	800	83.2		75
3000	712	78.4		59
3132	700	77.8	0.5	57
4000	626	73.4		28
4218	610	72.5		23
4348	600	71.7	0.6	
5000	551	67.0	0.7	
5304	530	65.0		

Nr. 74. 24. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1014	293.1		62
227	1000	93.7	−0.5	66
484	970	94.8		52
500	968	94.6		52
1000	913	91.9		50
1114	900	91.1	0.6	50
1500	860	88.8		48
2000	809	85.8		44
2089	800	85.2		43
3000	716	80.6		23
3173	700	79.8	0.5	20
4000	630	75.3		10
4398	600	73.5		5
5000	555	69.6	0.9	3
5508	520	66.8		2

Nr. 75. 25. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1008	294.9		64
177	1000	95.0	−0.1	61
435	970	95.8	−0.3	44
500	962	95.4		45
1000	907	92.5	0.6	50
1067	900	92.2		51
1500	855	88.7		58
2000	804	84.9		66
2042	800	84.6	0.8	67
3000	711	77.5		34
3118	700	76.7		30
4000	625	70.9		31
4326	600	69.0	0.6	32
5000	549	64.3		25
5273	530	62.8		22

Nr. 76. 26. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	295.8	0.8	70
135	1000	95.6		70
500	957	93.5		71
1000	902	90.8	0.6	72
1022	900	90.7		72
1500	850	87.7		78
2000	800	84.7		83
3000	706	77.4	0.7	75
3072	700	77.0		74
3901	630	70.7		73
4000	621	70.6		
4278	600	68.3	0.6	
5000	545	63.6		
5366	520	61.4		

Dunst bis etwa 1500 d. m.

Nr. 77. 27. Juni, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	298.3		56
500	954	94.6		60
992	900	90.2	0.9	65
1000	899	90.1		65
1369	860	87.0		70
1500	847	86.4	0.5	63
2000	796	283.9		40
3000	703	75.3	0.9	50
3036	700	75.0		50
3500	660	75.0	0.0	20
4000	619	70.6	0.9	
4244	600	68.5		
5000	543	63.9	0.6	
5629	500	60.4		

Nr. 78. 28. Juni, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	997	291.2		60
500	951	89.0	0.5	61
959	900	86.6		62
1000	896	86.3		62
1500	842	82.9	0.7	69
1918	800	80.2		72
2000	792	79.8	0.6	71
2986	700	73.7		59
3000	698	73.5	0.8	59
4000	614	66.0		43
4172	600	64.8		41
5000	537	59.3	0.6	40
5390	510	57.0		40

Dunst bis etwa 2000 d. m.

Nr. 79. 29. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1008	294.4	0.5	58
176	1000	91.1		58
500	962	88.9		60
1000	905	85.6	0.7	61
1048	900	85.2		61
1500	851	82.3	0.6	65
2000	800	79.1		69
3000	705	70.6	0.9	81
3055	700	70.2	0.8	81
3863	630	63.8		79
4000	618	62.8		
4231	600	61.4	0.7	
5000	541	56.1		
5290	520	54.2		

Nr. 80. 2. Juli, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	290.5	0.2	84
151	1000	90.4		84
500	959	89.2		80
1000	903	87.7	0.3	76
1026	900	87.6		76
1500	850	85.2		63
1990	800	82.8		50
2000	799	82.7	0.5	50
3000	706	77.4		25
3063	700	77.1		24
4000	621	70.9	0.7	30
4272	600	69.1		32
5000	546	64.8	0.6	25
5221	530	63.6		23

Nr. 81. 3. Juli, 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	292.7		66
500	948	89.7		65
928	900	86.4	0.8	64
1000	892	85.9		64
1500	838	82.1		69
1587	830	81.6	0.3	69
1884	800	80.7		70
2000	788	79.8	0.7	70
3000	695	73.3		74
3406	660	70.7		76
4000	611	67.2		
4141	600	66.4	0.6	
5000	536	61.1		
5222	520	59.9		

Nr. 82. 4. Juli, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	287.5		59
500	946	84.7	0.7	58
966	900	82.0		56
1000	890	81.5		55
1500	836	79.0	0.5	49
1853	800	77.3		45
2000	785	76.4	0.6	48
2904	700	71.0		66
3000	691	70.0	1.0	69
3358	660	66.6		80
3475	650	68.0	−1.2	70
4000	607	64.8	0.6	68
4086	600	64.2		68
5000	531	57.7	0.7	76
5446	500	54.8		80

Nr. 83. 5. Juli, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	983	288.2		50
500	938	85.4	0.7	50
834	900	83.0		50
1000	882	81.7		52
1500	828	77.4		59
1777	800	75.3	0.8	62
2000	778	73.4		63
2817	700	67.0		69
3000	684	65.5		68
3978	600	57.5		62
4000	598	57.3	0.7	62
5000	521	50.2		64
5302	500	48.2		64

Nr. 84. 6. Juli, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	990	285.6		63
500	943	82.0	0.9	62
882	900	78.8		62
1000	887	77.8	0.8	63
1337	850	75.1		65
1500	833	74.6	0.3	65
1814	800	73.5		63
2000	781	72.5		63
2853	700	68.3	0.5	60
3000	687	67.6		60
4000	602	62.6		58
4028	600	62.5		58
5000	526	54.3	0.8	60
5373	500	51.5		60

Starker NW in der Höhe.

Nr. 85. 8. Juli, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	293.6	0.9	50
143	1000	93.3		50
500	958	90.6	0.7	51
1000	902	87.1		53
1021	900	87.0		53
1500	849	85.0	0.4	50
1984	800	83.2		46
2000	798	83.0		46
3000	704	75.7		44
3954	700	75.4	0.7	44
4000	620	68.4		38
4253	600	66.8		36
5000	544	61.0		54
5477	510	57.7		65

Nr. 86. 9. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn.m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	291.6		56
168	1000	91.3		56
500	961	89.4	0.5	56
1000	905	86.8		56
1043	900	86.6		56
1500	851	84.1		56

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1705	830	283.0	0.0	56
2000	800	83.0		53
3000	707	76.5		47
3078	700	76.0	0.7	47
4000	622	69.4		47
4282	600	67.5		47
5000	546	61.5	0.8	60
5509	510	57.8		69

Nr. 87. 10. Juli, 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	300.7		30
135	1000	00.5		30
500	959	297.2	0.8	31
1000	904	93.1		33
1033	900	92.8		33
1500	851	88.0		40
2000	801	83.1	1.0	46
2007	800	83.0		46
3000	707	78.4	0.5	34
3082	700	78.0		33
4000	622	70.8	0.8	20
4292	600	68.8		17
5000	546	64.1	0.6	10
5239	530	62.9		8

Nr. 88. 11. Juli, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	293.3		64
161	1000	93.0	0.6	64
500	960	90.8		64
857	920	88.6		64
1000	904	88.6	0.0	62
1039	900	88.6		61
1226	880	89.8	−0.7	57
1500	851	88.0		53
2000	801	85.0	0.6	49
2012	800	85.0		49
3000	708	75.8	1.0	65
3085	700	75.0	0.0	66
3549	660	74.9		41
4000	623	72.0	0.6	29
4296	600	70.2		21
5000	547	65.0	0.7	16
5390	520	62.5		12

Nr. 89. 12. Juli, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	293.7		62
194	1000	93.0	0.9	62
500	964	90.2		63
799	930	87.6		65
1000	908	87.6	0.0	68
1070	900	87.6		69
1500	855	85.6		63
2000	803	83.1	0.5	55
2035	800	83.0		55
3000	**709**	**75.0**	**0.8**	**71**
3103	**700**	**74.3**		**73**
4000	**623**	**69.4**	**0.5**	**38**
4303	600	68.0		29
5000	547	63.2	0.7	21
5389	520	60.9		17

Nr. 90. 13. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	295.1		41
210	1000	94.7		40
500	966	93.3	0.4	35
1000	910	91.0		27
1096	900	90.6		25
1500	857	87.3		31
2000	807	83.6	0.8	39
2066	800	83.0		40
2587	750	78.6		38
2803	730	78.0	0.3	23
3000	712	278.3	−0.2	15
3138	700	78.0		10
4000	627	72.3	0.7	
4351	600	70.0		
5000	552	66.3	0.6	
5447	520	64.0		

Nr. 91. 15. Juli, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	295.3		56
500	955	93.7	0.4	52
1000	900	91.9		49
1500	847	88.0	0.7	50
1974	800	84.8		50
2000	797	84.5	0.0	50
3000	704	75.9		55
3047	700	75.4		55
4000	620	69.0		51
4248	600	67.3	0.7	50
5000	543	62.3		68
5332	520	60.3		76

Nr. 92. 16. Juli, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	990	290.7		89
500	950	88.3	0.6	88
947	900	85.7		86
1000	894	85.4		86
1500	841	82.8	0.5	86
1905	800	80.8		86
2000	791	80.0	0.8	86
2964	700	72.0		84
3000	697	71.8	0.4	85
3721	635	68.6		95
4000	612	67.0		
4156	600	66.3	0.6	
5000	537	61.4		
5237	520	60.2		

Nr. 93. 17. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	290.9		60
500	948	87.6	0.8	63
931	900	84.5		66
1000	892	84.1	0.6	67
1500	838	81.2		71
1884	800	79.1		75
2000	788	78.0	0.8	75
2938	700	70.6		80
3000	694	71.1	−0.8	73
3050	690	71.5		67
4000	610	65.6	0.6	28
4126	600	64.9		23
5000	534	58.0	0.8	24
5487	500	54.5		25

Nr. 94. 18. Juli, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	987	293.1		59
500	942	89.4	0.9	63
877	900	86.0		68
1000	886	85.0	0.7	69
1500	833	81.4		72
1833	800	79.1		75
2000	783	77.7	0.8	76
2887	700	71.0		80
3000	690	70.2	0.6	79
4000	606	64.0		69
4070	600	63.6		68
5000	530	57.3	0.7	67
5425	500	54.7		67

Aufgetürmte Cu mit der Basis in 800 d. m. und Gipfeln in allen Höhen bis 5000 d. m.

Nr. 95. 19. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	984	287.7		81
500	938	84.8	0.7	81
840	900	82.3		81
1000	882	81.3		80
1500	829	78.3	0.6	78
1786	800	76.8		76
2000	779	75.1		76
2833	700	69.5		76
3000	685	68.1	0.7	75
4000	601	61.1		69
4007	600	61.0		69
5000	524	53.9		77
5349	500	51.6		86

Nr. 96. 20. Juli, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	290.3		54
500	945	87.3	0.7	56
905	900	84.4		57
1000	890	83.6	0.9	59
1500	836	79.0		68
1852	800	76.0		74
2000	785	75.0	0.6	71
2898	700	70.0		50
3000	691	69.3		50
4000	606	62.7		39
4070	600	62.2	0.7	39
5000	530	55.9		41
5426	500	53.1		42

Cu 1300—2500 d. m.

Nr. 97. 22. Juli, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	290.4		66
500	951	88.5	0.5	64
996	900	86.2		62
1000	896	86.0	0.7	62
1500	843	82.4		62
1923	800	79.6		62
2000	792	78.8	0.0	62
2977	700	70.5		67
3000	698	70.4	0.5	67
4000	613	65.7		44
4163	600	65.0		41
5000	536	58.2	0.8	40
5235	520	56.6		40

Nr. 98. 23. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	293.0		66
134	1000	92.9	0.4	66
500	957	90.9		62
1000	902	88.4	0.5	59
1014	900	88.3		59
1500	849	85.3	0.6	61
1980	800	82.5		63
2000	798	82.3	0.7	63
3000	704	75.7		83
3049	700	75.4		84
4000	620	70.3	0.5	89
4254	600	69.0		90
5000	544	64.4	0.6	87
5346	520	62.6		85

Nr. 99. 24. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	292.8		66
119	1000	92.7	0.7	66
500	956	90.0		67
1000	900	86.7		68
1500	846	83.2	0.6	74
2000	796	80.3		79
3000	702	275.1	0.5	60
3024	700	75.0		60
4000	618	68.4	0.7	62
4223	600	67.0		63
5000	542	61.9	0.6	61
5451	510	59.2		60

Nr. 100. 25. Juli, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	289.0	0.5	51
168	1000	88.7		51
500	960	86.1	0.8	51
1000	903	82.4		51
1032	900	82.2		51
1500	849	78.8	0.7	58
1975	800	75.4		64
2000	797	75.2	0.4	64
3000	702	71.4		50
3023	700	71.3		50
4000	617	66.3	0.5	59
4210	600	65.3		61
5000	541	62.0	0.4	77
5437	510	60.2		86

Ast in 4500 d. m.

Nr. 101. 26. Juli, 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	292.6		30
500	949	89.1	0.8	30
942	900	85.8		31
1000	894	85.2	1.0	32
1500	839	80.0		40
1892	800	76.3		47
2000	789	75.4	0.8	46
2936	700	68.0		39
3000	694	67.6	0.5	39
4000	609	62.1		30
4109	600	61.6		29
5000	533	55.2	0.7	26
5311	510	53.0		24

Nr. 102. 27. Juli, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	996	288.7		51
500	950	85.9		53
941	900	82.6	0.7	57
1000	894	82.2		58
1500	839	78.4		66
1884	800	75.8		72
2000	788	75.4	0.3	68
2936	700	73.0		34
3000	694	72.5	0.6	35
4000	610	66.7		47
4129	600	66.0		48
5000	535	61.6	0.5	27
5210	520	60.6		22

Nr. 103. 29. juli. 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	980	287.0		64
500	935	84.3	0.7	65
806	900	82.2		65
1000	879	81.0	0.6	66
1500	826	78.0		67
1751	800	76.5		68
2000	775	74.7	0.7	73
2797	700	69.5		90
3000	682	68.0	0.8	91
3250	660	66.2		92

Vereisung oberhalb 2500 d. m.

Nr. 104. 30. Juli, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	988	287.5		54
500	942	84.9	0.7	54
873	900	82.4		54
1000	886	81.1	1.0	56
1428	840	77.0		62
1500	832	77.0		64
1816	800	77.0	0.0	72
2000	782	77.0		77
2329	750	77.0		84
2874	700	72.5	0.8	81
3000	689	72.5	0.0	79
3217	670	72.5		75
4000	605	64.6	1.0	73
4067	600	64.0		73
5000	529	58.0	0.6	83
5283	510	56.6		86

Wolken in 2000 d. m.

Nr. 105. 31. Juli, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	287.6		58
500	953	84.7	0.7	59
971	900	81.4		60
1000	897	81.3	0.4	60
1500	843	79.0		66
1916	800	77.2		71
2000	792	77.7	−0.6	72
2016	790	77.8	0.9	72
2428	750	74.0	−1.6	80
2534	740	75.7	0.0	76
2751	720	75.7	0.5	71
2974	700	74.6		68
3000	698	74.4		68
4000	614	68.5	0.6	57
4174	600	67.6		55
5000	538	62.1		50
5406	510	59.7		48

Nr. 106. 1. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	286.8		72
159	1000	86.6	0.4	72
500	959	84.9		74
1000	902	82.5	0.5	77
1020	900	82.4		77
1500	848	79.0	0.7	83
1670	830	78.0		86
2000	796	81.0	−0.8	70
2067	790	81.4		68
3000	703	76.6	0.5	52
3036	700	76.4		51
4000	619	70.8	0.6	37
4244	600	69.5		32
5000	543	63.6	0.8	51
5481	510	60.2		62

Nr. 107. 2. Aug., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	291.1		74
127	1000	91.0	0.6	74
500	956	87.6	0.9	80
816	920	85.1		85
1000	900	85.7	−0.3	76
1087	890	86.0		71
1500	846	83.3	0.6	77
1953	800	80.6		83
2000	795	80.2	0.8	83
3000	701	72.5		75
3014	700	72.4		75
4000	617	67.6	0.5	38
4207	600	66.8		30
5000	540	61.0	0.7	17
5287	520	59.2		12

Nr. 108. 3. Aug., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	289.1		74
127	1000	89.0	0.6	74
500	955	86.4	0.7	81
725	930	85.0		85
992	900	84.0	0.4	90
1000	899	83.9		90
1500	845	81.3	0.5	87
1944	800	79.0		84
2000	794	78.5		84
3000	700	71.0	0.8	82
3452	660	67.5		90
4000	614	64.4	0.5	55
4179	600	63.6		46
5000	538	58.0	0.7	25
5246	520	56.4		20

Wolkenschicht 400—900 d. m.

Nr. 109. 5. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	287.7		79
168	1000	87.5		79
500	961	86.4	0.3	74
1000	903	84.6		69
1033	900	84.5		69
1500	849	81.1	0.7	71
1984	800	78.0		73
2000	798	77.9	0.6	73
2288	770	76.3	0.0	75
2602	740	76.3		64
3000	704	73.8	0.7	64
3040	700	73.5	1.0	64
3267	680	71.3	−0.1	70
3740	640	72.0		43
4000	619	69.9	0.8	36
4240	600	68.0		30
5000	543	63.0	0.7	38
5327	520	61.0		41

Nr. 110. 6. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	288.5		74
184	1000	88.3		73
500	962	87.3	0.3	70
1000	906	85.7		63
1052	900	85.4		62
1500	852	83.5	0.4	65
2000	801	81.3		69
2011	800	81.3		69
3000	707	76.7	0.5	57
3080	700	76.4		56
4000	622	70.4	0.6	68
4032	620	70.3	−0.3	68
4289	600	71.2		70
5000	547	66.0	0.7	72
5535	510	62.5		74

Nr. 111. 7. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	290.0		91
127	1000	90.0	0.0	90
500	956	89.4	0.1	80
730	930	89.0	−0.6	73
1000	900	90.6	0.0	62
1190	880	90.6		60
1500	848	88.7	0.6	59
1980	800	86.0		57
2000	798	85.8	0.8	57
3000	705	78.4		74
3061	700	78.0		75
4000	621	71.4	0.7	91
4273	600	69.8		96
5000	546	65.8	0.5	96
5369	520	64.0		96

Nr. 112. 8. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	291.4		81
366	970	92.8	−0.6	69
500	954	92.3	0.4	68
1000	900	90.5		65
1500	847	87.7	0.5	66
2000	796	84.9		66
3000	704	77.6	0.7	50
3046	700	77.3		50
4000	620	71.4	0.6	23
4258	600	70.0		17
5000	545	66.1	0.5	7
5356	520	64.4		2

Nr. 113. 9. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	997	290.3		84
500	951	89.3	0.3	84
599	940	89.0		84
960	900	89.0	0.0	71
1000	896	88.6		71
1500	843	85.0	0.7	75
1926	800	82.0		78
2000	793	81.4		78
2770	720	76.2		77
2881	710	77.0	−0.7	65
3000	700	76.2		55
4000	616	69.3	0.7	40
4198	600	68.0		38
5000	540	62.1		37
5576	500	58.3		36

Nr. 114. 13. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	283.1		94
500	946	81.2	0.5	89
905	900	79.3		84
1000	890	78.8		85
1500	835	75.5		88
1840	800	73.5		90
2000	784	72.5		84
2878	700	67.6	0.6	58
3000	689	66.8		55
4000	604	60.6		41
4046	600	60.3		40
5000	526	54.4		48
5245	510	53.2		49

Nr. 115. 14. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	997	282.4		81
500	949	81.6	0.2	73
937	900	80.8		65
1000	893	80.4	0.6	64
1500	839	77.4		55
1878	800	75.3		49
2000	788	74.8	0.5	46
2924	700	70.5		28
3000	693	69.9	0.7	28
4000	608	63.1		26
4104	600	62.6		26
5000	532	56.7	0.6	31
5169	520	55.8		32

Nr. 116. 15. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	282.1		91
500	953	84.9	−0.7	77
614	940	85.7	0.7	72
970	900	83.5		63
1000	897	83.2	0.8	63
1500	843	79.4		62
1917	800	76.2		61
2000	792	275.8	0.5	61
2966	700	70.8		51
3000	697	70.5	0.7	51
4000	612	63.6		58
4147	600	62.7		59
5000	535	58.2	0.5	60
5360	510	56.5		61

Nr. 117. 16. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	286.4		69
134	1000	86.4	0.2	69
500	957	85.6		63
555	950	85.5	0.3	63
1000	900	84.1		60
1500	846	80.4	0.7	68
1947	800	77.3		74
2000	795	76.8	0.9	75
3000	700	67.7		86
4000	613	61.0	0.7	90
4161	600	60.0		90
5000	535	54.8	0.6	91
5358	510	52.8		92

Nr. 118. 17. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	285.4		93
167	1000	85.4	0.0	92
500	961	85.5		88
674	940	85.6		85
1000	903	83.6		81
1030	900	83.4	0.7	81
1500	848	79.7		86
1977	800	76.3		90
2000	798	76.1	0.8	90
3000	702	68.4		95
3021	700	68.2		95
4000	616	62.5	0.6	79
4194	600	61.6		76
5000	539	55.0	0.8	73
5393	510	52.0		71

Nr. 119. 19. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	286.1		86
134	1000	86.1	−0.1	85
500	956	86.6		72
556	950	86.7	0.5	70
1000	900	84.5		62
1500	846	81.1	0.6	64
1950	800	78.3		67
2000	795	77.9	0.8	67
3000	700	70.2		66
4000	615	65.8	0.4	59
4186	600	65.0		58
5000	538	58.6	0.8	56
5403	510	55.9		55

Nr. 120. 20. Aug., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	284.5		86
159	1000	84.6		85
500	960	85.4	−0.2	80
1000	902	86.6		72
1023	900	86.7		72
1500	849	83.4	0.6	71
1984	800	80.5		70
2000	798	80.3	1.0	70
3000	703	70.5		86
3039	700	70.2	0.0	87
3495	660	70.2		64
4000	618	66.3	0.8	59
4227	600	64.7		57
5000	541	59.3	0.7	54
5445	510	56.5		52

Nr. 121. 21. Aug., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	289.6		77
201	1000	89.0	0.7	77
500	964	87.0		79
625	950	86.2		79
1000	908	88.4	−0.7	50
1072	900	87.9		46
1500	855	85.3	0.6	48
2000	804	82.3		50
2037	800	82.0		50
3000	710	77.1	0.5	47
3108	700	76.6		47
4000	624	69.9	0.7	62
4313	600	67.8		67
5000	548	63.5	0.6	62
5546	510	60.5		58

Nr. 122. 22. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	288.3		91
201	1000	87.9	0.5	92
500	964	86.3		94
710	940	85.2		96
1000	907	85.2	0.0	89
1066	900	85.2		88
1158	890	85.2		85
1500	853	82.9	0.7	88
2000	802	79.7		91
2022	800	79.6		91
3000	708	74.9		41
3084	700	74.5	0.5	38
4000	622	69.4		37
4284	600	68.0		37
5000	546	63.3	0.6	41
5228	530	62.0		42

Lockere Wolkendecke in 300—500 d. m. Dunst bis 1800 d. m.

Nr. 123. 28. Aug., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	997	292.6		51
500	951	89.2	0.8	54
959	900	85.4		58
1000	895	85.0		58
1500	841	80.5	0.9	63
1910	800	77.1		67
2000	791	76.9	0.3	65
2966	700	73.8		50
3000	697	73.6		50
4000	613	68.3	0.5	37
4165	600	67.6		34
5000	537	62.8	0.6	21
5547	500	60.0		13

Nr. 124. 29. Aug., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	290.6		63
500	952	87.8	0.7	66
964	900	84.6		70
1000	896	84.2		70
1500	842	80.4	0.8	78
1914	800	77.3		83
2000	791	76.7	0.7	83
2425	750	73.8		81
2584	735	75.0	−0.8	60
2968	700	73.8	0.3	62
3000	697	73.5	0.6	63
3788	630	68.4		88
4000	613	67.5		
4163	600	66.9	0.4	
5000	537	63.1		
5107	530	62.7		

Wolken in 1000—2000, 3000—3900 und 4100—4300 d. m.

Nr. 125. 30. Aug., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	288.3		77
500	953	85.5	0.7	78
966	900	82.3		80
1000	896	82.1		80
1500	842	79.1	0.6	83
1913	800	76.8		85
2000	791	76.2		83
2963	700	70.8		70
3000	697	70.5	0.7	70
4000	612	63.6		57
4144	600	62.7		55
5000	535	55.3	0.9	46
5066	530	54.7		46

Lückenhafte Wolkendecke in 400—1600 d. m.

Nr. 126. 31. Aug., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	284.4		96
142	1000	84.3	0.3	96
500	957	83.1		94
1000	900	81.8		91
1500	845	78.0		83
1940	800	75.0	0.7	75
2000	794	74.5		75
2981	700	67.6		72
3000	698	67.4	0.6	72
4000	612	61.3		75
4149	600	60.4	0.7	75
4929	540	55.0		76

Nr. 127. 2. Sept., 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	290.2	0.8	70
500	954	87.1		73
1000	898	83.4	0.6	77
1500	843	80.5		71
1929	800	78.2		68
2000	793	77.7	0.8	69
2547	740	73.4		80
2654	730	74.6	−1.1	67
2984	700	72.3	0.7	76
3000	698	72.1		76
4000	614	66.3	0.6	78
4174	600	65.3		78
5000	538	60.6		83
5397	510	58.6		85

Nr. 128. 3. Sept., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	286.5		87
500	945	85.3	0.3	77
899	900	84.1		68
1000	889	83.3	0.7	68
1500	835	79.5		68
1849	800	77.0		68
2000	785	75.7	0.9	71
2359	750	72.5	0.3	79
2786	710	71.3		67
2896	700	71.3	0.0	56
3000	690	71.3		48
3121	680	71.3		40
4000	607	64.9	0.7	26
4084	600	64.3		25
5000	531	57.2	0.8	30
5440	500	54.0		33

Wolken bilden sich in 2500 d. m.

Nr. 129. 4. Sept., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	989	284.2		96
500	942	82.9	0.3	93
876	900	81.7		90
1000	886	80.8	0.6	90
1500	833	77.7		87
1819	800	275.8		85
2000	782	74.4		83
2862	700	68.4		76
3000	688	67.4	0.7	74
4000	603	60.3		60
4032	600	60.0		60
5000	525	53.3		62
5227	510	52.0		62

Nr. 130. 5. Sept., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	986	285.7		93
500	940	83.6	0.5	93
854	900	81.8		93
1000	884	80.8		92
1500	831	77.6	0.6	90
1797	800	75.8		89
2000	780	74.3	0.7	88
2842	700	68.8		86
3000	686	67.5		85
4000	601	60.2	0.8	82
4015	600	60.1		82
5000	524	52.4		82
5210	510	51.0		82

Nr. 131. 6. Sept., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	985	283.3		99
500	938	81.4	0.4	97
839	900	80.0		95
1000	882	78.9		94
1500	829	76.0	0.6	92
1777	800	74.2		91
2000	778	72.8		92
2816	700	67.8		94
3000	683	66.4		94
3499	640	63.2		94
3984	600	59.8	0.7	
4000	599	59.7		
5000	522	52.2		
5030	520	52.0		

Regen.

Nr. 132. 7. Sept., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	282.5		60
500	948	79.9		61
916	900	77.3		63
1000	891	76.9		63
1500	836	73.5		64
1844	800	71.4	0.6	65
2000	784	70.4		60
2873	700	65.5		37
3000	689	64.7		36
4000	603	59.0		26
4033	600	58.8		26
5000	525	51.9	0.7	56
5365	500	49.8		65

Nr. 133. 9. Sept., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	282.4		63
142	1000	82.2		63
500	956	79.6		64
1000	898	76.1	0.7	65
1500	843	72.5		70
1910	800	69.9		74
2000	791	69.1	0.8	74
2930	700	62.0		83
3000	694	61.6		83
3715	630	57.2		87
4000	606	55.6	0.6	
4074	600	55.1		
5000	528	49.4		
5250	510	48.0		

Nr. 134. 11. Sept., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	283.1	0.3	79
142	1000	83.0		79
500	956	80.6		78
991	900	77.8		77
1000	899	77.7	0.6	77
1500	844	74.3		85
1921	800	71.7		91
2000	792	71.1		91
3000	695	64.7		96
4000	609	60.9	0.4	91
4114	600	60.5		91
5000	533	56.0	0.5	88
5317	510	54.4		86

Nr. 135. 5. Nov., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	274.7	0.8	84
188	1000	74.1		84
500	960	71.8		88
1000	901	68.4	0.7	91
1009	900	68.3		91
1357	860	66.2		96
1500	844	67.5	−0.9	78
1538	840	67.8		75
1912	800	65.4	0.7	66
2000	790	64.7		66
2916	700	58.0		63
3000	692	57.5	0.6	64
4000	603	51.9		79
4043	600	51.4	0.8	80
4665	550	46.4	−2.1	83
4790	540	49.2	0.7	84
5000	525	47.7		

Wolken in 800—1300, Dunst in 2500—3500 d. m. Starker Ostwind in der Höhe.

Nr. 136. 6. Nov., 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	277.0	0.5	89
150	1000	76.8		89
500	957	74.5	0.6	90
1000	898	71.4	0.7	92
1332	860	69.2		97
1500	841	70.6	−0.8	69
1515	840	70.7	0.5	68
1892	800	68.8		85
2000	789	67.9	0.7	88
2286	760	66.0	−1.0	96
2490	740	68.2	0.5	70
2916	700	66.0		69
3000	692	65.4	0.6	63
3136	680	64.6		55

Wolken in 800—1300 und 2000—2200 d. m. Darüber wolkenlos. Starker Ostwind in der Höhe.

Nr. 137. 15. Nov., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	280.8	0.5	83
150	1000	80.6		83
500	957	78.3	0.6	86
991	900	75.3		89
1000	899	75.2	0.9	89
1258	870	73.0		90
1500	844	73.2	−0.1	72
1721	820	73.5	0.3	55
1914	800	73.0		54
2000	791	72.4	0.5	57
3000	695	67.0		76
4000	610	60.7	0.6	75
4119	600	60.0		75
5000	531	53.7	0.7	75
5173	520	52.7		75

Steu in 700—1200 d. m. Darüber starker Südwestwind.

Nr. 138. 27. Nov., 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	978	276.1		84
500	931	74.3	0.5	84
765	900	73.0		84
1000	873	71.3	0.7	83
1500	819	67.9		82
1678	800	66.7		81
2000	767	64.4	0.6	79
2689	700	60.0		74
3000	672	57.3	0.8	71
3820	600	50.7		65
4000	586	49.3	0.7	
4969	510	42.0		

Ast in 3500 d. m.

Nr. 139. 28. Nov., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	983	268.8		95
500	935	71.6	−0.7	87
625	920	72.5	0.3	85
796	900	72.0		82
1000	877	70.8		81
1500	822	67.9		79
1708	800	66.8	0.6	78
2000	770	64.9		71
2720	700	60.5		56
3000	675	58.9		57
3859	600	54.0		60
4000	589	253.6	0.2	60
4361	560	52.8	0.0	62
4760	530	52.8		68
5000	513	50.8	0.8	68
5039	510	50.5		68

Nr. 140. 6. Dez., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	985	266.2		91
500	936	70.1	−1.0	90
552	930	70.5	0.0	90
807	900	70.5		89
1000	878	69.0		88
1500	823	65.5		85
1711	800	64.0		84
2000	770	61.7		86
2709	700	56.6	0.7	91
3000	673	54.4		90
3828	600	49.0		84
4000	586	47.7		
4704	530	43.0		

Nr. 141. 7. Dez., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	262.8		91
308	960	68.0	−2.0	90
500	943	68.4	−0.3	91
696	920	69.0		92
866	900	268.2		95
1000	884	67.5		95
1500	829	65.1		95
1766	800	64.0	0.5	95
2000	776	62.7		90
2768	700	59.0		79
3000	679	57.6	0.8	75
3894	600	49.8	0.7	66
4000	591	49.0		

Nr. 142. 10. Dez., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1031	266.8		91
345	1000	68.1	−0.6	95
500	981	69.0		95
741	950	70.6		95
1000	919	70.0	0.2	95
1160	900	69.6		95
1500	861	68.0		92
2000	807	65.8	0.4	89
2095	800	65.5		88
3000	707	60.8	0.5	71
3973	700	60.5		70
4000	618	56.4	0.4	57
4216	600	55.7		54
5000	538	50.3	0.7	49
5117	530	49.7		49

Nr. 143. 11. Dez., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1035	262.3		91
372	1000	67.0	−1.8	96
500	984	69.1		95
527	980	69.7		95
1000	922	70.1	−0.1	88
1187	900	70.2		85
1500	865	72.1	−0.6	73
1726	840	73.5		66
2000	811	72.8		62
2108	800	72.5	0.3	60
2929	720	70.2		84

Nr. 144. 14. Dez., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	266.6		93
186	1000	67.0	−0.6	92
500	960	68.8		90
747	930	70.3	0.1	87
1000	900	70.0		87
1500	843	66.3	0.7	88
1904	800	63.5		89
2000	789	62.3	1.0	90
2192	770	60.5	−1.4	94
2390	750	63.3	0.2	72
2911	700	62.4		67
3000	692	61.9		67
4000	605	55.9	0.6	72
4058	600	55.6		72
5000	526	49.0		67
5234	510	48.2		66

Kjeller 1935.

Druck (mb), Temperatur (°C + 73) und relative Feuchte in festen geometrischen Höhen.

Zeit		500 m			1000 m			1500 m			2000 m			3000 m			4000 m			5000 m		
4.	I, 13½	938	73.4	89	881	71.6	83	827	68.3	82	776	64.6	80	686	56.6	78	595	48.6	90	517	42.0	90
5.	I, 9½	944	70.4	93	886	67.9	96	831	64.8	100	779	63.4	90	683	56.5	93	596	48.3	91			
8.	I, 14½	973	62.6	84	912	59.3	84	853	55.3	88	799	58.4	87	700	57.8	72	611	51.3	69			
14.	I, 9½	946	65.7	89	887	65.8	89	832	64.2	88	786	61.8	87	683	54.6	84	596	47.9		518	43.1	
15.	I, 9	954	66.1	85	896	71.1	80	841	68.3	76	788	65.3	71	692	58.2	69	606	54.5	67			
16.	I, 9	963	72.6	93	905	76.5	86	851	73.4	88	799	70.1	91	703	67.2	86	618	60.4	97	540	53.5	100
17.	I, 9	971	71.3	89	912	72.4	85	857	69.7	84	804	67.1	85	706	65.0	59	620	60.6	46			
22.	I, 9	956	74.6	99	898	75.6	93	844	72.6	98	793	71.4		698	66.5							
29.	I, 10	958	67.1	79	899	70.0	79	843	68.1	80	791	66.2	80	695	60.8	77	609	57.4	56			
30.	I, 9	954	68.3	79	895	67.3	74	839	64.6	75	787	61.6	78	690	62.3	64	605	58.6	53	529	53.2	63
1.	II, 9	935	66.1	94	877	67.1	90	823	64.7	84	771	61.5	86	675	53.6	74	589	46.3				
2.	II, 9	909	73.8		854	71.0		801	67.7		751	63.4		658	54.6		575	45.7				
4.	II, 9½	932	68.9	84	875	67.2	84	822	66.1	86	776	62.9	87	675	55.1	87	588	46.8				
5.	II, 13½	944	68.7	69	885	65.6	69	830	61.8	69	778	58.1	69	680	51.7	65	592	46.7		515	41.6	
6.	II, 9½	952	66.5	84	893	65.4	82	837	62.4	77	785	59.3	73	686	51.6	71	597	45.7				
7.	II, 9	965	68.2	79	905	66.4	80	849	63.2	81	795	60.6	81	697	58.3	67	609	50.4				
8.	II, 14½	964	70.7	79	906	72.7	82	851	70.6	87	798	68.2	92	702	64.9	68	617	61.8	57	542	57.4	45
4.	IV, 10	938	70.6	79	880	67.5	76	826	64.3	69	774	60.9	66	677	54.0	70	591	48.2		514	42.8	
6.	IV, 8½	939	70.9	88	881	69.0	89	827	65.3	87	775	61.6	87	679	54.5		593	48.4		516	42.4	
8.	IV, 13	942	75.2	59	885	71.8	58	831	67.6	59	779	63.6	60	683	56.0	59	596	47.9	60	519	42.9	57
9.	IV, 8½	946	70.4	91	889	76.6	96	834	67.4	89	782	64.4	89	686	58.4	85	600	51.4	87	524	45.3	85
12.	IV, 8	939	76.5	92	873	74.9	91	821	72.0	93	771	68.7	93	678	61.8	92	594	53.6	95	518	46.4	90
13.	IV, 8½	939	74.9	51	882	71.6	51	828	67.3	54	776	63.2	57	680	56.4	58	595	50.7	54	518	43.0	55
15.	IV, 9	951	72.2	58	894	68.7	57	838	65.1	60	785	64.7	54	690	58.3	49	603	50.6	50	525	43.3	50
16.	IV, 11½	954	75.2	69	897	71.7	68	841	67.7	72	789	66.7	62	693	60.9	52	607	53.6	48	530	46.4	51
23.	IV, 9½	962	80.7	57	906	81.0	57	852	77.5	66	801	74.1	76	706	67.7	66	620	59.6		542	52.0	
24.	IV, 9	964	81.7	69	908	79.6	68	854	75.7	70	802	71.6	72	706	67.0	67	620	60.7	41	542	53.7	29
25.	IV, 9½	962	83.1	60	906	80.5	54	853	76.3	57	801	72.1	60	705	66.5	42	619	60.1	33	542	54.0	29
26.	IV, 8½	960	81.7	70	904	79.7	62	850	77.0	62	799	74.5	62	705	68.3	60	619	62.7	54	544	56.4	51
27.	IV, 8½	954	78.5	70	898	77.1	58	844	76.7	58	793	73.4	56	699	66.3	52	613	59.1	66	537	53.7	
29.	IV, 8½	957	73.1	93	899	69.1	62	844	65.4	63	790	61.8	64	692	54.9	68	605	50.3	59	526	45.4	51
1.	V, 9	963	71.1	70	904	68.5	66	849	65.1	65	795	62.0	64	697	58.4	56	610	51.8	52	531	45.2	56
2.	V, 8½	960	75.0	54	902	72.1	60	845	68.3	57	794	64.9	53	697	59.1	56	609	50.4	60	531	46.8	56
3.	V, 8½	956	77.4	62	899	74.9	61	844	70.8	62	792	67.2	64	697	63.3	75	610	55.9	74	533	50.3	67
4.	V, 8½	957	78.7	83	900	78.6	83	847	75.6	81	796	72.7	80	701	66.3	85	615	61.6	64	539	54.3	68
6.	V, 8½	964	81.6	81	907	81.6	66	853	78.3	61	802	75.3	57	707	67.4	70	621	59.7	86	544	53.7	
7.	V, 8	962	81.3	60	906	77.4	62	851	73.7	69	800	70.2	74	704	65.6	80	618	60.3	76	542	54.4	68
8.	V, 8½	968	78.3	86	910	76.6	90	856	73.9	88	804	71.3	86	707	65.4	69	621	59.1	65	544	53.0	74
9.	V, 8½	969	80.9	70	911	80.1	66	857	78.4	58	806	76.6	48	711	71.3	61	626	66.0	63	550	60.0	59
10.	V, 8½	962	80.4	60	905	76.8	61	851	73.6	68	800	70.7	75	704	69.2	51	619	62.5	45	543	56.9	49
11.	V, 8½	956	79.0	54	899	76.1	53	844	71.5	55	792	67.1	58	696	60.0	62	609	52.7	69	532	47.7	61
13.	V, 8½	950	72.9	54	892	68.6	56	836	64.6	60	784	60.6	62	687	52.3	63	598	44.6	67	520	39.3	67
14.	V, 9	960	74.1	51	902	69.7	51	847	65.7	53	793	61.9	56	694	53.9	52	606	46.3	51			
15.	V, 8½	957	76.4	50	900	73.0	48	846	68.9	50	793	65.6	51	697	60.7	46	609	51.9	51	531	45.5	56
16.	V, 8½	952	77.1	62	895	73.3	62	841	69.2	62	788	65.0	61	691	57.1	56	605	51.4	51	528	46.1	51
18.	V, 9	955	77.7	50	898	74.3	47	843	70.5	49	792	66.9	50	696	60.1	46	608	50.3	42	531	47.3	54
20.	V, 8½	964	77.4	53	906	73.4	53	851	72.0	52	799	68.4	53	702	62.8	47	615	55.8	46	537	48.9	49
21.	V, 8½	961	77.1	81	904	73.3	86	849	70.2	88	797	67.5	90	700	61.0	91	613	53.5	91	535	46.2	90
22.	V, 8½	964	79.5	76	907	77.5	69	852	73.1	68	800	68.8	68	703	62.5	57	616	56.6	49	539	50.5	46
23.	V, 8½	963	80.9	58	906	77.7	57	853	75.4	58	801	74.1	53	706	67.7	50	620	62.3	50	545	56.0	47
24.	V, 8½	966	84.0	58	909	82.2	53	856	79.1	54	805	75.8	57	710	70.6	54	624	64.8	48	548	59.3	48
25.	V, 8½	963	82.9	52	907	79.5	51	853	77.0	53	802	74.9	56	707	69.3	42	622	65.1	38	546	59.0	45
27.	V, 8½	965	85.6	61	909	83.6	58	856	79.9	60	805	76.2	62	708	67.0	66	624	64.7	43	548	58.2	36
28.	V, 9	963	84.8	50	907	80.9	56	853	77.6	57	802	74.6	58	707	70.2	50	622	64.8	40	546	58.0	37
29.	V, 8½	959	83.0	50	902	80.2	51	849	79.0	52	799	76.7	49	705	69.4	38	619	62.2	39	544	56.1	41
31.	V, 8½	955	77.6	42	898	73.5	41	843	68.5	44	791	64.0	48	694	60.5	43	608	53.6	38	531	48.1	38
1.	VI, 8½	954	77.3	54	897	73.4	56	842	67.9	60	790	65.7	64	694	59.6	62	607	53.3	60	530	47.5	57
3.	VI, 13	943	81.3	61	888	77.1	66	834	73.0	70	784	68.9	76	689	64.6	58	605	58.0	52	529	51.9	46
4.	VI, 12½	945	83.2	49	890	79.1	51	837	74.6	56	787	70.6	58	692	65.3	50	607	57.7	39	531	51.1	35
5.	VI, 9½	946	81.8	65	891	77.6	70	837	74.1	77	787	73.0	61	693	66.1	59	608	58.8	55	532	50.9	62
6.	VI, 12½	942	84.2	71	887	80.3	76	834	76.9	81	784	73.7	83	691	67.7	75	607	60.6				
7.	VI, 9	949	83.1	78	894	80.5	74	841	78.1	67	791	75.6	61	697	67.5	59	612	60.5	57	536	54.3	64
8.	VI, 8½	942	84.1	84	887	80.6	86	834	77.1	85	784	73.2	84	691	65.4	84	606	58.9		530	51.4	
11.	VI, 11	955	80.9		899	78.7		845	76.1		795	75.2		701	70.2							
13.	VI, 8½	949	84.4	63	894	80.6	70	841	76.9	78	791	73.5	85	697	68.0	83	612	61.0	65	537	55.0	39
14.	VI, 9	952	83.5	68	897	79.8	69	843	77.1	69	793	74.4	69	699	67.4	64	614	59.6	53	537	52.1	30
15.	VI, 8½	952	83.9	80	897	81.5	75	843	78.6	63	793	75.7	57	700	69.4	76	616	64.0	46	540	57.2	50
17.	VI, 9	941	83.5	68	886	79.9	68	833	76.5	66	784	76.6	39	691	68.5	21	607	61.6	17	532	53.6	20
18.	VI, 8	951	82.6	71	895	79.2	66	841	75.7	63	791	72.4	61	697	66.0	52	612	59.9	46	535	51.4	39
19.	VI, 8½	955	80.6	78	899	79.9	62	845	76.4	62	794	73.0	61	700	65.4	50	614	60.8	24	538	54.1	
20.	VI, 9	960	85.8	60	904	83.7	51	851	80.0	60	800	76.2	69	705	69.1	78	621	64.9	70	545	58.3	42
21.	VI, 8½	960	86.9	71	905	85.2	65	852	81.6	67	802	78.2	69	708	71.9	69	624	66.3	81	548	61.0	42

Zeit		500 m			1000 m			1500 m			2000 m			3000 m			4000 m			5000 m		
22. VI.	8½	968	88.7	73	912	87.0	68	859	86.5	63	810	83.9	73	747	78.7	60	632	73.8	31	558	67.6	
24. VI.	9	969	94.7	52	915	92.0	50	863	89.0	48	813	86.1	44	721	80.9	24	636	75.7	10	562	70.2	3
25. VI.	8½	963	95.4	45	909	92.6	50	858	89.0	58	808	85.3	65	716	77.9	36	631	71.3	31	556	65.0	26
26. VI.	9½	958	93.5	71	904	90.9	72	853	87.9	78	804	85.0	83	711	77.9	75	627	70.4		552	64.1	
27. VI.	12½	955	94.7	66	901	90.3	65	850	86.5	65	800	84.3	40	708	75.8	50	625	71.2		550	64.4	
28. VI.	8	952	89.0	61	898	86.4	62	845	83.1	69	796	80.0	71	703	73.9	59	620	66.5	45	544	59.9	40
29. VI.	8½	963	88.9	66	907	85.7	61	854	82.5	65	804	79.4	69	710	71.1	80	624	63.3		548	56.6	
2. VII.	8½	966	89.2	86	905	87.7	76	853	85.4	64	803	83.0	51	711	77.8	27	627	71.3	30	553	65.3	27
3. VII.	10½	949	89.6	65	894	86.6	64	841	82.3	69	792	80.1	70	700	73.7	74	617	67.6		543	61.7	
4. VII.	8½	947	84.8	58	892	81.6	55	839	79.1	40	789	76.6	47	696	70.5	67	613	65.2	68	538	58.3	74
5. VII.	8	939	85.4	56	884	81.9	52	831	77.7	59	782	73.8	63	689	65.9	68	604	57.9	62	528	50.9	64
6. VII.	8½	944	82.0	62	889	77.9	63	836	74.7	65	785	72.7	63	692	67.0	60	608	63.0	58	533	55.0	60
8. VII.	12½	959	90.6	51	904	87.3	53	852	85.2	50	802	83.3	46	709	76.1	44	626	68.9	38	551	61.7	51
9. VII.	9	962	89.4	56	907	86.9	56	854	84.3	56	804	83.0	53	712	76.9	47	628	69.9	47	553	62.3	58
10. VII.	14	966	97.3	31	906	93.2	33	854	88.3	40	805	83.6	45	712	78.6	35	628	71.3	21	553	64.7	10
11. VII.	9½	961	90.8	64	906	88.6	62	854	88.2	53	805	85.3	49	713	76.3	64	629	72.4	31	554	65.7	17
12. VII.	9½	965	90.3	63	910	87.6	68	858	85.7	63	807	83.3	56	714	75.5	70	629	69.8	41	554	63.9	22
13. VII.	9	967	93.3	35	912	91.1	27	860	87.5	30	811	84.0	38	717	78.2	18	633	72.7		559	66.9	
15. VII.	9½	956	93.7	52	902	92.0	49	850	88.3	50	801	84.9	50	709	76.3	55	626	69.4	51	550	62.9	66
16. VII.	9½	951	88.4	88	896	85.5	86	844	83.0	86	795	80.3	86	702	72.2	84	618	67.4		544	62.0	
17. VII.	9	949	87.7	63	894	84.2	67	841	81.4	71	792	78.4	75	699	70.7	79	616	66.0	30	541	58.7	24
18. VII.	12½	943	89.5	63	888	85.2	69	836	81.6	72	787	78.0	76	695	70.6	79	612	64.4	69	537	57.9	67
19. VII.	9	939	84.8	81	884	81.4	80	832	78.5	78	783	75.4	76	690	68.6	75	607	61.6	69	531	54.5	76
20. VII.	10	946	87.3	56	892	83.7	59	839	79.3	68	789	75.3	72	696	69.6	50	612	63.2	40	537	56.5	41
22. VII.	8½	952	88.5	64	898	86.1	62	846	82.6	62	796	79.1	62	703	70.8	67	619	66.0	46	543	58.9	40
23. VII.	9	958	90.9	62	904	88.5	59	852	85.6	61	802	82.6	63	709	76.1	82	626	70.6	89	551	65.0	87
24. VII.	9	957	90.1	67	902	86.8	68	849	83.4	74	800	80.6	80	707	75.4	61	624	69.0	62	549	62.5	61
25. VII.	9½	961	86.2	51	905	82.6	51	852	79.0	58	801	75.5	64	707	71.6	51	623	66.7	59	548	62.3	75
26. VII.	14	950	89.2	30	896	85.4	32	842	80.3	40	793	75.8	46	699	68.0	39	615	62.5	30	540	55.9	26
27. VII.	10	951	86.0	53	896	82.3	58	842	78.7	66	792	75.5	70	699	72.9	34	616	67.1	46	542	62.0	29
29. VII.	8	936	84.4	65	881	81.1	66	829	78.1	67	779	74.9	72	687	68.5	91						
30. VII.	8	943	84.9	54	888	81.3	56	835	77.0	63	786	77.0	76	694	72.5	80	611	65.3	73	536	58.6	82
31. VII.	8	954	84.8	59	899	81.4	60	846	79.2	66	796	77.4	71	703	74.8	68	620	69.0	58	545	62.7	50
2. VIII.	11	957	87.7	80	902	85.6	77	849	83.5	77	799	80.5	83	706	73.0	76	623	68.0	40	547	61.7	19
3. VIII.	9	956	86.5	81	901	84.0	90	848	81.4	87	798	78.8	84	705	71.4	82	620	64.9	60	545	58.6	27
5. VIII.	8½	962	86.4	74	905	84.7	69	852	81.4	71	802	78.1	73	709	74.1	64	625	70.4	38	550	63.6	37
6. VIII.	8	963	87.3	70	908	85.7	63	855	83.6	65	805	81.6	69	712	77.0	57	628	70.9	66	554	66.7	72
7. VIII.	8	957	89.4	86	902	90.4	63	851	88.9	59	802	86.1	57	710	78.9	73	627	71.9	90	553	66.3	96
8. VIII.	8	955	92.3	68	902	90.6	65	850	87.9	66	800	85.2	67	709	78.0	51	626	71.9	25	552	66.7	8
9. VIII.	8	952	89.3	84	898	88.8	71	846	85.3	75	797	81.7	78	705	76.7	61	622	69.8	41	547	62.8	37
13. VIII.	8½	947	81.2	89	892	78.9	85	838	75.7	88	788	72.8	86	694	67.1	56	610	61.0	42	533	55.0	47
14. VIII.	8½	950	81.6	73	895	80.5	64	842	77.7	56	792	75.0	47	698	70.3	28	614	63.7	26	539	57.2	31
15. VIII.	8	954	84.8	77	899	83.4	63	846	79.6	62	796	76.0	61	702	70.9	51	618	64.1	58	542	58.7	60
16. VIII.	8½	958	85.6	63	902	84.2	60	849	80.6	68	799	77.2	74	705	68.2	86	619	61.4	90	542	55.3	91
17. VIII.	8	962	85.5	88	905	83.7	81	851	80.0	86	802	76.5	90	707	68.8	95	622	63.0	80	546	55.7	73
19. VIII.	8	957	86.6	72	902	84.6	62	849	81.3	64	799	78.2	67	705	70.6	66	621	66.1	59	545	59.3	56
20. VIII.	8	961	85.4	80	904	86.6	72	852	83.7	71	802	80.6	70	708	71.0	85	624	66.9	60	548	59.9	54
21. VIII.	10	965	87.0	79	910	88.5	52	858	85.5	48	808	82.5	50	715	77.4	47	630	70.4	61	555	64.1	62
22. VIII.	8½	965	86.3	94	909	85.2	89	856	83.1	88	806	80.0	91	713	75.2	44	628	69.8	37	553	63.9	41
28. VIII.	14	952	89.3	54	897	85.1	58	844	80.8	63	795	77.0	66	702	73.9	50	619	68.7	38	544	63.3	22
29. VIII.	13	953	87.9	66	898	84.4	70	845	80.6	78	795	77.0	83	702	73.9	62	619	67.9		544	63.5	
30. VIII.	10	954	85.6	78	898	82.2	80	845	79.3	83	795	76.5	84	702	70.9	70	618	64.1	58	542	56.0	47
31. VIII.	8½	958	83.1	94	902	81.8	91	848	78.2	83	798	74.8	75	703	67.9	72	618	61.7	75	542	55.2	76
2. IX.	12½	955	87.2	73	900	83.5	77	846	80.7	71	797	78.0	68	703	72.5	75	620	66.8	78	545	61.1	82
3. IX.	8	946	85.3	77	891	83.5	68	838	79.7	68	789	76.0	70	695	71.3	51	613	65.4	27	538	57.9	30
4. IX.	8½	943	82.9	93	888	81.0	90	836	77.9	87	786	74.7	83	693	67.9	74	609	60.8	61	532	54.0	62
5. IX.	9½	941	83.6	93	886	80.9	92	834	77.8	90	784	74.6	88	691	68.0	85	607	60.8	82	531	53.1	82
6. IX.	8½	939	81.4	97	884	79.0	94	832	76.2	92	782	73.1	92	688	66.9	94	605	60.2		529	52.9	
7. IX.	8½	949	80.0	61	893	77.0	63	839	73.7	64	788	70.7	61	694	65.1	36	609	59.4	27	532	52.5	52
9. IX.	8	957	79.6	64	900	76.2	65	846	72.7	70	795	69.4	74	699	62.0	83	612	56.0		535	50.0	
11. IX.	9½	957	80.7	78	901	77.9	77	847	74.5	85	796	71.4	91	700	65.0	96	615	61.2	91	540	56.4	88
5. XI.	9	961	71.9	88	903	68.5	91	847	67.3	81	794	65.0	66	697	57.8	63	609	52.0	78	532	48.3	
6. XI.	13½	958	74.5	90	900	71.6	92	844	70.4	73	793	68.2	87	697	65.8	67						
15. XI.	13	958	78.3	86	901	75.4	89	847	73.2	74	795	72.6	56	700	67.4	76	616	61.2	75	538	54.3	75
27. XI.	13½	932	74.3	84	875	71.5	83	822	68.1	82	771	64.7	79	677	57.9	72	592	49.8		514	42.4	
28. XI.	9½	936	71.5	87	879	70.9	81	825	68.1	79	774	65.1	72	680	59.2	57	595	53.8	60	519	51.5	68
6. XII.	14	937	70.0	90	886	69.2	88	826	65.7	85	774	62.0	86	678	54.9	90	592	48.2				
7. XII.	9½	944	68.4	91	886	67.6	95	832	65.3	95	780	63.0	91	684	57.5	76	597	49.5		520	43.0	
10. XII.	14	982	69.0	95	921	70.0	95	864	68.1	92	811	66.0	89	712	61.1	72	624	56.8	59	545	50.8	50
11. XII.	10	985	68.9	95	924	70.1	88	868	72.0	74	815	72.9	62									
14. XII.	9½	961	68.7	90	902	70.0	87	846	66.5	88	793	62.7	90	697	62.2	67	611	56.3	72	533	50.1	67

Registrierballonaufstiege. Ås 1935.

Datum	M. E. Z.	App. nr.	Zeit und Ort des Auffindens: Datum		N	E Gr.	Bewölkung, Wolkenzug und Hydrometeore am Aufstiegsort
11/2	08.06	550[1]	20/2	Högsäter, Dalsland, Schweden	58° 42′	12° 3′	10, ≡.
12/2	08.10	186[1]	20/2	Torsby, Värmland, Schweden	60° 9′	13° 2′	10, ≡°.
13/2	08.10	151					7°.
14/2	08.09	155[1]	15/2	Norra Fjöla, Värmland, Schweden	59° 28′	12° 47′	10², ≡.
15/2	08.09	188	20/3	Fölsbyn, Värmland, Schweden	59° 23′	12° 0′	6°.
»	14.10	189	15/2	Östervallskog, Värmland, Schweden	59° 36′	11° 49′	9.
»	16.04	552	18/4	Årjäng, Värmland, Schweden	59° 27′	12° 10′	9.
»	17.00	553	16/2	Årjäng, Värmland, Schweden	59° 23′	12° 9′	9.
»	18.03	555	15/5	Sil, Värmland, Schweden	59° 17′	12° 24′	5°.
»	19.05	560	16/2	Movik, Dalsland, Schweden	59° 6′	12° 40′	2.
»	20.01	563	27/4	Säffle, Värmland, Schweden	59° 5′	12° 55′	2°.
»	21.01	565	20/2	Åmål, Dalsland, Schweden	59° 5′	12° 45′	1°.
»	22.01	569[1]	16/2	Linköping, Östergötland, Schweden	58° 32′	15° 51′	0.
»	23.00	571	20/10	Åmål, Dalsland, Schweden	59° 5′	12° 38′	1°.
»	24.00	572	24/2	Eskilsäter, Värmland, Schweden	58° 58′	13° 14′	2°.
16/2	01.00	574	4/3	Botilsäter, Värmland, Schweden	59° 3′	13° 2′	4°.
»	02.00	576[1]	14/3	Ölserud, Värmland, Schweden	59° 1′	13° 8′	9°.
»	03.00	577	18/3	Karud, Värmland, Schweden	59° 8′	12° 51′	10°.
»	04.00	579	12/5	Värmlands Nolby, Värmland, Schweden	59° 5′	12° 57′	10°.
»	05.00	580	15/5	Kallskog, Värmland, Schweden	59° 8′	12° 50′	10.
»	06.00	581	4/5	Värmlands Nolby, Värmland, Schweden	59° 5′	12° 58′	10.
»	07.00	583	28/3	Ölserud, Värmland, Schweden	59° 4′	13° 10′	10.
»	08.07	584	20/4	Siggarud, Västergötland, Schweden	58° 48′	14° 0′	10.
	09.21	585					10.
»	10.00	586					10², ∗°.
»	11.00	587					10², ∗°.
»	12.00	588					10², ∗.
»	13.00	589					10², ∗.
»	15.00	590					10², ∗.
»	17.00	592	20/2	Sunne, Värmland, Schweden	59° 51′	13° 10′	10², ∗.
»	19.00	591[1]	16/8	Vansbro, Dalarna, Schweden	60° 32′	14° 7′	10², ∗.
»	21.00	593	19/2	Bogen, Värmland, Schweden	60° 2′	12° 40′	10², ∗°.
»	22.00	594	3/6	Magnor, Hedmark, Norwegen	59° 57′	12° 12′	10, ∗°.
»	23.00	595	17/2	Flogned, Värmland, Schweden	59° 46′	12° 17′	10, ∗°.
»	24.00	597	20/2	Beted, Värmland, Schweden	59° 40′	12° 9	10, ∗°.
17/2	01.00	599					10.
»	03.00	600	14/3	Upsalstjern, Värmland, Schweden	59° 23′	11° 54′	10.
»	05.00	601	7/3	Torrskog, Dalsland, Schweden	59° 13′	11° 58′	10.
»	07.00	602	21/5	Nössemark, Dalsland, Schweden	59° 8′	11° 51′	10.
»	09.00	603					9, ∗°.
»	11.00	604	17/2	Ed, Dalsland, Schweden	58° 52′	11° 55′	7, ⊙°.
»	13.00	605					2, ⊙.
»	15.00	606					1, ⊙.
»	17.00	607	21/2	Högsäter, Dalsland, Schweden	58° 38′	12° 4′	1, ⊙°.
»	18.00	608					1°, ◐°.
»	19.00	609	23/2	Uleberg, Bohuslän, Schweden	58° 27′	11° 19′	1°.
1/6	08.10	556	1/6	Medbön, Bohuslän, Schweden	58° 43′	11° 48′	1, Stcu 310°, ⊙.
2/6	08.08	557[2]	18/12	Kölviken, Dalsland, Schweden	59° 11′	11° 54′	9, Stcu 270°.
3/6	08.10	558[3]	11/11	Charlottenberg, Värmland, Schweden	59° 53′	12° 18′	10, Stcu 180°.
4/6	08.10	559[4]	27/7	Skillingmark, Värmland, Schweden	59° 49′	12° 2′	7°, Ci 250°, ⊙, ⊕°.
5/6	08.06	561	5/6	Brandval, Hedmark, Norwegen	60° 20′	12° 3′	9, Stcu 200°, ∞°.
6/6	08.07	562	6/6	Luke i Skedsmo, Akershus, Norwegen	59° 58′	11° 21′	10, Cunb 140°, ◎°.
7/6	08.07	566	21/8	Lekvatnet, Värmland, Schweden	60° 11′	12° 42′	6, Cist 250°, ∞, ⊙.
8/6	08.10	567	13/9	Flisa st., Hedmark, Norwegen	60° 37′	11° 59′	8, St 210°.
9/6	08.09	568	18/6	Holmedal, Värmland, Schweden	59° 28′	12° 0′	7, Ci 300°, ⊙°, ∞.
10/6	08.08	570	5/9	Högboda, Värmland, Schweden	59° 35′	13° 2′	1°, ⊙.
11/6	08.11	573					10², ◎.
11/6	19.07	578					10².
12/6	08.14	155	1/7	Engerdal, Hedmark, Norwegen	61° 40′	11° 59′	10², St ◎, ≡°.
12/6	19.08	158[5]	23/8	Hurdal, Akershus, Norwegen	60° 23′	10° 53′	9, Ci 180°, ⊙°.
13/6	08.10	186		Matrand, Hedmark, Norwegen	60° 6′	12° 4′	8, Acu 250° ⊙°.
13/6	19.09	188[4]	6/7	Skarnes, Hedmark, Norwegen	60° 15′	11° 41′	10, Stcu 250°.
14/6	08.06	550	19/6	Bogen, Värmland, Schweden	60° 4′	12° 34′	2, St 230°, ⊙, ∞°.
15/6	08.15	564	15/6	Nor i Solør, Hedmark, Norwegen	60° 19′	12° 6′	10, St ⊙°.
16/6	08.07	565	17/6	Gulsvik, Buskerud, Norwegen	60° 23′	9° 34′	10, Nb 40°, ◎°.
17/6	08.13	569[4]	17/6	Sørum, Akershus, Norwegen	60° 0′	11° 14′	3, Ci 80°, ⊙.
18/6	08.06	572	24/6	Nittedal, Akershus, Norwegen	60° 1′	10° 56′	1, ⊙.

Datum	M. E. Z.	App. nr.	Zeit und Ort des Auffindens: Datum		N	E. Gr.	Bewölkung, Wolkenzug und Hydrometeore am Aufstiegsort
19/6	08.05	574	31/8	Urskog, Akershus, Norwegen	59° 56′	11° 28′	10.
20/6	08.09	575	21/6	Askim, Østfold, Norwegen	59° 36′	11° 12′	9, Acu 170°, ∞.
21/6	08.25	576	21/6	Nordby, Akershus, Norwegen	59° 43′	10° 51′	2, ⊙.
22/6	08.12	577	22/6	Kroksund, Østfold, Norwegen	59° 37′	11° 36′	8, ⊙, ∞°.
23/6	08.08	583	[1] 7	Fetsund, Akershus, Norwegen	59° 56′	11° 10′	0, ⊙, ∞°.
24/6	08.13	592	25/6	Gran, Opland, Norwegen	60° 22′	10° 32′	0, ⊙, ∞°.
25/6	08.11	593[2]	12/10	Harestua, Opland, Norwegen	60° 12′	10° 44′	4, Acu 170°, ⊙, ∞°.
26/6	08.10	595	2/8	Gjerdrum, Akershus, Norwegen	60° 6′	11° 5′	3, Ci 180°, ⊙, ∞.
27/6	08.11	596					4, St 220°, ⊙.
28/6	08.09	604	[1] 7	Hemnes, Akershus, Norwegen	59° 42′	11° 26′	8°, ⊙, ⊕°.
29/6	08.08	607[3]	15/10	Strand, Dalsland, Schweden	59° 8′	11° 50′	7, Stcu 320°, Acu 310°, ⊙°.
30/6	08.07	609	30/6	Oymark, Østfold, Norwegen	59° 25′	11° 40′	1, ⊙.

Die Resultate der Registrierballonaufstiege in Oktober 1935 werden erst im Jahrbuch für 1936 veröffentlicht werden, da viele der aufgesandten Instrumenten noch nicht wiedergefunden sind.

[1]) Unbrauchbar. — Wegen Manövrierfehlers beim Loslassen sind viele Aufstiege mit abgehobenen Federn stattgefunden, so dass die Registrierung zum Teil erst in mehreren Kilometern Höhe anfängt. Die fehlenden Kurventeile sind nach Möglichkeit mit Hilfe von Nachbaraufstiegen und von Bergbeobachtungen rekonstruiert. Solche rekonstruierte Werte sind stets in Klammern angebracht.

[2]) Registrierung verwischt.

[3]) Registrierung zerstört.

[4]) Unterer Teil der Registrierkurve fehlt.

[5]) Keine Registrierung.

Registrierballonaufstiege. Âs 1935.

15. Febr. 08h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.7	268.2	84
240	965	70.7	
447	940	71.9	
500	934	72.0	
559	927	72.0	
649	916	71.6	
793	900	(69.3)	
1000	876	(68.4)	
1500	820	(63.7)	
1685	800	(62.0)	
2000	765	(59.0)	
2664	700	(53.5)	
3000	667	(50.7)	
3761	600	(47.8)	
4000	580	(45.7)	
4690	525	40.0	
4775	519	39.0	
5000	503	37.4	
5033	500	37.1	
5376	475	34.0	
6000	433	29.3	
6043	429	29.0	
6250	416	28.0	
6335	411	27.0	
6515	400	25.6	
6791	383	23.0	
7000	371	21.3	
7040	368	21.0	
7120	363	20.0	
7391	348	18.0	
7673	333	17.3	
7838	324	17.9	
8000	316	18.4	
8335	300	19.0	
8520	291	19.4	
8907	273	19.7	
9000	269	19.7	
9095	265	19.5	
9190	261	19.6	
9454	251	21.0	
9625	244	21.0	
9927	233	22.0	
10000	230	21.9	
10361	217	21.2	
10870	201	23.3	
10903	200	23.3	
10977	197	23.3	
11000	197	23.1	
11242	189	23.0	
11589	179	22.0	
11718	176	21.9	

15. Febr. 14h 10 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.8	273.9	64
287	960	73.0	64
500	934	71.4	64
698	911	70.0	64
793	900	269.9	63
817	897	69.9	63
1000	876	68.8	63
1153	859	68.0	63
1500	821	65.2	63
1530	817	64.9	63
1630	807	63.9	63
1695	800	63.4	64
1936	775	61.9	64
2000	768	61.4	64
2278	740	59.6	63
2332	735	59.4	61
2566	712	59.2	59
2692	700	58.7	56
2820	688	58.0	54
3000	672	56.5	54
3171	656	55.0	53
3443	632	53.0	53
3975	612	51.0	53

15. Febr. 16h 04 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.3	272.4	88
390	947	71.3	
500	934	70.0	
692	911	69.0	
786	900	68.4	
1000	875	67.1	
1026	872	67.0	
1287	843	64.8	
1445	825	64.1	
1500	819	64.0	
1681	800	63.4	
2000	767	62.0	
2687	700	57.7	
2795	689	57.0	
3000	671	55.3	
3339	640	53.0	
3807	600	48.6	
4000	583	46.9	
4426	549	43.1	
4850	517	38.8	
5000	506	37.3	
5078	500	36.5	
5444	473	33.0	
5908	441	28.9	
6000	436	28.0	
6555	400	24.0	
6688	391	23.0	
6920	377	21.8	
7000	373	21.8	
7103	367	22.0	
7584	340	22.0	
8000	319	21.3	
8185	309	21.0	
8380	300	20.0	
8460	296	19.8	
8725	284	20.5	
9000	272	20.2	
9029	271	220.0	
9788	240	20.0	
10000	233	20.4	
10574	212	21.0	
10776	205	20.0	
10961	200	20.1	
11000	199	20.1	
11379	187	20.3	
11896	172	20.0	
12000	169	19.8	
12548	155	18.0	
12959	145	17.2	

15. Febr. 17h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.4	272.4	88
500	933	(70.0)	
788	900	(68.3)	
1000	876	(67.0)	
1500	820	(64.3)	
1689	800	(63.3)	
2000	768	(61.4)	
2685	700	(57.2)	
3000	670	(55.2)	
3806	600	(48.0)	
4000	583	(46.0)	
4385	552	42.0	
4957	508	38.0	
5000	505	37.5	
5070	500	36.8	
5286	484	35.0	
5685	456	31.0	
6000	435	28.0	
6328	413	25.5	
6454	405	25.0	
6551	400	25.0	
6848	381	25.0	
6939	376	24.8	
7000	373	24.8	
7101	367	24.8	
7220	360	24.0	
7437	348	24.0	
7921	323	22.0	
8000	319	21.7	
8387	300	20.6	
8526	293	20.3	
9000	273	19.7	
9191	264	19.5	
10000	233	19.7	
10041	231	19.8	
10189	225	19.8	
10378	219	19.0	
10693	208	19.7	
10955	200	19.4	
11000	199	19.4	
11285	189	19.1	
11603	180	19.1	
11721	177	19.7	

15. Febr. 18h 03 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.3	271.8	83
281	960	71.2	
500	933	70.0	
771	900	67.9	
1000	875	66.8	
1327	840	65.0	

15. Febr. 19h 05 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.4	270.8	82
325	955	(70.9)	
500	934	(70.1)	
786	900	(68.4)	
1000	875	(67.2)	
1500	820	(64.4)	
1686	800	(63.4)	
2000	768	(61.4)	
2680	700	(56.9)	
3000	671	(54.4)	
3895	600	(47.6)	
4000	583	(46.0)	
4384	552	(43.0)	
4869	515	(40.1)	
5000	505	(39.0)	
5070	500	(38.4)	
5110	497	38.0	
5651	459	32.0	
6000	435	28.7	
6087	429	27.9	
6556	400	25.0	
6590	397	24.8	
6992	373	24.8	
7000	373	24.7	
7237	359	22.0	
7612	339	19.0	
7662	336	18.0	
7914	323	16.0	
8000	318	15.7	
8255	305	15.0	
8365	300	15.1	
8545	291	15.4	
9000	271	15.0	
9092	267	15.0	
9776	239	15.2	
10000	231	15.3	
10470	213	15.5	
10897	200	15.5	
11000	197	15.5	
11291	187	15.3	
11898	169	14.9	
12000	167	14.9	
12510	153	14.9	
12973	142	14.5	

15. Febr. 20h 01 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.5	270.0	85
282	960	(70.9)	
358	951	(70.8)	
500	934	(70.1)	
786	900	(68.4)	
1000	875	(67.2)	
1500	819	(64.4)	
1685	800	(63.4)	
2000	767	(61.4)	
2685	700	(55.5)	
3000	670	(53.3)	
3796	600	(46.2)	
4000	583	(44.3)	
4662	529	38.0	
5000	504	35.2	
5060	500	34.6	
5249	485	33.0	
5784	448	28.0	

15. Febr. 21h 01 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	983.3	269.8	86
291	959	70.9	
356	951	71.0	
500	934	70.2	
701	909	69.0	
786	900	68.6	
1000	876	67.6	
1347	839	65.9	
1500	820	65.0	
1687	800	64.1	
1707	797	64.0	
1887	779	63.0	
2000	767	(62.0)	
2688	700	(56.6)	
3000	671	(54.0)	
3812	600	(47.7)	
4000	584	(40.0)	
5000	505	(37.9)	
5075	500	(37.5)	
5343	480	36.0	
5757	451	33.0	
6000	436	31.6	
6049	432	31.3	
6173	424	31.0	
6363	412	31.0	
6559	400	30.6	
7000	374	29.1	
7038	372	28.9	
7253	360	28.0	
7624	340	25.0	
8000	321	22.1	
8013	320	22.0	
8431	300	19.4	
8521	295	19.0	
8839	281	17.0	
8974	275	16.0	
9000	274	15.9	

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
9345	259	215.0	
9639	247	16.0	
9774	241	15.5	
9878	237	16.0	
10000	233	15.5	
10126	228	15.0	
10272	223	15.0	
10955	200	16.4	
11000	199	16.5	
11148	193	17.0	
11593	180	17.0	
12000	169	17.7	
12328	160	17.9	
12540	155	18.0	
12929	145	17.0	
13000	144	16.8	
13221	139	16.0	
13526	132	15.5	

15. Febr. 23^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	982.9	267.8	96
290	959	69.0	
420	941	69.3	
500	932	69.2	
590	921	69.0	
774	900	68.1	
1000	875	66.7	
1500	819	63.6	
1672	800	62.5	
2000	765	60.4	
2667	700	55.6	
3000	669	53.1	
3779	600	46.3	
4000	581	44.3	
5000	503	36.0	
5040	500	35.7	
5815	447	34.5	
6000	435	33.2	
6536	400	28.6	
6610	395	28.0	
6943	376	27.0	
7000	373	26.4	
8000	319	16.3	
9000	273	12.9	
10000	232	13.9	
10847	200	14.7	
11000	196	14.8	
12000	167	14.8	
12249	160	14.1	

15. Febr. 24^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	982.9	267.1	92
394	945	69.0	
400	937	68.9	
500	933	68.8	
604	920	68.3	
780	900	67.4	
1000	875	66.2	
1180	853	65.3	
1500	819	63.5	
1632	804	62.8	
1673	800	62.6	
2000	766	60.8	
2121	753	60.3	
2526	713	57.6	
2670	700	56.7	
2951	673	54.7	
3000	669	54.3	
3410	632	51.0	
3672	609	49.0	
3791	600	48.0	
4000	583	46.0	
4345	554	43.0	

16. Febr. 01^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	983.0	266.9	95
170	973	68.2	
270	960	68.8	
390	947	69.0	
500	933	68.9	
775	900	68.0	
1000	874	67.0	
1020	871	66.9	
1500	819	64.2	
1677	800	63.1	
2000	767	62.1	
2261	740	60.9	
2686	700	57.5	
3000	670	55.3	
3048	665	55.0	
3499	625	51.0	
3798	600	48.2	
4000	583	49.4	
4052	579	46.0	
4232	564	45.0	
4520	541	44.0	
4873	515	43.0	
5000	506	42.5	
5084	500	42.2	
5112	497	42.0	
5709	452	37.0	
6000	438	35.3	
6286	419	33.0	
6592	400	29.6	
6632	397	29.0	
7000	376	25.7	
7085	371	25.0	
7489	348	21.0	
7661	339	19.0	
8000	321	16.7	
8252	308	15.0	
8430	300	15.1	
8724	285	15.5	
9000	273	15.3	
9081	269	15.2	
10000	233	15.5	
10147	227	15.5	
10957	200	16.6	
11000	199	16.7	
11353	187	17.0	
11815	173	16.8	
12000	169	16.6	
12364	159	15.9	
13000	144	14.8	
13407	134	14.0	
13896	124	13.8	

16. Febr. 03^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	983.0	267.0	95
384	947	68.6	
500	932	68.7	
717	907	68.0	
774	900	67.6	
1000	874	66.1	
1063	867	65.6	
1399	829	65.0	
1500	819	64.7	
1693	800	64.0	
1942	772	63.0	
2000	766	62.8	
2466	720	60.0	
2563	711	58.9	
2678	700	58.3	
2732	695	57.9	
3000	671	56.0	
3661	612	51.0	
3805	600	49.4	
4000	584	47.6	
4248	563	246.0	
4336	556	45.0	
4936	511	43.0	
5000	506	42.4	
5086	500	41.8	
5289	485	39.0	
5915	443	34.0	
6000	437	33.5	
6079	432	33.0	
6136	429	32.0	
6593	400	28.4	
6764	389	27.0	
7000	375	24.8	
7316	357	22.0	
7732	335	20.0	
8000	321	17.8	
8198	311	16.5	
8420	300	15.9	
8916	277	15.0	
9000	273	15.0	
10000	232	15.1	
10146	227	15.1	
10920	200	15.6	
11000	197	15.6	
11688	177	15.7	
12000	168	15.5	
12048	167	15.4	
12352	159	14.9	
12633	152	14.0	

16. Febr. 04^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	982.5	267.9	96
500	933	(68.4)	
766	900	(67.8)	
1000	873	(67.2)	
1500	818	(65.5)	
1676	800	(64.7)	
2000	766	(63.2)	
2034	763	63.0	
2578	709	58.8	
2677	700	57.9	
2789	689	56.8	
3000	670	54.5	
3182	653	52.9	
3408	628	50.5	
3799	600	49.4	
3907	591	49.0	
4000	583	47.7	
4701	523	43.0	
5000	500	42.0	
5084	500	41.2	
5513	469	38.1	
5700	457	37.0	
5931	441	34.0	
6000	437	32.6	
6053	433	32.0	
6094	431	33.5	
6283	419	33.0	
6521	404	31.0	
6596	400	30.2	
7000	376	26.0	
7356	355	23.0	
7738	335	20.6	
7865	328	20.6	
8000	321	20.0	
8181	312	19.0	
8430	300	17.4	
9000	274	17.1	
9223	264	17.0	
9480	253	16.6	
9886	237	17.0	
10000	233	17.0	
10435	217	17.1	
10968	200	17.2	
11000	199	17.2	
11143	194	17.2	

16. Febr. 05^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	982.5	267.8	96
283	959	(68.9)	
359	949	(68.9)	
500	932	(68.5)	
774	900	(67.6)	
1000	874	(66.9)	
1500	818	(65.1)	
1674	800	(64.5)	
2000	766	(63.0)	
2675	700	(56.9)	
2779	691	56.0	
2898	679	54.0	
3000	669	53.2	
3204	651	52.0	
3353	637	51.0	
3490	625	50.5	
3692	608	50.0	
3724	605	49.7	
3790	600	49.6	
3932	588	49.3	
3948	587	48.9	
4000	582	48.7	
4095	575	48.3	
4100	574	48.0	
4536	540	44.9	
4794	523	43.0	
4889	513	41.0	
5000	506	40.4	
5076	500	40.2	
5112	497	40.0	
5408	476	37.0	
5798	449	34.0	
6000	436	32.0	
6247	420	30.0	
6524	403	27.0	
6570	400	26.7	
7000	375	23.8	
7389	352	21.4	
7486	347	21.2	
7659	337	20.0	
7964	321	17.0	
8000	319	16.7	
8200	309	15.0	
8395	300	14.2	
8471	296	14.0	
9000	272	14.0	
9761	240	15.0	
10000	231	15.1	
10528	212	15.3	
10890	200	15.1	
11000	197	15.0	
11076	194	15.0	

16. Febr. 07^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	982.1	268.9	94
270	960	69.2	
378	947	68.9	
500	932	68.3	
767	900	66.7	
1000	873	65.0	
1102	861	64.0	
1500	818	63.5	
1670	800	63.3	
1788	787	63.0	
2000	766	(61.3)	
2664	700	(55.8)	
3000	669	(53.2)	
3780	600	(48.7)	
4000	581	(47.6)	
4230	563	47.0	
4364	552	45.0	
4544	538	44.0	
5000	505	40.4	
5068	500	239.9	
5276	484	38.0	
5859	444	33.0	
6000	435	32.2	
6441	407	29.0	
6556	400	28.1	
6861	381	26.0	
7000	374	24.7	
7286	357	23.0	
7848	327	18.0	
8000	319	17.0	
8241	307	15.1	
8383	300	15.7	
8661	289	17.1	
9000	272	17.0	
9110	267	16.9	
9428	253	16.0	
9974	232	16.3	
10000	231	16.5	
10155	225	18.0	
10919	200	18.3	
11000	197	18.3	
11029	196	18.3	
11654	177	17.0	
12000	168	16.6	
12345	159	16.0	
13000	143	14.6	
13357	135	14.1	
14000	123	14.3	
15000	105	14.5	
15271	100	14.5	
15614	93	14.6	

16. Febr. 08^h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	982.1	268.4	89
227	965	68.9	
323	953	68.9	
500	932	68.4	
620	917	68.0	
768	900	67.1	
790	897	67.0	
1000	873	(65.3)	
1293	840	64.5	
1439	824	64.3	
1500	818	64.1	
1625	804	63.6	
1666	800	63.5	
1803	785	62.9	
2000	765	61.8	
2317	733	59.9	
2664	700	57.5	
2733	693	57.0	
3000	669	54.9	
3139	656	54.0	
3794	600	52.6	
3870	593	52.5	
4000	583	51.6	
4458	547	48.0	
4848	517	44.9	
5000	506	43.3	
5084	500	42.6	
5191	492	42.0	
5713	456	37.0	
6000	438	35.0	
6332	416	33.0	
6602	400	30.8	
6863	384	28.9	
7000	376	28.1	
7418	353	25.0	
7603	343	23.0	
8000	322	20.5	
8320	306	18.8	
8361	304	17.0	
8444	300	16.8	
8726	287	15.8	
9000	274	17.1	

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
9145	268	217.6	
9664	247	18.5	
9698	245	19.1	
9978	235	19.0	
10000	234	18.9	
10085	231	18.7	
10383	220	19.0	
10816	205	19.0	
10983	200	18.7	
11000	199	18.7	
11109	196	18.5	
11689	179	18.2	
12000	170	18.2	
12125	167	18.2	
12459	158	18.5	
12702	152	18.0	
13000	145	18.0	
13216	140	18.0	

16. Febr. 17^h 00 MEZ

93	970.7	271.8	95
500	922	(69.1)	
680	900	(67.9)	
1000	864	(66.9)	
1500	809	(65.5)	
1591	800	(65.3)	
2000	758	(64.3)	
2608	700	(62.0)	
3000	665	(60.3)	
3756	600	(57.2)	
4000	580	(55.8)	
5000	505	(47.8)	
5067	500	(47.1)	
5398	477	44.3	
5751	453	41.6	
6000	438	39.8	
6519	405	36.0	
6609	400	35.2	
7000	377	32.2	
7035	375	32.0	
7508	349	27.8	
7940	327	22.0	
8000	324	21.3	
8298	309	18.0	
8479	300	16.7	
8700	289	15.3	
9000	276	15.7	
9205	267	16.0	
9753	244	14.4	
10000	234	13.8	
10242	225	13.1	
10655	211	15.0	
10975	200	13.9	
11000	199	14.0	
11444	185	15.2	
11809	175	14.0	
12000	169	14.0	
12147	165	13.9	
12348	160	13.5	

16. Febr. 21^h 00 MEZ

93	963.4	272.8	96
500	915	(70.8)	
630	900	(70.2)	
1000	858	(68.4)	
1500	804	(66.2)	
1540	800	(66.0)	
2000	753	(64.3)	
2550	700	(62.4)	
3000	659	(60.6)	
3705	600	(56.9)	
4000	576	(55.1)	
5000	502	(248.7)	
5023	500	(48.5)	
6000	435	(39.1)	
6564	400	33.5	
6790	387	32.0	
7000	375	30.0	
7286	359	27.0	
7783	332	22.0	
8000	321	20.2	
8150	313	19.2	
8368	303	19.2	
8423	300	18.9	
8855	280	17.0	
9000	273	17.0	
9066	271	17.0	
9676	245	15.0	
9811	240	15.2	
10000	233	16.0	
10166	227	17.0	
10408	218	16.5	
10700	208	17.0	
10960	200	16.1	
11000	198	16.0	
11240	191	15.5	
11736	176	16.0	
12000	169	15.9	
12590	153	15.7	
13000	144	15.6	
13518	132	15.6	
14000	123	15.6	
14461	113	15.5	

16. Febr. 22^h 00 MEZ

93	962.4	272.8	96
500	915	(71.0)	
632	900	(70.4)	
1000	857	(68.8)	
1500	804	(66.8)	
1546	800	(66.6)	
2000	753	(64.8)	
2551	700	(62.7)	
3000	659	(60.8)	
3709	600	(57.1)	
4000	576	(55.1)	
5000	502	(48.6)	
5024	500	(48.5)	
5890	442	40.0	
6000	435	38.6	
6102	428	38.0	
6568	400	34.1	
6696	392	33.0	
7000	374	29.9	
7186	364	28.0	
7603	341	24.0	
7729	335	22.0	
8000	321	20.0	
8106	315	19.0	
8429	300	17.7	
8587	292	17.0	
8710	286	16.6	
8878	279	16.5	
9000	274	16.7	
9214	264	16.7	
9470	253	16.0	
10000	233	16.3	
10015	232	16.3	
10270	223	16.3	
10536	213	16.0	
10960	200	16.0	
11000	199	16.0	
11364	187	15.9	
12000	169	16.0	
12320	160	16.0	
12882	146	16.0	

16. Febr. 23^h 00 MEZ

93	961.7	272.5	94
500	914	70.7	
616	900	70.3	
705	889	69.9	
1000	857	(68.8)	
1500	803	(67.1)	
1533	800	(67.0)	
2000	752	(65.4)	
2544	700	(62.8)	
2668	688	62.0	
2800	676	62.0	
3000	658	60.5	
3086	651	60.0	
3241	637	59.9	
3688	600	56.8	
4000	575	54.7	
4245	556	53.0	
4915	500	48.9	
5000	501	48.1	
5013	500	48.0	
5700	453	42.9	
6000	434	39.8	
6292	416	37.0	
6564	400	34.3	
6739	389	33.0	
7000	375	30.0	
7285	358	27.0	
7677	337	23.8	
8000	321	20.7	
8283	307	18.0	
8425	300	18.1	
8590	292	17.5	
8763	284	18.0	
8972	275	18.1	
9000	274	18.3	
9034	272	18.8	
9350	259	19.0	
9547	251	19.8	
9856	239	18.0	
10000	233	18.0	
10105	229	18.0	
10215	225	18.5	
10366	220	18.5	
10598	212	19.0	
10965	200	19.0	
11000	199	18.9	
11178	193	18.5	
11443	185	18.5	
11885	173	17.0	
12000	170	17.3	
12156	165	17.8	
13000	145	17.2	
13194	140	17.0	
13816	127	16.2	
14000	123	16.3	
14434	115	16.5	

16. Febr. 24^h 00 MEZ

93	961.4	272.4	92
500	914	(70.7)	
619	900	(70.2)	
1000	856	(68.6)	
1500	803	(66.7)	
1528	800	(66.6)	
2000	752	(64.7)	
2537	700	(62.6)	
3000	659	(60.5)	
3688	600	(56.5)	
4000	575	(54.1)	
4119	565	53.0	
4629	527	49.0	
5000	500	45.7	
5003	500	45.7	
5188	487	44.0	
5772	447	239.0	
6000	433	36.9	
6286	415	34.0	
6461	404	32.0	
6531	400	31.4	
6819	383	28.0	
7000	372	25.7	
7215	360	24.0	
7705	333	20.0	
7988	319	18.0	
8000	318	17.9	
8094	313	17.6	
8228	307	17.8	
8352	301	18.5	
8369	300	18.5	
8889	276	18.5	
9000	271	19.0	
9105	267	19.5	
9395	255	19.0	
9664	244	19.1	
9945	233	19.8	
10000	232	19.9	
10240	223	20.0	
10793	204	19.5	
10930	200	19.3	
11000	198	19.2	
11397	185	18.8	
11963	169	18.6	
12000	168	18.6	
12164	164	18.5	
12640	152	17.5	
13000	144	17.5	
13094	141	17.5	
13520	132	16.9	
14000	123	16.5	
14468	113	16.2	
14843	107	15.6	
15000	104	15.5	
15270	100	15.5	
15590	95	15.5	

17. Febr. 03^h 00 MEZ

93	962.8	271.6	87
500	914	(70.3)	
618	900	(69.8)	
1000	857	(68.4)	
1500	803	(66.4)	
1527	800	(66.3)	
2000	752	(63.9)	
2539	700	(60.4)	
3000	658	(57.2)	
3672	600	52.1	
4000	573	50.8	
4204	557	50.0	
4448	539	49.8	
4718	519	47.0	
4978	500	45.2	
5000	498	44.1	
5015	497	44.0	
5321	476	42.0	
5628	455	39.0	
5993	437	37.0	
6000	431	35.9	
6349	409	33.0	
6511	400	31.5	
6796	383	29.0	
7000	371	27.4	
7123	364	26.0	
7586	339	22.0	
7972	319	19.2	
8000	317	19.3	
8214	307	20.5	
8360	300	20.4	
8756	281	20.2	
8850	277	20.9	
9000	271	20.9	
9594	247	221.7	
9804	239	22.0	
10000	232	21.9	
10519	213	22.0	
10927	200	21.0	
11000	198	21.1	
11459	184	23.0	
12000	169	21.8	
12244	163	21.1	
12730	151	21.0	
13000	145	20.0	
13439	135	19.0	
13791	127	19.0	

17. Febr. 05^h 00 MEZ

93	966.1	271.5	83
500	914	(70.3)	
655	900	(69.8)	
1000	861	(68.7)	
1500	806	(66.5)	
1559	800	(66.3)	
2000	754	(64.1)	
2570	700	(60.6)	
3000	661	(57.6)	
3706	600	(52.3)	
4000	576	(49.9)	
4048	525	45.5	
5000	500	43.6	
5089	493	43.0	
5337	476	40.5	
5632	456	38.4	
6000	432	35.4	
6041	429	35.0	
6527	400	30.6	
6693	389	29.0	
7000	372	26.5	
7179	361	25.0	
7251	357	24.0	
7420	348	23.0	
7979	319	19.0	
8000	318	18.8	
8220	307	18.0	
8364	300	18.6	
8643	287	19.5	
9000	271	19.5	
9068	268	19.4	
9356	256	19.4	
10000	232	19.5	
10049	229	19.5	
10546	212	21.3	
10715	207	21.5	
10833	203	21.3	
10924	200	21.0	
11000	198	20.8	
11220	191	20.5	
11631	179	21.0	
12000	169	20.2	
12071	167	20.0	
13000	144	19.1	
13051	143	19.0	
13475	133	17.9	
13928	124	16.7	
14000	123	16.6	
14487	113	16.2	
15000	104	15.0	
15019	104	15.0	
15265	100	14.2	
15343	99	14.0	
16000	89	13.5	
16527	81	13.1	

17. Febr. 07^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	970.5	270.3	80
500	922	(66.1)	
685	900	(68.1)	
1000	863	(66.4)	
1500	800	(63.9)	
1583	800	(63.5)	
2000	757	(61.4)	
2580	700	(58.5)	
3000	661	(56.2)	
3715	600	(51.5)	
4000	570	(49.4)	
5000	500	(41.4)	
5007	500	(41.4)	
5414	471	(37.9)	
5954	435	35.9	
6000	432	34.8	
6145	423	34.0	
6512	400	31.4	
7000	371	27.4	
7446	347	24.0	
8000	318	19.4	
8035	316	19.0	
8303	300	17.7	
8530	292	17.2	
8762	281	19.0	
9000	271	18.0	
9355	256	20.5	
9729	241	20.5	
9834	237	20.0	
10000	231	20.3	
10238	223	21.0	
10353	219	22.0	
10775	205	22.0	
10940	200	22.0	
11000	198	22.0	
11593	180	22.0	
11933	171	22.8	
12000	169	22.7	
12239	163	21.0	
12723	151	19.0	
13000	145	18.4	
13550	132	17.0	
13872	125	16.0	
14000	123	16.0	
14765	108	16.0	

17. Febr. 11^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	981.8	271.3	84
500	934	(69.1)	
785	900	(67.6)	
1000	874	(66.5)	
1500	810	(64.6)	
1676	800	(63.9)	
2000	766	(62.2)	
2675	700	(58.5)	
3000	670	(56.3)	
3359	637	53.6	
3810	600	50.4	
4000	584	49.1	
4255	563	47.9	
5000	506	41.7	
5001	500	(41.2)	
6000	437	(35.7)	
6915	400	(32.3)	
7000	377	(29.5)	
8000	323	(22.0)	
8266	310	20.0	
8376	304	19.0	
8466	300	20.0	
8796	285	21.4	
9000	275	20.8	
9050	273	20.7	
9206	267	20.7	
9530	253	219.6	
9872	240	21.0	
10000	235	21.0	
10166	229	21.0	
10541	216	22.0	
10701	211	24.0	
10908	204	24.0	
11000	201	23.8	
11035	200	23.8	
11253	193	23.8	
11782	178	22.5	
12000	172	22.6	
12051	171	22.5	
12623	156	21.0	
13000	148	22.4	
13253	141	23.0	
13561	135	20.9	
14000	126	20.2	
14431	117	19.7	
14878	109	21.0	
15000	108	20.5	
15441	100	19.0	
15874	93	17.4	
16000	92	17.6	
16435	85	16.0	
17000	79	16.8	
17509	72	21.0	
17907	68	16.0	

17. Febr. 17^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	992.6	270.4	85
102	984	71.3	
204	979	71.5	
354	900	71.0	
500	943	70.2	
857	900	67.4	
910	893	67.1	
1000	883	(66.9)	
1500	827	(65.9)	
1755	800	(64.4)	
2000	775	(63.1)	
2755	700	(57.9)	
3000	678	(56.1)	
3883	600	(49.3)	
4000	590	(48.5)	
5000	512	(41.8)	
5170	500	(40.8)	
5615	468	38.6	
6000	442	35.7	
6673	400	30.4	
7000	381	28.1	
7578	348	23.0	
8000	326	19.8	
8137	319	19.0	
8518	300	16.4	
9000	277	13.9	
9331	263	12.0	
9696	247	11.0	
10000	236	11.8	
10120	231	12.5	
10400	220	12.5	
10913	203	15.7	
11000	200	15.7	
11078	197	15.6	
11334	189	15.0	
11739	177	16.0	
12000	171	16.0	
13000	145	16.0	
13568	132	14.5	
13822	127	14.0	
14000	123	14.0	
15000	105	14.0	
15350	100	14.0	
16000	89	14.0	
16153	87	14.0	

17. Febr. 19^h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	995.3	265.9	92
130	991	69.0	
182	984	71.0	
321	967	71.7	
484	947	71.1	
500	945	71.0	
568	937	70.6	
889	900	(68.5)	
1000	886	(67.8)	
1500	829	(64.6)	
1789	800	(63.0)	
2000	778	(61.6)	
2775	700	(57.1)	
3000	677	(55.8)	
3900	600	(50.0)	
4000	592	(49.4)	
4557	547	45.8	
5000	515	43.7	
5205	500	42.7	
5583	472	41.0	
6000	445	38.0	
6619	405	33.0	
6720	400	32.3	
7000	384	31.0	
7721	343	24.0	
8000	320	21.7	
8425	307	18.0	
8572	300	16.7	
9000	280	13.2	
9135	273	12.0	
9626	252	09.0	
9852	243	08.2	
10000	237	08.5	
10198	229	10.0	
10333	224	10.5	
10628	213	10.5	
11000	201	12.1	
11045	200	12.3	
11198	195	13.0	
11499	185	13.9	
11679	180	13.5	
12000	171	13.5	
12150	167	13.5	
12401	160	14.0	
13000	145	13.1	
13103	143	12.9	
14000	124	12.2	
14158	120	12.0	
15000	106	12.5	
15351	100	12.7	
15913	90	13.0	
16000	89	12.9	
16785	78	11.5	

1. Juni 08^h 10 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	1002.6	279.8	44
114	1000	79.7	44
305	977	79.0	44
500	953	77.1	44
952	900	72.9	45
1000	895	72.4	46
1459	843	68.0	51
1500	837	67.8	52
1724	810	67.0	57
1862	800	67.0	60
1910	796	67.0	61
2000	787	66.7	62
2556	731	62.8	64
2674	720	62.8	64
2876	700	61.8	64
3000	688	61.2	63
4000	601	55.7	55
4023	600	55.5	55
5000	524	49.7	53
5339	500	246.5	53
6000	455	40.8	53
6877	400	34.4	52
7000	392	33.7	52
8000	337	26.9	52
8762	300	21.7	51
9000	289	20.1	51
9700	259	15.7	51
10000	247	17.0	51
11000	211	21.9	51
11311	200	23.2	50
12000	181	23.2	50
13000	155	22.9	50
14000	133	25.2	50
14220	130	26.0	50
15000	115	24.9	50
15764	100	24.1	50
16000	97	24.2	50
17000	86	24.9	49
18000	75	25.3	49
18400	71	28.8	49
19000	63	28.0	49
20000	52	29.5	49
21000	46	30.8	49
22000	40	31.9	49
23000	34	32.9	49
23953	29	34.0	49

4. Juni 08^h 10 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	992.0	282.3	94
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
	276	19.0	41
	260	17.0	40
	243	18.0	40
	223	21.0	40
	200	24.1	40
	193	25.0	40
	170	26.0	40
	154	25.5	40
	146	26.0	40
	140	25.7	39
	124	26.0	39
	110	25.0	39
	100	24.9	39
	96	25.0	39
	77	27.0	39
	54	32.0	39

5. Juni 08^h 06 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	993.8	283.5	70
500	946	80.3	78
897	900	77.1	87
1000	889	76.3	89
1225	864	74.7	97
1325	853	74.0	96
1500	835	75.1	87
1555	829	75.4	81
1830	800	74.4	69
2000	783	73.5	67
2873	700	67.4	66
3000	689	66.7	60
4000	604	60.3	55
4042	600	60.0	55
5000	528	53.1	52
5380	500	50.4	53
6000	459	45.5	55
6943	400	36.0	57
7000	397	35.6	57
8000	342	28.4	57
8837	300	22.0	55
9000	293	20.8	54
10000	249	17.1	52
10320	239	16.2	52
11000	214	22.9	51
11387	200	23.4	52
11660	193	24.0	52
12000	184	25.0	53
13000	157	25.5	54
14000	135	27.4	55
15000	116	26.3	54
15882	100	28.0	53
16000	98	28.0	53
17000	87	27.1	52
17320	84	29.0	52
17780	78	28.0	52
18000	76	28.0	51
18390	71	30.0	51
19000	64	28.5	50
19220	62	28.0	50
19822	55	33.0	50

6. Juni 08^h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C + 273	Relative Feuchte %
93	987.4	284.9	90
500	941	81.6	99
581	931	80.9	100
855	900	78.7	97
1000	884	77.9	94
1500	830	75.2	84
1792	800	73.6	79
2000	779	72.4	75
2375	743	70.0	68
2446	735	69.0	67
2829	700	66.8	59
3000	685	66.1	57
3032	682	66.0	57
3058	680	66.5	56
3491	642	64.2	50
3735	622	63.2	49
3800	617	63.0	39
4000	600	61.5	37
5000	524	53.1	27
5341	500	51.4	24
5637	480	50.0	21
6000	456	46.7	19
6915	400	39.3	15
7000	395	38.3	15
8000	340	28.7	11
8816	300	21.1	9
9000	292	19.0	9
9582	260	18.7	7
10000	248	19.2	6
10838	218	23.0	5
11000	212	24.5	5
11209	204	24.0	5
11384	200	24.4	5
12000	184	27.0	6
12698	165	28.8	6
13000	157	28.3	7
14000	136	27.7	7
14086	134	27.7	7
14545	125	29.0	7
15000	117	27.8	8
15270	112	27.8	8
15520	108	29.0	8
15914	100	28.9	8
15980	99	29.0	8
16000	99	29.0	8
16280	96	30.5	8
16895	89	29.6	9
17000	88	29.6	9
18000	76	29.6	9
18990	66	30.2	9
19000	66	30.2	9
20000	55	33.0	9
20400	51	34.0	10
21000	48	33.6	10
22000	43	33.0	10
23000	39	33.9	10
23221	33	36.0	10

7. Juni 08h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	996.8	285.3	64
500	949	83.4	66
929	900	81.5	65
1000	892	81.1	65
1500	838	78.2	65
1874	800	76.0	65
2000	787	75.2	65
2384	750	73.0	65
2758	715	69.0	67
2920	700	68.2	67
3000	693	68.0	66
3320	665	67.0	56
3745	629	63.0	55
4000	608	61.8	56
4094	600	61.3	56
4610	560	58.6	65
5000	532	55.8	65
5440	500	52.7	65
6000	463	48.1	64
7000	401	40.5	58
7020	400	40.2	58
8000	347	32.8	58
8942	300	24.8	57
9000	297	24.3	57
10000	254	16.3	57
10314	242	15.6	56
10573	233	16.8	56
10918	220	16.8	56
11000	218	17.9	56
11102	214	20.0	56
11491	200	22.0	56
12000	186	23.1	56
12740	165	23.9	55
13000	159	24.1	55
14000	137	24.9	55
15000	117	25.9	55
15958	100	26.9	54
16000	99	27.0	53
17000	85	28.2	51
18000	74	29.5	49
18295	70	30.0	48

8. Juni 08h 10 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	989.5	285.7	83
500	943	83.0	88
875	900	80.1	92
1000	886	79.3	94
1375	846	77.0	98
1500	833	75.9	99
1603	822	75.0	101
1812	800	74.1	103
2000	782	73.4	105
2855	700	68.7	114
3000	687	67.9	113
3320	659	65.6	100
3413	651	65.0	99
3478	646	64.0	98
4000	603	60.7	92
4028	600	60.4	91
4578	558	56.0	87
5000	527	53.9	85
5190	513	53.0	83
5367	500	50.8	82
6000	458	44.7	78
6928	400	36.3	70
7000	396	35.6	70
8000	341	27.2	70
8078	337	26.8	69
8360	323	27.0	69
9000	293	25.2	69
9537	270	26.0	69
10000	250	29.4	68
10471	234	30.0	68
11000	216	29.9	68
11106	213	230.2	68
11477	200	30.3	67
12000	186	29.2	67
12773	166	32.3	67
13000	160	31.5	67
14000	138	28.3	66
15000	120	30.0	66
15090	118	30.0	66
16000	101	28.7	66
16043	100	28.9	65
17000	89	31.6	66
18000	79	32.2	65
19000	68	28.0	65
20000	57	33.5	65
21000	48	31.1	65
22000	45	31.5	65
23000	42	32.0	65
24000	40	32.4	65
24180	39	32.5	65

9. Juni 08h 09 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	992.9	284.1	76
500	945	82.1	
897	900	79.2	
1000	889	78.5	
1500	835	75.0	
1832	800	72.6	
2000	783	71.5	
2530	732	68.0	
2865	700	65.8	
3000	688	65.2	
3265	664	64.0	
3735	624	60.7	
3815	618	60.8	
4000	603	59.4	
4029	600	59.1	
5000	526	51.5	
5357	500	48.3	
6000	457	42.8	
6905	400	34.5	
7000	395	33.7	
8000	339	24.2	
8769	300	17.0	
9000	290	15.4	
9110	285	15.0	
10000	247	22.3	
10360	235	25.4	
10690	223	24.4	
11000	212	25.4	
11343	200	26.3	
11420	197	27.4	
11940	184	25.4	
12000	182	25.6	
12395	172	28.4	
12545	168	26.9	
13000	156	27.4	
13050	155	27.4	
13545	143	26.4	
14000	133	27.4	
14534	123	29.4	

10. Juni 08h 08 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1010.5	284.3	46
179	1000	83.3	46
500	962	80.0	46
739	933	78.0	46
1000	904	76.4	45
1025	900	76.2	45
1500	848	73.4	45
1912	804	71.0	45
1951	800	70.6	45
2000	790	70.2	45
2245	771	69.1	44
2978	700	265.7	38
3000	698	65.6	38
4000	612	59.7	34
4140	600	58.8	34
5000	534	53.6	32
5475	500	51.7	35
6000	465	49.5	38
7000	404	41.5	37
7059	400	40.8	37
8000	348	33.4	36
8983	300	24.3	34
9000	299	24.2	34
10000	256	14.2	32
10400	240	13.6	31
11000	218	16.5	30
11512	200	18.6	30
11867	190	21.0	31
12000	186	21.0	31
13000	159	21.1	31
14000	136	21.6	32
15000	115	22.6	32
15820	100	24.3	33
16000	98	24.9	33
16150	96	25.5	33
17000	85	25.8	33
18000	75	26.1	33
19000	64	28.0	33
20000	53	28.5	34
21000	45	30.9	34
21370	42	32.5	34

12. Juni 08h 14 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	993.5	283.9	95
493	947	82.0	99
500	945	82.0	99
902	900	82.0	95
990	891	82.0	93
1000	889	82.5	93
1090	880	83.0	92
1387	848	82.0	85
1500	836	81.2	83
1858	800	78.9	77
1982	788	78.0	75
2000	787	77.9	75
2215	765	75.0	72
2847	705	73.0	64
2916	700	72.8	63
3000	693	72.5	62
4000	609	69.3	50
4097	601	69.0	49
4116	600	68.9	49
4575	565	66.0	46
4890	543	63.0	44
5000	535	62.3	44
5465	503	59.0	41
5498	500	58.8	41
5925	472	57.0	40
6000	468	56.5	40
6475	439	53.0	40
7000	408	49.1	40
7127	400	48.2	41
7147	399	48.0	41
7497	380	45.8	41
8000	355	42.5	41
8595	325	38.0	42
9000	305	34.6	42
9118	300	33.6	42
9200	297	33.0	42
9955	265	28.0	42
10000	264	27.6	42
10727	236	23.0	43
10923	229	25.0	43
11000	227	25.0	43
11175	220	25.0	43
11340	215	27.0	43
11765	200	27.0	43
12000	193	227.0	43
12270	185	27.0	43
13000	167	35.3	44
13120	164	35.5	44
13970	144	35.5	44
14000	144	32.0	44
15000	124	33.0	44
15360	119	32.0	44
16000	107	35.3	45
16393	100	35.7	45
16840	95	37.0	45
17000	92	37.4	45
17823	81	39.5	45

13. Juni 08h 10 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	997.2	285.5	72
500	949	83.8	77
705	926	83.0	82
933	900	80.8	82
1000	893	80.2	82
1500	839	72.3	88
1871	800	72.4	96
2000	787	71.6	100
2907	700	67.5	102
3000	692	67.2	102
3060	687	67.0	101
3232	672	66.9	96
3740	628	63.5	83
3883	616	63.2	81
4000	607	62.6	79
4082	600	62.1	78
5000	531	56.8	69
5435	500	54.0	67
6000	463	50.1	65
7000	401	42.7	64
7025	400	42.6	64
8000	347	34.3	63
8964	300	27.6	62
9000	299	27.4	62
9447	280	25.3	63
9580	274	26.0	64
9860	262	24.0	65
10000	256	25.1	65
10047	254	25.5	65
10370	242	24.0	67
11000	221	27.3	69
11333	209	31.0	70
11599	200	31.0	71
11912	191	31.0	71
12000	189	33.0	72
12554	174	31.0	70
13000	163	31.0	69
13269	156	34.0	68
13790	145	31.0	66
14000	141	31.0	65
14760	125	32.0	63
15000	122	31.6	62
15470	114	28.2	61
15830	107	31.5	60
16000	104	31.1	60
16203	100	29.8	59
16237	100	29.7	59

13. Juni 19h 09 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	997.7	286.0	83
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
	441	47.0	
	412	43.0	
	400	41.0	
	381	38.0	
	350	33.0	
	315	228.0	
	300	26.1	
	298	25.8	
	245	30.0	
	205	32.0	
	200	32.9	
	172	33.0	
	166	34.0	
	155	34.0	
	141	32.0	

14. Juni 08h 00 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1000.0	285.5	78
500	952	82.4	87
948	900	78.0	93
1000	895	77.6	94
1143	879	76.5	95
1200	872	76.0	94
1500	840	75.6	89
1587	831	76.0	88
1885	800	75.0	85
2000	788	74.1	85
2925	700	66.5	85
3000	693	66.0	85
4000	608	60.5	75
4091	600	60.0	74
5000	531	54.0	68
5429	500	50.2	65
6000	462	45.8	62
6997	400	38.8	60
7000	400	38.8	60
8000	345	31.1	60
8700	310	23.5	60
8907	300	23.9	60
9000	296	24.0	60
9615	270	25.0	60
9862	259	23.6	60
10000	255	23.8	60
10574	232	27.5	60
11000	217	26.8	60
11268	208	26.5	60
11532	200	28.0	60
11818	192	30.5	60

15. Juni 08h 15 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	999.8	284.1	91
500	951	82.8	100
580	941	82.5	101
660	933	82.5	102
740	923	82.5	95
947	900	80.9	83
1000	895	80.5	81
1060	888	80.0	77
1100	884	79.8	75
1500	840	78.0	71
1510	839	78.0	71
1850	804	75.6	63
1890	800	75.3	64
2000	789	74.6	66
2600	731	69.6	84
2695	723	69.7	88
2925	701	69.9	70
2934	700	69.8	69
3000	695	69.5	68
3660	637	65.5	59
3862	621	65.0	55
4000	609	64.0	53
4114	600	63.2	51
4150	597	63.0	50
5000	533	56.4	57
5370	506	53.7	60
5465	500	53.0	60
6000	464	49.3	60

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
7000	403	242.7	60
7052	400	41.9	60
8000	348	35.9	58
8997	300	28.6	56
9000	300	28.6	56
10000	256	22.4	55
10715	229	20.2	55
11000	220	20.8	55
11115	216	21.0	55
11596	200	24.2	55
12000	189	25.5	55
13000	163	26.1	55
14000	139	27.7	55
14098	136	28.0	55

16. Juni 08^h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	983.9	287.5	85
500	939	85.0	
842	900	83.0	
1000	883	82.8	
1030	886	82.8	
1120	871	83.0	
1500	831	81.6	
1668	813	81.0	
1799	800	79.8	
2000	781	78.2	
2862	700	73.2	
3000	688	72.4	
4000	604	66.2	
4056	600	65.9	
4842	541	63.0	
5000	531	62.2	
5434	500	60.0	
6000	464	57.4	
7000	404	52.0	
7075	400	51.5	
7353	385	50.0	
8000	352	44.9	
9000	304	36.8	
9992	300	36.2	
10000	263	29.6	
11000	225	21.7	
11655	203	18.0	
11732	200	18.5	
12000	192	19.8	
12685	173	23.0	
13000	165	24.9	
13737	147	29.0	

17. Juni 08^h 13 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	988.8	285.7	91
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
	453	48.0	60
	408	43.0	60
	400	41.3	60
	393	40.0	60
	379	39.3	60
	368	40.0	59
	344	37.0	59
	320	33.0	59
	300	29.7	59
	288	28.0	59
	278	26.0	59
	264	25.0	59
	253	23.2	59
	241	26.0	59
	231	28.0	59
	200	229.9	59
	190	30.0	59
	179	30.0	58
	160	31.0	58
	157	30.5	58
	155	31.2	58
	120	29.5	58

18. Juni 08^h 06 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	999.2	284.9	63
475	953	83.0	66
500	951	82.7	66
944	900	78.8	69
1000	895	78.5	69
1500	840	75.4	72
1881	800	73.1	74
2000	788	72.4	75
2790	712	67.9	80
2918	700	66.8	79
3000	692	66.2	79
3502	648	64.0	75
3584	641	64.0	75
4000	607	61.7	75
4088	600	61.2	75
4295	584	59.7	75
5000	531	54.3	70
5430	500	51.1	67
6000	461	46.7	66
6999	400	38.2	65
7000	400	38.2	65
8000	345	30.2	64
8070	341	29.5	64
8422	324	28.8	64
8480	321	27.8	64
8720	309	27.3	63
8911	300	27.8	64
9000	296	29.0	63
9425	279	29.5	63
10000	255	31.8	63
10255	245	32.0	62
10490	237	32.0	62
11000	220	32.3	62
11450	205	33.0	62
11604	200	33.0	62
12000	189	33.0	62
12340	180	33.0	61
13000	164	32.3	61
13295	156	32.4	61
14000	140	31.5	61
15000	121	30.4	60
15844	106	29.5	60

19. Juni 08^h 05 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	1002.7	283.5	84
114	1000	83.2	85
500	954	79.7	93
745	925	78.5	95
904	900	79.0	94
1000	897	79.0	94
1301	863	78.0	90
1500	842	76.1	88
1901	800	72.4	84
2000	790	71.7	82
2937	700	67.0	79
3000	695	66.7	69
4000	609	61.3	66
4105	600	60.6	66
4752	550	57.0	68
5000	532	55.1	68
5448	500	52.1	70
6000	463	249.4	70
6088	458	49.0	70
7000	402	41.3	70
7032	400	41.0	70
8000	347	33.0	70
8954	300	24.4	71
9000	298	24.3	71
9522	276	23.5	71
9856	262	24.0	71
9993	257	23.7	71
10000	256	23.8	71
10349	242	25.1	71
11000	219	25.6	71
11571	200	27.2	71
12000	188	28.5	71
12171	183	29.0	71
13000	162	29.0	72
14000	140	29.0	72
14475	131	29.0	72
14720	126	28.5	72
15000	120	28.5	72
16000	102	28.5	72
16119	100	28.6	72
16245	98	28.0	72

20. Juni 08^h 09 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	1006.8	286.8	78
149	1000	86.6	77
500	959	85.3	74
1000	901	83.0	71
1014	900	82.9	71
1078	893	82.4	70
1500	848	78.5	73
1900	800	74.9	78
2000	790	74.0	78
2599	747	72.0	80
2762	723	70.0	81
3000	700	69.0	85
3004	700	69.0	85
3338	671	65.9	90
3550	652	66.0	87
4000	615	65.3	80
4183	600	64.9	78
5000	539	59.6	71
5548	500	56.1	69
6000	471	52.8	68
7000	409	46.0	66
7151	400	44.2	65
8000	353	38.7	64
9000	305	30.5	62
9108	300	29.7	62
10000	263	24.0	61
10610	239	21.6	60
11000	225	20.7	60
11180	219	20.5	60
11710	200	22.2	61
12000	192	23.5	61
12235	185	25.7	61
13000	164	25.8	62
14000	141	25.9	63
15000	121	26.0	63
15120	120	26.0	63
16000	104	26.8	64
16199	100	27.0	64
16233	100	27.0	64

21. Juni 08^h 25 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	1007.5	290.3	68
157	1000	89.9	68
500	966	87.6	68
1000	903	83.6	65
1025	900	83.4	65
1500	849	79.9	65
1619	836	79.0	65

22. Juni 08^h 12 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	1014.5	291.3	72
214	1000	90.6	74
500	967	89.0	86
712	943	88.0	84
755	937	88.0	85
1000	900	87.6	71
1062	903	87.5	70
1092	900	87.5	71
1430	864	87.8	85
1500	856	87.6	87
1703	836	87.0	86
2000	807	84.5	77
2068	800	84.0	75
3000	713	80.1	57
3151	700	79.6	56
3710	653	77.0	53
4000	629	75.8	55
4210	613	75.0	55
4379	600	73.7	56
5000	555	69.6	56
5790	500	64.7	55
6000	487	63.6	55
7000	427	55.9	53
7451	400	53.4	52
8000	371	50.1	54
9000	323	42.5	51
9305	308	38.0	50
9480	300	36.9	50
10000	279	34.2	49
11000	240	27.6	48
12000	205	21.4	47
12143	200	20.3	47
13000	175	15.6	46
13095	172	15.0	46
13340	165	15.0	45
13750	155	13.0	45
14000	151	12.7	45
14045	148	12.5	45
14290	143	13.0	45
15000	127	15.7	45
15090	125	16.0	45
15580	116	16.0	45
15655	115	17.0	45
16000	108	17.5	45
16431	100	18.2	45
17000	91	19.6	45
17280	87	20.0	45

23. Juni 08^h 08 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	1018.9	292.2	75
251	1000	91.8	75
500	971	91.3	75
620	957	91.0	75
1000	915	90.8	72
1063	908	90.8	71
1136	900	90.3	71
1352	877	89.0	67
1500	863	288.9	65
1638	848	88.7	55
1860	825	87.3	47
2000	811	86.2	50
2115	800	85.4	53
2342	779	83.9	57
2430	771	83.7	58
3000	719	81.6	49
3135	707	81.0	47
3204	700	79.9	47
4000	633	75.1	48
4428	600	72.1	46
5000	557	68.1	46
5829	500	62.8	47
6000	489	61.9	47
7000	428	56.0	45
7484	400	52.8	44
8000	373	49.3	43
9000	324	42.4	42
9514	300	38.4	42
10000	280	34.7	41
11000	240	26.7	40
12000	207	21.3	39
12179	200	19.9	39
13000	175	14.9	38
13528	161	12.0	38

24. Juni 08^h 13 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur C+273	Relative Feuchte %
93	1015.8	293.9	59
226	1000	93.3	58
500	968	92.2	55
1000	912	89.9	50
1112	900	89.7	49
1500	859	88.2	46
1570	852	88.0	46
2000	809	85.3	43
2088	800	84.7	42
3000	716	80.1	37
3171	700	79.3	36
4000	631	75.0	26
4225	613	75.0	23
4396	600	73.7	22
4575	587	72.5	20
4940	560	70.0	24
5000	555	70.0	23
5200	541	70.0	21
5400	528	68.3	20
5809	500	64.8	23
6000	488	63.3	24
7000	427	55.6	25
7465	400	52.1	25
8000	372	47.7	25
9000	323	39.1	27
9476	300	34.8	28
10000	279	31.1	28
11000	239	23.3	29
12000	203	16.2	30
12098	200	15.9	30
13000	173	14.1	30
13120	171	14.0	30
14000	148	11.9	30
14170	144	11.5	30
15000	127	15.7	30
15475	117	16.0	30
15960	108	15.0	30
16000	107	15.1	30
16364	100	16.4	30
16725	94	18.5	30

26. Juni 08h 10 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1004.7	294.7	75
133	1000	94.7	75
500	957	93.3	80
660	940	93.0	82
905	913	91.7	85
1000	903	91.2	89
1026	900	91.0	90
1168	885	90.3	95
1500	851	88.0	95
1712	829	86.2	95
2000	800	84.0	98
2530	751	80.6	85
2805	725	77.9	88
3000	708	77.0	91
3084	700	76.2	92
4000	624	70.3	97
4291	600	68.6	91
5000	547	64.4	84
5677	500	60.1	80
6000	479	58.3	80
7000	419	52.2	69
7313	400	49.7	67
8000	364	44.6	65
9000	315	37.3	61
9317	300	35.1	60
10000	271	230.5	60
11000	233	24.4	60
11957	200	18.6	60
12000	199	18.4	60
12230	192	17.0	60
13000	171	23.0	59
13300	163	22.0	59
13555	156	22.0	57
14000	145	22.9	58
15000	127	22.3	57
16000	107	22.2	56
16170	104	22.0	56
16360	100	23.1	55
16610	96	24.5	55
17000	91	23.8	55
17152	88	23.5	55

28. Juni 8h 09 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	999.5	291.2	54
500	952	88.1	53
793	920	86.0	52
875	910	86.8	51
964	900	86.3	51
1000	896	86.1	51
1500	843	81.8	49
1921	800	278.0	53
2000	792	77.5	53
2272	766	76.0	55
2391	755	76.8	55
2555	739	76.0	52
2661	729	76.0	48
2981	700	73.6	43
3000	698	73.4	43
3160	684	72.0	42
3569	649	70.0	43
4000	614	66.4	40
4175	600	64.9	40
5000	538	59.1	45
5535	500	56.4	47
6000	470	53.8	49
7000	409	46.8	50
7144	400	45.6	50
8000	354	39.2	50
9000	305	32.0	50
9113	300	30.9	50
10000	262	23.7	50
10050	260	23.7	50
10920	228	28.0	50
11000	224	28.0	50
11116	220	28.0	49
11590	205	30.8	49
11761	200	30.7	49
12000	193	230.6	49
12092	191	30.6	49
12190	188	30.0	49
13000	167	30.0	49
13160	163	30.0	49
14000	144	29.0	49
15000	124	27.8	49
15495	115	27.0	49
16000	106	27.7	49
16321	100	27.1	49
17000	92	27.9	49
18000	79	27.2	49
19000	67	27.9	49
19424	62	31.0	49

30. Juni 08h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1010.8	291.3	61
183	1000	90.7	61
500	993	88.8	73
686	942	89.2	64
817	927	89.0	70
1000	907	87.4	70
1061	900	86.9	70
1202	885	85.7	70
1401	864	84.0	60
1500	853	283.6	60
1720	830	83.0	60
2000	802	80.4	61
2023	800	80.2	61
2235	780	78.7	61
2480	756	77.0	67
2734	732	79.3	73
3000	708	75.6	73
3089	700	75.4	73
3256	686	75.0	73
4000	624	69.1	73
4293	600	67.1	72
5000	547	63.1	71
5525	510	60.0	67
5972	500	59.4	66
6000	478	58.1	65
7000	418	51.4	65
7303	400	49.1	65
7680	379	46.0	65
8000	363	45.4	65
8182	353	45.0	65
9000	314	39.3	65
9307	300	34.9	65
10000	271	28.9	65
11000	231	20.1	65
11059	229	19.0	65
11750	205	17.3	65